

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XXX

C

31

Voll. 2.



RODERICIA CASTRO LUSITANI,

Philos. ac Med. D. per Europam notissimi,
De,

universa muliebrium morborum

MEDICINA,

Novo & antehac à nemine tentato ordine

Opus absolutissimum;

Et Studiofis omnibus utile, Medicis vero pernecessarium.

PARS PRIMA THEORICA.

Quatuor comprehensa Libris, in quibus cuncta, quæ ad mulieris naturam, anatomen, semen, menstruum, conceptum, uteri gestationem, foetus formationem, & hominis ortum attinent, abundantissime explicantur.

QUARTA EDITIO AUCTION ET EMENDATIO.



HAMBURGI,

Apud ZACHARIAM HERTALIUM, Bibliop.

Anno M. DC. LXII.

1000



ELENCHUS LIBRORUM TOTIUS OPERIS.

Partis prioris De natura Mu-
lierum.

LIBRI QUATUOR.

- I. De uteri & mammarum anatome.*
- II. De semine, & menstruo.*
- III. De coitu, conceptu, & uteri gestatione.*
- IV. De partu & lacte.*

Partis posterioris De morbis
Mulierum.

LIBRI TOTIDEM.

- I. De morbis cunctis fœminis communibus.*
- II. De morbis viduis, ac virginibus peculiari-
bus.*
- III. De morbis circa generationem, ac de iis, qui
pregnantibus accidunt.*
- IV. De morbis puerperarum, & de nutricum af-
fectibus.*



In universam Muliebrum
Morborum.
MEDICINAM AD LECTOREM
PRÆFATIO.



*U*bique omnino misereri Fœminæ sortis, quæ præter fortuita casusq; & humana omnia, quæ ad millia morborum, virorum singulis timenda, contingunt, variis insuper diris, ac difficilimis agitudinibus, tum ratione primordiorum generationis suæ; tum ratione nativi temperamenti, à primis qualitatibus contracti: tum demum ratione instrumentorum, quæ ad conceptum, partum, & lactationem sunt necessaria, à virorum morbis plane diversis, excarnificari sapissime solent: ita ut qui gravissimi ex iis sint discernere stultitia prope videri possit, cum suis cuiq; fœmina ad præsens atrocissimus nec immerito & sit, & videatur. Quod optime cognoscens sapientissimus Hippocrates, post eum Diocles deinde Ætius, ac tandem pleriq; eorum, qui doctissimi nostro seculo habitusunt, summo jure de hisce affectionibus peculiare tractationes ediderunt: quia nimirum magnarum verum hoc proprium est, ut pluribus magnum argumentum scribendi suppeditent: ideo quo quisq; magis ingenio potens fuit, eo quoq; libentius in hoc difficilimo negotio se exercuit. Verum Hipp. solita sua gravitate perdifficili, & subobscura; recentiorum alii nimis diminute; alii præterquam quod in multis defecerunt, adeo proluxe multa disputant, ut merito illis dicere possimus, quod olim Lacedæmonii Samiis legatis: Prioris orationis vestræ partem sumus obhiti, postremam ob primæ oblivionem non intelleximus; Et scilicet eadem ratione sæpe fit, ut cum causas apud hosce scriptores tyrones legunt, essentia morbi non recordentur: cum signa, causarum jam non meminerint, unde fit, ut nec rite indicationes desumere, neq; curationem, sit

par

PRÆFATIO.

par est, instituire queant: & ab eorum lectione, quamvis verborum saturi, rerum non minus jejuni recedant, quam accesserunt: Illud insuper non exiguam parit confusionem, quod multis non sat fuerit, autores inculcare; sed integras eorum paginas absq; fructu iterum atq; iterum inferere; eandem curationem crebro rescribere, & eam congerere remediorum farraginem, ut flores à tribulis secernere sit valde laboriosum; quin potius hoc pro illis non citra maximum agrotantium detrimentum, sumptum, ac tadium incauti medici soleant frequentissime usurpare. Alii (quod dici solet) egregie quidem saltant: sed extra chorum, dum fabellas, & pleraq; alia (ipsi viderint, an ostentationis gratia) minus oportune immiscent, qua neq; ad curationem, neq; ad rei majorem elucidationem quicquam attinent. Pleriq; tum demum præclare se perfunctos officio suo putant, cum viginti latinis versibus, unum graculum ambitiose inserunt, sed fortassis, ut eorum opera animam, & spiritum in illis, qua à quibusdam minus intelliguntur, inclusam habere existimentur à Plinio edocti homines minorem fidem habere iis, qua intelligunt, parum tamen imitati disertissimum Galenum, quem Latina lingua peritissimum fuisse legimus, nec tamen suis operibus ullum latinum verbum immiscuisse. Jam vero major eorum pars Romana lingua, & compædictioni nimium incumbentes, dum apprime eloquentes videri student, hoc incommodi primo statim ingressu consequuntur, ut parum medici videantur; nam verborum copia, qua alioqui utilia essent, contra quâ putant, faciunt, ut minus splendeant; quippe quemadmodum retendentiû multitudo vis medicamenti infringitur, sic utilis doctrina verborum bullatis ambagibus. Sed hi eloquentiam pluris faciunt quam bene dicere: Et cum diu noctuq; maledicant, tamen minus eleganter dicere in horrore habent. At nec veritas ornari vult, nec optima & pulchra quaq;, sermonis pulchritudine aut cultu indigent, & loqui proprie potius, quam eloqui sapientes decet; & causa veritatem magis, quâ loquutionis ornatû querere. Videas illos toties execrantes miseriam illorum temporû, quibus Avicenna, Rasius, Averroes, Mesues, & quicunq; sequuntur Arabû doctrinâ,

PRÆFATIO.

floruerunt, scilicet quamvis non alii Hippocratis, & Galeni dogmata melius assequuti sint; et si multa utilissima medicamenta, aliis antea ignota, nobis invenerunt, paucissimaq; modo habeamus, qua non antea eorum fuerint (quamvis hoc seculo adimatur eis debita gloria) impure tamē ac sine ornatu scripserunt, quod præsens atas piaculum existimat, quia omnium studiorum explicationem magis illustrare perpolitamq; desiderat. Quanto aequius possumus nos condolare seculi huius infelicitatē, quo homines plura verba faciunt, quā ipsas res, quarū causa fuerunt inuenta. Sed omnis atas de suo tempore quæstā est, ornat quidam sapientiam os eloquentium, rerū tamen differentias cognoscere, quam de vocibus curiosius contendere satius erat: ac si de aliquo periclitandum, de his potius, quam de illis putarem, ita enim comparatum est, ut tunc primum homines res ipsas neglexerint, cum nimio studio nomina quare caperunt, si Galeno credimus; quem ipsi posthabita viri singulari doctrina, ob elegantem potius, & compositum stylum tantopere admirantur.

Hos igitur defectus in hac meacina parte considerans opere pretium duxi, & tunc demum de mortalium genere bene meriturum existimavi, si ex iis, qua præclare à probatissimis scriptoribus dicta sunt, & aliis qua ego mihi meditatione crebra, multo studio, summa diligentia, & assiduo agrotantium usu, vera esse deprehendi, duos commentarios conscriberem, in quorum primo theoriā seu naturalem mulieris historiam: in altero mulierum affectionum praxin succinctē, sed accurate comprehenderem, non ita breviter ut aliqua desiderarentur, aut tenebris res involveretur: nec ita prolixe, ut bullatis nugis pagina turgesceret, & laboriosa confusione legentes opprimeret: sed medio quodam stylo & facili, & apto magis ad proficiendum, quam ad suadendum, ita ut si fieri id posset, ubi maxime careat floribus, ibi plurimum pariat fructus, non enim eloquentiæ hoc opus est, sed medicina, in quo communem utilitatem quarimus, non gloriam.

In prima igitur huius operis parte, qua quatuor libris continetur, omnia, qua ad uteri & mammarum anatomen, philosophiā, vel fami-

PRAEFATIO.

feminei sexus historiam, pertinent, quæ, ad semen, menstruum con-
gressum, conceptum, uteri gestationem, partû & lac spectant, textu-
um præterea difficultates, controversias, problemata & quacunq;
longioris sunt speculationis, Deobene juvante, exponemus. In secun-
da illud curabimus, ut nulla penitus agritudo earum qua miseras
femellas solent exercere, quæ, hætenus à diversis scriptorib. disper-
se tradita sunt, omittatur, quarum essentiam, species, differentias,
causas, signa, prognostica servato ordine enucleabimus, & si qua in-
terim prolixiorē disputationem postulaverint ea in Scholia, qua
singulis fere capitibus appenduntur, relegabimus, ne properans ad
curationē lector cederis, aut impingenti desit, unde possis difficulta-
tis lucem exigere. Ad remedia quod attinet, rejectis cunctis illis, qua
suspecta, difficilia, superstitiosa, immunda aut parum probata visa
sunt: munda duntaxat, facilia, securissima, aut pluribus eventis
comprobata selegi, perniciosum eorum errorem vitans, qui cum ad
manus medicamenta habeant, ut admirationi sint, ad peregrina,
exotica & ad ea qua difficultè parantur, & cū minori utilitate, ne
dicam cū maximo detrimento, sæpe confugiunt. Nec ullū mihi secre-
tū reservavi corū, qua variis morbis proficua esse assidue didici,
quod quosdā in multīs Europa locis facit itare, non sine horrore video:
nā hic suū herculem; alter suū balsamū, aut panacæā, alius hoc, alius
illud medicamentū summis laudib. evebit, quorū tamen modū faci-
endi invidiose calant, & quasi mystagogi quidā ab ipsis superis usum
accepisse fingunt, Numam, Sertorium, Minuem, & Solonem imi-
tantes, qui per cervam, & Egeriam, à Jove, & Apolline sibi signifi-
cata, quacunq; astute imperitabant, quo facilius vulgo persuaderent,
comminiscebantur: At illi prudenter fortasse in Reip. usum: medicos
vero sordidi lucri causa occultare, qua humana salutē utilia sunt,
indecens est, & inhumanum; nā Aristotelis decreto bonū tanto est mel-
lig, quanto est communius. Sed violenta sunt medicamenta illa, qua,
si bona agri fortuna commode, ac oportune exhibere contingat, illico
profunt, indeq; pleno ore commendantur: Si vero (quod plerumq; fit,
quia absq; morbi, naturæ, & artis cognitione) minus prudenter
ingerant

PRÆFATIO.

ingerantur, interficiunt, & quamvis laudent, qui eorum fortuita ope superstites sunt: qui tamen violentia, aut præpostero ordine occubuerunt, vituperare nequeunt, quia error medicina terra contegitur. Eorum tamen pleraque, qua sint, & quo pacto continentur obiter in hoc opere patefaciam.

Non tamen existimes, amice lector, nos actum agere, quia plures extent de mulierum morbis tractationes, nam certe nullam absolutam invenies, quod tum facile deprehendes, cum reliquas, quæ hætenus prodire, hisce nostris diligenter contuleris: Imo erat quod hætenus fœmina de nobis conquerebantur, & cum Sorano exclamarent: O male occupatum virorum genus, occidimur nos non morimur: & ab illis, qui inter vos peritissimi existimantur, perperam curatæ, vos vero de qualibet vel levissima vestrarum affectionum libros ex libris facientes bibliothecas voluminibus oneratis, de nostris interea diris ac difficilimis cruciatibus, nulla vel exigua, & ea quidem satis oscitanter, mentione facta. Neque vero me latet, non ita pridem Basilea in aliquot voluminibus congestos omnes fere autores, qui de hoc negotio scripserunt, fuisse excusos: in quibus tamen supra enumerata incommoda proculdubio deprehendes. Alius enim nimis brevis, alius obscurus, hic de quibusdam morbis duntaxat edisserit, alter de aliis: plerique ita tumultuarie scribunt, ut nimium sit operosum, quod quaris, reperire, multa desideres, plura sapissime repetita legas, pleraque in uno ex aliis supplere oporteat. Neque id mirum; non enim viri aliquoquin sapientes toti huic tractationi fuerunt intenti, sed obiter, quasi aliud agentes. Quemque tamen sua esse laude dignum, nec ullum tam jejunum, qui nobis non aliquid contulerit huic operi perficiendo, & per quem aliquid non profecerimus ingenue fatemur. At unus Lud. Mercat. vir sine controversia doctus, & dignus, de quo longior sermo haberetur, mihi visus, ad perfectionem hujus Medicinae partis proprius accessisse, nisi promiscue & confuse scripserit, atque adeo prolixè, ut vix caput perlegas, quin prius terminetur morbus, quem curas, inter cujus etiam odoratissimos suavissimosque flores nonnulla sentico-

P R A E F A T I O .

senticoſa, & dura deliteſcentia interdum offenduntur. Quam-
obrem cum Hippocrate agnoſcens præcipuum eſſe ſcientiæ votum,
aliquid eorum invenire, quæ nondum fuerunt inventa, ſecundum
ſemipreſecta ad finem perducere & abſolvere grana, uti ajunt, à pa-
leis ſecernere, ſemina mundare, & aurum ex viſceribus terræ ab a-
liis extractum purgare, quod quod ipſe crui, inferere, cuncta in ordi-
nem facilem atque pellucidum digerere inſtitui, ita ut quæcunque
continentur in illis quatuor vaſtiſſimis tomis, qui Argentina, ad-
junctis denno aliis autoribus, tanquam in unum corpus varium
ſane, ac deformi monſtri ſimile, coacti colligatiq; abq; ordine ſunt,
exiguïs hiſce duobus commentariis, dilucide diſpoſita reperiās atq;
contracta, nulla bis legas, nec in ullas inter legendum nugās impin-
gas, quæ te ab illa, quam cupis, lætione, remorentur: Idq; ſervata
ſemper rectæ ſerie & ordine, quem à nullo ante nos de hac re ſcriptore
ſervatum comperies: non incommoda, ni fallor methodo, ita ut alibi
laceræ & diſſecta membra in unum quaſi corpus coaleſcerent. Nemi-
nem præterea calumniandi ſtudio, ſed veritatis indaganda, eiq; lu-
cem concilianda deſiderio coacti reſellimus, aut inſectamur. Non e-
nim idcirco ſcripſi, ut veterum arduos conatus, & recentiorum lau-
dabiles annixus aſpernarer aut. quæ ab aliis de hac redicta ſunt, re-
prehenderem, ſed ut ea, quæ in aliis aut obſcura ſunt, aut omiſſa, aut
confuſa, aut depravata, maniſteſtiora fierent. Scimus enim quod
Socrates ait apud Platonem, nullum inſcitie evidentius extare ar-
gumentum, quam ſi quis data opera à viris ſapientib. diſſentiat, & e-
orum, qui aliquid ſciunt, ſcripta apud dignos calumniari, non ſcien-
tia opus eſſe, ſed prodiſionem naturæ & artis ignorantiam. Quæ o-
mnia attuli, non ut ſtudium meum in ſolentem extollerem. ſed ut, uti-
litatis conſcius, ſtudioſos ad lætione excitarem. Habes, amice læ-
etor, noſtri inſtienti rationem, quod ſcio mortalibus plus utilitatis,
quam mihi gloriæ allaturum; Et hic ipſe eſt, quem captamus, labo-
ris noſtri optatiſſimus finis. Tu verò juxta inde perceptum fru-
ctum, de quo tibi judicium lubens permitto, invidioſorum mientes re-
b
prime.

P R A E F A T I O.

prime. Quod scibi, quia homines sumus, tibi plane non fuerit satis factum, non ocio & desidia vertes, sed peregrinationi, in qua his studiis necessaria tranquillitas non datur. Memineris etiam illud Plinii, haud ullo in genere veniam justiore esse, si modo mirum non est, hominem genitum non omnia humana novisse. Non enim omnia possumus omnes, & hominis est labi, errare, falli: Suntq; etiã in pulcherrimis corporibus nati quidam nihilq; est in reb humanis omni ex parte beatum. Debes insuper considerare rei difficultatem, est enim longe laboriosum, multa in pauca contrahere, & nihil quod desideretur omittere, ac perspicuitatem cum brevitate conjungere, & qua post multum laborẽ inveneris, ad certa artis praecepta revocare. Idcirco ubiq; humanitatis memor lege, evolve, fructe, corrige, non tam quid ego fecerim considerans, quam quid alii hãc in re hætenus præstare non potuerint. Vale.



INDEX

INDEX CAPITUM PRIMÆ PARTIS.

CAPITA LIBRI PRIMI		II.
I. Quid femina. quaq; ratione à viro disideat.	Pag.1.	
II. Uteriratio, situm, figura & magnitudo.	4.	
III. De uteri partibus.	5.	
II ^a . De iis, qui utero adnascuntur.	12.	
V. De uteri colligantia, consensu & usu.	15.	
VI. Platonis, & aliorum de uterosententia, quod sedem muret, & animal sit.	17.	
VII. De mammis.	20.	
IIIX. De osibus, qua in muliere uteri & mammarum ratione à viro osibus disident.	23.	
IX. De partibus, quas natura machinatur, dum fœtus in utero geritur.	25.	
X. De vasis, que ex utero fœtus inseruntur.	29.	
XI. De similitudine partium feminarum, cum partibus viri.	33.	
CAPITA LIBRI SECUNDI.		13.
I. Seminis definitio, materia, facultas, & quodnam excrementum sit.	36.	
II. De seminis natura atq; præstantia	39.	
III. Semen mulierẽ habere: & quid opis conferat in fœtus constitutione.	43.	
IV. Semen non solum, ut opificem, sed etiam ut materiam fœtum attingere, & cur partes seminarie non regerentur.	48.	
V. Semen non mole, sed etiam viribus à toto emanare, ac ubi substantialẽ accipiat formam,	53.	
VI. De testium usu, quidq; ipsi ad seminis generationem conferant.	60.	
VII. Semen qua ratione dicatur animatum.	65.	
IIIX. De facultate formatrice, quid illa & quam mira in nobis operetur.	69.	
IX. De menstruo sanguine.	75.	
X. Menstruum sanguinem sola copia peccare, eodemque infantem in utero nutriti.	78.	
XI. Per quos ductum mnestrum sanguis expurgetur.	85.	
XII. De tempore, quantitate, duratione, atque substantia menstruum	88.	
XIII. Menstruum sanguinẽ natura sua calidiorem non esse virilis, quod quidam opinati sunt: & qua ratione femina absque, vel ante mensum præstariam possit concipere.	94.	
CAPITA LIBRI TERTII.		19.
I. Quid coitus, & quibus de causis excitetur.	100.	
II. Coitus finis, & quod sola prægnans mulier virum admittat.	104.	
III. Notabilia nonnulla circa coitum.	107.	
IV. Quibus, quo tempore, ætate, & temperamento coitus conveniat, ant noccat.	111.	
V. Admonitiones in ipso coitu observande ut & prolificus sit, & minime nocivus.	117.	
VI. Possintne diversæ genera coire.	119.	
VII. De	2	

INDEX CAPIT: PRIMÆ PARTIS.

VII. De conceptu.	123.	III. Variæ mensis acceptiones, ut legitimum partus tempus melius innotescat: enarratur etiam de eodem partu Hippocratis sententia.	179
VIII. De similitudine in sexu, & an femina viro sit imperfectior.	126.	IV. Hippoc. de partu hominis sententia ulterius elucidatur: totamq; dierum ac hebdomatarum vim in partu, à solis ac lune actione pendere ostenditur.	184.
IX. De similitudine specifica & individuali.	132.	V. Astrologorū, arithmeticorūq; de tempore partus opiniones.	189.
X. De similitudine ad majores, & con-sanguineos.	136.	VI. Cur septimestres, octimestresq; non raro edantur: & cur 7. mense nati viriles sint, octavo verò minime.	194.
XI. De causa dissimilitudinis adparentes: & cur mola ac monstragenerentur.	137.	VII. De partus exendi modo, ac debita signa.	198.
XII. De Hermaphroditis.	144.	VIII. Quibus signis partus cognoscatur: & de loquiorū expurgatione.	203.
XIII. Qui superfetatio contingat ac concipiuntur gemelli.	147.	IX. De lacte, quid illud, generationis modus, partes, conditiones, ac qualitate.	206.
XIV. De fetus formatione, & uterigestatione.	150.	X. Cur lacti albedinem natura tribuat: & an illud per concoctionem fiat aliaque scitu digna.	211.
XV. De femineo conceptu: ac quo tempore factus sentiat, ac moveatur.	155.	XI. De crassamento, gymnesatione, & caseatione lactis.	215.
XVI. Vtrum viscerum primum generetur cor, an hepar.	158.	XII. Matrem ipsam infantem lactare convenientissimum esse: sin minus id fieri possit, qualis sit nutrix eligenda.	219.
XVII. De operationibus quibus in utero infans caret, quibusve utitur.	161.	XIII. Parvæne, an magna mammae ad consuecendum lac commodiores sint: & an livide nutritrices eligenda.	223.
XVIII. Quo tempore rationalis anima corpori infundatur.	164.		
XIX. Humanam sive rationalem mentem mortis expertem esse.	168.		
CAPITA LIBRI QUARTI.			
I. Quid partus: & cur sola mulier incertum habeat pariendi tempus: ac maximos sentiat in partu dolores.	172.		
II. Quo tempore contingat naturalis partus, & à quo legitima computatio sit incutenda.	176.		

DEX DUBIORUM, QUÆ HAC PRIORI PARTE CONTINENTUR.

LIBRO PRIMO.
Si plantis uterq. sexus reperiantur. 2
Si uteri gravidus perpetuo occludatur. 7.

Hymen sit coactum partium an vena una contextum. 8.
Fœmina in virum verti possit. 11.
Uterus semen commutare valeat. 16.
Uterus sedem mittere, & animal sit. 17.

Si pubis ossa in pariu disjungantur. 23.
Si fœtus in utero sudorem emittat. 27.
Si acetabula reperiantur in humano utero. 29.

Si conceptus feliciter contingat incipientibus an desinentibus mensuris. 30.

LIB. SECUNDO.

Si alidumne semen, an temperatum fecundius sit. 40.

Si fœmina semen habeat. 43.

Si fœmineum semen prolificum sit. 44.

Si fœmina solam materiam, vir efficiantiam præstet in conceptu. 48.

Si partes seminariæ possint regenerari. 50.

Si semen à toto corpore decidat, & ubinam substantialem formam accipiat. 53.

Si testes consiciendi seminis vim habeant. 60.

Si semen sit animatum. 65.

Si nutrire & generare sint duo munia vegetantis potentie. 69.

Pag.

Quidnam sit facultas farmatrix. ibid.
Quantitate sola, an etiam qualitate peccet menstruum sanguis, & an fœtus eodem nutriatur. 78.

Per uteri an per cervicis venas expurgetur menstruum sanguis. 85.

An caloris inopia sit causa, cur jnniores fœmine non concipiant. 90.

An menstrua alba contingant virginibus, & non corruptis. 93.

An vir sit calidior fœmina. 95.

An fœmina absque, aut ante mensium præsentiam concipere queat. 98.

LIB. TERTIO.

Utrum vir quam fœmina magis in coitu oblectetur. 102.

Quenam sit causa sterilitatis mularum. 105.

An Venus melancholicis sit salutaris. 109.

Vespertinone, an potius matutino tempore sit concubendum proli gratia. 114.

An bruta ex hominibus possint concipere. 119.

An demones cum hominibus possint cõgredi, ac inde concipere. ibid.

An coitus per maleficium possit impediri. 123.

An ex lotio conceptus possit cognoscere. 124.

Quenam sit causa similitudinis in sexu. 126.

INDEX DUBIORUM.

	Pag.		Pag.
<i>An fœmina fit viro imperfectior.</i>	130.	<i>An undecimi, ac duodecimi mensis par-</i>	
<i>Quanam sint cause similitudinis specifi-</i>		<i>tus fit vitalis & legitimus.</i>	178.
<i>ca. & individualis</i>	132.	<i>An partus, qui decem dies ante nonum</i>	
<i>Quanam sit causa similitudinis ad ma-</i>		<i>menſem oritur, fit vitalis.</i>	182.
<i>jores</i>	136.	<i>An temporis ſuppuratio integeris diebus</i>	
<i>An mulier absque viro molam concipe-</i>		<i>ſit faciunda.</i>	187.
<i>re poſſit</i>	142.	<i>An planeta ſæcũ in utero gubernent.</i>	
<i>An plures fœtus pluribus membranis</i>			190.
<i>contineantur</i>	147.	<i>An numeri ad ſupputationem temporis</i>	
<i>An ad quadrageſimum uque diem tota</i>		<i>partus efficiẽtiam habeant.</i>	191
<i>conformatio ſit ex ſemine</i>	154.	<i>An ante plenilunium geniti temporis</i>	
<i>An fœmina ad ſui formationem decem</i>		<i>matureſcant.</i>	195
<i>dierum ſpatium ultra maſculi temp9</i>		<i>Virum ſerum lactis calidum ſit vel fri-</i>	
<i>requirat.</i>	155.	<i>gidum.</i>	208.
<i>An fœtus ultimis menſibus minus ali-</i>		<i>An ſalica ad lactis copiam conducant.</i>	
<i>menti conſumat.</i>	158.		210.
<i>Virum viſcerum prius generetur. ibid</i>		<i>An lac fiat ex ſanguine per concoctio-</i>	
<i>An ſit animalis quod in utero eſt.</i>	163.	<i>nem, an per ſolum coloris mutatio-</i>	
<i>Quonam tempore rationalis anima cor-</i>		<i>nem.</i>	212.
<i>pore infundatur.</i>	164.	<i>An fœmina dum lac habent, perpetuo</i>	
<i>An vires & facultates anima realiter</i>		<i>menſtris careant, & ſteriles ſint.</i>	213
<i>ſint diſtinctæ.</i>	165.	<i>Serum an poſſit concreſcere.</i>	215.
<i>An rationalis anima ſit extraduce.</i>	166.	<i>An lactis grumeſcẽtia a frigido fiat. ibid</i>	
<i>Virum animam rationalem eſſe immor-</i>		<i>An caſeatio à calido ſemper ſit.</i>	216.
<i>talem demonſtrari poſſit.</i>	168.	<i>An nutritrix ſit admittenda.</i>	219
LIB. QUARTO.		<i>Parvæ mamma, an poſſit magna ad</i>	
<i>Cur ſola mulier in partu maximos ſuſti-</i>		<i>conficiendum lac ſint præferenda.</i>	
<i>neat dolores.</i>	173.		223.
<i>An ſola mulier habeat incertum pari-</i>		<i>An livide nutritrices ſint eligendæ, & livi-</i>	
<i>endi tempus.</i>	174.	<i>dum læc.</i>	224.

FINIS DUBIORUM.

AUCTO-



*AUCTORES QUI IN HOC OPERE CITANTUR,
QUIVE AD IPSUM ALIQUID
CONTULERUNT.*

Abenzoar	Aristoteles	Coquilatus
Ælianus	Archelaus	Cordæus
Ætius	Asclepiades	Curio Medicus
Alexandrinus,	Achamantius	Cornelius Celsus
Alexand. Aphrodisæus	Athenagoras	Cornelius Agrippa
Alexander Benedictus	Aulus Gellius	Christophorus Vega ^l
Alexander Trallianus	Averroës	Christoph. de honestis
Albertus Magnus	Avicenna	Chrysippus
Albumazarus	Ausonius	Democritus
Alzaravius	Augerius Ferrerius	Dioscorides.
Albucaſis	Autor libri de fin. med.	D. Augustinus
Alderetus	Autor libri de mor. mul.	Diocles
Albertinus Bontonus	Autor libr. cui tit. ani-	Diogenes
Alexander Massaria	mal esse quod in ute-	Dinus Florentinus
Amatus Lusitanus	ro est.	Dodoneus
Ambrosius Paræus	Autor lib. de carnib.	Donatus ab Altomari ^l
Anaxagoras	Autor lib. de spermate	Empedocles
Antonius Musa	Baptista Montanus	Epicurus
Antonius Mizaldus	Baptista Mantuanus	Eucharis Rhodion ^l
Andreas Lacuna	Bonachiolus	Fallopjus
Andreas Fernandez, au-	Bejaminus	Fernelius
toris pater.	Benedictus textor	Festus
Andreas Valcacer	Cardanus	Franciscus Rosetus
Angelus de Gervasis	Catullus	Fracastorius
Antillus	Cælius Aurelianus	Galenus
Apollonius Medicus	Cælius Rodiginus	Garcias ab Horto
Apulejus	Censorinus	Gainerus
Areteus	Cleopatra	Gaspar Bavinus,
Aristophanis scholiast.	Conciliator	Gesnerus
Argenterius	Columella	Gentilis Fulginas
		Gorrhæus

NOMINA AUCTORUM.

Gortheus	Matthæus de gradibus	Proclus Philosophus
Guido de Gauliaco	Martialis	Prosper Alpinus
Herophilus	Mercatus	Pfellus philosophus
Homerus	Mercurialis	Pythagoras
Hippocrates	Mesues	Rodericus de Sorea
Hieronymus Gabucin.	Mofchius	Rondeletius
Iacobus Rufus	Milefius	Rulandus chirurgus
Iacobus Silvius	Mundinus	Savanarola
Iacobus de partibus	Nicolaus Monardes	Serapio
Iacobus Foroliviensis	Nicolaus Rochæus	Schenkius
Ioannes Lebon	Nicolaus Florentinus	Soranus Ephesus
Ioannes Langius	Ocha Doctor, dictus	Solinus
Ioannes Alboſus	Angelicanus.	Solenander
Ioannes de Vigo	Oribasius	Sylvaticus
Ioubertus	Oratius	Scaliger
Iſaac	Ovidius	Stephanus Athenienſ.
Laſtantius Firmianus	Parmenides	Stobæus
Lanfrancus	Paulus Ægineta	Tagautius
Leonus	Paulus Jurifconſultus	Terentius
Leonicenus	Palladius	Tertullianus
Leonardus Fuchſius	Petrus Vacz Luſitanus	Theophraſtus
Levinus Lemnius	Pererius	Thomas à Garbo
Leonides	Petrus Salius	Thomas à Veiga
Lobelius	Perſeus	Trincavelius
Lucretius	Philoxenus	Trotula ſive Erotis
Manardus	Philo	Turiſanus
Martinus Akakia	Picus Mirandulanus	Varolus
Marhiolus	Plato	Valerius Maximus
Marcus Varro	Plautus	Valeriola
Marcus Tullius	Platerus	Valeſcus de Taranta
Marcus Aurelius Rom.	Plinius	Valleſius
Imperator.	Plutarchus	Verderius
Macer	Polybius	Veffalius
Manlius	Porphyrius	Virgilius
Marcellus	Priſcianus Medicus	Zirbus.

RODERI-

RODERICI A CASTRO
LUSITANI PHILOSOPHIÆ AC
MEDICINÆ DOCTORIS.

De

Natura mulieris.

PARS PRIMA.

LIBER PRIMUS.

*Quid sit fœmina, quæq; ratione a viro
disjudeat.*

CAP. I.



IRAM ET PLANE DIVINAM ARTEM

*Natura
mira ap. 5.*

sapientissima natura excogitavit, ut quoniam possibile non erat, ea, quæ ex fragili materia venis, arteriis, nervis & parum firma carne animalia composita fuerant, corruptibilia non essent, atque mortalia; eorum tamen genus nullum deficeret; sed in specie servaretur, quod in singularibus non poterat. Ideo concipiendi organa feminisq; genitalis, menstrui & lactis proferendi cunctis dedit animantium fœminis, quibus insuper infabilem concumbendi appetitum, incredibilemque voluptatem ineneravit, ut factio utrinque congressu sibi simile generarent, cujus sex sequeretur conceptio, uteri gestatio, partus, actandem in lucem editi infantis educatio. De quibus hic tractationem instituimus, *Andromina
sistunt.* ordine, ut prima hac parte quatuor comprehensa libris, quæcunq; circa præfata organa, generationis primordia: & actiones naturali-

A

ter con-

ter contingunt, Deo omnipotente auspice, explicemus: Secunda. quæ quatuor ultimis continetur, quos de mulierum morbis, sive praxin nuncupamus, earum ægritudines, tum quæ circa prædictas jam operationes, & organa fœminis omnibus in communi contingunt, tum quæ cuique fœminarum forti propria existunt, earundemque remedia, & curandi methodum dilucide afferamus: quæ certè tractatio sine prima admodum obscura, hæc verò sine illa propemodum inutilis videretur; utramque simul promiscue conjungere, quod omnes ante nos fecerunt, legentibus plane operosum & confusum. Caterum quia in quolibet proposito contemplatione omnis inventionis initium est, ante cognoscere, quid illud sit, de quo quæritur, ut rectè divinus Plato in Alcibiade primo. & cum eodem Galenus mille in locis confirmat, de mulieris acturi natura & morbis, non abs re ab ejus essentia nobis erit sumendum exordium. Atqui quemadmodum vir in alio, ita etiam mulier animal est ratione præditum generans in se ipso. Fœminarum vero aliæ viro utuntur, aliæ non utuntur. Et quæ viro utuntur, aut corruptæ tantum sunt, aut steriles, aut gravidæ, aut puerperæ, aut lactantes. Quæ vero à viri consortio sejunctæ vivunt, aut viduæ existunt, aut virgines. Porro mulier minus late patet, quam fœmina, quia fœminas humanæ speciei duntaxat complectitur, neq; has omnes; sed proprie illas, quæ amplius virgines non sunt. Unde Cicero objurgantibus quod sexagenarius jam virginem duxerat, respondit; *Cras erit mulier*. Omnis tamen fœmina à fœminis mollitie, sive fœtū dicta, in id potissimum genita, ut masculo sociata generet. Maris enim ac fœminæ conjunctione, quorum ille principium effectivum, & generationis originem primam; hæc vero materiam, instrumenta, & concipiendi organa subministraret, ad procreationem opus esse latissime probat Aristoteles, in opere de generatione animalium. Et adeò notum est, ut non solum in animantibus, verum etiam in omnibus aliis rebus natura constantibus, facile possit facta inductione comprobari. Sic Philosophi duobus elementis activam & quasi masculam vim concedunt; duobus aliis passivam & fœmineam; Sic Astrologi ex signis masculina alia, alia muliebria constituunt; Et Chymici in metallorum genere utrumque sexum agnoscunt; Ipsum vero Aristotelem, qui primo de generat animal 2. marem à fœmina in plantis non separari scripserit, Dioscorides, Theophrastus, Plinius ac reliqui rei herbariæ scriptores, sedu-

*Mulier
quid &
cur.*

*Mulierum
diversitas.*

*Mulieris
quem geni-
ta sit.*
*Maris &
fœminæ ad
procreatio-
nem neces-
sitas.*
1. lib. c. 2.
& 2. c. 10.

*In plantis
maris & fœ-
minæ.*

sedulique naturæ contemplatores plane convincunt; Et ipsa sensuum fides, quæ una omnium auctoritates & rationes evertere potis est. Si quidem alias masculorum more videmus crispas, hirsutas, densiores & tortuosiores: alias perinde ac fœminas molliores, & enodes, quæ steriles fiunt, & longis intervallis dissitæ sint; fœcundiores, quo propius masculis implantantur: Sic Philostratus, Plinius, Theophrastus & multi alii referunt palmam fœminam atque marem ita se dñigere, ut nisi prope serantur, & sese contingant, emacientur prorsus, & contrescant. Hæc certe species quædam est thalami & matrimonii sub qua, licente Palladio, felicior crescit utrisque decor; neque ab hac verissima sententia plane diversus fuisse videtur ipsemet Avistoreles 1 Cap. e gener. animal. ubi similitudinem proportionemq; quandam sexus i plantis etiam reperiri apertissime concludit. Quare non sine ratione interior plantarum pars, quæ à nonnullis cor, aut medulla dicitur, à aliis matrix nuncupatur. Et concipere dicuntur arbores, cum humore turgent, parturire cum germinant, pariuntque cum florent, flosque ruptis constat utriculis, sed & educatio etiam in fructu est. Quæ cum ita sint, animalia tamen longe præstantiori evidentiorique ratione sexibus sejuncta esse constat, & præsertim mulierem à viro, quæ, ut etiam est, istius potissimum operis causa, à primis statim mundi exordiis, consilio ineffabili & inestimabili providentia à Deo creatore illi debita, ut Veneris illecebris excitatus conjunctionis appetitu crederetur, procreandi causa, ne cum vitæ tempore dimitteretur commoratio nominis sui, sed ad omnem posteritatem prolis propagatione deveniret. Quia enim ipse generationi aptus erat, neque tamen se solus huic operi perficiundo sufficiebat; ideo commodò indigebat adjutorio, quale erat fœmina, quæ materiam segetemque in procreatione subministraret, concipiendique ac fœtus nutriendi organa præberet, quibus à masculo dissideret. Quæ quidem organa uteri sunt ovaria; quorum anatonem presso contractoque stylo enarrare operæ precium erit, deinde ad reliqua servata serie procedemus:

Sed ante omnia Dei immortalis auxilium imploramus, à quo rerum omnium capienda primordia sunt.

Uteri ratio, situs, figura & magnitudo.

CAP. II.

Uteri ratio
ejus definitio.
Uterum, qui Græcis μήτρα & ὕστερα, Latinis matrix, quasi omnium mater, vulva, mulierum loci, & utriculus nuncupatur, partem definimus organicam, in qua semen concipitur, totus formatur, augetur & nutritur. Medici quicunque ejus fabricam enarrarunt, oportune in fundum & collum, sive cervicem dissecant. Situs est supra os pubis, sic, ut ipsius cervix à mulieris pudendo sursum, versus posteriorem ipsius ossis, & vesicæ regionem, ac secundum recti intestini anteriora in Peritonei cavitatem ascendat, donec fere è directo sedis pertingat, qua rectorum abdominis musculorum initia à pubis ossibus exoriuntur: illic namque uteri cervix in fundum definit, qui in abdomine consistit, inter vesicam & rectum intestinum. (Hinc obiter insolentissimi hominis vilem & abjectam conditionem asstimare licet, ex fragili ac peritura materia inter excrementa nati, & in terram ac cinerem resolvendi, ut cum Plinio lamentari liceat: *Hec demerentiam ab his iniitiis estimantium ad superbiam se genitos.*) Hic tamen situs peropportunus fuit, utpote valde amplius; & à facie, nobilissima rationis arce, longe dissitus; deinde ibi ossa nulla, quo minus uteris distendi queat, atque ipsi parituro exitus ad inferiora & versus crura facilis est; tandemque uterus ibi anteriori parte ab ossibus pubis; posteriori ab osse sacro: à lateribus ab ossibus ilium, tanquam tutissimis vallis circumdatur. Prægnantibus non exacte mediam partem occupat, sed in dextrum aut sinistrum vergit, quod etsi aliquando factum sexus ratione fiat: non tamen perpetuo est, ut infra constabit. *Figura*
uteri.
ejus definitio.
Figura illi rotunda, nisi quod ad cervicem paulo sit longior, majusculo pyro similis, aut nonnihil compressæ cucurbitulæ, & si apices, quæ cornua vocant excipias, ipsam vesicam refert: uteri enim fundus ab angulis seu cornibus deorsum recta sensim arctior redditus, ad ipsius cervicis originem fertur, ita ut cervice instar meatus cujusdam longa & tereti, totus interim fundus non multo fiat longior, quam est latus, fortieturque figuram rotundæ proximam, quæ & capaciior redditur, & injuriis minus obnoxius. *Magnitudo*
uteri.
Magnitudo ejus non æqualis existit in omnibus; multo siquidem minor illius, quæ peperit, quam prægnantis.

ejus

ejus vero quæ nunquam peperit, multo minor, quemadmodum & adhuc minor earum, quæ nondum Veneri indulsere; atatum etiam ratione non parum evariat, quippe iis, quæ adhuc augentur, vesicæ sunt matricibus majores, perfectis matricibus vesicas superant. Sunt qui mediocri utero secundum longitudinem à loco, in quem incurabit, ad extremum pudendi finem, undecim digitorum intervallum tribuant, alii affirmant tres vel quatuor transversos digitos non excedere, neque multo majorem esse, quam ut manu comprehendi queat. Utrique vero similia adstruunt, modo illi intelligantur de utero, cum ipsius cervix in Anatome manu attollitur, aut in coitu ad penis titillationem, in gestatione, & partu ad fœtus formam extenditur; Hi vero de eodem cum cervix complexa rugosaque conniver, fundusque in se collapsus concidit; breviter non minus difficulter cervicis uteri, quam penis (cujus instar vagina est) longitudo, latitudove exacte describi potest; fundus vero pro contentæ in illo genituræ, aut fœtus quantitate evariat; atque ita quamvis in altitudine recti intestini vesicæ terminis (ut dixi) circumscribatur: mediocris tamen tenuia intestina nonnunquam pertingit; maximus, qualis prægnantium, etiam imum ventrem replet. In latitudine etiam dispar, ut plurimum tamē in non prægnantibus duos transversos digitos parum excedit: Mirum dictu, cum receptaculum sit, in quo infans procreatur, quodque adeo, dum mulier uterum gerit, ampliatur, ut apicibus suis seu cornibus ad utraq; ilia porrigatur; cum præsertim ipsius substantia, quantumcunque manibus & vi distendas, nec dilaretur, nec nisi naturæ viribus cedat, contra quam de cervice dictum est, quæ rugosa cum sit, levissimo diducitur conatu.

Longitudo.

Latitudo.

De Uteri partibus.

CAP. III.

Porro uteri, & præsertim fundi ipsius substantia nervea membræneaque est, & crassa admodum; externa superficie levis, madens & æqualis, non tamen ad amussim candicans, sed carneum quid præ se ferens, hanc aliqui tunicam internam & ipsius uteri propriam appellant, ad differentiā alterius triplo tenuioris, qua superintegitur, quæque à peritonei portionibus utrinque lateribus uteri adnatis utero obducitur, eumque nonnihil retinet: Hinc inter anatomicos scriptores

Substantia
neri.

diss.

*Tunica
duplex.*

diffidium compones, nonnullos duplicem tunicam sive membranam utero tribuentes alios unicam tantum, quia internam non tunicam, sed uteri substantiam plerique vocant: hæc in non prægnanti utero omnes reliqui corporis tunicas vel tres etiam ventriculi & intestino-

Fibra.

rum simul implexas vincit, venosaque est, multisque; venis & arteriis intercepta, sicuti superior nervea; constat etiam tribus fibrarum generibus longitudinalibus, quibus viri genituram trahit, quæ admodum paucæ sunt, quia opus ipsarum facile; transversalibus, quæ rectarum copiam superant, quia his & raptam genituram, & foetum toto gestationis tempore retinet; ac demum latitudinalibus, iisque etiam plurimis & validissimis, quibus foeturam in lucem edit. Media ejus pars non tam alte ac cornua conscendit; sed in sinus cavitatem exuberat, qua in parte sicuti uteri os crassior multo occurrit, quam qua uterus in angulos sive cornua definit. Superior enim fundi pars utrinque ingentem processum unum constituit, perinde ac frontem vituli jam primum cornua producentis, ob quam effigiem hos processus angulos sive papillas, veteres Dioclem secuti uteri cornua nuncuparunt. Interna vero superficies, si in longum uterum dividas, duos sinus promit, dextrum ac sinistrum, nullo septo discretos; sed futura quadam, qualis virili scroto inest, obscuriori tamen, ideo antiqui matricem, perinde ac si duæ forent, appellaverunt, & papillarum numero correspondere dixerunt; qui quidem sinus leves admodum sunt & angusti, adeo ut iis, quæ uterum non gerunt, fabam majusculam vix capiant. Hinc Gentilis, Nicoli, Mundini, Alberti Magni, Bonacchioli, & aliorum, quorum pene innumerus est numerus, error apparet, qui in humano utero septem cellulas esse asseruerunt, tres in sinu quolibet, in medio unam; in singulis insuper decem rugositates, sic ut septuaginta confurgerent, totidemque simul foetus concipi posse, parum profecto anatomicè autumarunt. Plures enim foetus juxta seminis quantitatem in utero non cellulis, atriiis aut thalamis, qualia illa forent, sed propriis involu-

*Cornua
uteri.*

*Superficies
interna
sinus.*

*Cellulas non
habet uter-
um.*

*Via com-
munis à
fundo ute-
ri ad ipsum
os
uteri.*

cris distinguuntur; Et quamvis substantia uteri interna, si dilateretur foraminibus plena appareat, hæc nihilominus foramina non cellulae, sed cotylidionum ora existunt, per quæ gestationis tempore, sanguis ad uterum delabitur. Communis insuper est via ab his sinibus in os uteri, qua non concepturæ proprium semen deponunt, concepturæ virile excipiunt. Os vero uteri vocamus internum illud ostium, qua

qua fundus definit & cervix inchoatur, quod etiā os matricis, vel fundi orificium appellatur, & si extra species tinea piscis, vel canini oris imaginem tibi offeret, eiq; glandi similem, quæ in extremo est masculi genitalis, ac scissura transversa veluti litera Θ centro simili donatur. Parturientibus adeo extenditur & patet, ut nihil fere ejus supersit, sed cavitas una prope æqualis appareat, à fundo uteri ad pudendum usq; Quæ nuper pepererunt, scissuram habent ampliorem in prægnantibus specillum vix admittit, nec nisi in partu aperitur, cum fœtum & illius involucria emittit, aut in coitu, cum virile semen naturali motu sumendo allicit, & quando non concepturus masculum semen, una cum muliebri, iterum eruat, alioqui artissime occluditur os illud, nec ex mulieris arbitrato, sicuti cervicis orificium, aperiri potest, alias nullo conceptionis habito metu lascivæ mulieres parentibus maritisq; faciliè imponerent; ideo virginibus fere inutile & ociosum hoc orificium censetur: ut plurimum enim per illud menses eisdem non expurgantur, quod pleriq; existimarunt, ut suo loco patebit. Cæterū hujus meatus perinde ac cervicis nimia & præternaturalis sagina Hippocratis decreti conceptioni nocua est. Sed dices, si toto gestationis tempore os uteri non aperitur, non fiet superfœtatio. Quidam opinantur, tunc tantum aperiri, cum superfœtat, superfœtat autem rarissime; rarissime ergo gravidis aperitur. Alii putant, veteres solum docuisse, sponte sua gravidarum uterum non hiare: in accessu tamen perpetuo recludi, quod majorem habet probabilitatem. Quia, etsi tum temporis virile semen ad fundum uteri non penetret, muliebri tamen, quod ad fundum demandatur, exitum postulat. Sed cur ad expulsionem seminis non ejicitur fœtus? Quia alligatus est & immaturus; ideo periculosus coitus primis mensibus, dum adhuc tenellus est, & vincula parum firma. Sequitur uteri collum sive cervix, ab Aristotele matrix etiam nuncupata, quæ masculorum peni correspondet; nisi quod hic foris in viris: illa intus in fœminis sita est; hoc iter spermatis virili intro; fœtui jam perfecto extra natura ante munivir, & licet unicum cum fundo efficiat corpus continuum, diversam tamen sortitur substantiam, quippe partim musculis, partim membranis & nervis condita est, non vero impense crassa aut cartilaginosa, præsertim in ætate puellari, ut multi rentur, nisi quod callosior est eis, quæ frequentius pepererunt, aut crebro congressæ sunt, ita ut vetulis jam sit

Anr. lib. 3.
cap. 12.

Hip. 1. de
morb. mul.
sect. 30.

S. aph. 42.
lib. de aere
aquis & locis.

An os uteri
gravidis
perpetuo
occludatur.

Objectio.

Solut.

Virg. co-
wik.

fit duriuscula, & similis summitati asperæ arteriæ, ut recte Herophilus comparavit, fungosæ tamen substantiæ ac duriusculæ nonnihil possidet: fungosæ, ut plurimum contrahi ac dilatari possit, concubitusque tempore penis modo extuberet; duriusculæ verò, ne in iis mutationibus, quæ in partu fiunt, afficiatur, utque semen protinus recipiat, neque præ nimia mollietate partibus quibusdam elevatis, aliis concidentibus anfractus fiant, quibus detentum prolificum semen ad vulvam minus celeriter permeare queat; longioremque moram in cervice trahens, spiritu genitivo ocyssime exhalante penitus evadat infœcundū. Juxta cervicem uteri in anteriori sua sede jam ferme supra pudendum 10 vesicæ collum ingreditur; per quod urina defertur, & Nympha fatigante foras excernitur, (non enim ut idiotæ & mulierculæ ipsæ minigentes opinantur, per uteri cervicem lotium prodit) ibi cervicis peritinnacula excrevit in ipsius cavitatem propendens, & postquam urinam cervicis uteri pars fere extrema admittit, ipsius, alteriusve humoris regressum in collum vesicæ impedit, illis processibus similis, qui regressum urinæ à vesica ad urinarium meatum prohibent, hinc mulierum lotium occurrente, impetuque collisa clitoride (ita enim hunc processum vocant) magis quam virorum inter mingendum perstrepat. Uteri cervicem medio circiter progressu à tergo ejus partis, qua col- 20 lum vesicæ implantatur, plerique tradunt in virginibus exili membrana venulis confersa dirimi, quæ primò concubitu profuso sanguine dirumpatur; Hymen seu Engion dicitur. Miror tamen nonnullos ejus crassitudinem describentes, cum inter secandum nunquam sese offerre ipsimet fateantur; quamvis in puellis diductis ipsarum cruribus persæpe conspiciatur, uti ipsi scribunt, situ simili illi quem habet in pectore septum transversum, longa in medio sectione instar rimæ, cujus occasione hymen sanguinis menstrui purgationem in virginibus etiam si ab interiori parte excerneretur, non impediret, neque mirum (inquiunt) si in dissectionibus hæc membrana nō appareat, quia apud 30 aliquot nationes sedulæ obstetrices illam quasi frustra mulieribus datam effringunt; sicuti solent puerorum recenter natorum ori indicem indere ac linguæ vinculum, si forte plus jussu contractius sit, dilacerare. Hæc est multorum de hac membrana opinio. Arabes vero quinque venas ad cervicis uteri medium utrinque inseri tradiderunt, ac dextrarum venarum ora cum sinistris committi, ex hisque cento-

nem

Quæ sunt
et os
infecula

Collis vesicæ
et sitis,

Hymen.
Visali &
aliorum co-
pinio de
Hymen.

A. a. um
s. u. c. i. n. i. a.

nem ipsis appellatum atque adeo hymen efformari, quas tamen venas ex sanguine, qui in prima coitione profluit, potius, quam ex sedula disse&ione, cum ibi nullæ reperiuntur, procul dubio sunt imaginati. tanta superstitione, ut adhuc reperiuntur in felici Arabia nationes, non procul à regno Preciosi Ioannis, juxta BABEL MELECUR-
 bem, natione Arabes, secta Mahumetani, apud quas filiolarum vulvæ consuuntur, medio relicto foramine, sicque quoad viris maturæ conjungantur, dimittuntur, quibus eas obseratas & quasi sigillatas tradunt, ac tunc referantur puncta & alæ uteri, adeo jam cohærentes ac si ita à natura fuissent fabricatæ; Et hinc ac ex superiori fatuitate obiter colligas, quam variis & contrariis opinionationibus mundus distinetur, ut non plane inepte dixerit Aristippus, gloriam ac virtutem non in natura consistere, sed in consuetudine. Diligentiore cervicis latera nondum Venerem expertis duntaxat quali conglutinata connivere, ac angustum ibi collum effloere affirmarunt, quæ primus coitus magna ex parte divellit & quodammodo dilacerat, ideo, ut mulieres ferunt, acerrimus ille est, quorum ego sententiæ libentius subscribo. Nam, ut plerique referunt, & Nicolus auctor est, visæ jam sunt mulieres, quæ post partum cum obstetrices decoris gratiæ medicamenta oppido adstringentia adhibuissent, ita clausæ redditæ sunt, ut non potuerint coitum exercere, id quod etiam meretriculæ hodie facilius dicuntur, ut virgines appareant: nec non honestæ alæ scemina, quæ suis viris gratiores esse cupiunt. Dignū tamen consideratione, quo artificio ingeniosa natura, hac solum in parte, & in lingua frenum posuerit, nempe ut hominem hisce in locis, à quibus maximum nocumentum impendebat, continentia admoneret. Desinit matricis collum in pendendum muliebrem, quod etiam muliebrem genitale, os cervicis uteri, facies seu potius larva dicitur, & est veluti cutacea quædam hujus colli *ἐπιφύσις* sive additio, masculorum præputio respondens; & ut præputium ornamenti gratiæ existit in ambitu rimæ seu oris genitalis, collib⁹ seu monticulis protuberantib⁹, qui in partibus exterioribus crinibus in sceminis jam maturis ornantur; ab interioribus vero, carunculæ illæ cuticulares instar geminæ linguæ propendulæ adnascuntur utrinque, quæ Nymphæ nomine donantur, quas uteri alas vocant, easdemque natura eo progenuisse creditum, ut uterum à pulvere, frigore, & aliis externis injuriis tutaretur; quale enim una pharyn-

Vera opinio

Natura atque
riscium.Muliebrem
pendendum

Ala uteris

Nymphæ

*Nympha
feu clava
V.*

gi propugnaculum est, tale utero nymphæ; fungosa ipsarum est substantia longitudinalemque rimam efficiunt canalis instar seu literæ I, in cuius elatiori parte, ac pinguiori pubis loco, ab hæc caruncula conveniunt, juxta id foramen unde lotium exit, occultatum proceßum parvum efficiunt, exiguo peni, qualis est cuniculi, admodum similem; substantia fungosa, nervosa, & sanguine plena: forma in glandera definentem, parvo quoque præputio obtectum, quem antea regresum urinæ ad vesicæ collum impedire diximus, quique alium præstet usum non contemnendum: In eo enim pruritus eximius efficitur, ideo præcipua sedes delectationis mulierum, dum Venerem exercent, statuitur; In hanc etiam partem biua desinunt ligamenta oblonga, nervæ cavaque, quæ à matricis lateribus constituta præcipuam esse illius summæ delectationis causam invenisse se ex recentioribus gloriatur Columbus. Verum processus ille aliquando naturæ modum excedit, & ad tantam magnitudinem excrescit, ut extra uterum propendens deformitatem atque pudorem inducat, & vestimentis jugiter attritus ad libidinem adeo irritat, ut non desint, quæ per hanc partem etiam erectæ mulieres virorum instar in venerem ruant, & mutuis coitibus incubis, ac fuccibus sese polluant, quod de duabus Turtis Thesialonicensibus Amatus refert, & nos Ulißiponæ ob simile feedissimum scelus aliquot mulieres publice puniri vidimus, Tribades dicuntur à Celio Aureliano, à Plauto subigatrices, & Martial. de Bassa quadam inquit:

Commenta est dignum Thebano enigmate monstrum,

Hic ubi vir non est, ut sit adulterium.

Quamobrem Ægyptii in virginibus excidere consueverunt, quod quidam indistinctè faciendum esse putant in carunculis illis cuticularibus quæ ante os uteri adnatæ videntur; qui tamen meo quidem iudicio errant, quoniam illæ suos habent à natura usus, nam & magnam fœminis in coitu delectationem pariunt, & uterum, uti diximus, ab externis tutantur. Caterum hæc caruncula proprie nympha appellatur, ac gallorum cristis sit illes prope os uteri in cervice astant, quas propterea Poëtæ per saltus & nemora, satyros quærere referebant, quia in ipsis Venerorum delitiæ, quibus illi astuabant, insunt; Ab his tamen nymphis differt alia pars nympha dicta, quia hæc processus ille est musculosus, ac pelliculosus supra alarum pudendi commissuram situs, quo loco urinarius meatus existit, quam quidem particulam potius

potius scindendam auctores præcepisse arbitror, & hoc manuale opus *Symptomata quida*
 nymphotomiam nominasse, non affectum ipsum ut Moschio perpe-
 ram prodit. Mercatus censet, hanc esse affectionem, in qua Medici
 fœminas in viros migrare existimant, & proprie Symptoma turpitu- *Cap. pro*
 dinis nominari. cui ego non invitus assentior, nisi quod sexum inter- *prio,*
 dum circa pubertatis annos in quibusdam detegi potius quam muta- *Dub an fœ-*
 ti erediderim, & hoc ut plurimum ipso nuptiarum die, quia tunc pro- *mina in vi-*
 tuberantes ad Venerem partes facilius foras à natura protrudunt, quæ *rum versis*
 antea latitabant, ut testantur pleræque tum priscorum tum nostri se- *possi.*
 10 culi Historiæ. Ideo Agrigenus Empedocles dicebat:

Et puer ipse fui, nec non quandoq. puella.

De qua re plures congestit historias Schenckius, ad quem lectorem re- *4. Obs. 1. 2*
 legamus: Quod tamen ipse ex aliorum auctoritate scribit, fuisse, quæ
 & conciperent, & postea in viros versæ, in alio generarent, commen-
 titium omnino est. Porro an processus ille seu Nympha tantæ magni-
 tudinis cunctis insit fœminis, quod Columbus existimat, affirmare
 non ausim, potiusque crediderim, illis tantum adnasci, quæ secundæ
 jam speciei sive classis Hermaphroditi censentur, ut infra patebit:
 20 Exiguum tamen processum omnibus inesse fœminis, & in cervicis
 cavitatem propendere in eos quos diximus usus, haud equidem dubi-
 to, cum in eum desinant alæ ipsæ seu membranei processus. In ca-
 runcularum medio longitudinalis illa scissura est, quæ penem admit- *Mulierum*
 tit, & adeo horrenda obscœnaque visu censetur pars, ut defuncta- *cadavera*
 rum etiam fœminarum cadavera, uti auctor est Plinius, contra quam *prona, vi-*
 virorum, prona fluitent; seu parcente natura earum pudori; quam *rorum su-*
 vis & huiusce rei Physica etiam ratio assignari possit, quia muliebris *pina flui-*
 ventris intercapedo ampla & vasta admodum, cum obviscera, tum *tant.*
 ob continendum sætum, aqua potissimum per genitale muliebre in-
 30 grediente impletur & extuberat; deinde mulier vertebrae dorsæ mi-
 • nores habet, utpote angusto thorace prædita; Illi vero ossa ad anti-
 cam partem sustinendo sætui prominentiora; adde etiam ube-
 rum molem; quæ pronas eas reddit. Atque
 hæc sunt, quæ uterum con-
 stituunt,

- ex mota effectus, & semini permixtus, majorum in coitu voluptatem pareret, quam si ab ipsa vena deduceretur; alii, quia in sinistro latere magna arteria prope venam cavam sita est, quæ quidem arteria cum perpetuo moveatur, periculum esset, ne tenuis vena seminalis in his perenniſſimis motibus rumperetur, quod magis probo, quia juxta primam sententiam humor ille acris in sinistrum tantum latus emitteretur, subindeque vasorum spermaticorum munia diversa forent, quod *Arteria.* verosimile non est. Arteriae seminales, tam dextra, quam sinistra prope idem os sacrum sub emulgente scaturiunt, spirituoſo sanguine plenæ, *Arist. & E. rasiſt. apud Ga. lib. ad id dicato. Bonacc in sua cuncta de Mercat. lib. 2. c. 1.*
- 10 non solo spiritu, ut cum Erasistrato Aistoreles sentit, quibus Bonacciolus & Mercatus consentire videntur: Hæc vasa dum descendunt, primum aliquantulum distant, postmodum ita implicantur, ut vena arteriam, & arteria venam ingrediatur, factaque eximia quadam anastomosi, ipsorum quædam portio usque ad testes descendit, ramos in testium substantiam, & illos proxime ambiens involucrum diffundens, postea in differentia vasa prodeunt; quæ variciformia, late contortis vitis pampinis, capreolisque assimilantur, iis etiam brevis est via ad uterum, at non directa, sed pluribus gyris anfractibusque flexuosa, quam maribus, ut viæ brevitatem flexum multitudine compensaretur. Hæc vasa semen per uteri cornua in interiorem ipsius uteri sinum deferunt, & *Deferentia vasa.* intrudunt, atque ob id deferentia hic nuncupantur, sicuti antequam testes pertingerent præparantia. Quæ quidem eademne sint, quæ antea præparantia dicebantur, an vero diversa, ex ipsis testibus peculiarè ducentia originem, nihil moror, dummodo intelligatur in præparantibus seminis fieri apparatus, & sanguinem, qui prius ruber erat, sensim alterari & albefieri; quæ inchoata elaboratione magna laboris pars testibus imminuitur; Alia istarum venarum arteriarumque feminalium portio, antequam testes pertingat ad matricis corpus tendit, ut laudabili sanguine conceptus ali commode possit, & mensium portio expurgetur, corruptis præsertim & non gravidis; Ipsam uteri substantiam hæc venæ *Vteri vena per quas menses purgantur.* penetrant, ut ipsum nutrant, & ramorum serie sparsa, suis osculis accubula efficiunt, quæ Græci cotylidones appellant, quibus partus per umbilici radices utero validissime committitur: partem dixi sanguinis menstrui per has venas prorumpere, quia pars alia per venas à venæ cavæ divisione juxta os pubis exorta, in uteri cervicem deponitur, non in fundum, maxime virginibus, & prægnantibus, quibus os uteri occludi-

clauditur; nam cava vena inferiori sui parte, in duos insignes ramos dividitur, qui oblique ad dextrum & sinistrum crus iter habent; à quibus præter alias propagines illæ etiam venæ prodeunt, quæ in hominibus ad vesicæ latera proficiscuntur, ut ipsam, & intestini recti musculos nutrant in fœminis cervicis uteri principium petunt, ex quo loco menstruæ purgationes prædicta ratione effluunt, de qua re inter anatomicos professores scio maximam semper versari contentionem, quam nos proxime sequenti libro illustrare atq; dirimere conabimur. Ex hac ipsa venæ cavæ divisione geminæ suboriuntur venæ, altera dextrorsum, altera sinistrorsum, quæ peritoneum subeuntes, ad mammas singulæ ad singulam perveniunt, sanguinem in lac commutandum iis suggerentes, quæ potissimum causa est magni illius, qui teste Hippocrate ac Galeno inter uterum & mammas consensus fit. Quamvis & hic ut tergiverfetur Vesalius, & suo more Galenum suggilet, nullum alium agnoscit consensum inter has partes, præter illum, quem per venam cavam fieri dicit. Porro Galenus ex Herophili decreto perinde ac viris, fœminis etiam glandulosas prostates inesse scribit quarum sit usus, salivalem quandam succum generare, qui acrimonia & falfedine sua in coitu delectat, ad Venerem excitet, & urinæ mearum madesfaciat, quod & facilius urina profluat, & ejusdem morfionibus occurratur; negant alii, quia in fœminis matricis collum neq; oblongū neq; nudum est ut virile pudendum, sed intus situm ex continentibus ipsum partibus copiosum madorem recipit, & menstruis irroratur; salivalem vero humorem per ramusculos vasorum spermaticorum in internum vulvæ ostium ad alios usus suo loco explicandos ejaculari non refragantur, quib⁹ & ipse Galenus alibi ex animi sui sententia loquens apertissime subscribit. Ejusdem Herophili placita secutus Galenus lib. de vulvæ dissectione, alia quatuor vasa venas duas totidemq; arterias ab emulgentibus demandatas utero muliebri aliquando inesse ratus est; quæ tamen in dissectione minimè reperiuntur, inde ortum lapsum existimo. quia cum vidissent sinistram venam seminalem ab emulgenti originem trahere diversam esse ab illa, quæ à trunco venæ cavæ in dextra oritur, sibi perperâ persuaserunt, ac perinde de arteria sentientes; totidemque in dextro latere inesse putantes quatuor illa vasa sibi consingunt. Cæterum ut ad utero adnascencia, quibus hoc caput dicavimus, oratio redeat, duo nervorum genera eidem donata sunt, à spinali medulla

*Prostata.
14. De usu
part. 11.*

*Salivale
humor.*

*Salivale
humor in
jam. in un-
de ejacule-
tur.
e. de semine.
Herophilus
1 apud.*

*De vi utero
ad. Ascen-
tes.*

medulla unum, quod tenuibus furculis in uteri cervicem & circa humiliorem fundi sedem excurrit; alterum à sexta nervorum conjugatione, à quo subinde nervi perquam graciles ad elatiorem fundi regionem diffunduntur.

De uteri colligantia, consensu, & usu.

CAP. V.

A Stringitur præterea, neciturq; uterus vesicæ ac recto intestino tenuibus ex peritoneo ductis appendiculis; similiter coxarum ossibus validis sed admodum laxis vinculis, tum nervosis tum musculosis; quæ ad illius cornua pertingunt, & propterea laxa sunt, ut vulva plurimum moveri sursum & deorsum possit, plus minus in coitu cum genituram expetit, & ad penis summum tanquam animal quoddam (ut Plato dicebat) hiare possit. Cum his tamen nec animal est, neq; errat, neque propriam relinquit sedem, sed parum duntaxat dimovetur, ut infra latius apparebit. Ex dictis constat, uterum cum aliquibus conjunctum uniri, aliis connexum esse, ab aliis intextum, dependere ab aliquibus, & ab aliis nutrirî: enim vero collo, vesicæ, & recto intestino juxta fundam perinde ac testibus & vasis seminariis coalescit; aliis vesicæ & recti intestini partibus annectitur; annexus quoq; est ossi sacro, ex quo etiam dependere recte dicitur: Et dorsi vero medulla & lumborum musculis pendere solummodo nervis, & annexus, & contextus est atque conjunctus; arteriis venisq; non solum annexus, conjunctus, & contextus hæret, sed ab ipsis etiam nutritur. Rursus semen utero præparant testes & seminalia vasa duæ venæ totidemq; arteriæ, quarum etiam portio illi dicata est, ut nutriatur tum ipse, tum fœtus, mensiumque portio aliquando expurgetur, nam earum pars antequam testes ingrediat, deorsum fertur, ut matricis substantiam alat; semen vero ipsum suscipit per vasa deferentia, ac varici confor-
mia, quin etiam salivalem humorem per alias ipsarum propagines;
mensium reliqua pars in cervicem demandatur per ductus, qui ab inferiori cavæ venæ parte propagantur: sensum suscipit per nervos, à sexto pari & ab spinali medulla. Nil igitur miremur, si cerebro, dorsali medullæ ac nervoso generi uteris consentiat: non solum quod mem-
branosa constet substantia, ut Mercatus sentit, sed etiâ quod nervoreni-
propa-

*Connexio
uteri cum
vulva.*

*Uterum pro-
priam sedem
non relin-
quit.*

*Eximus u-
teri consen-
sus cum di-
versis part.
Mercatus*

*Uteri non
multiplex.*

propagines ab ipsis partibus mœuatur: insuper mammis & jecori per venas consentit, cordi per arterias, vicinia & colligantia partibus circumjacentibus, vesicæ, recto intestino, ac peritoneo; sed & per spiracula cæca ventriculo, lieni & meseraicis, præterquam quod membranosæ, ac nervosæ sunt plurimæ istarum partium, quæ propterea etiam per similitudinem coafficiuntur. Jam vero uteri sic constituti triplex est munus; unum sibi proprium, quatenus pars est simularis, & ita alimentum allicit, pro sui ipsius nutritione, par illas, quas supra enumeravimus, sibi insitas venas à trunco feminalium exortas. Secundum uteri munus est fœminæ salutis pernecessarium, quatenus illi inest excrementa evacuandi ratio, quemadmodum enim in deficientibus vesica & intestinis à proprio munere maximum corpori subsequitur detrimentum; ita si in fœminis hæc pars menstruationis officio, suppressione, aut utcumque aliter destituatur, longe periculosiora scaturiunt mala, & graviora accidentia, non tamen (quod Merearus existimat) in hunc præcipue usum fuit uterus creatus; sufficeret enim sola cervix cum venis huic muneri dicatis; sed potius fuit uterus propagandæ speciei causa mulieri datus, quod tertium ac præcipuum uteri munus est, quodque nullibi commodius fieri poterat, & magis necessarium videtur, quam fœminam elui à recrementis, quæ per alias vias commode

*Mereari la-
tis aliter.*

*Per unum
mulieri
datum.*

*Uteri des-
initio.
Uterus se-
men trahit.*

*Dub. an se-
men com-
mune uter
lib. 8. c. 6.*

Solutio.

*Fructio du-
plex.*

*Formatrix
facultas.*

possent alioquin expurgari; idcirco anatomes professores merito rituum definiunt, partem in qua semen concipitur, fœtus formatur, & augetur, nulla de menstruis aut aliis excrementis facta mentione. Nativo, & incredibili quodâ desiderio uterus semen virile attrahit, nullâ tamen vim illud commutandi habet, sed censervandi tantummodo. At dices; virtutes naturales coordinatæ sunt; si ergo trahit & conservat, oportet, ut ulteriori mora commutet, & alteret, qua ratione Galenus lib. de nat. facult. nil trahere propter tractionem ipsam, sed propter fruitionem disertissime prodidit. Solutio est, non esse perpetuum, ut quidquid trahit, propter nutritionem trahat, semper tamen propter fruitionem, ut rite Galenus; sed fructio duplex est, nutritoria una, altera refocillatoria, illo modo partes sanguinem trahunt, hoc utraque vesica, bilis & urinæ, hos licores, & semen uterus, cui natura indidit hanc mirificâ cupiditatem ut traheret, & tantisper retineret, donec præstantior opifex, hoc est formatrix facultas ad operis elaborationem insurgeret. Mulierem absque matrice posse vivere, autor est

Auen-

Avenzoar; quia inquit, fieri potest, ut universa ligamenta putrescant, & collabatur uterus, muliere salva permanente, quod tum ex libris medicorum, tum aliorum fide dignorum testatur, seque nobilem foeminam vidisse, de qua erat rumor, absque matrice vivere; id ipsum Roussetus, quem videre non pigeat, plurimis eventis confirmat, & Antonius Benevenius lib. de addit. morb. causis, alterius foeminae meminit, à se visa, quae cum vulva putresceret, & frustulis comminuta tota decidiret, sana tamen supervixit annos decem. Illud fortasse non minus mirabile, quod Gesnerus & alii scribunt & plurimi norunt, in Paria provincia haud procul à Patagonum regione, animal reperiri semivulpam à nostris dictum, cui natura duos concessit uteros, internum vulvum, ad generandam prolem, sicuti reliquis animalibus; alterum externum subter communem illum, ad fovendos defendendosque catulos suos, quos inde non nisi lactandi causa promittit.

Mulier sine matrice bin- vere potest. Sect. 4. de part. Cas. Cap. 11.

Semivulpa animal duo habens uteros.

Platonis & aliorum de utero sententiae.

CAP. VI.

PLato in Timeo, & cum eo Areteus atque alii non contemnenda eruditionis viri sedem uterum mutare, & animal esse, sibi persuaserunt, ac idcirco in uteri strangulatu mulierem respiratione privari, quia uterus sursum ascendens septum transversum corpore comprimit, dum enim prolem generare cupiens, seminis masculini avidus ac menstruo sanguine destitutus indignabundus per corpus vagatur, ad septum descendit, & quasi animal quoddam succensens omnifarios morbos excitat. Ita autem videntur istam sententiam valere; Quaecumque sensus habent, ea dicuntur esse animalia, perfectiora, quo plures, ut bos, equus; imperfectiora, quo pauciores, ut hyatulae marinae quae duos tantum, tactorium & gustatorium; spongia, quae tactorium tantumtaxat habet: cum igitur matrix odoratorium sensum habeat, gustatorium etiam possidebit, atque ita cum hos praeter tactum (quem omnes tunc ex feminis oblectatione clarum esse putant) sensum habeat, proprie dicitur & est animal: quod autem odoratorium sensum possideat liquet, propterea, quod ipsa (ut illi ajunt) superius quidem existens in thorace gravolentia adhibita, moleste ferendo fugit, desti-

Dub. Anna. ternu sedem matris, & animal sit. Platonis & Arete sententia.

Patro 1.

*Neoterici
insolenter
Galenum
vulgantes.*

destituitq; eas partes, atq; ad benevolentia, quæ subter apponuntur, currit. Hinc Galenum sibi non constare dicunt Neotericorum plurimi, qui sexto de locis hanc opinionem plane convellat, alibi vero naribus gravissime olentia, matricibus benevolentia adhibeat, quasi continuo uterum animal esse fateri teneatur. His acute magis quam diserte dictis addit Fernelius se adstantium mulierum modo querimonia, modo precibus adductum uterum sæpe tactum deprehendisse, instar globi cujusdam, in ventriculū efferri, eumque graviter opprimere, hincque manu depressum manifeste in propriam sedem propulsum, neq; id magis alienum videri, quam ejusdem prolapsū ad inferiora, quo totus fere prodit, atque adeo, etsi animal esse non patiatur, sedem tamen posse mutare plane confitetur. Cæterum, ut quod posterius retulimus in Platonis opinione, id primo infringamus, plane indignum & à philosophica mente alienum est, opinari, ex multis animalibus unum animal constare: odoribus refici ventriculus solet, neque idcirco animal esse ullus unquam concludit, recreantur enim membra odoribus, non quod jucundam qualitatem percipiant, sed quia vapor boni odoris spirituum est accommodatissima materia, quibus partes illæ abundant: quam obrem, præterquam quod calefaciunt, faculatæ etiam quandam sympepticā possident, quæ partium tenuitate affectus in iisdem particulis existentes curare, & sanare valet, quod enim de sympathia & dispathia uteri nonnulli causantur, acutum est magis, quam firmum. Sed ut alia omittam, qua ratione grave olentia tot partes pertranscuntia ad matricem ferri possunt? fortassis cum Fernelio dices, ad thoracem per nares facilem esse meatum, ad quem ipsa matrix reliquas partes prætergressa jam pervenit. At certe neque id fieri posse, ex dissectionibus apparet; si enim dissecta muliere uterum manu sursum ad ventriculū violenter trahas, ad os ventriculi eum ducere, quin disrumpantur ligamenta, vix poteris, mulco ergo minus suo opte impetu, aut violenter impulsus intestina, ventriculū, & septū transversum, ac reliquas illic positas particulas prætergrediatur: Vidimus nos sæpe talen tumorem, qualem nobis depingit Fernelius, sed, ut ingenue fateamur, ventriculū non transcendebat, solumque pertinebat ipsius fundum, quod nos fieri non imus inficias, neque ipsa dissectionio dissuadet, aut Fernelii adversa ratio quicquam aliud concludit, nam uterus facilius descendit, quia gravis suo pondere excidit, neque inde sequitur, posse similiter ad ventriculū ascendere, imo neque uteri.

Ratio, II.

Platon. sententia infringitur.

Cum membra odoribus reficiuntur.

Fernelii ratio infirmatur.

uteri substantiam esse id admittit Galenus; quod in hoc affectu scemi-
 nae deprehendunt instar globi cujusdam in ventriculo mæfferri; sed in-
 ter accentes partes ab ipso utero flatuosis spiritibus, aut teterrimis ni-
 docibus vexato, sursum compulsas; quod tum fit, cum ad uteri vasa
 sanguis, vel alius humor confluit, sed ad interna ipsius, aut quia crassus,
 aut quia clausa sunt venarum ora ingredi non potest, tunc enim im-
 plentur; & quantum in latitudine ampliantur, tantum de longi-
 tudine detrahuntur, itaque quo efficiuntur breviora, eo magis ad origi-
 nem retrahuntur, quod si id undique æqualiter fiat, uterus recta trahi-
 tur, idque per exiguum, ut ad ventriculum accedat, potius, quam ascen-
 dat; si vero inæqualiter, ad partem vehementig trahentem intenditur:
 Et hic affectus uteri contorsio, ille uteri suffocatio nuncupatur. Cur igitur,
 inquit, grave olentia naribus adhibentur? quia cerebrum illa sen-
 tiendo ab ipsis molestatur & contrahitur, simulque cum ipso odorato-
 ri spiritus ac per continuum ex hac molestia reliquæ etiam particule
 contrahuntur, qua contractione trahunt ac veluti exprimunt, propel-
 luntque, ac deorsum provocant matricem. Adhuc tamen majori ca-
 chinnio digna videtur eorum sententia, qui, ubi suppressa sunt men-
 strua, uterum exsiccari ajunt, dein humectari cupientem viscera perere,
 cumque ascendendo septum transversum oppetit, animal respiratione
 privari; quod cum priscis illis, qui naturæ opera investigarunt poti-
 us, quam invenerunt, Cordæus etiam nuper in primum de morbis mulie-
 rum parum circumspexisse prodidit, ac multa super hanc rem compilat,
 quæ non nisi ab angulo ad parietem concludunt, ut vel hinc colligas,
 vulgatis illis gynaeciolorum tribus voluminibus una cum præstanti do-
 ctрина, similes tabellas & prodigiosa multa figmenta contineri, quæ fa-
 cile possint tyronibus fucum facere; plane enim ridiculum est id, quod
 de uteri humectatione comminiscuntur, tamen si Hip. ejus sententiæ
 auctor fuerit, aut ex aliorum mente, aut quia non est cuique uni datum
 omnia scire. Si enim uterus requirit humorem, paratiorem illum habet,
 & propinquiorem in incumbente vesica recto intestino, & vesis, quæ
 utero implantantur, quæ ut ipsum ex septo mutuetur, particula omni-
 no arida & sicca. Liqueat igitur uterus neque animal esse, neque ullum
 voluntarium motum possidere, neque supra ventriculum ascendere,
 sed propter convulsionem vasorum modo ex repletionem, modo ex in-
 aitione ortam ad ipsius ventriculi fundum tantummodo retrahi.

De Mammis.

CAP. VII.

*Mamma
definitio.**Sig.**Glandula
mammarum
Sig.**Mammæ
duo mulieres
qua dicantur.**Vteri con-
sensum
mammarum.*

Nunc memores instituti nostri ad mammarum historiam accedamus; mammam enim alteram partem generationi dicatam esse superius retulimus. Hæc quidem eminentia carnosa, glandulosa, ac semicircularis est, gignendi lactis vim à natura habens; sita ad latus pectoris, in cuius medio papilla protuberat. Duæ sunt manuum in thoracis anteriori sede ad ossis pectoris latera collocatæ, secus ac in aliiis animalibus, cum hic locus non impeditus ad lactandum mulieribus manibus usuris commodissimus extiterit, & generationi lactis, propter cordis viciniam, cui reciprocum calorem ut gratus vicinus mammæ retribuant, in modum pinguedinis seu pellicæ vestis; quam eandem in viris positionem servant, quibusdam tamen mulieribus vicinius ad pectoris medium invicem accedunt, quibusdam autem (quod & pulcherrimum ducitur) utrinque recedunt, & thoracis lateribus magis appropinquant. Mammam multam sed parvæ glandulæ consistunt, sibi mutuo incumbentes, & inter se commixtæ adipis, & fibrarum interventu, in medio tamen ad papillæ centrum una magna, & instar mamillæ effigiata habetur. Hæc glandulosa substantia varia est, nam viris pene nulla eademque arida; uti etiam admodum pueris; juvenculis verò paulo compactior & duriuscula, vetulis flaccida, quæ vero mulieres magnas ac pendulas habent mammæ, mammosæ, seu ut Paulo placet mammeales dicuntur, quæ an ad lactis generationem conveniant, inferius disputabitur. Cæterum universa mamillarum substantia inter cutem & generalem membranam continetur, venis magnis ac frequentibus intertextæ; quarum alias externas, à ramo venæ cavæ axillam jam petentis descendentes, suscipit; alias internas à vena cava pariter descendentes ex jugulo summoque sterno, quæ partim absumuntur in mammæ, & pectoris internos musculos; partim ad Xyphoidem cartilaginem, & musculos rectos delapsæ paulo supra umbilicum furculis suis occurrunt furculis ascenditibus ex illa divisione venæ cavæ ad dextrum & sinistrum crus, ex qua antea diximus venas in matricis cervicē derivari, per quas menstrua fluunt; quippe hæc venæ ascendentes oriuntur à ramulis, qui originem habent

can-

eandem, quam illi, à quibus venæ ad uteri cervicem propagantur; & hinc est tantus ille uteri cum mammis consensus in mulierib^{us}, ut man^{3. Popu.}u^{3.} mæ fo^{3.}idiores validum esse foetum nuntient, tradente Hip. etsi refra^{3. Ap. 17.}g^{3.}atur Vesalius; graciles vero fiant iis, quæ corrupturæ sunt conceptus; & mammarum altera gracilis facta abortum portendat, & utero ge^{3. Ap. 38.}stanti ex mammis lac fluens debilem foetum significet, (cujus rei causa^{3. Ap. 51.} infra lib. 4. constabit. cap. de lacte) & mammae tumida ac magna ad^{3. Præd.} conceptum valeant. Adhæc arteriolas etiam cum his venis habent^{3. Arteria.} mammae, quamvis paucas & graciles, subinde & nervos, qui in easdem^{3. Nervi.} sicuti in alias thoracis partes excurrunt, quorum crassissimus ille, qui è quinto costarum intervallo papillam adit, cui exquisitissimum sensum communicat. Formæ pene semiglobum referunt utpote exteri^{3. Forma.}us rotundæ globæque sunt, papillam instar processus obtinentes; intus vero, quæ pectori committuntur, plana lataque innituntur basi; hanc illis semicircularem figuram natura tribuit, non tam quo minus^{3. Circulus.} paterent injuriis, quam quo plus lactis continerent: Etenim rotandum omnium capacissimum; exterior tamen pars in ambitu papillæ circulo quodam obscuratur, pallescente in virginibus, fusco in gravi^{3. Papilla.}dis & lactantibus nigro in vetulis, & rugoso in iis, quibus flaccescunt^{3. Græcis} jam mamillæ; à Græcis *ᾠς* nuncupatur, & efficitur à connexu cutis in hoc loco cum subjectis corporibus. Ipsa vero papilla substantia constat ad penem proxime accedente, est enim illi nervea quodammodo cutis, substantiam intus spongiosam continens quæ dirigi ac vicissim laxari, similiter ac penis, potest, habet autem tenues, & conspicuos meatus, fibræ ac nervi modo albicantes, qui venarum surculi sunt, multiplici serie per glandulosam mammarum substantiam excurrentium, ex quibus lac effunditur. Usus ejus est, ut cum infans angusto teneroque suo osculo mamillam integram capere non posset, Papilla^{3. Papilla} hunc illius prominentem canaliculum, in quem omnia terminantur^{3. Usus.} vasa, labiis apprehenderet, & per illius foramen lac sugere commodius posset, quin etiam papilla nervorum surculis, & subinde exactiori sensu abundat, ut mater illecebram ac voluptatem persentiens, foetus in lucē recenter editi nondum dentato ori libentius titillandam pruriendamque inderet, ac sugendam offerret. Hæc in virginibus rubet, in lactantibus magis eminet, livetque; in vetulis oblonga nigricat. Mammarum^{3. Mammarum} usus^{3. usus} triplex, ut nuper nato foetui^{3. triplex.} triplex, quæ-

*Mammillæ
usque triplex.*

quamdiu solidiori cibo uti nondum potuerit, alimentum, hoc est, lac suppedirent, sanguinē, quem per venas magnas & frequentes sibi distributas aliquantisper elaboratum recipiunt, in illud ipsum conver- tentes, hanc enim à natura insitam vim habent. Secundus, ut sint veluti propugnaculum quoddam ac operimentum cordi, & ab eo calefactæ, ipsum recalefaciant non aliter quam operimenta alia, quæ nobis extrinsecus injicimus. Tertius, sed minus principalis, ut ex contactu voluptatem afferant; neque hic recipienda est Aristot. sententia 4. de partib. animal. æstimantis, mammillas propter cordis tutelam potissimum fuisse creatas, quemadmodum enim uterus propter generatio- 10 nem foetus, sic mammæ ad ipsius in lucem editi nutritionem fuisse à

*Mammillas
cur habeant
viri.*

natura primo constitutas, magis est rationi consonum. Sed quorsum in maribus mammæ dicit Aristot. quos nutrire non oportebat? Quia natura marem, & scēminam effingens; qui ejusdem erat speciei, simili- tudinem ac notam ejus membri, quod alteri sexui fructuosum admo- dum esset, huic etiam voluit imprimere, & ut sagax suam etiam utili- tatem invenit cordis tutelam, quin & ad titillationem in viris faciunt & papilla centrum ac terminus in pectore est in quem venarum & nervorum huc pertingentium fines desinunt, ac copulantur: Perfo- rata tamen in eisdem non sunt, quia lac non oportebat emittere, 20 quamvis & id aliquibus contingere certum si & mammæ aliquando habent viri, qui humidius temperamentum sunt sortiti, ac lavore quodam præditi parvisque venis ut Aristot. Auctor est 7. de hist. animal. 1. quibus etiam nonnunquam lac generatur, ut suo loco patebit.

*Mammilla-
rum conta-
ctu libido
excitatur.*

Quod si quæras, cur mammillarum contactu provocantur mulieres ad libidinē? Sunt, qui respondeant, quia ex caliditate, quæ obtescan- do mammis ingeneratur, incalescit uterus, & propter harum partium consensum excitatur libido. Ego vero non parum etiam ad illece- bram illam voluptatem adjavare puto acutum papillæ sensum, ex cu- jus pruritu titillatione ve mulier venit in memoriam anteaquæ volu- 30 ptatis, nam ut vir, in quo hujuscemodi consensus reperitur nullus, quodammodo oblectatur, magis tamen mulier, quia mollior in illa contrectatio; habet enim perinde ac culcitram substratam pingue- dinem, ideoque papilla, sicuti in viro, ossi non colliditur. Hæc mulier duas mammillas, reliqua autem animantia plures, quia hæc plures foetus illa unum tantum vel alterum nutrit, aviculæ mammillis carent.

*Dua cur
mammæ.*

carent, ne pondere earum volatus impediretur; pisces etiam mammis & lacte sunt destituti, quia, ovo intra se concepto, animal postea in lucem excludunt, in eo tamen genere cete, delphinus, balenæ, ac marinus vitulus mammas, & lac habere dicuntur,

De ossibus, quæ in muliere, uteri & mammarum ratione à viri ossibus dissident.

CAP. VIII.

NEquippiam huic tractationi desit, consonum erit, explicare, quæ ossa in mulieribus, uteri & mammillarum ratione, à viri ossibus diversam constitutionem acceperint, in primis os illud, sacrum appellatū, quod amplitudine superet reliquas omnes vertebrae, quibus veluti basis subternitur, in viris rectius, in fœminis ad exteriora magis recurvarum conspicitur, ne tamen cum medicis plebeis existimes, os istud fœminis, dum pariunt, dilatari ac propterea sacrum dici, quod sacrum & magnam hanc operationem edat; cum potius sacrum, hoc est, magnum, quod Græce *ἱερόν* sonat, nuncupetur: neque enim ulla ratione cedit, quare commentitia profectio, & adscriptitia prima appellatio censenda est. Fortasse tamen primum coccygis os ad aliquem motum in partu edendum, ubi imam sacri ossis partem media cartilagine excipit, vertebrarum compagem imitatur: Differunt etiam à virorum ossibus coxendicum ossium partes infimæ, quoniam in mulieribus mutuo longe magis distant: insuper ilium ossa, quæ intestina ac vesicam sustinent tumenturque, multo ampliora sunt ipsorumque spina in latera latius, quam in viris, expanditur, quo levius ac minori negotio mulieres uterum gererent, ideoque etiam extrorsum insignius excavantur. Ad hæc infimæ pubis ossium partes magis in mulieribus sejunguntur, ac invicem veluti sinuatæ distant, sic ut vacua sedes inter os caudæ & internas regiones infirmarum ossium coxendicum partium multo amplior & capacior, quam in viris occurrat. Præcipua pubis ossa non tam longa linea ac in viris committuntur; hæc enim ratione & horum ossium brevitate natura fecerit gerendo excludendoque prospexit. Illud vero est maxime absurdum, quod quidam etiam magni nominis viri sunt commenti, pubis ossa in

Os sacrum.

Coccyg. os

Coxendicæ

Ilium ossa.

Pubis ossa.

Quorundam opinio fana.

viris

viris esse continua, in mulieribus autem cartilaginis interventu coalescere, ut partus tempore remitti, invicemque disjungi queant. Nam etsi commissura illa in utroque sexu cartilagine oppleatur, parturientibus tamen mulieribus hæc ossa invicem minime disjunguntur, (cujus enim ope ad se ipsa postea redirent rejungerenturve?) quin potius obfirmavit natura valentissimis nexibus eas partes quæ aliquando violentia coactæ disjungi periculum esset, ut validum impetum sustinerent, sicuti futurum erat in enixu. Si opponas Hipp. in lib. de nat. pueri afferentem, circumstare partes ad latera muliebris pudendi, quæ disducuntur in partu; nec auctoritati experimentum deesse, si quidem apparet in parturientibus nonnullis partes ossis pubis à se invicem divelli: Respondeo, Hipp. ibi non de ossæ pubis aut sacro, sed de superioribus partibus coxendicis esse intelligendum, quæ quidam ob laxum nexu, quem cum sacro ossæ habent, sæctus impetui nonnihil cedunt, quæ tamen si extra modum per violentiam dissitæ fuerint, claudæ & ad incedendum impotentes redduntur mulieres; ad justam vero perfectamque ætatem nondum pervenisse illas, in quibus pubis ossa dissociantur; quod si in partu contingerit, rem esse periculo plenam, ac ob id quamplurimas obiisse, à quibus fortasse experimentum fuit desumptum. Iam vero crenam (sic vocant cavitatem illam, quæ sub media ossis pubis parte inferiori latet) naturam efformasse, ut uretera partus tempore eo se reciperet, ne à compressione egredientis infantis læderetur, verosimile est, viris etiam propterea absque illo usu inesse, nequid in utroque sexu dissimile apparet, ut supra de mammis dictum est. Dorsum etiam superior pars diversam sortitur figuram, retrorsum vero magis in muliere inflexa est, ut cum uterum gestat, anteriori sede pondere gravata, posteriori corporis parte moles sustentetur, ac ita in æquilibrio corpus consistat; hinc est, quod gravidæ superiora corporis retrorsum inclinant cum incedunt. Fœmoris subinde ossa ob coxæ amplitudinē superiori sede in mulieribus magis ab invicem distant, hinc lumbos prominentiores & fœmora crassiora habent. Porro thorax anteriori sede nonnihil depressior est, quam in viris ut mammillis aptam pararet sedem; & costarum cartilagines, quæ in viris ad extremum senium cartilaginosa persistunt, puellis ubi primum mammillæ excreverunt ossæ in ambitu nonnihil fiunt, ut mammillarum molem, quæ ipsis incumbit, melius sustineant, nec introrsum comprimantur.

Quod

Hipp. locum
enest. lib. 1.

Crenæ usus
Gord. r. de
morb. mul.
cap. 4. &
p. 24.
Dorsum.

Fœmoris
ossa.
Thorax.

Cartilagine
nis costarum.
viri.

Quod autem plerique opinantur pectoris os, quod sternon dicitur, in ^{Sternon os.} mulieribus esse perforatum, ut venæ extrorsum ad mammillas utrinque ferantur, figmentum omnino est, cum solum parte sui posteriori spongiosum sit & plenum foraminibus, in quæ vasa, à quibus alimentum capebat, ingrediuntur; venæ autem, per quas in mammas sanguis defertur, per spatia, intercostalia dicta, obrepunt. Nec subinde in sceleris apparet, quod plurimi ferunt, virum unius costæ numero à muliere superari; fatendum tamen est cum sacris literis Evam ex Adæ costâ à Deo Optim. Maxim. procreatam fuisse. Cæterum quavis Adæ corpus ex altero latere una caruisset costâ, non ob id omnibus deinceps viris illam quoque deficere necessum est; cum præsertim ex Theologis multi adstruant, illam costam in primo homine, ratione individui, fuisse superfluam, ideo sublata remansisse perfectum: fuisse tamen necessariam, ratione speciei, quia de ipsa mulier erat adificanda, ut sic Adam principium esset totius humanæ speciei, sicuti semen, individuo superfluum, speciei pernecessarium est; Alii verbum in Hebræo positum non minus latus quam costam significare scribunt, (ut Gallice *coste*;) Itaque fuisse mulierem non de costâ viri formatam, sed de latere cui postea excerpta caro supercreverit. Pro quibus facit ²⁰ id, quod sequitur; *Et replevit carnem pro ea*, seu, & clausit carnem in loco suo, ut Hebræi legunt.

De partibus, quas natura machinatur, dum fœtus in utero geritur.

CAP. IX.

AGe vero explicemus nunc etiam, quæ intra prægnantis uterum toto gestationis tempore oriantur: Hæc autem sunt fœtum involvientes membranæ, umbilicalia vasa, & fœtus ipse. Tria igitur numerantur circumdantia fœtum involucria, quæ non solum sibi mutuo incumbunt, sed multis locis coalescunt, quæque natura quoad fieri potuit, unire satagit, ut quod roboris cuique deerat, id omnes à sese mutuo adipiscerentur. Primum & exterius involucrium, ³⁰ carnosa quæpiam affusio est, sive multarum venarum & arteriarum contextus, qui fœtui extrinsecus in orbem circumjicitur, ut quod ipsi ^{Primum chorion.} subest

Uteri, chorion

*Placentæ
Lapsum de
partu mul.*

*Secundina
quid proprie
dicatur.*

*Chorion
vagina.
Altera
Allantoi-
des seu in-
testinalis.*

subest nullo pacto matricem contingat, per eamque mediam foetus
matrici connectitur; Chorion nuncupatur; & quamvis in brutis spatia
quædam habeat membranis obducta, in muliere tamen, de qua sola
agimus, minime membrana est, sed venarum affusio, & carnea substan-
tia; quæ propter formam medicis placenta dicitur, eamq; lienis carni
recte conferes; ut n. hæc vasis undiq; attexitur, ita substantia illa uteri
vasa in interius involucrum tendentia circumplectitur, nutrit, ac con-
tinet, simulque sanguinem ipsorum nonnihil adhuc elaborat, foetuiq;
aptiorem reddit, adnascitur vero hæc substantia utero, & externæ Al-
lantoidis membranæ superficiei, ac in partu eidem membranæ cum
vasis ipsi intextis adnata exit, cui sane in latitudine ac sita correspon-
det; quam causam fuisse puto cnr Platearius ipsam intestinalem, cho-
rion nuncupaverit, apertius tamen decipiuntur alii, existimantes inte-
stinalem tunicam esse eandem, quam Græci chorion dixerunt, eamque
ab Allantoide diversam, cum tamē intestinalis eadem omnino sit; quæ
Græcis Allantoides, apud quos *ἀλλανξ* intestinum est; fuit tamen facilis
fucus, ob maximam sententiarum varietatē, quæ de foetus involucris
apud scriptores reperitur, nam & chorion proprie non hanc aut illam
membranam, sed omnes una secundas, & totam involucrorum cōpagē
significat, quamvis à Galeno ac reliquis Græcis singulariter pro affu-
sione illa accipiatur, quam placentā neoterici dicunt, & in brutis mem-
brana est, in homine carnea substantia, seu: ut Galeno placet *lib. de vulg.
diffect.* multarum venarum, & arteriarum contextus; qui ita, ut exit,
cum Allantoide conjuncta ab aliquibus etiam chorion dicitur, quasi
foetus, sedes, à Latinis secunda vel secundina, quasi secundus partus: di-
citur etiam locus. Gallis *la delivranse*, Germanis *büschel* / Hispanis
PAREAS. Nos affusionem illam seu placentam cum Galeno cho-
rion dicimus, & clarioris doctrinæ gratia primam membranam con-
stituiamus, & maxime externam. Altera tenuissima est, quam à simila-
tine farciminis Allantoidem Græcis nuncupari protulimus, seu inte-
stinalem, aliis biles nuncupatur, Aescari, secca; hæc autem prius oritur,
quam Amnium, inter quam & chorion mediat, initium suum ex ura-
cho meatu accipiens, angusta autem est, falcisque modo infantem cin-
git, neq; enim totum comprehendit, sed eminentibus tantum partib.
capiti, natibus & pedibus superjacet, & ab uno uteri cornu ad alterum
usq; porrigitur tenuis & infirma admodum, ut quæ ex ferofiori mulie-
bri se-

bri semine tenui & infirmo coalescat ut quidā adstruunt, aut, ex salivā
 li humore viri, ut aliorum fert sententia, ad fundum vesicæ ipsius fœtus
 recto & insigni meatu pervia, ut cum vesica committatur per urachum *vsus intesti-*
 in medio situm, est autem urinaculum illius intestinalis membranz i- *nalis.*
 nitium. Huj⁹ membranz usus est fœtum involvere, ac fœtus lotium in
 se ipso colligere usq; ad partum, modo duabus tunicis constat, quarū
 altera amnio, altera chorio adhæreat & inter eas urina fœtus contine-
 atur, quod aliqui putant; modo una tantum, inter quam, & amnium
 10 urina fluitet, ut sanior est opinio; commodum vero naturæ visum fuit,
 urinam illam tam a crem, ut naves Allantoidem secantiū feriat & hor-
 rorem inducat, longius à fœtu in hujus membranz spatium abducere.
 Tertium & interi⁹ fœtum ambiēs involucrum exquisita est membra- *Tertium*
 na, longe quā sarciminalis mollior, & prorsus alba tenuissimisq; venis *amniom*
 & arteriis ad ipsius solam nutritionem intertexta, ideo à candore &
 mollitie *superior*, ac veluti agnina, vel ut quibusdam placet, amiculum,
 ab obstetricibus conceptus armatura. Avicennæ Abgas; aliis avitium,
 sella, alicas, & aurelia nuncupatur. Inter hanc & fœtum, utrumq; ex-
 crementi genus, quod ex singulis partibus per concoctionem secedit,
 sudor nempe, & quæ proprio nomine carent sordes, colligitur humor
 20 albus, & sine fœtore, imo tam mitis, & innoxius, ut fœtus cutem, quam
 continenter tangit, nullo modo violet. Hæc duo excrementa primum *Sudor fas*
 in partu exeunt, & aquas vocant obstetrices, multus autem toto, quo *ius.*
 geritur fœtus tempore colligitur sudor, eamq; membranz propterea
 multum distendit, quamobrem ne disrumpetur, facta est à natura ro-
 bustior, licet tenuior quam sarciminalis: Illius humoris utilitas non *vsus sudo-*
 contempnenda est, nam fœtus in eo quasi innatans sursum attollitur, *ru in statu,*
 ac vehitur, ut minus sit gravis iis vinculis, per quæ matricohærescit. *An fœtus*
 Non potest sibi persuadere Mercatus, sudorem esse humorem istum *sudorem in*
 qui intra amnium continetur, sed alium à natura excogitatum pro fœ- *matricohæ-*
 30 tus comodo. Si enim, inquit, extra uterum nō nisi violento motu su- *iat.*
 dor sit, quomodo infans sudare poterit, qui non exercetur. Hæc ra- *Mercatus*
 men ratio invalidior est, quam ut illa commotus à sapientissimis viris *sententia*
 discedere debuisset; extra uterum quidem non sudamus, nisi vehe- *improbans*
 menter exercitati; quia densiori sumus contextura, & non nisi valido
 exercitio meatus rarefiant; at infans cū humidissimus sit, & contextu-
 ra rarissima, facile sudare absq; ullo exercitio potest, præsertim præ-

pollente calore, quin etiam extra videm⁹, multos absq; exercitio æstivo tempore abundante calore & humiditate in lecto jacentes copiose sudare, maxime si calidum bibant aut comedant; meminerit quoties propinato guajaci poculo; aut simili alio absque motu sudor copiosissimus erumpat; Atqui puer, & humiditate, & calore abundat, & in loco calidissimo multis stragulis opertus continetur, & humido calidoque sanguine alitur, & raram habet contexturam. Quare nil obstat, quo minus sudorem possit emittere; quod si admittit, humorem hunc à natura excogitatum fœtus gratia, unde illum demandaverit etiam indicare oportuisset, non autem aliunde propius aut commodius, quam ex sudore fœtus; sic enim solet solers natura ex uno opere sæpius nobis multas commoditates impertiri. Sed ut ipsi Mercato iter omnino occludamus, revocemus illi in memoriam id, quod ipse absq; controversia fatetur, dum fœtus in utero est, totam menstrui sanguinis materiam, ad illum converti; in lucem edito ad mammas; menses viro quantumvis frigidissimo nunquam evenire: fœminæ ob fœtus nutritionem, excrementum in menstruum converti; cur igitur, quæ hæc novit, non noverit etiam infanti sudorem provocare, ut & ab illo expurgetur, & purius alatur, & substratum humorem, quem aliunde debuerat alioquin mutuari, inde suscipiat, quo tandem in partu humectetur, laxioresq; viæ fiant, & fluidiores; quæ altera est ex supra dictis humoribus, tum fœtui, tum matri communis utilitas; quo enim tempore vasa pariter membranæq; disrumpuntur, fœtus hoc liquore perfusus, facilius elabitur collo matricis; neq; solum fœtibus lubricandis confert, sed etiam ipsius matricis collum ad maximam dilatationem facile reddit; à prædicto siquidem liquore humectatum mollius efficitur, dilataturque facilius, summo Dei beneficio, ac magno naturæ mysterio, quæ humoribus iisdem, quos pro fœtus salubritate gigni oportuerat, ad ipsius promptiorem exitum summa providentia utitur. Sed ut ad fœtus involucri, quæ hoc caput sibi vendicant, tandem redeamus, dicet fortasse aliquis, si velamina hæc sunt adeo tenuia, ut arenearum telis simulentur, & nisi inter dissecandum moderate trahes, facile abrumpantur, cur quæso ipsa non disrumpuntur cum gravis ipsa currat aliquando atque saltet? Cui respondemus, non fortunæ temerariæ, sed mirabilis artificis hoc esse indicium, cognoscentis tenuia ac debilia corpora firmiora reddi, & ad quemlibet impetum sustinendum

Natura fœtus
levia.

Alter usus
fœtus matri.

Objectiones.

Reversio.

dum aptiora, si alia aliis invicem conjungantur, sic quæ ex lana aut aliis fomentis vel pilis contexuntur, robur longe maximū ex mutua compositione adipiscuntur. Sed cur non statim initio natura singulas ipsas fortes effecit? hoc etiam naturæ, & ejus immensi auctoris maximum fuit beneficium, quia si crassæ essent ac duræ, pondus cum tumore maximo à grava pependisset, quod non illi modo esset molestū, sed angustiam non necessariam foetui præberet; & insuper dum parandum esset, rumpi etiam omnes non facile possent.

De vasis, quæ ex utero foetui inseruntur.

C A P. X.

Superius jam explicuimus, quæ ratione pleraque venarum & arteriarum oscula ad uterum perveniant; hæc autem intra ipsum extremitatibus suis nodosas quasdam eminentias, ani hemorrhoidibus similes, habere plerique dicunt, quas alii corylidonas, hoc est, acetabula, appellant, ejus herba figuram imitantes, quam Græci ob acetabuli seu heminae formam corylidonem, & à cymbali imagine cymbalitentem nominarunt, nos umbilicum Veneris, & acetabulum dicimus. Caterum hujuscemodi eminentiæ num in solis brutis, an etiam in utero muliebri reperiantur, quæstio fuit jam Galeni tempore controversa, & de qua adhuc apud insigniores anatomes professores pugnaciter contenditur, quod contigisse suspicor, quoniam, qui primi corpora brutorum dissecuere, in vacca, cervæ, ovis, & capræ utero illas eminentias ad acetabuli formam effigatas invenerunt, ideoque qui post ipsos in humano utero eadem vasorum ora terminari considerunt, eisi protuberationes illas insignes non haberent, tamē analogice eodem nomine appellandas censuerunt, quod melius est ita existimare, quæ vasa ipsa ab Hipp. & reliquis antiquis acetabula dici, quæadmodum Vesalius comminiscitur, non alia ductus ratione, quam ut accite Galenum suo more convellat; cum tamen is differentiam inter acetabula uteri humani, & brutorum aperte cognoverit, quod in muliebri utero minora multo sint, quam in aliis brutis reperiantur, & Hipp. exponens 5, Aph. acetabula non vasa, sed ipsa vasorum ora Hipp. nominalle concludat: hanc tamen quæstionem quia voculas

*Dub.
Acetabula
seu corylido
nis an in
humana
specie sint,
an vero in
brutis duntaxat.*

*Terrenda
sententia.*

*s. de fabrica
ca 16. v. 1.
Lib. de anat.
& de diff. 1.
Galenus.
Dub.*

*Castitas
an facilius
concupiscit
incipienti-
bus quā
senectute.*

*Medicorum
sententia*

Improbatur.

Diligitur ratio.

*Conceptionis
ratio.*

spectat de quib. sum parū sollicitus, missum facimus; si modo intelligas prædictas eminentias in utero, ubi mulier conceptura est, aperiri: conceptionis vero tempus esse, vel incipientibus vel cessantibus menstruis medici tradiderunt, quia tunc aperta sint vasorum oscula, ex quibus uterus exasperat^r melius semen retineat, & purgatio lunaris neq; multa neque acervatim tunc effundatur, sed ea mediocritate, ut ab elabentis sanguinis paucitate semen abunde alatur, non suffocetur: sed enim priusquam fluere menses cœperint, mulierem non concipere, quod & semē careat alimento, & unde adhærere possit nō habeat, levem enim tunc uterum esse, ob vasorum conclusionem, ut inde semen, tanquam calx à levigato pariete ocysissime elabatur, qui n. parietes illituri sunt, eos prius exasperant, deinde colores inducunt: Et quamquam reliquo toto purgationis tempore aperta sint venæ, tamen (inquiunt) mulieres non concipere, quod semen influentis sanguinis multitudine eluatur: In eo tamen videtur peccare hæc ab Hipp. Galen. & reliquis, tum Græcis, tum Arabicis medicinæ scriptoribus concepta, & à neotericeis omnibus probata opinio, quod dicat mulierem non concipere, nisi cessantibus aut incipientibus menstruis; hoc siquidē è diametro pugnat cum sacris literis Lev. 15. ubi interdicitur mulieri, accedere ante numeratos septem à sua purificatione dies, quod ipsæ religiosissime observabant, & tamen fœminas Hebræas fœcundissimas fuisse constat: Neque vero eorū ratio ulla est, tota n. in eo consistit, quod oclusis vasorum osculis levigetur uterus, ideoque semen non adhæreat, quasi vero uterus ipse non habeat attrahendi & retinendi semen nativam vim: potest levis ventriculi superficies interna alimentū non adeo aliquando familiare usque ad concoctionem retinere: potest levigata vesica urinam acré & mordacem, potest folliculus fellis amaram, & supervacaneam bilem complecti: curigitur vulva seminis substantiam sibi adeo familiarem, & tanta aviditate prolectā non poterit retinere? sed donemus, op^r adhuc esse uteri asperitate, illa mihi profecto satis videtur, etsi per exigua quam oscula venarū etiā obcœcata, & nullo sanguine fluente efficiunt, dummodo non multo post fluat in eos, quos (ut jam tandem institutum repetam) usq; aggredior. Posteaquā semen concipitur, illique membra veluti refrigeratis pultibus obducitur (quam ovi internæ pelliculæ Hip assimilavi) venæ, & arteriæ uterū implicantes apperiantur, membranamq; eam, ipsumq; semē amplectuntur: ex iisq; quasi augeantur,

nova accrescunt vasa, ita ut ab unoquoque osculo vas generetur, ab osculo
 lo nimirum arteriarum arteria, à venarum osculo vena, ex quibus fetus jam formā- *Vasa um-*
 dus nutriendusque est, non aliter quam matris brachium aut crus. Quia *brachialis.*
 tum quia sui in exortu plurima sunt, & incommodissimum fuisset foetus
 corpori tot implantari: postquam affusione illam genuere, quam orbicula-
 rem esse, placenta in modum, & chorion à Galeno nuncupari, supra jam
 diximus, quo validius firmarentur inter se deinde, coeunt, & in duos
 veluti stipites desinunt: coalescentia autem modus talis est, qualis dum
 multae ac tenues arboris radices binae & ternae inter se ita conjungun-
 tur, ut ex ipsis aliae majores quidem mole, numero vero pauciores ex-
 oriantur, & haec rursus coeuntes alias producant, idque tantisper fiat,
 quoad in unam duove constat omnes ad terrae superficiem, & arboris
 truncum desinant, hac enim penitus ratione vasa haec ad ipsum foetum,
 allantoide perforantia, se ingerunt, & dicuntur umbilicalia. Nihil enim *Umbilicalia*
 aliud est umbilicus, quam quatuor haec vasa, in medio sui urachum ha- *quid.*
 bentia, hoc est lotii ductorem Avicennae sumen appellatum, hic vero est *Urachus.*
 principium sarciminalis tunicae, & propterea perforatus ad fundum ves-
 icae ipsius foetus, ut per ipsum excretum lotium, ea qua diximus, parte
 colligatur, longe enim praestiterat, foetum non per pudendum urinam
 reddere, sed ut nunc habet, per umbilicum, propter ipsius urachi recti-
 tudinem, cui tamen musculus circumjectus est nullus, qui prospiceret, ne
 excrementa intempestive effluerent, cujusmodi in natis, quoniam nullum
 tempus ad id foetui est intempestivum. Hic tamen merito dubitabis: si *Cur per ur-*
 verum est, puerum ex collo vesicae urinarium meatum usque ad apicem vir- *rachum or-*
 gae apertum habere, cur potius lotium per urachum transmittit, quam *non per pe-*
 per illum? vel saltem cur non aliquam ejus partem ipsa vesica per virgam *nem urinam*
 ejaculatur? causa hujus rei est, quia latitudo urinae multo major exi- *redditi in-*
 stit, quam ea quae vesicae collo inest, item rectitudo ejus major, qua qui- *fans.*
 dem ad educendam urinam colli obliquitate est praestantior: propterea
 nullus est musculus extrinsecus urinae appositus, uti diximus, qui
 e fluxum urinae prohibeat cujusmodi sphincteris reperitur ad collum
 vesicae, pro quo constringendo aut laxando voluntaria actione factus
 indigeret; qua tamen in utero caret, ut Galenus autor est lib. de foetus
 formatione, & infra latius patebit. Ratio autem experimento firma-
 tur, si enim divides eam peritionei partem quae vesicae praepositur, &
 umbilicum attollas, & quod in vesica continetur, manu comprimas,

cerne

*Vasorum
umbilicalium
implacatio.
Per umbi-
licum fœ-
tus in utero
nutritur.*

*Umbilici
nodi.*

*Card. de
rer. var. l.
& cap. 44.
Ubi com-
mentum
de nodis
umbilicis*

*Longitudo
umbilici.*

Dub.

Solutio.

Enim.

*Sicut in utero
pore.*

cernes lotium per urarchum in sarciminales effluere membranam, quam si rursus compresseris, vesicam implebis; sed redibo ad sermonem, quem reliqui. Ex illis vasis in interiori sarciminalis involucri superficie veluti ex puncto unum teres longumque instar chordæ corpus prodit continens umbilicum, duas arterias, totidemque venas, ac urina culum; ubi ex venis una tantum efficitur, quæ per umbilicum delata sinæ parti epatis ipsius fœtus inseritur, venaque cava appellatur, & per hanc ad fœtus alimentum sanguis ab utero derivatur, qui postea ab epate in omnes corporis partes distribuitur. Similiter duæ arteriæ circa vesicam firmantur, & arteriæ magnæ inferuntur. Hæc va-
sa ubi unum corpus efficiunt, & chordæ instar aut teretis alterius corporis ad fœtus umbilicum deducuntur, locis nonnullis veluti tuberculis nodisq; distinguuntur, ut mora in illis facta adhuc amplius sanguis elaboretur; quibus numeratis nodis (non enim iidem numero sunt omnibus) prædicit Zirbus, ex mente Albumazaris, tot adhuc fœtus ab eo utero prodituros, quot ipsi sint nodi, à quibus auctoribus hanc prognosticationem, quæ sciola videri volunt, obstetrices susceperunt, licet totidem fere in extremo partu, quot in puerperio primo, sæpè numero conspiciantur. Porro umbilicus laxus est, duos plerumq; cubitos longus, & multis modis fœtum præcingens; quæ tamen usum fœtus in utero præbet, eundem nato infante amittit, propterea exsiccatus ligamenti usum acquirit. Sed enim vena umbilicalis non gibbæ epatis parti, sed sinæ inseritur, quia bilis receptaculum ibi erat, satiusq; fuit sanguinem prius purgari. At cur ipsa statim post umbilicum in unam coit, arteriæ vero longo itinere manent duæ? quia tutius erat venas coalescentes unum magnum vas efficere, sic enim minus esset injuriis obnoxium; insuper quia epati parti non admodum distanti venam erit necesse, arterias vero, ut quæ supra vesicam tuto vehuntur, neque statim ad cordis sinistram ventriculum perveniant, non erat necessarium unum efficere. Nunc quoniam de membranis & vasis egimus de ipso fœtu cuius gratia reliqua in utero generantur, non nihil adjiciamus. Situs ejus in utero fere talis est, incurvus totus, ac contrarius talos ad nates applicat, ipsum vero caput in genua primum decumbit manibus inter genua & caput utrinque insertis, vultus & os in genua ita obversa inclinantur, ut nasus inter genua dependere, oculi autem uterque alteri genuum propemodum impressi videantur; itaq; forma fere

fere sphæricus est, sic enim melius retinetur, paulo tamē oblongior, ut in partu claustra angusta melius penetrare possit, & sic ad anteriora uteri aspiciat mas, fœmina ad posteriora, quāvis & aliquādo capite elato, aliquando transversim jaceat, quæ tamen positiones, & multa alia, præter naturam, nec sine periculo sunt. Per umbilicum fœtus utero toto gestationis tempore, perinde ac per pediculū fructus arbori, alligatur, cæterum partus tempore instante cum magnus & perfectus infans uterum distendit, tunica pro infantis mole angustæ redduntur, neque jam sanguis sufficiens alimentum exhibet, ideoque concitatus infans sese convolutans exilit, membranas disrumpit, acetabula dissolvit, & tunc arcana quadam ratione uteri ostium aperitur, atquæ dictæ prius exeunt, vasa umbilicalia ab utero suisque, unde prognata fuerant, vasibus cum in modum abscedunt, quo matur⁹ fructus, aut in autumno solia suis pediculis ab arborib⁹ abscedi abruptiq; cernimus: tandemq; fœtus progreditur umbilico adhuc nexus, quem mulieres forpicula, aut cultro; bruta vero dentibus discindunt: ipsa autem involucria fœtus mox cum sanguinis defluxu quodā, propter abrupta vasa, subsequuntur, quæ mulieres asperso sale exurunt, aut aliquo defodiunt, bruta devorāt, nisi ipsis ab astantibus præripiantur. Sed videtur jã hoc caput 2.0 justam adeptum magnitudinem, quapropter reliqua, quæ tū ad fœtus formationem, tum ejusdem in lucem editionem spectant, in tertium, quartumque hujus operis librum oportunius explicanda rejecimus.

De similitudine partium fœminarum cum partibus viri.

C A P. XI.

EX dictis jam facile colligere est, easdem, quæ in viro insunt partes, in muliere etiam reperiri, hoc solum differentes, quod in mulieribus quidem int⁹ sint conditæ, in viris extra promineant, harum enim utras prius mente conceperis, mulierem extra in vertendo, viro⁹ vero int⁹ replicando, omnes inter se similes invenies. Si enim singas virorum pudenda inversa, & inter rectum intestinum ac vesicam constituta, matricis locum scrotum occupabit, extrinsecus autem utrinque testes adhærere, & colem maris in matricis collum evadere

E

compe-

comperies; quæ vero cutis est in fine colis, (quod in viris præputium appellatur) ipsum pudendum muliebri repræsentabit. Iam vero si rursus imagineris, matricem inversam & extra prominentem, tunc testes ipsius parte interna contineri, ab eademque veluti ab scroto circumdari necessum erit; collum autem, quod antea intra peritoneum erat abditum, nunc pendere, ac collem virilem efficere; pudendumque muliebri, quod hujus colis cuticeam quandam *Membranam* esse diximus, in vocatum præputium commutari. Perinde consentaneum erit, arteriarum, venarum, vasorumque spermaticorum positionem una cum iis transferri. Tunc denique plane intelligas, nullam viris partem inesse, quæ in mulieribus non sit, tantumque positione differre, & magnitudine, idemque foemineis his partibus accidere, quod talparum oculis; obtinent enim vitreum ac cristallinum humorem etiâ talpæ, & tunicas his circumdatas non min⁹ quam animalia, quibus oculi prominent; verum neque eis aperti fuerunt oculi, neque foras prodierunt, sed intus imperfecti manserunt, veluti partes supradictæ in foeminis, propter caloris ad extrudendam infirmitatem, quæ an satis sit ad producendam sexus diversitatem, suo loco latius disputabitur. Nunc hæc sufficiant de partibus, quibus foemina à viro distidet, deque iis, quæ gestationis tempore in ipso utero generantur, quæ propterea præmittenda esse omnino necessarium duximus, quia quemadmodum ad historię fidem Geographia, sic ad medicas tractationes partium humani corporis cognitio plurimum confert; ut enim, qui rerum gestarum memoriam repetunt, non illas recte possunt exprimere nisi prius locos, quibus obtigerunt, depinxerunt atque adumbraverunt, sic procul dubio si, quæcunque circa hominis generationem solent contingere, sunt enarranda, necessum est eas partes perspectas habere, in quibus ea omnia agenda peragendaque sunt, siue feliciter id fiat, ut per sanitatem; siue minus auspicate, ut per morbos. Quæ tamen in re ficti & in sequentibus innumeræ pene reperies, quæ & antiqui penitus ignorarunt, & nos opinari tantum ingenue fatendum sit, multa quæ sibi soli reservavit summus & sapientissimus ille opifex, cujus inenarrabilem bonitatem, ac sapientiam in hoc potissimum pangendo divino opere, quod voluit cæterorum mirabilium perfectionem esse atque centrum, nemo unquam satis laudabit; quod cum ita sit & ignorantia non raro accedat phantasia, qua nihil nos ignorare videri volumus, hinc factum, ut quicunque

Lib. 3. c. 8.

*Anatomia
ad geogra-
phiam simi-
lans.*

*Phantasia
multarum
errorum
causa.*

cunque habiti sunt sapientiores, Hippoc. Plato, Aristoteles, Galenus, & qui post illos secuti sunt, ad propria commenta non raro recurrerint in quibus quo quisque in re dubia & obscurissima fuit acutior, eo apud scriptores locum obtinet præstantiorem: Quia nimirum ita placuit Deo glorioso & sublimi, velamento stultitiæ, ne arcanum sui divini operis in propatulo esset, thesaurum suæ sapientiæ abscondere, ut humanam sapientiam pessundaret: Quamobrem sanctissimus Rex idemque Propheta merito dicebat: *Manus tua Domine fecerunt me, & plasma-
verunt me;* Et sanctus Job corporis universi plasmationem tribuit Deo conditori. Quin & Aristoteles & Galenus ipse in DEUM assurgunt, quoties corporis humani divinam fabricam in pangendis, connectendis, ac disponendis membris summo opere admirantur. Nos igitur, etsi furorem esse existimemus temere ac insolenter nobis plus satis tribuendo, ea quærere quæ nostris mentibus excellunt, & ea docere, quæ forte ignoramus: tamen honestum censemus laborem, qui ad humanas capeffendas disciplinas comparatur; Ideo DEI Optim. Max. ope nitentes, eundemque summa veneratione laudantes, in his quæ diximus, quæque dicturi sumus, curavimus ea, quæ pro captu humano vero similia visa sunt, & magis rationi consentanea, quæque à probatissimis scriptoribus, facta etiam perscrutate inter eorum dicta electione accepimus, aut experimento comprobavimus, ea solummodo posteritati commendare.

Finis libri primi.



RODERICI à CASTRO

LUSITANI PHILOSOPHIÆ AC MEDICINÆ DOCTORIS.

De natura mulierum

LIBER SECUNDUS

De Semine & Menstruo.

*Quid semen, quidve genitura & humiditas
salvatis.*

CAP. I.

*Generatio-
nis princ-
ipia duo.*



*Fragilis est
humana
origo,*

*Semen quid
Ar. cap. 4.
Galen. 2. de
semine.
Seminis de
suisio.*

Proditum supra jam est duo esse nostræ generatio-¹⁰
nis principia. semen & menstruum, ac proinde super-
bissimi animalis originem debile, fragilem, & prorsus
imbecilem, quin etiam corruptibilem atque morta-
lem, de his igitur hoc libro agere decrevimus, & pri-
mo de semine, de quo, quid sit, quæ ipsius natura, &
an mulieres semen emittant, quidque ipsum ad gene-
rationem conferat: an vivat, & animatum sit: à toto ne corpore deci-
dat: ubi generetur & formam accipiat: quidve testes ad ipsius genera-
tionem conferant; & cur orta ab eodē membra deperdita instaurari mi-
nime possint; tandemque quid sit formatrix facultas in eo cōtenta; quæq;²⁰
sint boni ac prolici seminis conditiones; breviter atque contracte enu-
cleabimus. Semen igitur auctor Aristotele^{2. de generat. animal.} id est,
ex quo primo oriuntur ea quæ secundum naturam constituuntur. Gale-
nus nihil aliud esse dixit, quam sanguinem in venis, quæ ipsum conti-
nent exquisitè confectum. Auctor definitionum humores esse dicit, in
vatis, quæ à testibus exoriuntur. contentum, calidoque constantem spiri-
tu, ex

tu, ex quo nasci hominem liceat. Alexander, amator veri dictus apud
 Priscianum, dicit, semen esse sanguinis spumam; Ejusdemque opinio-
 nis fuit Diogenes. Medici vero summo inter ipsos facto consensu de-
 finiunt utilem superfluitatem ultimi alimenti sanguinei in partes dis-
 tributi; quam nos etiam definitionem libenter amplectimur. *Genitura a*
 cunque de semine subtilius differunt, a genitura distinguunt, quia, in-
 quiunt, genitura est causa, principiumque generationis, proveniens a *semine*
 perfectis animalibus, quæ natura coeunt; semen vero plantarum etiam *quid differeat.*
 est, & animalium imperfectorum: unde colligunt, genituram ens esse
 10 naturale imperfectum: utpote quod alterum tantum generationis
 principium obtineat, cujusmodi est semen viri; semine vero ex duobus re-
 rum naturalium principiiis constare, cujusmodi est nux, triticum, horde-
 um & alia semina, quæ perfecta sunt in genere suo, non minus quàm ipsū
 animal: Qua ratione seminis, quam genituræ, latior est acceptio, ex
 semine enim, non ex genitura plantas & imperfecta animalia prove-
 20 nire recte dicimus, ex genitura vero perfectior tantummodo: ceterū
 Hipp. non solum ipsum semen recens emissum, aut in suis vasis con-
 tentum, sed quamdiu fortis nomen non meretur, etiam muliebri semi-
 ni commixtum, & in utero conceptum genituram appellat. Porro autē
 semen excrementū esse ex eo concluditur, quod neq; pars aliqua cor-
 poris est, neq; res præter naturam: superest igitur, ut vel sit alimentū,
 vel colliquamentum, vel excrementum: alimentum quidē res adventi-
 tia est non insita; cum igitur semen insitū sit non est alimentum, mul-
 to minus colliquamentum, quia omne tale præter naturam est: insuper
 quia locus secundum naturam nullus colliquamento est datus, sed *Natura*
 hac illac fluit, quocunque facilius ferri potest, naturalibus vero ex-
 30 crementis locus destinatus est, verbi gratia, alimenti siccis excremen-
 tis, alvus: humidi vesica: utilis ventriculus: feminalis testes, & va-
 sa varicosa: præterea crassi homines multo minus fecundi sunt, ac
 minus seminis habent, non est ergo colliquatio, nam crassam ab a-
 gente colliquante magis destillat: quid? quod si colliquatio esset, sem-
 per laderet: atqui nonnunquam allevat corpus redditq; alacrius: su-
 perest igitur ut sit excrementum; Utile tamen, utpote a quo magnam
 utilitatem natura consequatur, & vegetior atque vigorosior redda-
 tur. Cum igitur ultimum alimentum utilissimum sit, utpote ex quo
 jam unumquodque gignitur membrum, semen ejus potius, quam al-
 terius

Excrementum quid.

Colliquamentum quid.

Semini materia.

Facultas.

Semen duplex.

Gener. lib. de rem.

Salubritas humorum usus.

tertius alimenti excrementum esse oportuit, si adeo utile excrementum futurum erat, ut ex eo homo ipse generaretur: quo loco, uti Aristoteli placet, excrementum appello reliquias alimenti; colliquamentum vero id, quod resolutione præter naturam ex incremento seceratur. Unicum sane perpetuæ propagationis atque subsistentiæ rerum præsidium semen est, cui nisi inesset propagatrix quædam vis, specierum conservatrix, brevi temporis spatio cuncta deficerent animantia, quæ in individuis ætatis progressu & morbis dissolubilia esse diximus atq; mortalia, in specie vero perpetua & æterna seminis ratione cōservantur. Constat semen materia, & facultate, illa ex primis rerum elementis conflatur; sanguis enim ex iisdem quatuor rerû principiis, quæ in cibis inerant, constituitur, cujus seminis materia portio est; Facultas vero formativa pars est animæ vegetantis, ut suo loco dicendum erit, & in spiritu genitivo consistit, qui multo diviniorem naturam sortitur: Omnis enim animæ sive virtus sive potestas alterius cujusdam corporis particeps est, ejusq; diviniore, quam quæ elementa appellantur, dicente Aristot. 2. de generat. animal. Porro duplex, tum maribus tum fœminis semen inest; prolificum unum, quod proprie semen appellant, salivalem succum alterum, quod seminis nomine non nisi æquivoce comprehendunt, quippe quod inutile sit ac minime prolificum, nisi quod ex virili Allantoidem membranam coalescere, quam supra ex fœmineo semine generari prædidimus, quidam putant, ceteroquin ad oblectamentum duntaxat natura illud molitur; in viris eodem fere itinere, quo fœcundum semen, progreditur; in fœminis uteri cervicem per tenuissimas fibras adit: Hoc cum emittunt, mira voluptate afficiuntur, quod non perpetuo in seminis prolifici emissionem, sed plerumque evenit; plures enim citra libidinis voluptatem conceperunt. Hic porro humor reliquo tempore paulatim & sine sensu illabatur, in coitu repente, ideoq; cum maximo suo sensu, & incredibili, ut fertur, voluptate exsiliendo, ac per saltus, haut secus quam virile semen tanto in plerisque impetu irrumpit, ut marium more longius prosiliat; tot voluptatum illecebris & irritamentis ad coitum opus fuit, quæ nisi sagax natura paravisset, vix quisquam esset, qui conceptionis humanæ locum contemplatus, tot sordes quæ assiduo influxu ipsum inquinant, subjecti crassi intestini, & superpositæ vesicæ viciniæ, mulierum complexus persequi voluisset: nec ulla viro se jungere fœmina

mina appetivisset, quæ nonimestris gustationis labores, & partus matri sepe funestos dolores animo voluisset. Sed ut ad salivalem succum redeamus, illum sæminis affluere plane constat. cum ipsæ in coitu vehementer oblectantur, & qui concumbunt, circa pudendum sibi eum effundi percipiunt: At spadonibus hic humor voluptatem quandam se-^{salivalem succum sæminis inf-} afferre videtur; quamvis Alexander Aphr. non propter illum, sed propter memoriã antea actæ voluptatis illos tantummodo, quia jam juvenes fuerunt castrati, in coitu delectari existimat, sed nihil vetat duplicem hanc causam voluptatis in spadonibus conjungi. ideo haud sine ratione amatores eos esse mulierû maximos tradidit. Comicus Poeta.

Idem humor sæminæ utpote frigidior, ac ad prolis generationem prorsus ineptus, jure post coitum effunditur suo jam functus officio. Quod si verum est, non video qui possit conceptionis signum esse à sæmina exsiccatu pudendo discedere, & ex humectatione eandem non concipisse colligi, quandoquidem hac humiditate diluitur, etiamsi semen contineat uterus, quare potius existimo concepti seminis signum esse arido pudendo discedere; dilutum vero non semper coitu infæcunditatem arguere, quia potuit retineri prolificum semen, quod ad uterum fundum projicitur, affluere salivæ hic succus, qui ad cervicem. Viro-^{Virorum salivæ hu-} rum autem salivæ humor in coitu fundo retinetur, utpote vigor osi-^{mor.} or, & qui sæcundi seminis sceminei naturam prorsus refert, sunt tam-^{14. de usu part. c. 11.} men auctore Galeno specie similima, semen, quod in sceminarum testibus continetur, & humor, qui in glandulosis marium corporibus reperitur.

De seminis natura atque præstantia.

C A R U T II.

30 **S**emen naturâ calidum & humidum est, ideo aliquando nomine calidi innati, & humidî radicalis, una cum sanguine comprehenditur; & si probe concoctum fuerit, colore album & splensens esse oportet, ut vel hinc pateat, quam parum vere Herodotus scribat, semen nigrum Æthiopes promere: substantia crassum redditur, lentum, sambuci vel palmæ odore, apibus expetitur, & quod in aquâ fundum immergitur: Est etiam sæcundum & bonum id, ad quod plurimum<sup>Semini tempera-
tura.
Color.
Substantia
Odor.</sup> vitalis

vitalis spiritus ex corde & universo corpore confluit, qui ibi testium & vasorum vi genitivus sit : æreum insuper ac globulentum, & quod instar grandinis conrescit, non tamen à frigore, sicuti grando aut nix, sed à proprio ingenitoque vasorum, & testium calore, neque humore ejusdem vi dissipato, sicuti illa, quæ multum terrenæ substantiæ admixtum habent, veluti lutum, & reliqua terrena, quæ fervore solidantur, sed ampliore concoctione agitante, & ut candidum ovi, olivumve diutius agitatum in spumam ingentemque tumorem vertitur, coercito flatu, ita semen ab immixto spiritu in densissimam turgescit spumam, cujus bullas vix cernere possumus, sicuti neque butyri : Hæc de causa Poetæ Venerem Aphroditem & ex maris spuma progeneratam dixere. Hic tamen scrupulus est, si enim crassum semen albumque ex homine prodit; cur mox refrigeratum humescit, & in aquæ speciem coloremque convertitur; nam si terrenum semen est, in humorem totum & aquam converti non posset; si aqueum à frigore potius, ut cætera, quæ aquea sunt, quam à calore congelari oporteret atque conrescere? Solutio ex dictis est, semen enim duplici substantia constare docuimus, spirituosa una, altera crassa, & tenaci, quæ interno calore & spiritus copia, ea, quæ diximus; ratione calore in spumam converso spissatur albescitque. Egressum vero semen calore exhalante liquefit, non congelatur, propter inclusum incongelabilem ærem & spiritum, qui si etiam evanuerit, veluti aqua remanet minimum habens terrenæ portionis: Venit itaque culpandus Theffeus medicus, qui apud Priscianum elephantorum semen ita post egestionem solidari dixerit, ut electri similem substantiam sumat. Sed ut ad seminis conditiones regrediamur, illud etiam bonum ac prolificum est, quod in tertii septenarii complemento generatur, quia tunc stat longitudinis diameter, & corpus incipit inspissari secundum latitudinis, & profunditatis diametros; verum circa triginta annorum ætatem habet homo semen perfecte maturum; imo mulier, si imprægnetur ante vigesimum primum annum, debilitatur, & pallefcit; albi etiam, nec multum pingues, nec admodum graciles, plus semine abundant, quam nigri aut fusci, quia etiam humore redundant, qui seminis materia est. Infœcundum vero semen habetur, quod aut in aqua innatat, aut prædictis qualitatibus caret; item viri semen multum coeuntis, quia incoctum est, & vasa feminaria debilitantur: non est etiam prolificum semen

Venus Aphrodite quare dicitur. Dub.

Solutio.

Theffei medici opinio de semine Elephantis.

Semen quæ ætate maturum.

Infœcundi seminis indicia.

men senis in ultima senectute, quia non satis eorum natura potest con-
 coquere: neque pueri ante decimum quartum annum, propter incre-
 mentum, & quamvis aliqui referant vidisse quosdam, qui genuerunt
 in duodecimo, illud nihilominus rarissimum est, nam vel nondum se-
 men habent, vel si habent, aquosum est & penitus indigestum; est præ-
 terea invalidum semen ægroti propter imbecillitatē, & ebrii aut nau-
 seabundi, quia aquosum etiam est, & indigestum. Quæres fortassis, ca-
 lidumne semen an temperatum fecundius sit? Respondeo: semen tæ.
 cundum dupliciter dicit: aut quod facit ad plurium generationē, aut
 10 quod cum plurimis fœminis generat: primo modo calidum semen val-
 de fecundum esse manifeste inquit Galen. *art. med. 95.* quia quemad-
 modum ex ventriculi functionib⁹ coctio in calido melior fit, quam in
 temperato, eo quod calore promovetur coctio, ita cum conceptio
 20 tione peragatur, semen calidi⁹ magisq; coctum aptius est ad genera-
 tionem & fœcunditatem: Secundo modo fœcundior uterus appella-
 tur teste sumo dictatore Hip. temperat⁹, quia ex pluribus viris, etiam
 varie temperatis liberos suscipit, quæ etiam ratione temperatum semē
 pluribus uteris susceptum fœcundatur. Ejus verba 5. Aph. ita jacent;
Quæcunq; frigidas & spissos uteros habent, non concipiunt, & quæcunq; præ-
 20 *humidos uteros habent, non concipiunt, exstinguitur enim in illis genitura: &*
quæcunq; siccos multū & præcalidos, nā ex defectu alimenti corrumpitur se-
men: quæcunq; vero ex virisq; medicorē habent temperaturam, ea fœcunda
sunt: Ex quibus Galenus in comment. colligit, tam mulieres quam vi-
 ros si temperate quatuor qualitatum potiantur, generare, quamvis
 temperie illa privatis commisceantur, intemperatos vero cum iis so-
 lum, quæ contrariio sunt temperamento, copulatos gignere, nimirum
 calidos frigidis; humidos siccis: & sic de cæteris: Quæ tamen Galeni
 sententia repugnantiam videtur involvere, nam si intemperatæ so-
 30 contrariis naturis junctæ generare valent in ultima sententiæ parte
 legitur, non poterunt profecto temperatis junctæ generare, ut initio
 ejusdem sententiæ Galenus prodiderat. Respondet Mercurialis, &
 cum eo Mercatus, uterq; viri doctissimi, temperatos si temperatis mi-
 sceantur semper gignere, intemperatos vero tunc solum, quando con-
 trariis suæ temperiei copulantur, sed non advertunt, Galenum dixisse,
 temperatas naturas, quantumvis temperie illa privatis commiscean-
 tur, omnino gignere; potius ergo arbitror temperatas naturas intē-
 peratis

*Brassavola
interpretatur
de rebus
natur.*

*Diminuitur
contraver-
sia.*

Obje. 2^o.

Solutio.

*Obstetric
quod non
quod non
olim.*

peratis quibusvis collatas contrariarum vicem gerere: & quemadmodum anodina dicta medicamenta non solum a calida causa, verum etiam a frigida subortos dolores mitigant, ita etiam muliebri semen temperatum calidam pariter ac frigidiusculam viri genituram temperare, fovere, ac fecundam reddere; quamobrem adhuc minus probo Brassavolæ ibi interpretationem, qui per temperatas naturas non multum distemperatas intelligit, quæ utrisque extremis junctæ valeant generare; etenim frigidiusculam feminam frigidissimo viro junctam posse gignere minime puto, neque unquam vidi, aliud tamen erit, si calidiuscula calido viro junctæ sit, quia calor præsertimque moderatus ad hominis procreationem non parum momenti habet, frigiditas vero nocet. Sit igitur conclusio, non solum temperatum utriusque conjugis naturam fecundissimam esse; & intemperatam utriusque contrariam, dummodo non sit intemperantia maxima, sed etiam temperatam si intemperatæ copuletur eidem, quæ cum suo contrario non admodum gignere apta erat. Infecundos vero eos esse judico, qui similem obtinent intemperiem, frigidam potissimum, quamvis non intensam: sunt etiam infecundi, qui intemperiem nimis immoderatam sortiuntur quibusvis jungantur, hi enim prolificum semen haudquam gignunt. Obtrudes, temperata corpora esse similia, & ob id infecunda esse oportere, quia nullam inter se præstare possunt actionem, quæ ad generationem requiritur, non enim unum ex altero generare potest, nisi mutua eorum actio fiat, Memineris tamen justitiale (ut vocant) temperamentum utriusque sexus a temperamento justitiale alterius plurimum dissidere; quare ob hanc diversitatem, quæ ad agendum sat est generare optime quidem poterunt. Quæ vero de seminis temperie dicta sunt, eadem uteri constitutioni pulchre eodem tenore quadrant, in quibus longiore aliquantulum fui, quia, ut Platonem meminisse constat, non mediocris ars est nosse, & viros & feminas temperamento ad gignendam prolem inter se convenientes conjugere, atque hoc fuit olim maximum obstetricum opus; de quo etiam ita cecinit ³⁰

Lucretius:

Ussq; adeo id magni refert, ut semina possint

Seminibus commisceri generaliter apta.

Crasiaq; convenient liquidis, & liquida crassis.

Ex dictis omnes dissolves nodos facileque compones vulgatissimum illud dissidium, quo quaritur, utrum temperati an intemperati melius generent.

Semen

Semen mulierem habere, & quid in fetus constitutione opis id conferat.

CAP. III.

Quia de solis mulieribus contemplationem decrevimus, & an hæc semen habeant, auctores non adeo sunt concordēs, frustra hæc de semine tractatio instituta foret, si hæc res indiscussa maneret. Præcedit quæstio, an sit, quæstio est quid sit. scio, at hic nõ absolute an sit, sed an fœmineũ sit, quærimus; quæ autem huc usque diximus, tam fœmineo quam virili facile possunt accommodari; Enimvero conveniunt medici in eo, quod etiam mulier præter menstrua quid aliud emittat, de hoc tamen dubitant, senienne sit, id est, an facultatem habeat formatricem, vel ut ipsi loquuntur, an actione ad generationem concurrat, sic ut viri semen. Arist. naturæ alioqui scientissimus in lib. *de generat. animal.* fœminas neque semen habere, neque emittere multis rationibus confirmat, in cujus etiam sententiam pedibus discendunt Averroës & Avicennas. Athenæus, referente Galeno secundo de semine, ejus fuit opinionis, ut crederet, fœminas semen quidem promere, sed inutile; quia, inquit, emittitur extra matricem per foramina, quæ à lateribus seminariis meatibus juxta uteri cornua extrinsecus adfunt. E converso Galenus cit. lib. de semine ex Hippocrate validissimis rationibus contendit, fœminas non solum semen excernere, verum id etiam magno esse usui universo fœtui constituendo. Rei veritas sensuum fide comprobatur, cui repugnare debilitas est intellectus: nam dissectis fœminis, quæ diutius à coitu temperarunt, vasa seminaria, testes, & uteri cornua albo crassoque semine referta esse apparent; quod si tenuis humor, lachrymæ similis ab oculo frictione excussæ esset, quod contrarii putant, cur quæso crassum est, album spumescens? mora, inquiunt, illud fit, at cur illo excreto uterina cessant accidentia? cur non exstinguitur libido antequam excernatur? nisi quod antea ad coitum excitabat; cur gonorrhæam patiuntur? cur turgens fœmina statuto tempore ad marem properat? si enim à solo menstruo, non cessarent hæc omnia maris accessu, in quo sanguinis excernitur nihil. Insuper fœminæ non minus quam viri nocturnis pollutioni-

An fœmina semen habeat.

Arist. sententia. Lib. 1. c. 20. Lib. 2. c. 4. Gal. cap. 1. Arist. sententia.

1. Ratio.

a. Ratio.

tionibus infestantur, & viduis, ac iis, quæ Hystericis vexantur symptomatibus, copiosissimum, crassissimumque semen obsecernarum partium titillatione erūpit: quæ excretio si non imaginationem, sed tantum frictionis vim, ut oculi lachryma sequeretur, qui fieri posset, ut quæ somniat cum nulla rarefactione proritetur, solaque ducatur imaginatione, semen excernat album & crassum, quod quia in accessu sternutat foemina, signum est à cerebro delabi. Idipsum declarant subventaneæ ova, & molæ, quas mulieres ex proprio duntaxat semine, absque ulla virilis seminis accessu, sapissime concipiunt. Ad hoc quia foemina in coitu non minus quam viri delectantur; at viri delectatio ex semine est: 10 ergo etiam mulieris. Hanc voluptatem ab spiritibus, & motu fieri Aristotelici contendunt: sed contra est, quod sentiunt, aliquid emitti, quo emissio voluptas atque libido cessat. Quod si ad hominem argumentum texere liceat, ipse profecto Aristoteles est, qui naturam utrumque sexum in fruticibus commiscuisse propterea putat, quod sola vis mascula non satis esset ad procreationem, etsi terra alimentum, administraret: multo ergo magis in animantibus, quæ præstantiori sunt ordine, necessum fuerit maris & foemina vires coniungi, non modo ut foemina materiam suppeditet, sed ut copulatis amborum viribus unum quippiam procreationi aptum proferant. His rationibus planum fit, 20 foeminas semen habere: Proficuum vero id esse, apertissime concluditur ex similitudine filiorum ad matres, non solum secundum sexum, sed & secundum plurima alia accidentia, ut verrucam, & cicatricem: Non tamen hac ratione contrariæ opinionis fautores quicquam moventur, quia quemadmodum terræ vitio linum in lolium, triticum in typham degenerat; ita monstrui culpa filium in matrem degenerare arbitrantur; sed vim rationis non infringunt: Nam quemadmodum quando vis seminis obtinere, quod primo vititur, non potest, in proximam formam fingendam labitur; sic viri semen, cum patris similitudinem efformare nequit, in alterius hominis formam decideret, at cicatricem seu verrucam dextri humeri, qua sola mater insignita erat, foetus repræsentare non posset, nisi mater ei semine suo idolum suæ compositionis impresserit; non ergo ex alimento tantum similis infans matri evadit, nam persica arbor in Ægyptum translata ex eodem genita semine, sed mutato pabulo, bonitatem alimenti mutavit: non speciem; neque opinandum est, Polycletum statuam fingere, quod vere oculi car-

si, na-

b. Ratio.
Proficuum
esse feminis
aut semen.
Adversari-
orum seu
tantia.

20

30

fi, nafus fimus fit, à luto effe. Adhæc fi afini femen equa exceperit, *x. Ratio.* fœtus non patris tantum, fed ex utrifque mixtam speciem præ fe fert, ex vulpe & cane hybridæ, hoc eft, canina vulpis, aut vulpinus canis generatur; cum igitur affimilatio æque fiat ad patrem, & ad matrem, neceffum eft, ut à principio aliquo maris & fœminæ communis proficiſcatur. Ad generationem concurrunt folùm femen & menſtruus fanguis: hæc vis non poteſt eſſe in menſtruo, quia hoc mari non eſt commune, & ideo nunquam affimilaretur fœtus patri: ergo neceſſum eſt, ut fit in ſemine, ſemen igitur eſt illud; quod fœmina emittit. Faciunt

10 quidẽ hæc validiſſimæ rationes, ut cum Galeno credamus, non à mare ſolùm, ſed ab utroque parente ſemen prodire, cui formativa vis inſit:

Illud tamen ſuper eſt ut videamus, quam ſimpliciter penetrantia Ariſtote-*Ariſt. &* is, Avicennæ, Averrois, Athenæi, ac ſuæ phæangis aurorum tela. In o-*al. argumentum in propoſitione tur ac ſol.* mnium, inquit, procreatione aliud materiam, aliud efficientem cauſam præbere oportet: fœmina dat materiam, non poteſt ergo efficiens *ſumitur.*

eſſe. Solutio eſt, utrumque ſemen ſecundum diverſas ſui partes materiam & efficientiam præbere. Secundo, ſi præſtans, & integre co-*2.* ctum virile ſemen ſufficiens eſt generationi, quorũ adiciet natura muliebri? Dic, ſemen viri non ideo prolificum eſt, quod ex ſanguine

20 quippiã generare poſſit, ſed quod muliebri commixtum ad generandum ſit aptum; diſponens enim omnia benigne, & ſuaviter Deus, non uni ſexui, ſed utriq; generationis opus commiſit, ut fœmina volũtaria congregederetur, non ſolũ oblectamento, & delectatione illecta, ſed etiã ut ſui individui ſubſtitutio, & ſimilitudo quoad fieri poſſet, duraret: Ob hoc igitur ſemen habere oportuit, & ut auctius prodeat virile ſemẽ, ac gignendis mēbranis, quib. contegitur fœtus, ſit ſufficiens: nam eſt exiguũ virile ſemen gignendis ſolidis membris ſatis eſſet, membrana tamen bullas & ſpiritum incluſeræ ante formationem fœtus. & alimenti tractionem, quã die ſeptimo fieri incipit, viri ſemen non ſufficeret; id-*3.*

30 eo fœmineo ſuppletur, & integrum redditur. Tertio, quo tempore mas pubeſcit, & ſemen fundit, pubeſcit etiam fœmina, & menſtrua apparent; reſpondet igitur ſemini virili, menſtrum muliebri, non ſemen alterum: Non tamen vident matrem & gignere cum mare, & altere ſine mare fœtum: ideo mas non ſolum ſemen; fœmina & ſemen & menſes habet. Hoc tamen penes ipſos præcipuum eſt, & inevitabile telum, ſi ſemen muliebri materiam & efficientiam habet (nam

utrumque semen materiam generationis solidorum membrorum præbere omnes uno ore cum Galeno medici confirmant) posset fœmina sine semine virili concipere: contorquetur tamen facile, si respondeas, concipere quidem sed sterile, aves subventanea ova, terrestria animalia molas: Infirmioris enim virtutis est semen muliebre, quam ut solum sufficiat ad conceptum, eamque integram virtutis perfectionem à mare expectat. Si obrudas, contrarium prodidisse Hippocr. qui lib. de genitura, semen fœmineum fortius aliquando esse retulit, ac virile fieri, & e contra: Nos jam tradidimus, neutrum illorum quantumvis validissimum ad generationem sufficere si alteri non co-¹⁰ puletur, quamobrem acute magis, quam apposite respondet Vallesius, fœminam non magni caloris semen habere invalidum; calidissimam menstruis non abundare atq; ideo nō concipere solam; quia aut debilius principium activum sortita est, aut materia caret; at considerasse oportuit, menstruum sanguinem fœtus materiam non esse, sed pabulū post septimum diem; quare potius si fœmineum semen completū haberet activum principium, conciperet quidē perfecte, sed non aleret: quod nequaquam admittimus, neuter enim parentum, quantumcūq; validum habeat semen, completum habet principium. Violentius hic urget Averroes, si singula semina per se prolifica non sunt ante com-²⁰ mixtionem, post eam unde advenit illis illa virtus, quæ in neutro præerat? Respondeo fuisse in utroque, incompletam tamen; at à quo ununtur? ipsa inter se in itinere commiscuntur, aut in ipsa vulva, quæ valido & avidissime amplectens, facit ut uniantur, adjuvante ad hoc, non solum activa utriusque seminis virtute, sed etiam actuali virtute ipsius matris, quam Galeni decreto, mediantibus venis, & arteriis per uteri conceptacula eo transmittit. Quinta Aristotel. ratio: gravida sit interdum fœmina, nulla humiditatis suæ excretionē, nunquam vero citra menses: menses igitur, non semen fœmineum, ad conceptum sunt necessarij. Respondeo, Aristotelem aliam in muliere non cogno-³⁰ visse humiditatem, præter salivalem, quam gittam vocat, hanc, quam in uteri cervice mares sentiunt, etsi fœminæ non emittant interdum, tamen in prolifico concubitu semen per vasa in uteri sinus semper ejiunt, quod non persentitur, quia neque viri penem attingit, neque tantum fœminam delectat, utpote quod ad sinum uteri demandatur

*Obiectio**Solutio.*

*Notatur
Vallesius 1.
contro. 7.*

Averrois

*arg.
2. colig. 10.
Solutio.*

*1. Adversar.
argum.
2. de sem. 13*

datur, cujus sensus hebetior est quam oris ipsius; Neque placet quod quidam arbitrantur, exquisitioni maris semine fœmineum interdum excusari, exemplo mulieris ducti, quæ concepit ex semine in balneo recepto, ut de Gedelia, & Averrois vicina proditur; quod ultimum, si verum fuit, potius existimo, per id temporis ad solam delectationem attractionis illius seminis virilis subsequutum etiam fuisse muliebrem, accedente præsertim imaginatione, sicuti in somniis per pollutiones solet contingere. Puer, addit Aristoteles, eunuchus, & fœmina habitu similes sunt voce, pilis, carne & viribus; ergo & seminis inopia: concedimus, hos omnes non gignere exacte coctum semen in quo virile robur consistat. Adjungit (nequid eorum, quæ adversus hanc sententiam congerit, prætermittamus) menstruum lac representat, semen virile coagulum; sicuti igitur lac sola materia est, ita & menstruum: Similitudinem menstrui cum lacte non improbamus, coagulum dicimus esse in utroque semine incompletum, ideo commixta coagulari. Addit libidinosas fœminas crebro partu temperari; & nonnullas ex salaci conspectu ter intra mensem sanguinis menstrui profluvium pati, quasi conante natura id pellere, à quo irritatur. Vera tamen hujus eventus causa est, quoniam ex evacuatione quavis, maxime sanguinis; seminis proxima materia, ac perinde libido ipsa imminuitur. His Aristotelicorum telis & hoc addi potest, quod prægnans fœmina in coitu delectatur, & aliquid emitit, quod cum in utero maneat quia clausus is est, & semen tunc temporis nullius esset usus, sequitur menstruum emitte, quod ibi ad fœtus pabulum detinetur: Dic, fœminam aut ad uteri latera tunc excernere; aut si ad fundum, ipsum aperiri, cogente ita necessitate, ut, quod supervacaneum est, egrediatur. Vides itaque eorum rationes, quantumvis ex Philosophiæ intimis depromptæ videantur, corrumpere: perspicis maximos fœminei seminis usus & utilitates, ut nimirum viri nutriat, & adjuvet, quod delectet in coitu, quod ex eo Allantoides membrana generetur, & salivale viri humore: sed ita, ne sola Allantoides ex eo generetur, ut reliqua membra non attingat: minime imo postquam suas vires cum virili semine commiscuit ad formationem fœtus: ex materia illius fit Allantoides. Adhuc tamen facit ambiguitatem quod Levit. 15. Viri seminis sui, fœminæ sanguinis expiatio ponitur, quasi huius menstruum solum, illi semen insit.

Dic,

Sextum.

Septimum.

Octavum.

Nonum argumentum.
Fœminas
seminis inopia.

Decimum argumentum.

Scriptura
locus.

Dic, fieri mentionem illius fluxus, qui in utroque sexu est magis conspicuus, lege vero seminis viri mulierem etiam comprehendit: imo si sacræ paginæ, quæ supra omnem naturam est, locis in naturalibus speculationibus liceat contendere, legimus 3, Geneseos, serpenti dictum: Inimicitias ponam inter semen tuum, & semen mulieris; sed hæc alio pertinent.

*Semen non solum ut opificem, sed etiam ut materiam
foetum attingere. & cur partes seminaria non
regenerentur.*

CAP. IV.

Arist. & Pe-
ripat. sem-
entia.

Mulierem non aliud continere semen præter sanguinem menstruum Aristotelem sibi persuasisse jam supra memoravimus, & explosimus, ad cuius opinionem digitum attollunt non Avicenna solum & Gentilis, sed omnes uno ore Arabicæ doctrinæ sectatores: Verum & illud addit Aristoteles, hoc ita constitutum muliebri semen seu potius menstruum solam materiam in conceptu; virile nam efficientiam exhibere: ex illo omnia tam solida, quam cætera membra effici: hoc postquam vim generatricem menstruo impressit, & motionis principium dedit foras excerni, ut plerique omnes interpretantur Peripatetici, aut in auras evanescere, aut in flatu discuti, ut eorum etiam nonnulli arbitrantur. Dubitemus inquit 2. de gener. animal. 3. Si profecta in feminâ genitura nihil concepti fatus pars efficitur, quo abeat corpulentia ejus substantia: si modo facultate, quæ in ipsa est, operatur: Et non multo post: Corpus genitura in quo una semen animalis principium, abscedit, partim est separabile ex corpore, cujusmodi est, quæ appellatur mens sive intellectus, partim inseparabile, quod est genitura semen, quod cum humida sit nature & aquosa, dissolvitur, ac in spiritum diffiatur. Hoc autem quæ sit ipsi rei veritati contrarium, multis Galenus palam fecit in lib. de semine, & primo semen virile in vulva contineri, si femina conceptura sit, ex eo concludit, quod si capram, ovem, aut aliam quampiam feminam disseueris, nullam ex iis, quæ semen excreverant, concepisse, omnes, quæ retinuerant, gravidas fieri deprehendas. Secundo ex ipso

Galenus ra-
tiones ad-
versus Ari-
stotelem, qui
probat se-
men in utero
relinqui.

relatu

relatu foeminarum, quæ ubi conceperint, quandam in vulva motionē sentire dicunt, quæ quasi convellat, ac paulatim in se illam contrahat, quod idem plena fide conceptionis etymon, id est, seminis in utero comprehensio, indicat. Tertio ex auctoritate omnium fere quos perlegerat medicorum, præsertim gravissimi Hippocratis; verumenimvero non solum in vulva retineri, sed etiam in pangendo fœtu matris, non tantum opificis rationem habere, & ex illo novem seminaria appellata membra venam, arteriam, nervum, os, cartilaginem, membranam, tendines, ligamina, & cutem generari, magnis evidentiis ex sensuum fide experientiaque depromptis confirmatur. Nam si semen fœtus pars non efficeretur, aut efflueret, aut in status evanesceret, aut computresceret: non putrescit, quia sic gravissima, & veneno similia excitaret symptomata: tantum verò abest ut effluat, quin potius post conceptum os uteri clausum sit, nec specillum admittat; *quæcumq; utero gerunt*, inquit Hippocrates, *his uteri os clausum est*. Neq; aliter psaltria puella se concepisse cognovit, ex qua vidit Hippocrates, tenui pellicula contentum sexto à conceptu die semen excidere: Ita foeminae quæcunque partus peritæ sunt, quo die genituram non excidere observant, eodem sese concepisse sciunt. Non etiam in halitus vertitur, ita enim à conceptu uterus inflatus, ac maximè elatus sentiretur, contra quam fit, & tempore partus cum erepitu erumperet, quod non observatur: Concoquitur igitur semen, & in fœtus seminales partes convertitur, quarum profectio exanguis, sicuti seminis, & non sanguinea, sicuti sanguinis substantia est, quæ seminis omnino, unde manant, speciem, ac naturam referunt. Adde, quod & perforari, & extendi vel longissimis spatiis, sine ruptionis periculo possunt, ad quod multo quam sanguinis accommodatior erat seminis materialenta, & tenax; è converso neque albus est, neque adeo lentus & crassus sanguinis succus, ut si intendatur aut fistula in modum perforetur, in sua continuitate valeat perseverare. Obtrudes, à sanguine ipso partes confici, verum à natura immutato è rubro in album; è tenui in crassum, aliquando in lentum atque tenacem. At si sanguis eas partes gignendi ex se facultatem haberet, semine profectio non esset opus, si ex semine memineris naturam nunquam obivisci infortiorum motuum, & frustra per ambages fieri, quod per compendium commodius præstari potest, frustra igitur in hoc laboraret, cum jam rei principium haberet, quod rō

*Lib. de genitura
O
lib. de natu
ra pueri.
Semen ma
teriam ut
iam genera
tionis esse.
Seminaria
partes no
nem.*

Aph. 31.

*Obiectio
Solutio.*

solum est principium totius; ut vult Aristoteles ipse, verum etiam facultate totum esse Plato existimaverat; ut cum habeat album, crassum & lentum humorem, ex quo seminaria membra efficere possit, hunc ejiciat, alterumque similem ex sanguine gignat; non itaque oportuit vim suam menstruo sanguini tribuere, qua in sucum album, crassum & lentum converteretur (quod Aristoteles putat) ac protinus foras ejectum in spiritum dissolvi: cum ipsum semen eandem vim & talem quandam substantiam possideat, quæ primarum partium procreatrix commodissima esset, quod quidem, etsi alii non scivissent, diligentissimum tamen naturæ scrutatorem Aristotelem ¹⁰ ignorasse nefas est. Magna hic contentione investigatur, cur prædictæ seminales partes, si deficient, non queant regenerari: vera namque cutis vulnerata cicatrice, os callo unitur, arteriæ, ac reliqua membra spermatica nunquam, vena difficulter restauratur. Contra si carnosa & adiposa partes à nostro corpore excidentur, pro carne, caro, & pro adipice, adeps, rursus facilimo negotio resituntur. Auget difficultatem, quod eadem est materia generationis & nutritionis: Si ergo venæ, ut locupletissimus testis mille in loci Galenus est vim habent conficiendi similem quandam substantiam pro nutritione & incremento istarum partium, ex eadem etiam substantia poterunt ²⁰ eadem partes regenerari. Ut obiter illi convellantur, qui pulchre responsum putant, cum dicunt, genito jam integro animali, materiam generationis non amplius suppetere: Si enim per totum vitæ cursum pro nutritione subest, pro generatione quidem non deerit, quum eadem sit; quod enim pro alimento reponitur, simile esse debet omnino ei, quod digestum est, siquidem nutritio est particularis generatio, id est, effluentis substantiæ redintegratio. Sunt alii qui respondent, suppetere quidem materiam, sed desiderari facultatem formatricem & generantem, quæ, ut ipsi autumant, ut abiiit completo formationis tempore, ita nutriendi successit: sed hoc etiam, mea quidem sententia, vitio non vacat, quia videmus, & carnem, & adipem in grandioribus corporibus regenerari, si ergo permanet in partibus carnosissimis pro carnis generatione, cur quæso non permanebit in seminariis pro earundem restauratione? Adhæc in humidioribus & delicatoribus naturis, ut in pueris, ac fœminis, non exigua procreantur venæ, & satis magnæ ac permultæ quotidie in ulceribus renascuntur, carne enim

Quæstio
 An partes
 seminales
 regenerari
 possint.
 3. meth. 5.
 1. med. 1.
 2. de semine
 23.
 2. de semine
 me 12.
 Corroboratur
 quorundam
 sententia.
 Nutritio
 quid.

Aliorum
 sententia
 reprobat.

ne enim nova replentur, quæ multis venis, & arteriis capillaribus re-
 ferta est, anteriores etiam dentes non solum in infantia & pueritia,
 sed & in adolescentia posteriores. Quidam videntes materiam & vir-
 tutem superesse, propterea tamen non regenerari affirmant, quia ubi *Tertia sen-*
 hæc membra deficiunt, soluta est unitas, & caro etiam deest, cuius *tentia quo-*
 regeneratio anticipat, quia facilius & promptius supercrescit, utpote *tundum*
 mollissima & quæ minori indigeat elaboratione, ita Galenum intel-
 ligunt primo de semine dicentem solida membra non restaurari, quia
 quod mora temporis paulatim erat colligendū, carne jam increfcente
 10 te supprimatur. Hoc tamen, & à veritate, & Galeni mente plurimum
 dissidet, si enim materia pro membri seminarii regeneratione accura-
 tius elaborata sit: non poterit profecto ex ea caro fieri, quæ ex solo
 sanguine minus elaborato conficitur. Vidimus avulso dente materiā
 solitam pro ipsius incremento ad partem mandari, juxta proximam
 gingivam in portulunculam evadere, non gingivæ quidem sed albæ cu-
 jusdam substantiæ instar calli; Meo etiam ex sorore nepoti, cui à pri-
 ma infantia dens unus deficit, juxta ejusdem lateris auriculam, cu-
 ticularē quendam processum propendentem natura efformavit:
 Itaque redundante materia seminali in aliis partibus callosa; in cute
 20 cuticularis substantia gignitur non carnosā; neque is eo loci Gale-
 ni animus fuit, sed carne supercrefcente materiam membri spermā-
 tici supprimi ac suffocari, alioqui neque etiam hæc partes nutrien-
 tur, quia anticiparet nutritio carnosarum. Quatuor igitur sunt, *Ne restau-*
 quæ obstant? quo minus seminaria membra restaurentur; mate- *rentur semina-*
 ria inopia, quæ, quamvis supeditat pro nutritione, nunquam *les partes*
 tamen in tanta copia colligitur, quæ ad unius cujusque quod inte- *quatuor ob-*
 riit, regenerationem sufficiat: secundo debilitas facultatis formati- *stant.*
 væ, quæ quamvis per totum vitæ curriculum perduret, ut latissime
 Joubertus suis paradoxis prodidit, tamen aut in membris eam pro futu-
 ra necessitate natura conservet; aut eadem cum naturali sit, non
 30 adeo valida vehemensque existit, ut in utero erat, ubi à conceptacu-
 lorum & ipsius uteri fabricatrice vi fovebatur, & intra semen ipsum
 continebatur, agensque per se totam occupabat materiam: Tertio,
 carnis supercretio, quæ quicquid paulatim pro membrorum restituti-
 one colligitur, supprimit, contra quam in prima ex semine generati-
 onem factum fuerat, cum & universus humor una collectus & multus
 erat.

3. Paral. 7.

erat, & virtus fabricatrix non valida tantum, sed duplicata; quod si medicamentum apponas, quod carnis supercretionem impediat, eadem opera arteriæ generationem inhibeas, non quod sua natura arteria generationi renitatur, sed quod impedimentum obstat. Quarto, siccitas membrorum in adultis, quæ causa est, ut difficulter coalescant, & ob id etiam non nisi in pueris, & mollivisculis corporibus hæc membra regenerantur, in adultioribus vena solum, & illa quidem raro; arteria vero, quia sextuplo crassior est, nunquam, & multo minus os, cartilago, nervus, tendo, & cætera. At dices, plantæ abscissæ partes in totum, possunt reponi, multo ergo magis hominis, animalis nimirum perfectissimi, in cuius superiori forma omnes inferiorum vires, sicuti trigonum in tetragono, continentur. Respondeo: merito naturam hanc vim opido languidiorē in animalibus posuisse perfectis, quæ motu ac sensu vitam partium tueantur; adde plantas excrementitio vivere humore & paratu facili, cum terræ affixæ sint, & exigua elaboratione esse contentas, & injuriis patere, decidunt enim hyeme folia & fructus, per æstatem exuruntur, ideo vim generantem validā fortitas esse, cuius interventu partes necessario casuræ substituerentur. Efficacius tamen urget dentium regeneratio, quorum etsi demus præcoces & anteriores, qui in pueritia propter angustam basin & debiles ac pauciores radices decidunt, regenerari posse, quia tam cito cadunt, ut secundo generationis tempus inveniat adhuc mandibulam crescentem, ex cuius superfluo alimento, & generantur & possunt regigni, quia coacervatur adhuc sufficiens materia, & caro gingivarum circumscripta manet, ita ut non impediatur tamē molares vigesimo anno multis, & omnium ultimi nonnullis senescentibus renascuntur. & trigesimo anno unus in extremo utriusque mandibulæ, qui ideo vocantur dentes sapientiæ fixæ intellectus, quia frequentius in ætate intellectus, quæ est triginta annorum, pullulant. Imo Albertus Magnus semen se vidisse testatur, cui in ætate octogenaria dens natus fuerit. Respondet Avicenna, dentes ex sanguine generari, & ad naturam carnis proxime accedere, quod vanum est, & rationi minimè consentaneum, cum dentes sint de numero ossium. Alii putant dentes, sicuti ungues, & capillos, ex corporis excrementis generari, ideoque semper accrescere, quia per ætatem indies minor est concoctio, & major excrementorum copia: Quod si semper generantur, nil mirum, si abscissi renascuntur, quorum

Obje. 1^o.

Solutio.

*Diffinitur
alio modo.*

*Præcoces di-
ces car reg-
nerantur.*

*Dentes sa-
pientiæ.*

*Autem
apsum.*

*Dentes ab
omni excremento
generantur.*

quorum ego sententiæ libentius adhæreo; sed contra est, quod sentiunt; ergo vivunt: Neq. nos id quidem negamus, sed ex excrementis nutriri profitemur vera nutritione, non autem, per juxtapositionem, sicuti ungues & pilæ. Qui vero gigni dicunt, quia ex ampliori basi nascuntur, & alimenti habent majorem copiam, minus sufficientem afferunt rationem; quia sic ossa femoris & similia, quæ lata sunt, & multam habent medullam pro alimento, promptius renascerentur, cujus tamen contrarium experimur; neque majori jure vitiligantur, qui ajunt, partes esse extremas, in quas natura ultimum ponit conatum, quia eadem ratione, & auris, digitus, cutis, quæ etiam extrema sunt, renascerentur.

Semen non mole tantum, sed etiam viribus à toto emanare, ac ubi substantialem accipiat formam.

CAP. V.

Dissolvi à concubitu corpus universum arguere profecto videtur, ab omni corpore genituram emanare: perinde atq. maxima nos etiam perfrui in ipso congressu voluptate omnium membrorum: venæ item post aures sunt, quibus incisæ steriles homines reddi plerique credunt, quod fieri non posset nisi ex capite deflueret etiam semen: Filii non solum similes parentibus generantur, & in specie, & in habitudine, sed & si manci sint parentes, manci plerumque fiunt, & si quæ scatrix in facie est, aut in alio parentis membro, hanc quoque recipit filius: Æthiopum alba genitura nigrum secundum cutem producit foetum, Scythæ macrocephali dicti, à longis capitibus, fasciis quibusdam in longum obductis, deinceps communiter macrocephalos generabant. In Calcedonia vidit Aristoteles ex patre, cui brachium compunctum erat, filium natum cum eadem nota confusa tamen: Salmanti & vidimus ex nobili patre dicto Godscalco Flores, cui fissum erat labium, cum eadem fissura progenitum filium. Quibus tot ac tantis rationibus, de promptis è sensuum fide quæ una omnes alias evertere potis est. Hipp. ducius semen ab omnibus corporis mem-

Hipp. sententia.

de de aive
agui & lo.
an.
lib. de geni-
tura.

Polybii sen-
tentia.
a. cap. ha-
que libr.

Spermatio fr-
uiois non
fit in conu-
brui.
Aliorum o-
pinio.

Quarta
sententia
nonnulla-
rum.

Qua ratio-
ne plures
interpretan-
tur.
Iap. dictum
Cap. 18.
Arist. ad-
versus illam
interpretationem
1.
2.

bris procedere testatum reliquit à sanis, sanum, à morbidis, morbosum
quin etiam à solidis, & morbidis partibus, & ab humido omni totius
corporis cui etiam consentiunt Plato & Empedocles, ac insuper
ipsa ratio; nam ut totius est aliquod semen efficiens, ita cujusque
partis esse oportet, alioquin membra sine semine generarentur, neq;
ulla est ratio, quod ex hac feminis parte crus, ex illa brachium genere-
tur, nisi quia hæc ex crure, illa ex brachio decidatur, ab omnibus igitur
desinit, quod omnia generat. Hanc ita confirmatam Hipp. sententiam
quidam, ductore Polybio, ita intelligunt, ut ex toto corpore secretio-
nem in solo concubitu fieri sentiant, seu colliquamentis aliquod mo-
tu agitationeque disfluens, quod quam sit absonum, superius jam mon-
stravimus, & ex eo planum fit, quia femina viro, qui à coitu diutius
abstinnit, copiosum crassumque semen in testibus, ac vasis spermati-
cis congeritur; contra libidinosi, & ii qui supra modum rei Venereæ
indulgent, tandem pro semine sanguinem emittunt, & si consecutione
illorum fieri contingat, nihil feminis contineriprehenduntur: Colli-
quamentum vero non esse, jam supra multis ostensum est. Sunt et-
iam, qui putant, feminis materiam ex toto secerni, non ita quidem ut
ex unoquoque osse vel nervo, sed ex aliquo osse, nervo, membrana,
vel cartilagine quidpiam ad feminis materiam constat, quod non
illius tantum, à quo profluxit, sed omnis nervi vel ossis in conceptu
materia fiat: proinde ex tantulo semine seminales omnes partes effi-
ci posse. Multi dicunt, ultimi quidem alimenti feminis materiam
superantem partem esse, non quæ à toto decedat, sed quæ ad totum
proxime esset accessura. Plures ita interpretantur Hippocrat. senten-
tiam, ut sibi persuadeant; feminis materiam in singulis partibus pro-
gigni, & ab his, quotquot sunt, in testes confluere; ac ita explica-
tum Hippocratis placitum multis confutat Aristoteles rationibus,
in primo de generatione animalium. Prima, Si materia feminis ho-
minis & animalium ab omnibus partibus emanaret, etiam mate-
ria feminis arborum, sed videmus arbores abscessis ramis, semen
progignere, ex quo tamen integræ postea enascuntur arbores; Er-
goneque in animantibus ex omnibus membris proveniunt. Secunda,
Aut semen deciditur ab omnibus partibus organicis, ut facie, & ma-
nu; aut à similaribus, ut carne & osse; non ab illis, nisi similarium in-
terventu fieri videtur: si à similaribus, nulla procul dubio ratio est de
simili-

similitudine parentum, cum hac ratione solo temperamento similes evadunt. 3. Et qua plurimum nititur Arist. cum ab utroque parente semen decidatur, & vir ac femina reliquis partibus similes sint, genitalium forma differant, necessum esset, ut perpetuo duo progignerentur foetus, mas & femina, aut saltem Hermaphroditus, cum semen oporteat efficere membra omnia, à quibus decidit, & decidat etiam ab illis quæ sunt mari & feminae peculiariora. 4. Si à singulis corporis partibus seminis aliquid efflueret, ingentem profecto seminis copia toti corpori molli respondere omnino oporteret: contra
 10 tamen constat, per exiguam seminis molem in concubitu secerni: non igitur à toto decidi ac dimanari necesse est. Ad rationes vero pro Hipp. sententia propositas respondet, voluptatem & extenuationem totius fieri non quod ex toto aliquid decedat, sed quod prurigo vehementis accedat, ex calore & spiritibus ab agitatione excitatis, ubi vero pruritus, ibi voluptas fit: extenuationem ex nimio coitu contingere, tum propter vehementem & assiduam exercitationem, tum quia solida membra privantur alimento, est enim semen medullis, & articularum venarumque alimento, similis substantia: similitudinem nullum esse indicium, siquidem & voce, & unguibus, & pilis similes
 20 procreantur filii, à quibus tamen partibus nullum semen deciditur: avis insuper & proavis nonnunquam similes evadere, ex quibus subinde nihil secessit, ut de muliere ipsamet Aristoteles refert, quæ alba cum Æthiope concubuit, & albam filiam peperit, ex qua postea & albo viro Æthiops avo similis genitus fuit: cumque non semper ex mancis manci proveniant, casu id fieri posse arbitratur, sive etiam propter uteri angustiam ea in parte, qua mutilus infans evasit, sic, uti arbores, quæ in terra non habent locum satis amplum, aut à lapide vel ab alia quapiam re, ne in hanc aut illam partem radices jacent, præpediuntur: homines ad generandum impotentes reddi
 30 abscissione anteriorum, quæ sunt retro aures, quod privatum cerebrum influxus spirituum vitalium imbecillum redditur, neque potens est coitus labores sustinere, in quo maxime illud ipsum laborat, aut quia forte cum illis venis præfixi inditur nervus, qui à sexto nervorum pari in testes descendit & seminaria vasa, ut optime Vesal. animadvertit. His tam multis Hipp. sententiam Aristoteles explodit, qui tamen
 pro illa aliam nobis meliorem non supposuit; Existimat n. duo gene-
 ratio.

Aristoteles
 opinio ad-
 junda qua
 sexag.

mentum, paulatim albescens, dum amplius commoratur: manere autem à toto semen (quod Hippoc. ait) ita intelligendum, ut omnium membrorum vi ac potestate semen decadat, ab omnibusq; ipsum paribus notas aliquot referat; Atq; illud esse, quod vulgo dicitur, virtute nō mole semē à toto defluere, nō quod materia à toto decadat, quæ potius ad totum accedere potis erat, in qua quidem locutione cum Aristotele videtur ab Hippocrate prævaricari.

Alia est opinio, quam Avicennæ acceptam ferunt, quæ tradit, semen gigni quidem in testibus, confluentē ejus fermento, hoc est, corpulenta parte & spiritibus à tribus membris principalibus semper; à reliquis autem in hos fontes etiam aliquid resudare, cujus rei evidens indicium sit, scētunt in principalib⁹ perpetuo parentibus respondere, in reliquis non semper, sed modo in uno, modo in alio membro; atq; quemadmodum ex partib⁹ crassis trium principiorum fit seminis materia, ita ex conflatis tribus spiritibus fieri unum genitivum: Hanc infringunt sententiam neoterici, quod non appareant meatus à tribus principiis ad testes, per quos prædictus fiat confluxus. Caterum si quæ alia hæc certe ad mentem Hippocratis proxime videtur accedere, quod fermentum seu virtutem quandam à tribus principiis semen habeat. Existimant alii semen non ab omnibus decidi partibus, sed à quavis indifferenti, instar seminis plantarum; sed contra est, quod vis seminalis non in quavis promiscue parte plantæ consistit, sed quibusdam inest radici: aliis semini, nonnullis nodo, cortici, vel ramo: Præterea plantarum partes, sicuti abscissæ vivunt, ita separata germinant. Hæc sunt de hac re scriptorum dogmata, ex quibus nos tum demum, quid verum sit, eliciemus, cum quicquid in singulis præclare dictum fuerit; amplexi fuerimus, rejecerimus vero ea, à quibus commoda subsequuntur. Quamvis autem Avicenna hujusmodi rerum ignorantiam medico non nocere dicat, mutila tamen, & prorsum inuicem contemplatio videretur, si hæc res indiscussa maneret; ideo in se- mine duo comprehendī, materiam & facultatem, id est, corpulentam partem & spirituosam conclusio sit, illam, quæ patiendi vim habeat, hanc vero quæ penitus sit efficiens; spirituosam ex præcipuis partibus potissimū confluere, per arterias enim spiritus vitaturis à corde: per venas naturalis (si quis est) à jecore; per nervos animalis à cerebro, & dorsali medulla, in seminis materiam concidunt ex quorum confusio

H ne, &

Sententia.
Avicennæ.

Alipram
pinio.

Conclusio. 4.

Contra-
sententia
deci-

confitetur, partem illius esse, qui in venis proxime ad partes accessurus
 continetur, & quem jecur, ac venæ pro nutritione singularū partium, *Nutritio*
 quasi adhibito earundem sigillo, elaboraverunt, quiq; etsi ab omnib. *& procrea-*
 membris nō decidat, vim tamē habeat omniū membrorum efficitricē, *tio ex iisdem*
 & quia aptus erat singula nutrire membra, aptus etiam est eadē gene-
 rare, quippe cum ex iisdem procreatio fiat, ex quibus nutritio. Quam-
 obrem mirari satis nequeo eos, qui cum vires seminis à toto provenire
 non disceantur, & alioquin semen ultimi alimenti excrementum esse
 definiant, tamen, quasi sui immemores, semen vi, & mole à toto deci-
 dere contentiose refragantur, quia scilicet formaliter semen non est il-
 lud quod decidit, quod nos ingenue fatemur: Neq; somniansum est.
 Hippocratem existimasse, semen cum albedine, spumositate spirituum
 abundantia, ac denique cum ipsa seminis forma à singulis mem-
 bris decidi; sed naturam doctam probe novisse, quid unicuique mem-
 bro, pro sui nutritione conveniat, illud in jecore, ac venis genuisse,
 addidisseq; quoddam quasi nutriendæ partis sigillum, & mediante vir-
 tute regulativa ad illas transmisisse, adjuvante adhuc attractiva mem-
 brorum; quidquid vero ex ipsa nutritione supererit, testes trahere, quod
 etsi verum adhuc semen non sit, propius tamen, quam sanguis, ad se-
 minis vim & naturam accedere dubitandum non est. Cur tamen, in-
 quies, excrementum appellatur quartæ concoctionis, quæ enim in ve-
 nis sit, tertia est? quia excrementum est non qualitate, sed quantitate
 superfluum, quod vero tale est, non in ipsa parte, sed in præcedenti of-
 ficina generatur. Quod si ab Aristotele, quamvis ab adversario, hac
 in partē petita similitudine nostram sententiam confirmare liceat,
 poterimus quod ipse cordi acceptum fert, nos jecori ac venis aptare:
 Oportuit enim (ut ille ait) semen producturum simile toti parenti, vel
 prodire ab universis partibus; vel ab una, quæ omnium vices gereret,
 quales venæ sunt, & jecur totius corporei alimenti officina. Præterea
 idem agens ultimum alimentum gignit, & excrementum ipsius, illud
 non in partibus, sed in venis gignitur, in iisdem igitur seminis materia
 generatur. Sed cur cicatrix & verruca, quæ erant in parente, apparet
 etiam in filio, & cur non semper, sed aliquando? quia ex venis etiam
 capillaribus, quæ unicuiq; vel minimæ parti insunt, aliquid aliquando,
 sed nō semper, ad vasa spermatica confluit. Nonne hoc præstabit virtus
 formativa, quæ residens in membris parentis, non indigeat materia,

*Similitudo
unde pro
veniat.*

Avulso.

*Insectorum
generandi
ratio.*

à singulis partibus accedente, sed semini in testibus imprimat formam agentem, consciam ejus similitudinis? nequaquam profecto, quia ita formatrix vis ageret pro voluntate, cum modo imprimat notam, modo non imprimat, cum tamen se naturalis; quare potius si materiam habet, ab illo membro decisam, simile format, alioqui minime: Ut obiter colligas, similitudinem non prodire ab agente solo, ut quidam putant, sed ab agente in tali materia; quis, dices, nativo situ tam multas partes collocavit? eadem, quæ eas effinxit, formativa virtus, ut mox patebit. Quid? quod in avulsione (ita appellant rei rusticæ scriptores) portiuncula corticis quæ alteri arbori inseritur) cortex arboris unius totam aliam plantam commutat, sic, ut fructus, & folia, & flores, similes iis, producat, unde prodiit, & tamen à sola portiuncula arboris fuit excisa; Quædam insuper animalia gignunt alia à se specie distantia, quæ non ex partibus in semine contentis. In insectis plurimorum foemina partiunculam quandam inserunt in marem, & ita ex solo maris calore fecundantur evanescente semine: At de hominis generatione hic perscrutamur, non de imperfectis animalibus, quæ imperfectiori modo generant, ut vivunt. Particula autem plantæ nil mirum si per se generet, cum per se vivat, quare hæc nihil urgent: similiter enim multa absurda conficies, ut si ita ratiocineris; multa animalia citra 20 epar concoquunt alimentum, ergo epar non habet virtutem chyliificandi: Nihil concluditur, quia natura per pauciora exercet imperfectiorem operationem, perfectam per plura; sed forte jam hoc caput nimis excrevit.

De testium usu, quidque ipsi ad seminis generationem conferant.

CAP. VI.

*Testes quid
conferant
materie.*

Quidquid à nutritione superest testes ad se trahere superius jam retulimus; quid autem testes ipsi materię impertiant, nunc superest contemplandum: Atque ut jecur ab intestinis succum 30 per mesenterii venas raptum in sanguinem vertit, qui postea à re iiquis venis perficitur: ita profecto testes efficiendi seminis primi sunt aucto-

LIBER SECUNDUS.

auctores, vasa deferentia id quodammodo præparant, jaculantia perficiunt. Solet enim sagacissima natura meatibus distributoriis, ne pereat, & otiosum sit delationis tempus, indere etiam coctionis vini, ut intestinis chylicandi, venis sanguificandi. & his, de quibus loquimur, spermaticis vasis, seminis conficiendi. Quemadmodum igitur summa sanguinis cum hepate affinitas, hepar sanguinis officinam esse convincit: ita seminis ad testes similitudo maxima; neque alius usus in corpore testibus tribui potest; natura vero nihil frustra fecit; ca-

10 preolaria etiam sive hederaria vasa seminis conficiendi vim habere, ex anfractibus & sinuositatibus horum apparet; quæ non ob aliam causam fuerunt facti, nisi ut mora ipsa semen præpararent. Insuper in dis-

sectione eorum animalium, quæ diutius a coitu temperarunt, evidenter conspicitur, semen in iisdem vasis contineri, quod certe non inveniretur, nisi hanc vim possiderent, quemadmodum in ventriculo, & intestinis sanguis nullus reperitur, propterea, quod nihil profusus ea ad sanguinis generationem faciunt. Porro ut materia, quam è singulis partibus, & venis testes magna vi traxerunt, in flexuosis illis anfractibus diutius cunctatur: ita in arteriis, quæ illis substratæ sunt, spiritus moram trahunt, quæ mora cunctationeque vasa hæc nituntur, quidquid

20 continent, tanquam alimentum in similem sibi speciem mutare, & illius colorem atque substantiam plane convertere, cumque ita præparatus humor in postremos anfractus, qui jam testiculos involvunt, tractus delatusque fuerit: concoquitur, aptusque perficitur procreationi: idque tum robore & calore vasorum, tum ipsorum testium ingemitavi. Hæc quamvis verissima sint, Aristoteles tamen non recipit, sed aliter sentit, sola vasa seminaria semen gignere, testes vero, ut cordis virtutem intenderent, fuisse genitos, & ut suo pondere instar planarum in textrinis rectum constiterent meatum seminarium, natura sua flexuosum: ne morasa reflexione refrigeraretur semen, &

30 generationi inutile redderetur: hoc tamen argumento videtur potissimum niti, quod multa animalia ut pilcēs & serpentes, semen fecundum emittant, quæ tamen testibus carent. Quod si ex illo quæras, cur refrigerati testes steriles fiant, quantumcunque adhuc deorsum, sicuti textorum pondera, contendantur? seminariorum conceptraculorum refrigerationem, quæ una accedit, non ipsorum testium, sterilitatis causam esse respondebit: cur si collisi fuerint? quia vasa etiam semi-

Testes efficiunt semen primi auctores sunt.

Semen ibi perficitur.

Capreolaria vasa semen conficiunt.

Arist. sent. i. de gen. animal. s. de gen. animal. 67.

naria colliduntur: Cur si induruerint? quia etiam illa indurescunt, & quocunque testes vitio, eodem vasa seminaria mutua contagione afficiuntur: cur castrata animalia in imbecilliora mutantur? quia efficitur ut cor, ex quo contentio omnis corpori erat, ablatis ponderibus, quæ ipsum intendebant, resolvatur atque laxetur, & cesset reflexio caloris à testibus ad cor: Sic enim putabat ille testes speculo seu denso opacoque corpori assimilari ad quod illabens ex corde calor, & spiritus in universum corpus radios virtutemque suam iterum refundant. Hæc tamen, si pensiculatus evoluantur, ingeniosè potius, quam concinne dicta reperientur, & præstantissimum Philosophum in iisdem, sicuti in universa fere hac de semine contemplatione cespitasse; nam

*Aristotelis
sententia
consultatur.*

*Robur mem-
bris unde
proveniat.*

robore ex calore, spiritibus & temperatura, non ex annexis ponderibus membris accidere unanimes est Philosophorum sententia, quibus etiam Aristoteles ipse sapissime subscribit: præterea tentio præter naturam est, ut in fidibus constat, quæ si paulo longiori tempore intentæ permaneant, abrumpuntur: ideoque citharistæ lyras deponentes remittere ipsas solent. Neque majorem cum testibus consensum cor habet, quam cum reliquis membris, à quibus causarius posset sperare illam reflexionem. Neque solum sinuose procedit meatus seminarius sed multis spatiis circumvolvitur; ita ut tendi nisi longissimo queat intervallo; ad hoc flexus tentionem non admittit, cum undique hæreat; tantus vero est ante testes vasorum anfractus, ut si dirigantur, ad media usque femora pertingere possint; quid insuper de animalibus diceremus, qui ventri adherentes neque pensiles sed planos testes habent, cujusmodi sunt fœminæ, & in maribus suæ ac universum avium genus; quid? quod si ab annexis membris deorsum trahitur cor; multo magis à liene, renibus & epate utpote vicinioribus, & ad quæ, venæ arteriæque absque illa revolutione demandantur; quarum vero in medio revolutio aliqua est, ea ab altera parte intendi minime est verosimile. Adhæc si cui testes ea moderatione fuerint amputati, ut Epididymis membrana illæsa relinquatur, seminarium vas non læditur, & tamen animal non solum seminis gignendi facultate, sed etiam virilitate omni, & masculo ingenio privatur, fœmina fœmineam naturam amittit, & in Venerem amplius non ruit, quod evidentissimum est argumentum, testes conficiendi seminis præcipuum esse instrumentum; vim ta-
men,

*Atque
sues ventri
adherent
testes ha-
bent.*

men, qua fecundum est, non à testibus sed à toto, è præcipuis potissimum membris semini communicari superius jam diximus: quod vero inter præcipuas partes connumerentur, causa est, quia ex se propriaque facultate robur obtinent, & vires, quas in omne corpus effundunt, quemadmodum cerebrum sentiendi & movendi, cor pulsandi facultatem impertit; adde quod materiam seminis concoquunt, & in alteram speciem convertunt, spiritusque cum ea commiscunt, & eorum vires ac facultates illi inferunt. Hinc fit, ut qui eos amiserint, quales sunt Eunuchi, quibus exsecantur, privati altera caloris origine, frigescent, & omne ipsi corporis robur collatur, neque lata venæ neque sanguis eorum floridus sit; arteriæ imbecilliter sicuti senibus pulsant, acuat vox, depiles non modo mendo sed toto etiam corpore evadant, parvas, sicuti mulieres, venas habeant, nulla Venereorum libidine afficiantur: Ut & hoc vel corde ipso amplius habeant testes: quod, præterquàm quod caliditatem & robur animalibus exhibent, generis etià perpetuitatis sunt auctores, quod profecto cor præstare minime potest, unde Galenus ipsum vivendi, testes vero bene vivendi principium esse prodit. At quoniam de Eunuchis sermo incidit, oportune hic meminisse oportet, tres fuisse apud veteres Eunuchorum ordines: primus eorum est qui spadones dicuntur, quique, etsi membris genitalibus non destituantur, impotentes tamen ad Venerem sunt: qua ratione Hippocrates lib. de aere aquis & locis, Scythas natura Eunuchos esse scribit, quia ob nimiam corporis humiditatem ventrisque molliem & frigiditatem; nec probe coctum semen conficiunt; nec spiritus vitalis ad intentionem eisdem suppetit, ideoque in virilitate reliquis nationibus sunt inferiores, de quibus etiam Jureconsultorum titulus de frigidis & maleficiatis intelligendus venit, quo etiam ordine vocabulo (frigidis) comprehenduntur ii, quibus pudendi meatus contortus est, aut pudendum admodum breve, & virilia tabida: adde etiam hermaphroditos, quos propterea neque generare, neque concipere posse arbitramur, nam ad impotentiam frigiditatis reducitur omne naturæ vitium, ad maleficiam seu fascinationem omne vitium accidentale, ut abscissio, castratio, ligatio. Ita dicunt Jurisperiti duplicem esse impotentiam naturalem, & accidentalem, ac utramque contingere posse utrique conjugum tam feminæ quam viro. Secundo, Eunuchi dicuntur, quibus testes

Fecunditas unde proveniat.

Testes cur inter partes præcipuas connumerentur.

Eunuchorum communicatio qualis Galeno auctore 1. lib. de semine.

Testes perpetuitatis bene vivendi auctores.

Eunuchorum tres ordines: primus testes, secundus spadones, tertius hermaphroditi.

*Thlibia.
Eunuchi
qui ad Ve-
nerem po-
tentes*

*Cubiculari-
ri.
Turca em-
nuchi quales
Tria ad co-
itum ne-
cessaria*

*1. Thien.
Ar. 3. c. 1.
Eunuchi
ut plurimum
morib. sunt
corrupti.*

*Eunuc'i
cur libidi-
nos.*

in manu imperitæ obstetricis, aut jussu parentum attriti, collisive fue-
runt, & hi peculiari nomine Thlibiæ nuncupantur. Tertio, Eunuchi
castrati, quibus aut excæsi sunt solitestes (sicuti olim fiebat) & ii qui-
dem, etsi sæcundi non sunt, ad Venerem nihilominus potentes reman-
ent, qui etsi semen non emittunt, salivali tamen humore non privan-
tur, qui ad voluptatem ac libidinem plurimum confert; aut non so-
lùm testiculi atteruntur excindunturve, sed membrum scrotum ac
virilia omnia adimuntur: sicuri iis accidit, quos hodie Imperator Tur-
carum cubicularios esse vult, atque hi non solùm infæcundi, sed etiã
ad Venerem omnino inhabiles existunt. Cum igitur tria sint ad coi-
tum necessaria, membrum cum suis partibus, materia, & jacula-
tor spiritus, tria etiam reperiuntur eunuchorum genera, quidã enim
ob virilium privationem: alii ob vitium in illis, quo fit ut materia mi-
nus libere permeet; multi ob spiritus & naturæ impotentiam semen
non generantis aut statum non transmittentis; ut enim privatio aut
corruptio testium causa est frigiditatis in toto, ita vicissim frigiditas
causa est impotentia ad Venerem. Ut hinc obiter Avenzoarem asse-
quaris affirmantem, nullum unquam fuisse castratum virum intelle-
ctũ, aut moribus præstantem; quod perinde est, ac si diceret, castratio-
nem hominem reddere frigidiorẽ, humidiorẽ, ac proinde quadan-
tenus stupidum: & cum illa maxime appetant mortales, quibus potiri
nequeunt, *Nisimur enim in vestium, & quod non licet acrimur urit*, hinc fit,
ut qui, præsertim grandiores jam, castrati fuerint, memoria antea actæ
voluptatis sæpius refricata libidinosiores evadant: Neque enim Aven-
zoaris placitis eatenus insisto, ut credam eos, quibus antea intellectus,
ingeniũ, iudicii & virtutum vigor inerat à natura, easdem non posse
in posterum animi dotes retinere, imo verò assiduo usu meditatione-
que augere, cũ præsertim omnis ætas cunuchos habuerit, qui iudicio
atque virtute cæteros homines non æquarent modo, verũ etiam mul-
tis parasangis antefrent. Qua ratione (ut reliquos omitam) apud
Iosephum de antiquitatibus Iudeorum legimus, jussu Darii Persarum
Regis tres pueros Hebræos, & cum illis Daniele Propheetam factos
fuisse eunuchos, qui tamen quantum virtutib⁹, singularique intellectu
fuerint conspicui, penes alios iudicium esto: quamobrem præcipitan-
ter Avenzoar, & post eum Mercurialis omnes uno ordine cunuchos
lacerant: Nos instituto ordine cætera deinceps prosequamur.

Semen

Semen qua ratione animatum sit.

CAP. VII.

UT igitur revertamur ad susceptam de semine contemplationem; de eo investigemus, animatumne sit, an prorsus inanimatum.

Autor libri de spermate Galeno adscripti semē ab homine animatum exire putat, non tamen semper, sed tunc solum, quando à Deo statutum est hominē gigni. Galenus libr. de Marasmo animatum esse scribit, dicens vivorum tria esse genera, animalia, plantas, semina. Aristoteles animam quidem vegetabilem habere censet, non actu, sed potentia actu propinquissima; sed habeatne semen animam (inquit ille) nec ne? ratio eadem atque de partibus reddenda est, neque enim anima ulla esse potest in alio, nisi in eo cuius est, neque pars ulla esse potest, quæ particeps animæ non est, nisi æquivoce ut mortui oculus: semen igitur & habere animam, & esse potentia animatum palam est. Porro agnoscunt Aristotelici tres potentia gradus sive species, remotam unam, qua omnes formæ, quæ de potentia materiæ educi possunt, in ea potentialiter existunt, & eam vocant potentiam materialem, qualē infans nunc natus ad scribendum habet, & seminis materia cum adhuc in fontibus membrorum sepulta jacet; propinquam alteram, quam in materia præexistere dicunt jam disposita, & inclinata per qualitates ad ipsam formam, vocant potentiam potentialem, sicuti pueri potentiam ad scribendum, cum instrumenta jam scriptoria cognoverit: & seminis in vasis ac testibus jam existentis. Tertiam vocant ultimam perfectionem, sicuti scriptoris, qui actu nondum scribit, potest tamen, cum velit, & seminis in utero rejecti, & à generante concitati, alteriusve materiæ, in qua præexistit jam aliquod saltem principium activum ad formam, qualis est in semine complantatus spiritus, & formativa virtus, quæ etsi actu modo non operetur, ubi primum tamen obtinuerit commodum locum, & materiam, ad operationem insurgit; ac tandem suas vires exequitur: quod secunda adhuc similitudine amplius illustratur: Nam quemadmodum dormiens remotius quam vigilans geometra est, isque remotius adhuc, quia jam contempletur; ita semini substantia formativæ virtutis tota

Tria vivorum genera.

2. de gen. anim. c. 1.

Tres potentia gradus.

Potentia materialis.

Potentia potentialis.

Virtus perfecta.

Potestas similitudo.

femine alias unum, alias plures nasci fœtus videamus, unica ne in toto,
 quod emittitur semen, anima fuit, an sua cujusq; seminis particulæ? u-
 nicam tantum potentiam præexistisse censendum est, qua juxta mate-
 riæ co[m]muni & loci capacitatem unus vel plures fœtus generantur. Si *Menstruum*
 rursus obtrudas, sicuti ex semine generantur solida mēbra, ita ex men- *animatum*
 struo carnosā, oportere igitur menstruum animatū esse? Solutio est sã- *non est.*
 guinem in carnem non commutari ante seminis adventum, cujus ac
 membrorum insitæ virtuti tribuenda est carnis generatio. Quod si mē-
 struo vim effectivam inesse dixeris, piaculum non erit, nam & Galen⁹ *2. de sem. 2.*
 10 menstruo eandem tribuit facultatem, sic scribens: *Nam neque semē fa-*
cultas cantū inest, sed materia etiā quadam: neque menstruum materia solum
sed etiā facultas, qua ratione videtur intelligendus Levit. locus 17. ubi
 esus sanguinis interdicitur, propterea quod anima carnis in sanguine
 sit, quod tamen salvo Theologorum judicio dictum volumus, vel dic-
 animam in sanguine esse nō quidē informative, sed perinde ac in sub-
 j. cto, hanc tamen facultatē non diffitemur à seminis virtute intendi,
 quemadmodum & seminis materia à menstruo augetur. Hæc etli con-
 stanter Aristotelici tueantur, non tñ. desunt, qui semen anima prorsus
 carere contendunt, neq; minimū quidem vegetativæ, aut sensitivæ a-
 20 nimæ semini insidere, sed solum spiritū genitivum, ac complantatum
 qui præter temperamentum & conformationem, ultimam etiam, ac *Quorundā*
 tertiam semini præparationem addat, quam potentiam ad formam ab *ac Fernelij*
 Aristotele nuncupari existimant, qua potentia materia sensum perficia- *opinio.*
 tur consummeturq; ac vegetantis sentientisque formæ capax evadat,
 quam formam tunc repente de cœlo immitti dicunt: itaq; ut potentia
 perfectionem antecedit, ita perfectio formam; perfectionem à poten-
 tia fieri, formā extrinsecus omnino advenire: ac proinde omniū vege-
 tabilium sensitivorumq; formas de cœlo duci à Deoque creari in ipso
 30 temporis articulo, quo materia perfectionē consequitur, & quod ma-
 gis mirabere, imperfectorū animalium, ut phalangiorum, culicum, mu-
 scarum, vermium, lumbricorū, viperarumq; formas à Deo creati idq;
 de mente Arist. & Plat. supra naturā philolophantium, qui sane sermo
 non improbabilis videtur, imo sacræ paginæ magis consentiens, quam *Dyotima*
 superior, ut sequenti oratione planum fiet. Sic interpretatur Fernelius *opinio.*
 verba Dyotimæ fatidicæ mulieris & Socratis magistræ apud Platonem
 in symposio dicentis; *Omniū, ô Socrates, pragnans hominū, & gravidū est*
 corpus,

*Auctoris
sententia.*

*Quatuor
primi gene-
rationis a.
sim.*

corpu, pregnans & anima, & imprimis cum ad certā etatem pervenerimus parere nostra natura cupit: non quasi anima animab. pregnans sit, & homo homine, sed amore & desiderio immortalitatis gravidā esse, & dici, quod generandi sit avida: neque jaculatis superius telis pertentur, quia ut verum fateamur, non admodum sauciant. Quare cum multos videamus utriusque partis fautores, ac ponderantes rationes, fatendum omnino est, huiusce difficultates veritatem in occulto latere; eamque solum novisse Deum creatorem. Quod si nobis non quid verum, sed quid vero similem sit pronunciare statuereq; liceat, semen existimamus, quamdiu in parente est, nondum vivere, decisum vero ac separatū à generante, uteroque exceptum spiritibus fulcitum, & ab informativā virtute possessum non solum potentia, sed actu vivere vita plantæ: illico enim incipit distendi seminis humida substantia, pulsāt & ferit complantatus spiritus, formativa virtus opus aggreditur, ac tandem separantur ipsius spiritus, & sanguinis viæ: qui sunt quatuor primi in generatione actus: vivere autem potentia, non vivere est, sed potentiam habere & vivendum. Num vero ipsa anima vegetativa, ibi ad perfectionem materiæ sequatur consequutione, & necessitate quadam de potentia ipsius, quia scilicet quæ antea latitabat, & materiæ imperfectione præpediebatur, jam istis adminiculis, & materiæ elaboratione prodit, ac operationes suas exequitur an vero à Deo creetur, & extrinsecus adveniat, istud est quod affirmare neque velim, neque ausim, neque id hominibus, quantumvis crucientur, cognitum arbitror. De his enim & similibus Ecclesiastæ locum intelligo: *Mundum tradidit disputationibus eorum, ut non inveniat homo opus, quod operatus est Deus ab initio usque ad finem*, ac similem Dei operum non posse hominem rationem pervestigare, & Sap. 9. *Quis poterit scire consilium Dei cum sint cogitationes mortalium misere, periculosæque nostra commenta*, Ecclesiast. 3. *Altiora ne quaesieris, & fortiora ne scrutatus fueris, nec in pluribus operibus Dei fueris curiosus*. Ut igitur præteream Platonem, Aristotelem & Galenum, alios mirari satis nequeo, qui cum hæc legant, adeo tamen logicis disputationibus delectantur, ut omnia Philosophiæ & demonstrationum cancellis nimia sua curiositate arctari velint, & logicis syllogismis acerrimis altissimarum rerum cognitionis hostibus & infidiatoribus omnia concludere.

De facultate formatrice.

CAP. VIII.

Sed quoniam in toto hoc de semine sermone facultatis formatricis sæpiusculè facta est mentio, de eadem nunc cominus atq; pen-
 sularius perscrutemur, de qua quidem Philosophi multa subob-
 scure & oscitanter percurrunt, alia penitus omittunt, quædam præter
 rem & actorum mentem interpretantur? nos breviter priscorum
 opinionibus recitatis quid, in re adeo perdifficili, & scopulosa statuen-
 dum sit, Deo opt. Max. auspice breviter aperiemus. Epicurus fœtus
 10 formationem ad casum & fortunam præter omnem rationem refere-
 bat; convincitur, quia fortuna eundem finem non semper assequitur,
 & parum credibile est, nullum in tanta partium multitudine errorem
 à fortuita motione committi; dextra sinistris perpetuo respondere,
 & trecentarum particularum, ducentorumque ossium structuram,
 cum scopis unicuique decem, forma, figura, magnitudine, insertione,
 situ, principio, fine, colligantia, consensu, & temperamento, semper
 eandè fortuito fieri, quis sanæ mentis sibi persuadeat? Plato animæ
 mundi id acceptum ferebat; quod etiam impugnat Galen. libr. de fœ-
 tus formatione, quia etsi potentiam & artem, quæ in fœtum forma-
 20 tione elucet, tanto artifice digna existimet, non tamen adduci po-
 test, ut credat, imperfecta ac minutissima animalcula ab eodè fingi at-
 que efformari; Addit. Gen. fœtum non Deo, sed parentibus assimi-
 lari, atque ideo ab ipsis non à Deo ortum habere. Aristot. in lib. de anima
 assererat, facultatem formatricem animam vegetantem in semine po-
 tentia contentam esse, ut de ejusdem sententia cap. præcedenti retuli-
 mus, ejus duo constituens munera nutrire, & generare, generationem
 autem esse perfectissimam omnium operationum, quæ vegetativæ
 conveniunt, quia omnia vivencia maxime appetunt perpetuo esse,
 quod quidem per individuorum generationes procul dubio conse-
 30 quantur: non tamen desunt Aristotelici nonnulli, qui virtutem gene-
 rantem à nutriente non differre existiment, sed unâ eandèq; esse, quæ
 cum integram conformationem operatur, generans, cum eandem
 conservat & auget, nutriendum nuncupetur; hæc etiam sententia (quam
 nihilominus omnes recipiunt) parum ex eo redditur probabilis quod
 non

300. parti-
cula in co-
pore sunt.

Ossa 100.
Scopi dec.

An nutrio
re & gene-
rare sint
duo munera
vegetativæ
poten-
tiæ.

Reiicitur
etiam hæc
opinio.

non videtur facultas prorsus irrationalis in fœtus formationem tam mira præstare posse; summum nimirum artificium, eximum partiũ consensus, admirabilem ordinem, debitam figuram & exactissimam compositionem, quæ summam sapientiam, admirandam potentiam & infinitam bonitatẽ prorsus redolent; utpote inter se ita cohærentia, ut in nullo humani corporis membro, aut substantiæ modus, aut magnitudo, aut figura, aut situs citra læsionem possit commutari, Animam vero rationalem non esse nostræ generationis autorem hinc colligere licet, quod non differunt formationes reliquorum animalium à formatione corporis humani; quas tamen anima rationalis non conficit, imo ipsa post formationem Embryonis à Deo de novo ac in temporis momento procreatur, ut suo loco planum fiet. Hæc cum advertisset Galenus, & nulla philosopharum demonstratio, nec de hac re opinio reprehensione immunis sibi videretur, nusquam ausus est quicquam pronuntiare, de essentia animæ illius, seu facultatis, qui semini fecunditatis auctor existit; cum præsertim res sit, quæ neque sensu percipi, neque ratione inveniri possit; ideo postquã maximo dolore affectus sedulo investigavit, neque potuit philosophum reperire, qui hoc doceret, neq; aliam de structura animalium validam rationem (id quod ipse candide fatetur) Philosophos hortatur, ut in hanc rem diligenter incumbant, & si quid pro sua sapientia invenerint, sibi velint sine invidia communicare. Alioqui ipsemet sibi parum constanti & nutabunda assensione, quo fluctus impellit, modo cum Hippoc. & Stoicis hanc facultatem naturam vocat: modò cum Aristotele animam vegetantem, nonnunquam cum Platone mundi animam; sæpe etiam cum eodem Deum, summum scilicet opificem, & architectum nostræ formationis causam esse suspicatur. Non igitur mirum, si eorum qui nostro sæculo præstantissimi Philosophi habiti sunt, alii intellectivam potentiam hanc esse dixerint, alii vegetativam, sed meliori instrumento conductam; alii mixtam ex naturali & animali, quia etiam in mixto spiritu genitivo viget, omnes certe argute, ac pro sui quisque ingenii felicitate rem fere palpant, sed omnino non comprehendunt, neque mirum cum res sit tenebris adeo involuta, & tot diviticulis dissectus labyrinthus, ut qui semel ingressus sit, exitum habeat perdifficilem, nisi ipsius facultatis definitione ductus id rimetur, quam Galeni tum juniorum scripta me posse hac in parte non pa-

rum

*Animam
rationalis non
est nostra
generatio-
nis auctor.
Animam ra-
tionalem à
Deo in tem-
poris momen-
to procreatur.*

*Galenus cau-
det.
Galenus seu-
rentia.
Lib. de fœt.
form. c. 6.*

*Recentiorum
opinionum.*

Afforū

rum illustrare arbitror. Dicimus igitur facultatem formatricem non
aliud esse, quam potentia animæ vegetantis, quæ ex mente divina, seu
præcepto Dei, ac lege æterna admirandâ ubique habet & sapientiam
& potentiam, vegetans ac naturalis ac proinde irrationalis facultas
dicitur, quia non libere operatur, neque intelligit, quæ operetur; unde
igitur tam mira præstare potest? Hoc est, quod neq; Aristot. neq; Gale-
nus potuit philosophû invenire, qui doceret, ab illo nimirum præce-
pto Dei ac lege æterna, quam nonnunquam naturalem instinctû, non-
nunquam vero divinum influxû nuncupamus. Quemadmodû n. horo-
logia nihil temporum momenta ipsa intelligentia nos humano artifi-
cio certas temporum mensuras edocent; ita facultas formatrix divino
artificio cõstans præstantissima & sapientissima opera exercet, ipsa sui
operis inscia: hanc igitur facultatem divino influxu conductam, Pla-
tonem Justitiam ac legem nuncupasse existimo, & ex opinione Ana-
xagoræ mentem, imperatricem, reginam ac principem, quæ omnia
creat, per omnia commeans, ut cecinit Poeta.

*Sententiâ.
Facultate
formatricis
divinæ.*

*Naturalis
instinctus
divinus
influxus
similitudo*

Aenid. 6.

*Deum namque ire per omnes
Terras tractuque maris, calumque profundum
Inde hominum pecudumque genus, vitæque volantum,
Et que marmoreo feri monstra sub æquore pontus.*

Lib. 2. c. 1. d.

Hanc etiam altius philosophatus Aristoteles in opere metaphy-
sico intelligentia præditam esse dixerat, quod procul dubio voluit si-
gnificare Hippocrates, vocans naturam justam, & sine doctore do-
ctam, innumerisque aliis encomiis illam celebrans; Galenusq; conclu-
dens tantum se habere, quod de causa animalium formatrice asserere
possit, quod summa in ea ars, summaque sapientia insit, nec nisi à sa-
pientissimo potentissimoq; artifice tot usum myriadas in nostri cor-
poris particulis factas esse crediderit idẽ cum aliis conspiranter pro-
fitetur Avicen, *virtus, inquit, formativa est illa ex qua præcepto sui creato-
ris procedit membrorum lineatio, & ipsorum figuratio*; & alibi de separatri-
ce virtute ait, *est natura docta obedire creatori sublimi, & glorioso, & virtus
que hoc agit est anima vel natura præcepto Dei*. Atque id ipsum est, quod
voluit Virgilius, dum Jovis omnia plena esse cecinit. Et alibi.

*2. can.
1. c. 4.*

*Principio cælum, ac terras, camposque liquentes,
Lucentemque globum Luna, Titaniaque astra
Spiritus intus alit, totamque insusa per artus*

Metu

*Mens agitat molem & magno se corpore miscet,
Inde hominum pecudumq; genus.*

Ex quibus planum fit non solum formatricem, sed etiam reliquas omnes facultates, suas functiones exercere ex eadem doctrina mentis Divinæ, seu legis æternæ, & instinctus naturalis, sive influxus divini. Hinc enim non animata vacuum fugiunt, gravia & levia extrema norunt, plantarum radices interdum per rupes & durissima saxa per meant, ut ex succulenta terra alimentum possint attrahere, mutuum inter se servantes amicitiam aut inimicitiam; bruta animalia agnoscunt suos pastus, suas domos, suorum morborum remedia, & herbas etiam nobis ignotas, ceterasque perficiunt functiones, vitulus cornu petit priusquam cornua produxerit, pullus equinus nondum solidis unguibus calcitrat, catulus licet dentes nondum validos habeat, ad mordendum incitatur, & ut Lucretius cecinit, hæc causa est.

Cum acris violentia trisse leonem

Seminium sequitur: vulpes dolus & fuga cervos,

Et de apibus Virgil. *His quidam signis atq; hæc exempla secuti*

Esse apibus partem divinæ mentis & haustus

Æthereos dixere. &c.

*Naturalium
facultatum
ordo.*

*Animi affe-
ctus.*

3, lib. c. 20.

*Definitio
explicatur.*

Naturales etiā facultates sua tempora in variis membris norunt nec agente attrahente retentrix, nec toto coctionis tempore, aut attrahente agit aut expultrix, & cum contraria operentur non pugnant; hæmodia ad acida excitatur, ad turpem conspectum nausea; invitis nobis conspectu noxiæ rei retrahuntur, spiritus, diffunduntur ad laticolliguntur ad somnū, & rursus suo tempore emittuntur ad expurgationem, & in animi affectibus varie commutantur; totque sunt rerum naturalium vires & facultates, ut qui eas interpretatur, perinde sit, ac si faciat encomium Dei creatoris: Ideo affirmat Galenus in lib. de usu partium, se in illo opere verum Dei hymnum condere quibusvis hecatombis, & holocaustis gratiorem, in eoq; sitam esse veram pietatem existimat, si noverit primus, deinde & aliis exposuerit, quæ sit ipsius creatoris sapientia, quæ virtus, quæ bonitas. Nunc definitionem accuratius explicemus, cujus ac formativæ virtutis essentiam jam omnino innotescere arbitror, nam quia spiritus & semen. in quo operatur vegetabilis anima, à parentibus communicantur, idcirco eorundem similitudinem foetus referunt, quia vero vegetativa potentia à

Deo

Deo creatore legem & modum suarum actionum participat; ideo in *In creatura similitudo Dei est.*
 omnibus creaturis similitudo Dei est, in homine tamen per modum
 imaginis:

Exemplumque Dei quicunque est in imagine parva.

In aliis vero per modum vestigii, quoniam in ipsis ostenditur *Monstra*
 summa sapientia, summa potentia & ineffabilis bonitas ipsius creatoris; *nude.*
 Et quia sine iudicio ac ratione operatur, nonnunquam monstra com-
 mittit, non quod erret influxus ille, aut lex æterna, sed propter defe-
 ctum aut ineptitudinem materiæ, ac ita intelligatur Aristoteles, dum *Aristotelis*
 10 inquit: *Sol & homo generant hominem;* ac si diceret, causa superior, & *dictum co-*
 ipsius influxus dirigens spiritum genitivum & semen ab homine deci- *narratur.*
 sum, hominem generat; nunc tandem: ssequeris, Aristor. ipsum in illa *Aristotelis*
 toties celebrata, sed à nemine (quod sciam) adhuc explicata sententia *locum alius*
 nihil aliud significare voluisse, quam virtutis formativæ impulsū a *obscurus*
 cælo pendere; sic ejus verba jacent in lib. de generat. animal. *est in se-*
Lib. 2. c. 3.
mine omnium, quod facit, ut fecunda sint semina, videlicet, quod calor voca-
tur, idq. non ignis, non talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spi-
ritusq. corpore coercetur, & natura, quæ in eo spiritui est, proportionem respon-
dens elemento stellarū: quæ verba, ut explicant nonnulli, triplicē in no- *Triplex in*
 20 bis constituunt calorem, igneum seu elementarem; attemperatū natu- *nobis calor*
 ralem sive insitum; & extrinsecus advenientem sive cælestem, qui il- *juxta al-*
 lum gubernet, & vitæ procreationis ac incrementi sit auctor: Alii non *quorum sen-*
 nisi elementarem ponunt, atque cælestem, ad nos vo'antem ibiq; sub- *sentiam.*
 sistentem; quibus ita constitutis, de calore naturali explicat Leoni-
 centus lib. de facultate formatrice, Aristotelis sententiam: Fernelius de *1. cap. 2.*
 cælesti, Avicenna lib. de medicinis cordialibus de spiritu dicens: *Et spiri-*
tus est res generata ex commixtione elementorum vergens in similitudinem
cælestium corporum: addit Fernelius stellas elementa ab Aristotele dici,
 quod suas etiam vires rebus omnibus impertiant, perinde ac quatuor
 30 prima rerum omnium elementa; ab his igitur seminis materiam, ab
 il'is vero formatricem facultatem, genitivum spiritum, calorem & se-
 minis ipsius naturam ipsi semini impertiri, sicut in materia & denso
 corpore spiritus, in spiritu calor innatus, in his duobus natura & fa- *Ferneli*
inter cæ-
stia.
 cultas seminis contineatur, atque adeo partium humani corporis sub-
 jectam materiam ab elementis fieri, quod vero jam animal, aut stirps
 & hæc pars caro, illa os sit, citra appulsū genitivæ virtutis in semine

contenta haud quaquam fieri posse: In qua ita præclare ac magnifice à Fernelio explicata Aristotelis sententia illud unum desidero, ut quo pacto calor ille cœlestis atque adeo extraneus in nos commigrare possit luculentius expediat; plerique respondent, non plane cœlestem ab Aristotele fuisse nuncupatum, sed proportionem respondentem elemento stellarum, & per illum non aliud quam insitum nostrum calorem temperatum, & frigidi participem (ut vult Galenus) intellexisse, qui plane salutaris ac pene divinus sit: Sed hæc parum concinne dicta videntur: quia neque igneum esse, neque ab igne originem ducere dixit Philosophus: noster autem calor quantumvis attenuatus, est aut igneus ut febrientium, aut ex igne originem ducit, vel elementaris sanorum. Potius igitur per calorem in præfata Aristotelis sententia facultatem ipsam formatricem, seu illam, de qua agimus, vegetantem animam semini potentia existentem intelligimus, hæc enim facit, ut fecunda sint semina, hæc nec ignis est, neque ex igne originem ducit, verba autem videlicet quod calor vocatur, juxta eorum opinionem posita sunt, qui veram facultatis essentiam ignorantes calorem ipsi nuncupabant, quem loquendi modum antiquioribus fuisse in usu, ex Galeno constat, qui animam vocat nativum calorem libr. de morb. vulg. Hippocrates temperamentum in ejusdem numeri sententia & libr. de dieta. Hæc itaque est quæ in spiritu spumosoque corpore continetur proportionem respondens elemento stellarum, quia sicuti virtus astrorum non constat ex his elementis, sic nec virtus facultatis formatricis, & sicuti virtus cœli & astrorum, est causa universalis generationis rerum, quæ determinantur ad particulares generationes ex peculiari natura loci, & ex aliis causis infernis; ita facultas formativa ex se universalis est (non enim differunt generationes animalium à generatione plantarum) quæ tamen determinatur ad particularem generationem ex loco, ex quo deciditur, & in quem suscipitur semen: adhuc quemadmodum vis cœli aliquando superatur à causis infernis & monstra prodeunt, sic facultas formatrix ab iisdem causis superata, monstrum generat: Est igitur de facultate formatrice intelligenda Philosophi series, non de spiritu caloreve nativo aut cœlesti, quibus nulla ratione possunt aptari, ut pluribus fortasse, quam par erat, planum fecimus: sed quoniam de semine & formativa vi jam nimis multa, ad menstruum nos tandem conferamus.

Calor nativus
frigidus
est participes

Mulier
interpre-
tatio.

Lib. 1. com.
5.

Galenus 1.
de sum. 7.

De menstruo sanguine.

CAP. IX.

DE altero nostræ generationis principio, hoc est, de menstruo sanguine tempestivum jam erit, sedula disquisitione perscrutari, quid illud sit; quæ ejus qualitas: quis generationis modus: quæ fluendi ratio; cur fœminis potius quam maribus insit: qualitate ne an sola quantitate peccet; quo tempore incipiat ac desinat; quamdiu duret: in qua mensura, & per quæ loca expurgentur: sitne fœminarum sanguis virorum sanguine frigidior; & num mulier concipere possit ^{Menstruum} menstruis suppressis, aut nondum fluentibus. Est menstruum, sanguis ^{quid.} in muliere superfluous, crudus, sed tamen utilis ordinate, & secundum ^{Arist. lib. i.} naturam profluens, ut colligere est ex Aristot. lib. ^{cap. 8.} de generat. animal. ^{Gal. lib. i. cap. 8.} Et ex Galeno in opere *de usu partium*. Dicitur crudus ad differentiam fœminis, quod excrementum concoctum est, utilis verò, ad differentiam cæterorum fluxuum uteri, in quibus inutilis sanguis prodit: ordinate profluere dicitur, quia sunt alii humores, qui etiam à matrice sed absque ullo ordine excluduntur: Additur, secundum naturam, quia omnis sanguinis fluxus, præterquam menstruus, præter naturam est. Porro autem ut intelligas, quæ ratione superfluous sit, scire licet fœminam ^{Menstrui generandi ratio.} frigidiorē humidiorēque; mare esse, idcirco sanguine magis abundante, quippe quæ alimentum quidem, quantum expedit, concoquit, verum ^{Fœmina mare frigidior.} propter caloris imbecillitatem, id, quod redundat, per halitum digerere nequit, proinde plus sanguinis, quam illi pro nutritione partium sit ex usu, accumulat, cujus partem cum sibi concoxerit & similaverit, reliquam tanquam superfluum per uterum excernit. ^{Menstrui nomen.} Menstrui verò nomen non à propria substantia, sed ab accidenti inditum est, quod singulis mensibus ejus excretionem natura molitur, neque tamen ^{de.} si aliquando naturaliter, aut præter naturam aberret, aut remoretur, aut anticipet, ob id definit menstruus appellari ejus fluxus. Hujus autem ^{Periodi menstrui causa.} rem periodi causam non ad vitiosam qualitatem, nec ad redundantiam sanguinis referendam esse arbitreris, sed aut ad vim naturæ, quæ omnia certis legibus administrat, aut ad sempiternos & immutabiles Lunæ cursus, quæ ut luminis varietate tum crescens, tum decrescens, mensem ^{Menstrui natura & lunam sequuntur.} demetitur, ita omnia maximeque hominum, & adhuc magis fœminarum

narum humores rata ordinis constantia regit atque moderatur. Ita sapientiorum plures per singulas Lunæ quadraturas purgari mulieres existimant, juniores per primam, seniores per postremam; atate medias per alias, ut in hoc vulgatissimo disticho continetur;

LUNA VELUT VETES, JUVENES NOVA LUNA REPURGAT.

Arist. lib. 2. cap. 7. Sed & hoc lubricum est, & minime constans; nam pituitosi menses sæpe cunctantur, biliosi anticipant, unde fit, ut qui modo in novilunio prodeunt, post menses aliquot in plenilunio moveantur: quam ob rem perpetuum non est, quod Aristot. scribit lib. de generat. animal. de crescente luna menses magis moveri, cujus ratio esse videtur, quia fines mensium frigidiores sunt, subindeque mulierum corpora, ideoque hoc potissimum tempore sanguinem natura convertere non potens, in uterum transfundit, videmus enim mulieres expurgari plerumque in novilunio. Cæterum hunc sanguinem mulieres vocant menses, menstruas purgationes, sive lunares, tempora, consuetudinem, alia etiam malam septimam, quod hæ fluxiones septem numero dies feri solent: item flores, quoniam, ut flos fructum antecedit, ita ut plurimum non nisi post hujusmodi purgationem fœmina concipit, vocant etiam per translationem cardinalem propter colorem. Propterea vero menstrua fœminis, & non viris contingunt, quia mulier ad procreandos liberos facta est, quorū generatio atque nutritio fieri non potest absque alimento, quo conceptum semen nutriat, fœtum confortet, augeat, foveat; & ob id oportuit in muliere longe copiosorem sanguinem generari, quam in viris, ut non solū alendo conservandoque proprio corpori sufficeret, verū etiam nutriendo fœtui donec ad integram perveniret imperfectionem, imo post exitum in lucē ex eodem in lac converso sanguine nutrire. Maribus autem, quia non in seipsis, sed in alio generant, necessaria non fuit productio menstrui; ideoque calore robustiori præditi sunt, qui haud permittit similem superfluitatem aggregari; si quid redundet, multis exercitiis ac validissimis absimitur; adde quod mulier frigidior cū sit, plus appetit, & minus concoquit, ac proinde frigidiori sanguine redundat; His accedit corporis habitus & vitæ institutum, in quiete enim magis, & otio degunt, ubi mirari licet, quam sapienter à summo opifice fuit factum, ut fœminæ frigiditas in prolis commoditatem redundaret; quantaque providentia tot fœminæ imperfectiones in eximiam utilitatem, seminis ni-

Menstrui sanguinis diversa appellationes

Menstrua cur habeant sole mulieres.

Vir cur menses non habeant.

Mixta epistola

nis nimirum & fœtus alimentum converteret; verum enim vero non, quemadmodum semen ultimi alimenti, sed sanguinei portionem, id est excrementum non ejus cōctionis, quæ fit in membris, sed illius, quæ in injecinore, ac venis celebratur, menstruum esse indicium est. tum quod non refert naturā, aut colorem partium solidarum, sed ipsius sanguinis, tum quod neque mariscæ, neque fluxus sanguinis è naribus, neque varices, neque tale quicquam mulieribus accidit quamdiu menses profluunt, & si quid horum erumpat, deterior fit menstrua purgatio. Jam vero quæcunque animantia ovum pariunt, nec fœtum intra se vivum continent, ea quidem mensibus non purgantur; earum vero fœminarum, quæ vivum fœtum edunt, mulier maxime sanguine abundat. & menstrua purgationis plurimum emittit, tum quod victu largiori, humidiore & magis excrementoso utitur, tum quod vitam inertem otiosamque traducit, neque adeo frigida est, sicuti piscis, neque adeo sicca, ut avis, sed calidam & humidam habet constitutionem, caretque munitis illis, in quæ reliqua animalia, hujuscemodi excrementa absumunt, pilis nimirum, cornibus ungulis, squamis, cortice & pennis, ob quam causam hæc purgatio mulieribus inter fœminas plurima evenit, equabus partior, sicuti & vaccis, atque canibus, ac insuper, quia bruta uno victus genere utuntur, valideque laborant, ac exercentur. Cum his tamen mulieres reperies, quibus nunquam menses vel aliud quippiā fluxit ex utero, quæ nihilominus bene habitæ prorsusque incolumes ad senectutem usque vixerunt; quod ut discas, qua ratione possit contingere, sciendum est; duplicem esse defectus menstruorum causam, alteram toti corpori communem, quæ accidit illis, quæ inculpate vivunt, utpote naturalis temperies, substantia partiumque omnium configuratio, quæ si ad amussim inter se convenient, necessum est trahant, concoquant & expellant, quod proficuum esse noverunt, ideoque superabundanti sanguine carent, præsertim si adsit exercitium, solidæ sint carnis, & calore abundantes; eas propterea viragines appellamus, quales etiam sunt rusticæ mulieres quas urbanis steriliores esse experientia constat, quia ob continuos motus & labores consumitur in eis materia conceptionis & menstrui sanguinis, lis tamen senectute adveniente articulares morbi, paraplexiæ & alii affectus superveniunt, nam constitutio hæc, etsi fœminæ, cui inest, optima est, sexui tamen & speciei morbosa existit, ut vel hinc innotescat, quam sit conducibilis

cio provi-
dentia.

Menstruum
tertia cœctio
oris excre-
mentum est.

Menstrua
non ab aliis
fluxibus
universis.
Menstruis
quæ munitis
lim car. ne.
Mulier in-
ter reliquis
animalibus
maxime
abundat
menstrua

Mulieris
menses non
habentes.

Menstruo-
rum defe-
ctus duplex
causa.

Viragines
sunt valde
induratiæ.

ad fœminæ in suo sexu perfectionem, illa concoquendi imperfectio, ideo Jurisconsultus ff. de Edictio, l. 15. §. que incipit, que, inquit, bis in mēse purgatur, sana non est, item que non purgatur nisi per atalem id accadat, Altera deficientis menstrui causa est utero propria, quia et si corpus sanguine menstruo abundet, uterus tamen à natura male constitutus ob depravatam temperiem, conformationem, aut situm, ipsum suscipere & expurgare nequit; quæ causa tum individuo tum sexui morbosa existit, hæ igitur valetudinariæ degunt, priores sine nocumento vitam transigunt.

Sola copia menstruum sanguinem peccare, eodemque infantem in utero nutriri,

C A P. X.

*Contr. agi-
tatur,
Plinius sen-
tentia.
Lib. 18. nat.
hist.
Morbi qui
ex manifestis
signa quadam
ex menstrui
sanguinis
oriuntur.
Ex occultis
qualitate
afficiuntur.*

Menstruum sanguinem non sola quantitate superfluum esse, verum etiam qualitate, & illa quidem non manifesta solum, sed etiam occulta, Plinius existimavit eo ductus argumento, quod non sine molestia viarumque mordicatione profluat, ac per id tempus non solum universum fœminæ corpus male coloratum appareat, verum imbecillius, & si, quamdiu menstrua purgatio duret, coitus contingat, vitile membrum ruborē excoriationemque contrahat, ianum meræque alix ægritudines hominib. inde contrahantur, quæ excedentis caloris manifestæque vitiatæ qualitatis indicia sunt: Occulta etiâ perniciæ inquinari inde palam esse, quod eo excidente si novella vitis tangatur, in perpetuum læditur, steriles fiunt tactu fruges, moriuntur insita, exuruntur hortorum germina, mustum acefcit, æs quoque & ferrum rubigine corripuntur, prægrans mulier, si alterius menstrua supergrediatur, aut illis circumlinatur, abortit, ei verò, quæ uterum non gerit, concipiendi spem adimit, menstruatæ mulieris habitus speculi ac eboris nitorem obscurat, gustatus hic sanguis canem in rabiem agit, homines affligit miris cruciatibus, comitalem morbum pilorum effluvium, aliaque elephantiorum vitia infert, & ut auctor est Conci- liator, homines menstruus epot^o obliviosos, Lunaticos, ac veluti præstigiatos, maleficiatosque reddit. His omnino suum addit calculum Fernelius, ac propterea à veteribus inter venena relatum fuisse putat, ne- que mi-

2. Phys. c. 7.

quem in orē perniciem inferre, quā potius sanguinis elephantici, ideo-
 que dum in muliere supprimitur, neq; statis temporibus emanat, ei et-
 iam, cui proprius est, gravissima, quā indies videmus, afferre mala, vi-
 scerum obstructions, tabem, cancrum, morbum comitalem, uteri
 strangulatum, gravidis vero corporis gravitatem, fœdum colorem,
 varices, malaciam, ac tandem proclivitatem quandam ad omnes ferē *Fernelii, & pinio.*
 ægitudines; quapropter adduci non potest, ut credat, eo fœtū in ute-
 ro nutriri; sed ab alio puriori totius corporis sanguine, menstrui tan-
 tiſper parte, una circa uterum hærente; altera priori illi sanguini per-
 mixta, ex qua præfata symptomata gravidis suboriantur; quin imò in
 quit, quia tunc uterus mund° redditur, propterea mulier optime con-
 cipit, quando repurgatā est ab hac fœda illuvie: Subſcribunt huic opi-
 nioni Aristoteles, Columella, Solinus, Ælianus & Gentilis qui 39. ex-
 travagantium dupliciter accipit menstruum sanguinem; uno modo *Arist. 1. d. hist. ani- mal. 19. Coll. 11. 16. ruf. 6. 3. Solin. Polg. hist. 1. 4. Ælian. 6. de animal. cap. 36. Aver. alleg. Zabrorum*
 pro illo, qui singulis mensib; a corpore mulieris effluit; altera pro san-
 guine convenienti fœtus nutritioni, illum quantitate & qualitate vi-
 tioſum esse: hunc sola quantitate, quem etiam sperma mulieris vocat,
 quā in re cum Aristotele. Avicenna eorumque interpretibus multipli-
 citer ludificatur; Ejus tamen ac reliquorum de hac re sententia potest
 etiam ex Zabrorum legibus comprobari, ubi mulier, cui menses flue-
 rent, sola domi manere præcipiebatur, loca cremabantur, in quibus
 pedem posuerat, neque solum pollut⁹ erat, qui eam alloquebatur, sed
 super quem vent⁹ ab ea parte, ubi illa foret, transisset. Nota est Levi-
 tici lex de hac re, ad cujus normam hæc lata videtur. Eadem ratione
 nobiles Indi; quos Naires vocant, pollutos se putant ex contactu ho-
 minis alterius fortis. Alii sunt, qui licet non negent, menstruum san-
 guinem aliquando esse perniciosum, nonnunquam tamen multorum
 morborum remedium esse affirmant; ita referunt podagram, strumas
 paroditas, panōs, sacros ignes, furunculos tactu menstruatæ mulie-
 ris levari; gestatione verò partiunculæ vestis mulieris ita infectæ ter-
 tianas quartanasque febres curari, illitu comitiales morbos, ac ra-
 bie percitos omnino sanari. Hæc tamen omnia parum firma sunt, si
 ita intelligantur, quasi Aristotel. Plin. Fernel. & hujus opinionis asser-
 tores, sanguinem illum, quem natura ad uterum transmittit, ex pro-
 pria conditione perniciosum, ac pestiferum esse arbitrentur, ideoq; ex
 eo fœtum in utero alimentum non capeſcere, neque eum sed alium ex
 corpore

*Aliorum
 opinio de
 menstru
 sanguine.
 Menstrui
 illi qui
 morbi cau-
 rentur.*

*Anstoria
femenia.*

*Quatuor
primi gene
rationis a
lii.*

corpus, pregnans & anima, & imprimis cum ad certā aetatem pervenerimus parere nostra natura cupit: non quasi anima animab. pregnans sit, & homo homine, sed amore & desiderio immortalitatis gravidā esse, & dici, quod generandi sit avida: neque jaculatis superius telis pertectentur, quia ut verum fateamur, non admodum fauciant. Quare cum multos videamus utriusque partis fautores, ac ponderantes rationes, fatendum omnino est, huiusce difficultates veritatem in occulto latere; eamque solum novisse Deum creatorem. Quod si nobis non quid verum, sed quid vero similem sit pronunciare statuereq; liceat, semen existimamus, quamdiu in parente est, nondum vivere, decusum vero ac separatū a generante, uteroque exceptum spiritibus fulcitum, & ab informativā virtute possessum non solum potentia, sed actu vivere vita plantæ: illico enim incipit distendi seminis humida substantia, pulsatur & ferit complantatus spiritus, formativa virtus opus aggreditur, ac tandem separantur ipsius spiritus, & sanguinis viæ: qui sunt quatuor primi in generatione actus: vivere autem potentia, non vivere est, sed potentiam habere & vivendum. Num vero ipsa anima vegetativa, ibi ad perfectionem materię sequatur consequutione, & necessitate quadam de potentia ipsius, quia scilicet quæ antea latitabat, & materię imperfectione præpeditabatur, jam istis adminiculis, & materię elaboratione prodit, ac operationes suas exequitur an vero a Deo creetur, & extrinsecus adveniat, istud est quod affirmare neque velim, neque ausim, neque id hominibus, quantumvis crucientur, cognitum arbitror. De his enim & similibus Ecclesiastæ locum intelligo: *Mundum tradidit disputationibus eorum, ut non inveniat homo opm, quod operatus est Deo ab initio usque ad finem, ac similitum Dei operum non posse hominem rationem pervestigare, & Sap. 9. Quis poterit scire consilium Dei cum sint cogitationes mortalium misera, periculosæque nostra commenta, Ecclesiast. 3. Altiora ne quaeris, & fortiora ne scrutatus fueris, nec in pluribus operib. Dei fueris curiosus.* Ut igitur præteream Platonem, Aristotelem & Galenum, alios mirari satis nequeo, qui cum hæc legant, adeo tamen logicis disputationib. delectantur, ut omnia Philosophiæ & demonstrationum cancellis nimia sua curiositate arctari velint, & logicis syllogismis acerrimis altissimarum rerum cognitionis hostib. & infidiatoribus omnia concludere.

De facultate formatrice.

CAP. VIII.

SED quoniam in toto hoc de semine sermone facultatis formatricis sæpiusculè facta est mentio, de eadem nunc cominus atque pen-
 sicularius perscrutemur, de qua quidem Philosophi multa subob-
 scure & oscitanter percurrunt, alia penitus omittunt, quædam præter
 rem & actorum mentem interpretantur? nos breviter præscorum
 opinionibus recitatis quid, in re adeo perdifficili, & scopulosa statuen-
 dum sit, Deo opt. Max. auspice breviter aperiemus. Epicurus foetus
 10 formationem ad casum & fortunam præter omnem rationem refere-
 bat; convincitur, quia fortuna eundem finem non semper assequitur,
 & parum credibile est, nullum in tanta partium multitudine errorem
 à fortuita morione committi; dextra sinistris perpetuo respondere,
 & trecentarum particularum, ducentorumque ossium structuram,
 cum scopis unicuique decem, forma, figura, magnitudine, insertione,
 situ, principio, fine, colligantia, consensu, & temperamento, semper
 eandem fortuito fieri, quis sanæ mentis sibi persuadeat? Plato animæ
 mundi id acceptum ferebat; quod etiam impugnât Galen. libr. de fœ-
 tus formatione, quia etsi potentiam & artem, quæ in foetum forma-
 20 tione elucet, tanto artifice digna existimet, non tamen adduci po-
 test, ut credamus, imperfecta ac minutissima animalcula ab eodè fingi at-
 que efformari; Addit. Gen. foetum non Deo, sed parentibus assimila-
 ri, atque ideo ab ipsis non à Deo ortum habere. Aristot. in lib. de anima
 asserbat, facultatem formatricem animam vegetantem in femine po-
 tentia contentam esse, ut de ejusdem sententia cap. præcedenti retuli-
 mus, ejus duo constituens munera nutrire, & generare, generationem
 autem esse perfectissimam omnium operationum, quæ vegetativæ
 conveniunt, quia omnia vivencia maxime appetunt perpetuo esse,
 quod quidem per individuorum generationes procul dubio conse-
 30 quantur: non tamen desunt Aristotelici nonnulli, qui virtutem gene-
 rantem à nutriente non differre existiment, sed unâ eandemque esse, quæ
 cum integram conformationem operatur, generans, cum eandem
 conservat & auget, nutriens nuncupetur; hæc etiam sententia (quam
 nihilominus omnes recipiunt) parum ex eo redditur probabilis quod
 non

300. parti-
cula in cor-
pore sunt.

Ossa 300.
Scopi: dec.

An nutrie-
re & gene-
rare sint
duo mune-
ra vegetati-
væ poten-
tiæ.

Relicitur
etiam hæc
opinio.

Animarationalis non est nostra generatio. An auctor. Animarationalis à Deo in tempore momento creatur.

Galeni auctor. Galeni sententia. Lib. de sat. form. 4. 6.

Recentiorum opiniones.

Auctor.

non videtur facultas prorsus irrationalis in foetus formationem tam mira præstare posse; summum nimirum artificium, eximium partium consensum, admirabilem ordinem, debitam figuram & exactissimam compositionem, quæ summam sapientiam, admirandam potentiam & infinitam bonitatem prorsus redolent; utpote inter se ita coherentia, ut in nullo humani corporis membro, aut substantiæ modus, aut magnitudo, aut figura, aut situs citra læsionem possit commutari, Animam vero rationalem non esse nostræ generationis autorem hinc colligere licet, quod non differunt formationes reliquorum animalium à formatione corporis humani; quas tamen anima rationalis non conficit, imo ipsa post formationem Embryonis à Deo de novo ac in temporis momento procreatur, ut suo loco planum fiet. Hæc cum advertisset Galenus, & nulla philosopharum demonstratio, nec de hac re opinio reprehensione immunis sibi videretur, nusquam ausus est quicquam pronuntiare, de essentia animæ illius, seu facultatis, qui semini fecunditatis auctor existit; cum præsertim res sit, quæ neque sensu percipi, neque ratione inveniri possit; ideo postquam maximo dolore affectus sedulo investigavit, neque potuit philosophum reperire, qui hoc doceret, neque aliam de structura animalium validam rationem (id quod ipse candide fatetur;) Philosophos hortatur, ut in hanc rem diligenter incumbant, & si quid pro sua sapientia invenerint, sibi velint sine invidia communicare. Alioqui ipsemet sibi parum constans & nutabunda assensione, quo fluctus impellit, modo cum Hippoc. & Stoicis hanc facultatem naturam vocat: modo cum Aristotele animam vegetantem, nonnunquam cum Platone mundi animam; sæpe etiam cum eodem Deum, summum scilicet opificem, & architectum nostræ formationis causam esse suspicatur. Non igitur mirum, si eorum qui nostro sæculo præstantissimi Philosophi habiti sunt, alii intellectivam potentiam hanc esse dixerint, alii vegetativam, sed meliori instrumento conductam; alii mixtam ex naturali & animali, quia etiam in mixto spiritu genitivo viget, omnes certe argute, ac pro sui quisque ingenii felicitate rem fere palpant, sed omnino non comprehendunt, neque mirum cum res sit tenebris adeo involuta, & tot diviticulis dissectus labyrinthus, ut qui semel ingressus sit, exitum habeat perdifficilem, nisi ipsius facultatis definitione ductus id rimetur, quatum Galeni tum juniorum scripta me posse hac in parte non parum

rum

rum illustrare arbitror. Dicimus igitur facultatem formatricem non aliud esse, quam potentia animæ vegetantis, quæ ex mente divina, seu præcepto Dei, ac lege æterna admirandâ ubique habet & sapientiam & potentiam, vegetans ac naturalis ac proinde irrationalis facultas dicitur, quia non libere operatur, neque intelligit, quæ operetur; unde igitur tam mira præstare potest? Hoc est, quod neq; Aristot. neq; Galenus potuit philosophum invenire, qui doceret, ab illo nimirum præcepto Dei ac lege æternâ, quam nonnunquam naturalem instinctum, nonnunquam vero divinum influxum nuncupamus. Quemadmodum n. horologia nihil temporum momenta ipsa intelligentia nos humano artificio certas temporum mensuras edocent; ita facultas formatrix divino artificio cõflans præstantissima & sapientissima opera exercet, ipsa sui operis inscisa; hanc igitur facultatem divino influxu conductam, Platonem Justitiam ac legem nuncupasse existimo, & ex opinione Anaxagoræ mentem, imperatricem, reginam ac principem, quæ omnia creat, per omnia commens, ut cecinit Poeta.

*sententiâ.
Facultate
format. d. d. o
finito.*

*Naturalis
instinctus
Divinus
influxus.
Similitudo*

Acrid. 6.

Deum namque ire per omnes

Terræ stræctique maris, cælumque profundum

Inde hominum pecudumque genus, vitæque volantum,

Et quæ marmoreo serti monstra sub æquore pontus.

Lib. 2. c. 18.

Hanc etiam altius philosophatus Aristoteles in opere metaphysico intelligentia præditam esse dixerat, quod procul dubio voluit significare Hippocrates, vocans naturam justam, & sine doctore doctam, innumerisque aliis encomiis illam celebrans; Galenusq; concludens tantum se habere, quod de causa animalium formatrice asserere possit, quod summa in ea ars, summaque sapientia insit, nec nisi à sapientissimo potentissimoq; artifice tot usum myriadas in nostri corporis particulis factas esse crediderit: idem cum aliis conspiranter proficitur Avicen. *virius*, inquit, *formativa est illa ex qua præcepto sui creatoris procedit membrorum lineatio, & ipsorum figuratio*; & alibi de separatrice virtute ait, *est natura docta obedire creatori sublimi, & gloriose, & viri* quæ hoc agit est anima vel natura præcepto Dei. Atque id ipsum est, quod voluit Virgilius, dum Jovis omnia plena esse cecinit. Et alibi.

Principio cælum, ac terras, camposque liquentes,

Lucentemque globum Lunæ, Titaniaque æstra.

Spiritus intus alit, totamque infusa per artem

Alcipo

*Mens agitat molem & magno se corpore miscet,
Inde hominum pecudumq; genus.*

Ex quibus planum fit non solum formatricem, sed etiam reliquas omnes facultates, suas functiones exercere ex eadem doctrina mentis Divinæ, seu legis æternæ, & instinctus naturalis, sive influxus divini. Hinc enim non animata vacuum fugiunt, gravia & levia extrema norunt, plantarum radices interdum per rupes & durissima saxa permeant, ut ex succulenta terra alimentum possint attrahere, mutuum inter se servantes amicitiam aut inimicitiam; bruta animalia agnoscunt suos pastus, suas domos, suorum morborum remedia, & herbas etiam nobis ignotas, cæterasque perficiunt functiones, vitulus cornu petit, priusquam cornua produxerit, pullus equinus nondum solidis unguius calcitrat, catulus licet dentes nondum validos habeat, ad mordendum incitatur, & ut Lucretius cecinit, hæc causa est.

Cur acris violentia trisse leonem

Seminiū sequitur: vulpes dolus & fuga cervos,

Et de apibus Virgil. *His quidam signis atq; hæc exempla securi*

Esse apibus partem divinæ mentis & haustus

Æthereos dixere. &c.

Naturales etiā facultates sua tempora in variis membris norunt nec agente attractrice retentrix, nec toto coctionis tempore, aut attractrix agit aut expultrix, & cum contraria operentur non pugnant; hæmodia ad acida excitatur, ad turpem conspectum nausea; in vitis nobis conspectu noxiæ rei retrahuntur, spiritus, diffunduntur ad latæ, recolliguntur ad somnū, & rursus suo tempore emittuntur ad expergefactionem, & in animi affectibus varie commutantur; totque sunt rerum naturalium vires & facultates, ut qui eas interpretatur, perinde sit, ac si faciat encomium Dei creatoris: Ideo affirmat Galenus in lib. de usu partiū, se in illo opere verum Dei hymnum condere quibusvis hecatombis, & holocaustis gratiorem, in eoq; sitam esse veram pietatem existimat, si noverit primus, deinde & aliis exposuerit, quæ sit ipsius creatoris sapientia, quæ virtus, quæ bonitas. Nunc definitionem accuratius explicemus, cujus ac formativæ virtutis essentiam jam omnino innotescere arbitror, nam quia spiritus & semen, in quo operatur vegetabilis anima, a parentibus communicantur, idcirco eorundem similitudinem foetus referunt, quia vero vegetativa potentia a

Deo

Inanimato-
rum ordo.

Brutorum
instinctus.

Naturalium
facultatum
ordo.

Animi affe-
ctus.

3, lib. c. 10.

Definitio
explicatur.

Deo creatore legem & modum suarum actionum participat; ideo in omnibus creaturis similitudo Dei est, in homine tamen per modum imaginis: *In creatura similitudo Dei est.*

Exemplumque Dei quique est in imagine parva.

In aliis verò per modum vestigii, quoniam in ipsis ostenditur summa sapientia, unita potentia & ineffabilis bonitas ipsius creatoris; Et quia sine iudicio ac ratione operatur, nonnunquam monstra committit, non quod erret influxus illi, aut lex æterna, sed propter defectum aut ineptitudinem materiæ, ac ita intelligatur Aristoteles, dum inquit: *Sol & homo generant hominem*; ac si diceret, causa superior, & ipsius influxus dirigens spiritum genitivum & semen ab homine decisum, hominem generat; nunc tandem: *sequeris*, Aristot. ipsum in illa toties celebrata, sed à nemine (quod sciam) adhuc explicata sententia nihil aliud significare voluisse, quam virtutis formativæ impulsus à cælo pendere; sic ejus verba jacent in lib. de generat. animal. *Est in semine omnium, quod facit, ut facunda sint semina, videlicet, quod calor vocatur, idque non ignis, non talis facultas aliqua est, sed spiritus qui in semine spiritusque corpore coercetur, & natura, quæ in eo spiritus est, proportionem respondens elemento stellarum*: quæ verba, ut explicant nonnulli, triplicè in nobis constituunt calorem, igneum seu elementarem; attemperatum naturalem sive insitum; & extrinsecus advenientem sive cælestem, qui illud gubernet, & vitæ procreationis ac incrementi sit auctor: Alii non nisi elementarem ponunt, atque cælestem, ad nos volentem ibique subsistentem; quibus ita constitutis, de calore naturali explicat Leonicens lib. de facultate formatrice, Aristotelis sententiam: Fernelius de cœlesti, Avicenna lib. de medicinis cordialibus de spiritui dicens: *Et spiritus est res generata ex commixtione elementorum, vergens in similitudinem celestium corporum*: addit Fernelius stellas elementa ab Aristotele dici, quod suas etiam vires rebus omnibus impertiant, perinde ac quatuor prima rerum omnium elementa; ab his igitur seminis materiam, ab illis vero formatricem facultatem, genitivum spiritum, calorem & seminis ipsius naturam ipsi semini impertiri, sicut in materia & denso corpore spiritus, in spiritu calor innatus; in his duobus natura & facultas seminis contineatur, atque adeo partium humani corporis subiectam materiam ab elementis fieri, quod vero jam animal, aut stirps & hæc pars caro, illa os sit, citra appulsus genitivæ virtutis in semine

contenta haudquaquam fieri posse: In qua ita præclare ac magnifice à Fernelio explicata Aristotelis sententia illud unum desidero, ut quo pacto calor ille cœlestis atque adeo extraneus in nos commigrare possit luculentius expediat; plerique respondent, non plane cœlestem ab Aristotele fuisse nuncupatum, sed proportionem respondentem elemento stellarum, & per illum non alium quam insitum nostrum calorem attemperatum, & frigidi participem (ut vult Galenus) intellexisse, qui plane salutaris ac pene divinus sit: Sed hæc parum concinne dicitur videretur: quia neque igneum esse, neque ab igne originem ducere dixit Philosophus: noster autem calor quantumvis attemperatus, est aut igneus ut febrientium, aut ex igne originem ducit, vel elementaris sanorum. Potius igitur per calorem in præfata Aristotelis sententia facultatem ipsam formatricem, seu illam, de qua agimus, vegetantem animam semini potentia existentem intelligimus, hæc enim facit, ut fecunda sint semina, hæc nec ignis est, neque ex igne originem ducit, verba autem videlicet quod calor vocatur, juxta eorum opinionem posita sunt, qui veram facultatis essentiam ignorantes calorem ipsi nuncupabant, quem loquendi modum antiquioribus fuisse in usu, ex Galeno constat, qui animam vocat nativum calorem lib. de morb. vulg. Hippocrates temperamentum in ejusdem numeri sententia & lib. de diet. Hæc itaque est quæ in spiritu spumosoque corpore continetur proportionem respondens elemento stellarum, quia sicuti virtus astrorum non constat ex his elementis, sic nec virtus facultatis formatricis, & sicuti virtus cœli & astrorum, est causa universalis generationis rerum, quæ determinantur ad particulares generationes ex peculiari natura loci, & ex aliis causis infernis; ita facultas formativa ex se universalis est (non enim differunt generationes animalium à generatione plantarum) quæ tamen determinatur ad particularem generationem ex loco, ex quo deciditur, & in quem suscipitur semen: adhæc quemadmodum vis cœli aliquando superatur à causis infernis & monstris prodeunt, sic facultas formatrix ab iisdem causis superata, monstris generat: Est igitur de facultate formatrice intelligenda Philosophi series, non de spiritu caloreve nativo aut cœlesti, quibus nulla ratione possunt aptari, ut pluribus fortasse, quam par erat, planum fecimus: sed quoniam de semine & formativa vi jam nimis multa, ad menstruum nos tandem conferamus.

Calor naturalis
frigidus
est participes

Animæ
interpretatio.

lib. 3. c. 10.
5.

animæ
de semine.

10

20

30

De menſtruo ſanguine.

CAP. IX.

DE altero noſtræ generationis principio, hoc eſt, de menſtruo ſanguine tempeſtivum jam erit, ſedula diſquiſitione perſerutari, quid illud ſit; quæ ejus qualitas? quæ generationis modus: quæ fluendi ratio; cur ſcæminis potius quam maribus inſit; qualitate ne an ſola quantitate peccet; quo tempore incipiat ac deſinat; quamdiu duret: in qua menſura, & per quæ loca expurgentur: ſitne ſcæminarum ſanguis virorum ſanguine frigidiôr; & num mulier concipere poſſit
 10 menſtris ſuppreſſis, aut nondum fluentibus, Eſt menſtrum, ſanguis in muliere ſuperfluus, crudus, ſed tamen utilis ordinate, & ſecundum naturam profluens, ut colligere eſt ex Ariſtot. lib. *de generat. animal.* Et ex Galeo in opere *de uſu partium*. Dicitur crudus ad differentiam ſcæminis, quod excrementum concoctum eſt, utilis verò, ad differentiam cæterorum fluxuum uteri, in quibus inutilis ſanguis prodit: ordinate profluere dicitur, quia ſunt alii humores, qui etiam à matrice ſed absque ullo ordine excluduntur: Additur, ſecundum naturam, quia omnis ſanguinis fluxus, præterquam menſtruus, præter naturam eſt. Porro autem ut intelligas, quia ratione ſuperfluus ſit, ſcire licet ſcæminam
 20 frigidiorem humidiorẽque mare eſſe, idcirco ſanguine magis abundare, quippe quæ alimentum quidem, quantum expedit, concoquit, verum propter caloris imbecillitatem, id, quod redundat, per halitum digerere nequit, proinde plus ſanguinis, quam illi pro nutritione partium ſit ex uſu, accumulatur, cujus partem cum ſibi concoxerit & ſimilaverit, reliquam tanquam ſuperfluam per uterum excernit. Menſtrui verò nomen non à propria ſubſtantia; ſed ab accidenti inditum eſt, quod ſingulis menſibus ejus excretionem natura molitur, neque tamen ſi aliquando naturaliter, aut præter naturam aberret, aut remoretur, aut anticipet, ob id deſinit menſtruus appellari ejus fluxus. Hujus autem periodi cauſam non ad vitioſam qualitatem, nec ad redundantiam ſanguinis referendã eſſe arbitreris, ſed aut ad vim naturæ, quæ omnia certis legibus adminiſtrat, aut ad ſempiternos & immutabiles Lunæ curſus, quæ ut luminis varietate tum creſcens, tum decreſcens, menſem demetitur, ita omnium maximeque hominum, & adhuc magis ſcæminarum

narum humores rata ordinis constantia regit atque moderatur. Ita sapientiorum plures per singulas Lunæ quadraturas purgari mulieres existimant, juniores per primam, seniores per postremam; ætate medias per alias, ut in hoc vulgatissimo disticho continetur;

Luna vetus veteres, juvenes nova Luna repurgat.

Arist. lib. 2. de gen. anim. de
Sed & hoc lubricum est, & minime constans; nam pituitosi mens-
es sæpe cunctantur, biliosi anticipant, unde fit, ut qui modo in novilunio prodeunt, post menses aliquot in plenilunio moveantur: quam ob rem perpetuum non est, quod Aristot. scribit lib. de generat. animal. de-
crescente luna menses magis moveri, cujus ratio esse videtur, quia fi-
nes mensum frigidiores sunt, subindeque mulierum corpora, ideoque hoc potissimum tempore sanguinem natura convertere non potens, in uterum transfundit, videmus enim mulieres expurgari plerunque in novilunio. Cæterum hunc sanguinem mulieres vocant menses, menstruas purgationes, sive lunares, tempora, consuetudinem, alia etiam malam septimam, quod hæ fluxiones septem numero dies fieri solcant: item flores, quoniam, ut flos fructum antecedit, ita ut plurimum non nisi post hujusmodi purgationem fœmina concipit, vocant etiam per translationem cardinalem propter colorem. Propterea vero menstrua fœminis, & non viris contingunt, quia mulier ad procre-
andos liberos facta est, quorum generatio atque nutritio fieri non potest absque alimento, quo conceptum semen nutriat, fœtum confor-
met, augeat, foveat; & ob id oportuit in muliere longe copiosorem sanguinem generari, quam in viris, ut non solû alendo conservando, que proprio corpori sufficeret, verum etiam nutriendo fœtui donec ad integram perveniret imperfectionem, imo post exitum in lucem ex eodem in lac converso sanguine nutriretur. Maribus autem, quia non in seipsis, sed in alio generant, necessaria non fuit productio mens-
trui; ideoque calore robustiori præditi sunt, qui haud permittit similem superfluitatem aggregari; si quid redundet, multis exercitiis ac
validissimis absumitur: adde quod mulier frigidior cû sit, plus appetit, & minus concoquit, ac proinde frigidiori sanguine redundat; His accedit corporis habitus & vitæ institutum, in quiete enim magis, & otio degunt, ubi mirari licet, quam sapienter à summo opifice fuit factum, ut fœminæ frigiditas in proli commoditatem redundaret; quantaque providentia tot fœminæ imperfectiones in eximiam utilitatem, fœmi-
nis ni-

Menstrui sanguinis diversa appellationes

Menstrua cur habeant sola mulieres.

Vir cur menses non habeant.

Mira opifis

nis nimirum & fœtus alimentum converteret; verum enim vero non,
 quemadmodum semen ultimi alimenti, sed sanguinei portionem, id
 est excrementum non ejus coctionis, quæ fit in membris, sed illius, quæ
 in injecinore, ac venis celebratur, menstruum esse indicium est. tum quod
 non refert naturam, aut colorem partium solidarum, sed ipsius sangui-
 nis, tum quod neque mariscæ neque fluxus sanguinis è naribus, neque
 varices, neque tale quicquam mulieribus accidit quamdiu menses pro-
 fluunt, & si quid horum erumpat, deterior sit menstrua purgatio. Jam
 vero quæcunque animantia ovum pariunt, nec fœtum intra se vivum
 continent, ea quidem mensibus non purgantur; earum vero fœmina-
 rum, quæ vivum fœtum edunt, mulier maxime sanguine abundat, &
 menstrua purgationis plurimum emittit, tum quod videtur largiori, hu-
 midiori & magis excrementoso utitur, tum quod vitam inertem otio-
 samque traducit, neque adeo frigida est, sicuti piscis, neque adeo sicca,
 ut avis, sed calidam & humidam habet constitutionem, caretque muni-
 mentis illis, in quæ reliqua animalia, hujuscemodi excrementa absu-
 munt, pilis nimirum, cornibus ungulis, squamis, cortice & pennis, ob
 quam causam hæc purgatio mulieribus inter fœminas plurima evenit,
 equabus parturit, sicuti & vaccis, atque canibus, ac insuper, quia bruta
 uno victus genere utuntur, valideque laborant, ac exercentur. Cum
 his tamen mulieres reperies, quibus nunquam menses vel aliud quip-
 piâ fluxit ex utero, quæ nihilominus bene habitæ prorsusque inco-
 lumes ad senectutem usque vixerunt; quod ut discas, qua ratione possit
 contingere. sciendum est; duplicem esse defectus menstruorum cau-
 sam, alteram toti corpori communem, quæ accidit illis, quæ inculpate
 vivunt, utpote naturalis temperies, substantia partiumque omnium con-
 figuratio, quæ si ad amussim inter se convenient, necessum est trahant,
 concoquant & expellant, quod proficuum esse noverunt, ideoque su-
 perabundanti sanguine carent, præsertim si ad sit exercitium, solidæ
 sint carnis & calore abundantes; eas propterea viragines appellamus,
 quales etiam sunt rusticæ mulieres quas urbanis steriliores esse expe-
 rientia constat, quia ob continuos motus & labores consumitur in eis
 materia conceptionis & menstrui sanguinis, his tamen senectute adve-
 niente articulares morbi, paraplexiæ & alii affectus superveniunt,

eis prope
 dentia.

Menstruum
 estia coctio
 omis excre-
 mentum est.

Menstrua
 ab aliis
 fluxibus
 immutatis
 Menstrua
 quæ maxime
 habet car. ut
 Mulier in-
 ter reliqua
 animalia
 maxime
 abundat
 menstrua

Mulieres
 menses non
 habentes.

Menstrua
 cum defe-
 ctu duplex
 causa.

Virgines
 sunt v. al-
 tera n. id.

quemin orē perniciem inferre, quā potus sanguinis elephantici, ideo-
 que dem in muliere supprimitur, neq; statis temporibus emanat, ei et-
 iam, cui proprius est, gravissima, quā indies videmus, afferre mala, vi-
 scerum obstructions, talem, cancrum, morbum comitalem, uteri
 strangulatum, gravidis vero corporis gravitatem, fœdum colorem,
 varices, malaciam, ac tandem proclivitatem quandam ad omnes ferē
 ægritudines; quapropter adduci non potest, ut credat, eo factū in ute-
 ro nutriri, sed ab alio puriori totius corporis sanguine, menstrui tan-
 tis per parte, una circa uterum hærente; altera priori illi sanguini per-
 mixta, ex qua præfata symptomata gravidis suboriantur; quin imò in-
 quit, quia tunc uterus mund⁹ redditur, propterea mulier optime con-
 cipit, quando repurgata est ab hac fœda illuvie: Subscribunt huic opi-
 nioni Aristoteles, Columella, Solinus, Ælianus & Gentilis qui 39. ex-
 travagantium dupliciter accipit menstruum sanguinem; uno modo
 pro illo, qui singulis mensib⁹ a corpore mulieris effluit: altera pro san-
 guine convenienti fœtus nutritioni, illum quantitate & qualitate vi-
 tiosum esse: hunc sola quantitate, quem etiam sperma mulieris vocat,
 qua in re cum Aristotele, Avicenna eorumque interpretibus multipli-
 citer ludificatur; Ejus tamen ac reliquorum de hac re sententia potest
 etiam ex Zabrorum legibus comprobari, ubi mulier, cui menses flue-
 rent, sola domi manere præcipiebatur, loca cremabantur, in quibus
 pedem posuerat, neque solum pollut⁹ erat, qui eam alloquebatur, sed
 super quem vent⁹ ab ea parte, ubi illa foret, transisset. Nota est Levi-
 tici lex de hac re, ad cujus normam hæc lata videtur. Eadem ratione
 nobiles Indi, quos Naires vocant, pollutos se putant ex contactu ho-
 minis alterius fortis. Alii sunt, qui licet non negent, menstruum san-
 guinem aliquando esse perniciosum, nonnunquam tamen multorum
 morborum remedium esse affirmant; ita referunt podagram, strumas
 paroditas, panos, sacros ignes, furunculos tactu menstruatæ mulie-
 ris leniri; gestatione verò portiunculæ vestis mulieris ita infectæ ter-
 tianas quartanasque febres curari, illitu comitiales morbos, ac ra-
 bie percitos omnino sanari. Hæc tamen omnia parum firma sunt, si
 ita intelligantur, quasi Aristotel. Plin. Fernel. & hujus opinionis asser-
 tores, sanguinem illum, quem natura ad uterum transmittit, ex pro-
 pria conditione perniciosum, ac pestiferum esse arbitrentur, ideoq; ex
 eo factum in utero alimentum non capeßere, neque eum sed alium ex
 corpore

Ferneli, p.
pinio.

Arist. 1. d
hist. ani-
mal. 19.
Coll. 11. 16
rust. c. 3.
Solin. Poly
hist. 1. 4.
Ælian. 6.
de animal.
cap. 36.
Aver. alleg.
Zabrorum
lex de men-
struat.

Aliorum
opinio de
menstruo
sanguine.
Menstrui
illu qui
in orbi cu-
rentur.

*Plini &
Fernelii
pinio consu-
tatur.*

corpore pro alimento allicere : Si enim non alia de causa nisi propter
foetus nutritionem natura in foeminis majorem sanguinis ubertatem
excogitavit, id quod exuperat, vitiosum esse non est credendum, cum
pro alimento sit a natura institutum & per easdem vias transmissum,
per quas foetus auitur ; in super lactis ac mensruui eadem est natura, si i-
gitur illud alimenti habet rationem, hoc etiam foetum nutrit, adhuc si
veneficus esset, fieri profecto nullo modo posset, ut per id tempus quo
naturaliter aggregatur, non officiat, & illius auctione symptomata
quoque terribilia augeantur ; parva quidem copia alterius humoris
prater naturam, nauseam, vomitum, alvi fluxiones, dolores, febres, vi-
gilias & similes calamitates solet excitare, cur igitur, si venenosus hic
humor est vehementiora non facit, qui majori copia accumulatur,
& diutius cohibetur ? At dices, propter consuetudinem perniciosam
hanc a foeminis facilius tolerari ; sed quid de juvenculis, quibus pri-
mum menstrua erumpunt, nulla praehabita consuetudine ? quid de pra-
gnantibus, in quibus naturaliter supprimitur ? quicquid autem secun-
dum naturam detinetur in sanis, non potuerat per se nocere corpori,
cui inerat ; adde quod saltē nondum assuetum foetum enecaret, gene-
rationemq; prohiberet, vel lac conspurcaret, contrarium verò expe-
rientia comprobatur ; videmus enim toto gestationis, lactationisque
tempore menses supprimi, neque tamen id foetui aut matri per se offi-
cere : quid ? quod gravida difficiliter profecto aegrotarent, quam non
praegnantes, quoniam in his juxta eorundem sententiā sanguinis pra-
vi perniciēs boni alterius commixtione (quem illi dicunt foetui desti-
nari) corrigeretur, in praegnantis vero nullo freno cohibitus letha-
lia semper symptomata excitaret, cujus tamen contrarium eventus
docet ; Jam vero si sanguis mensruus perniciosus esset, quanto in ma-
jori copia aggregaretur, tanto acquireret efficaciorē corrumpendi
vim, atq; ita in utrimis mensibus, in quibus major ejusdem copia accu-
mulata est, foemina deterius omnino se haberet, quod tamen contraria
ratione contingere cernimus : sed quem quāso locum in corpore assi-
gnabunt, in quo tam copiose contineri possit ille sanguis, cum per bi-
ennium, & diutius nulla illius expurgatio in lactantibus apparatus nam
si dicas, ex eo lac generari, inde inferre licet, ergo alimentalis est mate-
ria, atq; adeo benigna, laudabilis, salutifera, non ferox, perniciosa ne-
que venefica. Quā cum ita sint, & ex altera parte videamus, men-
struum

*Contr. de
acid. v.*

Arum sanguinem plurimarum ægritudinum sapissimè causam esse, potius censendum est, sanguinem in fœmina redundantem dupliciter esse considerandum, non quidem de menstruo & seminali (quod putavit Gentilis) sed primo modo de ea sanguinis portione, quam natura *Sanguis redundans dupliciter consideratur.* singulis diebus ab universo sanguine segregat, & paulatim in utero collectam menstrualem efficit purgationem, quæ quidem portio redundat ex nutritione partium singulatum, ita ut ex singula concoctione sanguis qui superest, non gravidis neque lactantibus, in vasis uteri reponatur, ut postea singulis mensibus erumpat, gravidis vero in fœtus *10* alimoniam cedat, lactantibus per ulteriorem elaborationem à propria mamillarum substantia in lac convertatur, unde palam est, humorem hunc ex propria natura partem esse sanguinis purioris illius, quem pro fœminarum alitione natura sejungit, quamobrem hunc dicimus esse ejusdem substantiæ & qualitatis cum eo, quem sibi fœmina reservavit & ad sui nutritionem usurpavit, utpote ab iisdem alimentis, & facultate eodemque nativo calore genitum ac gubernatum, & suis usque ad excretionem venis locisq; contentum, quibus unumquodq; cominodè conservari solet; ideoque cum sanguis iste superfluous aut *Sanguis superfluous menstruæ solæ quantitate percat.* excrementosus dicitur, non ad qualitatem manifestam vel occultam, sed ad quantitatem referendum est, nam si quod vitium illi inest, idem *20* & reliquo toto sanguini commune existit, proprium vero & peculiare nullum possidet, hunc insuper asseveramus benignum esse fœtus in utero alimentum, atque sincerum; infantis vero in lucem editi gratia à provida natura in mammas deferri, ut ibi lac jucundissimum fiat alimentum; & quemadmodum semen alterum nostræ generationis principium purissima est substantia, ita menstruus sanguis; neque ob aliam causam infantes & pueri plus habent nativi caloris, & humidi substantifici, quam quia his duobus purissimis & laudabilissimis generationis principiiis proximi sunt; quin etiam ideo natura sagax ex menstruali *Sanguine factivo menstruo factus alitur.* sanguine lac conficere decrevit, ut simile haberet fœtus alimentum *30* suis principiiis, quem si crassiori, aut minus benigno nutrimento alas, ob dissimilitudinem contabescit, ac propterea lactanti fœminæ menses denegavit natura, ut eorum materia ferretur ad mammas, & lac fieret, nec illico, postquam in lucem editus est, destitueretur infans asueti ac sibi familiari alimento. Et quænam causa fuerit, cur infantes quam matres præstantioris, laudabiliorisq; caloris, ac substantiæ ori-

Gal. lib. 14.
cap. 6.
du. lib. 9.
cap. 3.

Si in femi-
na, & in
m. utrum
que princi-
pium conji-
netur esse
divinum &
materiale.
Menstrua re-
moti a ali-
quibus ac
quirit
qualitatem.

Vteri vi-
tiositas

Menstrua
non male-
ficia unde
proveniunt.
Consuetu-
dine ma-
gna quæ,
variata le-
gitur.

de morb.
mul.

ri videas? nisi quia, ut Galen. auctor est lib. de usu partium. Et Avicenna lib. de animal. ex puriori totius sanguinis parte alimentum intra uterū sumpserunt; & quod magis fortasse mirabere, hunc etiam sanguinem dicimus facultatem, perinde ac semen, possidere, sed tanto minorem, quanto plus materiz informando foetui subministrat: Nam cū ex materia & facultate unumquodq; animal gignatur, & in semine, & in mēstruo utramq; principiū continetur effectivum & materiale ea modulatione, quā infratrademus, ab eo igitur carnosæ partes materiā & formam accipiunt, eodē attracto semen fruitur, conceptus in utero nutrimentū capeffit, in lucē editus alitur. Secundo modo consideratur sanguis menstruus, qua ratione in mulieribus non laesantibus, nec uterū gerentibus congeritur, & in corpore præsertim circa uterum tanquam otiosus, ac nullius usus detinetur, ac circa uterum coacervatur, ubi longa facta mora sensim et alienam acquirit qualitatem ab alimenti sinceritate longe distantem; quin etiam nisi consuetis temporibus expellatur, superius allata symptomata, ac innumera pene mala producere consuevit; certū n. est uteri in mulieribus permagnam esse vim, ut qui non modò gravissimorum morborū causa sit, sed etiā corporis totius temperamentū immutare possit: Is igitur si à suo temperamento recesserit, si vitiosos humores aut in acetabulis aut in cornibus, aut inter tunicas, aut sinu suo collegerit, sanguinē menstruum, ejusq; maxime partem, quæ primum ad eum pervenerit, & in eo diutius resederit eodem vitio inficit atq; depravat: unde supra ab adversariis commemorata maleficia: Verum vitium hoc ex accidenti potius quā natura inest huiusmodi sanguini, quia aliàs in muliere bene constituta omnis vitii expers gignitur. Unde planū fit, non in omnibus vitari, sed in iis, in quibus præter consuetudinem immoratur; plus enim afficit, si una die ultra mensem detinetur, quam toto mensis spatio, tantum consuetudo valet & naturæ lex illa æterna, à qua in vasis per mensem regulatur; itaq; non omnes menstruantes fœminæ speculum maculant, segetes exurunt, aut prædicta inferunt mala, sed illæ tantum, quibus deterrimū inest uteri vel totius corporis temperamentū, aut morbus aliquis, aut improspere procedunt menses, reliquis purus ac integer sanguis in uteri vasis accervatur, quæ Hip. rubentem ac vicinæ jugulatæ similem ex intervallis à fœmina exire prodidit; Neque propterea, quod fecit Gentilis, sanguinis menstrui duas constituius partes, species & differentias, purior-

puriorē, cui beneficia præfata accepta ferantur, foeculentam, cui maleficia: sed eundem duobus modis variisq; temporibus consideramus quamdiu nimirum integer incorruptusque manet, aut contra. Ex his jam patere arbitror, quam parum apposite de menstrui sanguinis pravitare cum Plinio & Aristotele Ferneli^o indicaverit, quamq; hi omnes cum Polybio, sive quis alius fuerit auctor libri de foetus formatione, minus concinne tradiderint, foetum menstruo sanguine non nutriri, nisi ea, qua diximus, ratione interpretentur, quod equidem malim, quam erroris ab iisdem forte non commissi præstantissimos viros malevole insimulari. Ar dicēs, magna est perniciēs variolatum & morbillorum, hanc vero non aliunde contraxisse, quam à menstruo summus est philosophorum consensus: cuius teli impetus ex dictis jam facile repellitur; nam, ut & nos ianuimus, & ex Avicenna cap. de generat. embryonis etiam discēs, sanguis in foemina redundans in tres dividitur partes. quarum prima toto gestationis tempore, materia fit generationis & nutritionis conceptus, cam enim quia purior ac sincerior existit, foetus per acetabula pro alimento trahit; 2. ultimis mensibus ad mammas recurrere incipit, cum foetus jam movetur, ut naturæ mutationibus in lac conversā, recentē nato infanti familiare & conveniens suppeditet alimentum, sitque materia lactis: tertia est ea, quæ in venis uteri asservatu usque ad tempus partus, quæq; ab alimento redundans inter tunicas deposita ac mora contaminata, & infecta in ipso partu, & aliquandiu post copiose dimanat, quæ ultima cum deterioris sit conditionis, sanguinē, qui deferretur ad uterum pro foetus in nutritione sua qualitate transitu inficit, qui deinde jecur foetus & illius membra simili qualitate afficit, nec mirū, si cum foetū novē mensū spatio in utero contineatur, propter contactum imbibat qualitātē illius sanguinis retardati: quæ qualitas sive fermentū imposterū quibusdā temporibus, aliis serius causa est ebullitionis in sanguine, unde efflorescentiæ illæ atq; variolæ: sed cur sanguis hic novē mensib. citra evidens vitiū in utero gerentib^{us} detinetur? dic, incolumē ibi asservari, quod partim repleat vasa, partim foetui præstet alimentum, pars vero illa, de qua agimus, in secundina colligatur, quam ob id familiarissimā sanguinis substantiæ natura fabrefecit, ut ibidē citra evidentem corruptionem toto gestationis tempore contineri tuto posset. Ex quibus jam plane assequitur Gal. l. de sympt. causis afferens, foetū non solum nutriri optimo,

Variolatum
& morbilli
perniciēs 2
menstruo
fit.

Sanguis in
foemina re-
dundans in
tres partes
dividitur.

(objecio.)

Solutio,

§. 6.

*Fœmina à
menstruo
purgetur fa-
cilis con-
cipit.*

*Præstantio-
ri natura
res deterius
putrescunt.*

*Cor quæ
perfectiora
sunt, sor-
didiorem la-
dem con-
cipiunt.*

& laudabili sanguine, sed impuro & vitioso; Et adversus Erasistratum dicens, fœtum in utero nutriri eo sanguine, qui ad uterū solebat fluere, qualis est menstruus, quem secundo de semine salutarem vocat evacuationem in fœminis, quæ non concipiunt, in gravidis vero materiâ, ex qua fœtus generatur; causa etiam assequitur, ob quam fœmina majori ex parte cum à mensruis fuerit expurgata concipiat, collectus enim ante purgationem in utero sanguis vitium acquirit, propter moram, ac genituram inficit ineptumque fit ac perniciosum alimentum, tantoque magis, quanto purior & præstantior substantia fuerat, quia quo res aliqua perfectioris est naturæ, eo, dum corrumpitur, graviorē concipit labem, ut in putrescenti ovo, in hominis cadavere, & in femine corrupto evidentissime apparet; ideo quæ vitia, fluenti jam menstruo, aut inquinato alterius opinionis assertores suboriri viderant, ea in futurum vocatum menstruum rejicere minime debuerant, quin potius ex illis, si pensulatiùs rem perpenderissent, majorem sanguinis menstrui perfectionem possent arguere. Si autem scire aves, cur sanguis & semen, quæ perfectissimæ sunt substantiæ, citius ac deterius corrumpantur, bilis eisdem multo deterior non solum in vesica fellis, sed prope cutem in morbo regio, & pituita in articulis per articulares morbos incorrupta maneat? in mentem revoca Aristotelis sententiam lib. de longit. & brevitate vite, dicentis, pura omnia & impermixta, ut quæ magis à contrarietate recedant, diuturniora esse; contra cito vitari, quorum essentia multa oppositione constat: abi ad elementa, lapides, metalla, quæ simplicia cum sint, aut eis proxime accedant, ferre incorruptibilia creduntur, contra eâ, de quibus sermo antea erat, lac, sanguis, semen, quæ manifesta ac varia compositione constant, servari diu minime solent; testatur sanguinis grumus, lac in ventri infantis coagulatum, semen retentum, quæ vel ab aëris contactu vitiantur, quia variam & perfectissimam nata sunt elaborationem; Testatur homo, qui crebrius ob eandem causam ægrotat, vides igitur cur citius vitentur præstantiora quæque, cur idem sordidiorem & deterio-
rem putredinem acquirant, ut de hominis cadavere constat, de ovis putrescentibus & pomis, quæ quanto odora sunt magis: deterius corrumpuntur duplex est ratio, 1. quod præstantissima substantia nequit superari nisi à causa vehementissima ac spurcissima. 2. quod ex pluribus & maxime diversis perfectiores mixtiones evadant, calore nativo
veluti

LIBER SECDNDVS

veluti vinculo omnia colligante, quo dissoluto disperfisq̃e omnibus
prodit fœtus sapor, odor & calor, quæ horridæ putredinis sunt indi-
cia: idcirco quod semen adhuc deterius putrescat, quam sanguis, semi-
nis probitas facit, & major quam in sanguine coctio, proinde in emis-
sione sanguinis menstrui mulieres debilitantur minus, quam in semi-
nis emissionē, & quia cum semine multi spiritus exeunt, cum men-
struo sanguine pauciores, adeo ut scriptum ab Avicenna reperiā. 3.
de animal. 3. emissum semen multo plus inferre damni, quam si quadra-
gic tantum sanguinis emitteretur.

*1. remissio
ne mensua-
li quam sem-
inis multo
res minus
debilitat
hæc.*

Per quos ductus menstruus sanguis expurgetur.

C A P. XI.

NON est autem silentio involvendum illud, quod à plerisq; pro-
bata fidei auctoribus scriptum reperio, uterum in menstrua
purgatione nullam peculiarem operationem edere, sed usum:
neque enim fieri posset, ut si menstruum traheret, utilem etiam fœmi-
næ sanguinem non alliceret, quod si in gravidis fœtus alendi gratia
sanguis ad uterum trahitur, attractio quidem illa non uteri munus est,
sed fœtus ipsius: Ideo autē reliquis temporibus per hanc partem poti-
us fluit, quam per aliam, quia tempore, quo conformatur nutriturq; fœ-
tus, in hanc ipsam fluere pro ejusdem alimentum oportuerat. Caterū
per quos ductus ab universo corpore ad uteri usque regionem con-
fluat, priori jam libro à nobis proditum est; nunc per quam partem
ab utero foras expurgetur, erit compendiose delibandum, de qua re
anceps & subobscura controversia Anatomes professorum animos
distrahere solet; aliis ad venas per uteri fundum tendentes, aliis per
eas quæ ad uteri cervicem veniunt, non corruptis solum, sed etiam
virginibus & prægnantibus perpetuo expurgari contendentibus. Fal-
lant priores suam sententiam non rationibus solum, sed experimentis,
nam mulieres se vidisse testantur, uteri procidentia laborantes, quibus
ex utero osculo sanguis evidentissime promanabat, neque alia de causa
mulieri utero gerenti si purgationes procedant impossibile esse fœtū
sanum permanere, dixisse magnum medicinæ dictatorem, nisi quia, 3. Aph. 6.
præterquam quod fœtus privatur alimento. portendit illud quidem

*Vasque solum
guineum me-
struum non
trahit.*

*Fœtus san-
guinem non
trahit.*

*Per fundum
non cervicem
venarum me-
struæ expur-
gantur.*

*Psalm. 5. de
fab. 15.*

*Menstrua
purgatio in
pregnantibus
humidius.*

*N. utrum
vincidatur*

*Posseio
grip.*

imbecillitate uteri sese aperientis, quo tempore debuerat occludi. Si autem ab illis quæras, qui fiat, ut saluberrime aliquando in prægnantibus, videamus menstrua purgationem profluere, dicunt chorio membranam ac foetum ipsum non omnibus uteri vasis, sed lateralibus tantum adhærere, ut reliqua vasa super sint, tum ad mensium purgationem, si necessaria sit, (quam tamen non nisi per exiguum eo tempore salubriter posse contingere arbitrantur) tum ut nova involucri generari possint, si superfœtatio accedat. Hæc sane diserte ac concinne prodita sunt: sed in eo cespitare videtur hujus placiti auctores, quod omnem sanguinis fluxum in gravidis foetui funestum esse dicant; illud prætereuntes, quod plerique ac nos sæpissime observavimus, sanguineis & succulentis foeminis toto fere gestationis tempore menses periodis solidis absque ulla noxa prodire, imo plerasque foetum non servare, nisi præter has evacuationes singulis mensibus sanguis mittatur; quamobrem disertissimus Gal. merito ex verbo (*purgationes*) in plurali dicto, & (*procedant*) colligit, Hippocratem de immoderatis solum, & quæ diu ac multum fluunt, purgationibus esse intelligendum. Alii vero per cervicem uteri omnibus foeminis hunc sanguinem expurgari non minus acriter persuadere moluntur, quod primum de prægnantibus exploratum esse sentiat, nam eisdem os uteri conclusum est, ideo prodidisse Gal. in com. citat. aph. excretio- nem, quæ in gravidis fit ex venis, quæ in collo sunt existere: virginibus vero conveniens non fuisse per uteri interiores venas expurgari: ex concreto n. sanguine hymenem non penetrante, aut membrana intra uteri sinus disrumperetur, aut gravissima alia excitarentur accidentia; alias etiam foeminas per eandem partem sanguinem excernere fuisse consentaneum; quorsum n. propagines illas venarum, quæ juxta os illi à divisione venæ cavæ exoriuntur, & in uteri cervicem utrinque implantantur, natura fabrefecisset? nisi ut per eas menstruus sanguis expurgeretur, sicuti per alias ad uteri sinum tendentes foetus & ipsius uteri substantia alitur. Verum & hi etiam mea quidē sententia ludificantur, nam quod de virginibus asserunt, ex ignorata hymenis fabrica evenit, quem plerique falso impervium arbitrantur, de prægnantibus vero quid sit sentiendum paulo supra jam explicavimus. Quare ut inter gravissimos viros tandem lites componantur, ita de tota hac disputatione pronuntiandum esse judico; foeminis quidem tum corruptis, & non prægnantibus, tum etiam virginibus, & utero gerentibus interdum per ve-

nas, quæ ad uteri sinum, nonnunquã per eas, quæ ad ipsius cervicẽ deducuntur, expurgari, sæpe et per utrasq; illa nihilominus adhibita distinctione, quod virginib; & gravidis plerisq; omnibus per colli venas, sicuti Gal. est sententia citato, reliquis, tum per has tum per alias indifferenter sanguinẽ effluere posse intelligas: quod planũ omnino evadit, quia si natura duplices hæc propagines fabricavit in suos usus, & uterq; toto gestationis tempore occluditur, credibile profectò est, si sanguis eo tempore redundet, per cervicis potius venas evacuari, sicuti & in virginibus, ut vitet superi^{or} cõmemorata incommoda, vel quod magis crediderim, quia sanguis ad expeditiores ac patentiores vias agilius tendit, in aliis vero fœminis suo munere utrasq; fungi credibile est. Porro illud etiam observatione dignum apparet, sanguinẽ istum neq; infundi sinu, neq; in ipsa cervice toto mensis intervallo sensim coaceruari, ac mensis periodo turgentibus his partibus promanare, ita enim nequaquam tenuis, floridus, & juglata victimæ sanguini, ut inquit Hippocrates, similis proflueret, quin potius concretus frustulatumque educeretur, sicuti paulo post partum ab aliquibus exire cernimus, perinde ac sanguis per venæ sectionem extractus, & in vase aliquot horis asservatus atque in partes cultro divisus: quod certe non alia de causa obvenit, nisi quia venæ quæ secundinis innascuntur, in utero est. sinum per id temporis laxæ sanguinẽ effundunt: Quamobrem potius credendum est, in sanis mulieribus, venas ad fundum cervicemque uteri pertinentes sanguinẽ hunc paulatim in se reponere, cumq; tantisper gubernare; quousq; illum singulis mensib; apertis earũ osculis guttatim emittant; non enim, quod præcipitanter Aristot. adstruit sanguinem hunc per vasorum resudationem, quam diapedesin vocat, sed potius per anastomosin sive per eorundem reserationem expurgari existimes. & ad ipsius uteri sive capacitatem sive cervicem devenire; qui enim fieri posset, ut tanta sanguinis ejusq; crassiciopia brevi temporis spatio non seclusis venis ad illum veniret? in ægrotantibus verò fœminis, quibus aut obstructio aliqua inest, aut naturalis locus obstat, cuncto quovis est denegatus, aut ipsa natura turgens errabunda vagatur quibusdã per nares, aliis per os menses agit, per cavam n. venam & telescheiam, & ex ea per mesenterii venas in jejunum intestinum, ac tandem in pylorum, & ventriculũ pervenit, à quo vomitu rejicitur: Nonnullis etiam per mammas, quod licet Galenus non viderit, cum Hippo.

*Sanguis
dundant*

*non in utero
aut cer-
vice, sed in
vasis toto
mensis spa-
tio asserva-*

*tur.
s. de morbi-
mili.
Etoriduo*

*Sanguis in
tra venas
in gremio
concrevit.
s. de gen.
animal. 2.*

*Admenses non
per resuda-
tionem, sed
per anasto-
mosin ex-
purgantur.
Menses per
varias par-
tes exire
possunt.*

Hippocrate tamen Lusitanus Amatus in duabus nobilibus lactantibus
fese vidisse testatur, & Musa Brasavolus refert à se visam mulierem, cui
sanguis per ubera fluere, quæ gemellos nutrebat, qui cum vehemen-
ter sugerent, sanguinē in lac converti non patiebantur, perinde atq; iis
qui nimio utuntur coitu, sanguis pro semine excernitur, quia moram
ut in semen converteretur, non obtinuit : Sed (quod forte magis mi-
rabere) visæ jam sunt, quibus per minimum digitum. & per annularem
singulis mensibus sanguis profunde batur, quibus per uterum menstr-
am purgationem natura denegaverat, altera cui per majorem oculi
sinistri angulum fluebāt, aliis per sanguinis sputum, aliis in ruborem
faciei singulis mensibus exortum cedebat, ut scribit Mercatus; quin
etiam virum se vidisse testatur Vesal. qui ordinatis vicibus, ut mulie-
res, suis mensibus sanguinis fluxu per hæmorrhoidales venas vexari
consueverat.

Hæmorrh-
o fluxu
mensuum.

De tempore, quantitate, & duratione atque sub-
stantia menstruum.

C A P. XII.

Ingens vir-
ga puberta
in annos
homini m.
lato tra-
xit quid,

UT maribus sic etiam fœminis, circa annos pubertatis ingens
 corporis accidit mutatio, pubes erumpit, semē generatur, ubera
 tumescunt, quod peculiari vocabulo Fratrare dicitur, corpus li- 20
 bidine accenditur, vox in graviorem mutatur, maribus sanguinis na-
 rium profusiones, puellis menstruum eruptiones contingunt, tum
 temporis enim illis venæ, quæ ad nares pertingunt, his illæ, quæ ad u-
 terum & ejus cervicem sunt constitutæ, facilius referantur, quæ omnia
 ab increcente jam per id temporis, & vegetiore factō nativo calore,
 contingunt, unde etiam vix ampliores redduntur. Tunc igitur puellæ
 nubles sunt, & ad generandum aptæ, nam & viri accessum amare inci-
 piunt, & citra damnum perferunt, ideoque hoc potissimum tempore
 magna indigent custodia. Quo vero ætatis anno id fieri incipiat, non
 est ita certum definire, ac plerique existimarunt totam rem hoc versu 30
 solo comprehendī:

Ad ætatem ternis, mulierum menstrua cernis,

Ad quinquaginta durat purgatio tota,

Verum

Verum Hippocrate dicente, differt ætas ab ætate, & natura una ab alia natura, & id tempus, quod uni est pueritia, alteri adolescentiam esse apparet, ita illis quæ carnes habent molles, laxos meatus, la-
Menses quando incipiunt.
 scivæque sunt, & Veneris imaginibus deditæ, temporius prorumpunt menses quam hirsutis, gracilibus, & iis, quæ pauci sunt sanguinis, & carnis, ac meatuum adstrictiorum, castis, pudicis & à virorum consortio semotis; hinc fit, ut septentrionalibus fœminis rarissime ante decimum quartum, sæpius post decimum quintum ac decimum sextum
menstrua purgatio incipiat; commune autem ut plurimum est mediis
 10 regionibus, ac temperaturis, ut prorumpat circa 14. ætatis annum, tuncque ubera ad duos digitos prominent, & vox gravior efficitur, quibusdam tamen duodecimo & undecimo anno provenit, sed hæc vi-
Pubertatis ætas quo anno consuevit.
 tæ sunt brevioris, quibus verò serius prorumpunt, diutius vivunt, pro-
 ptereaq; secundum jura publica duodecimus annus in fœminis, quar-
 tas decimus in viris constituunt pubertatis ætatem, ut autor est Ma-
 erobius. Quod si scriptoribus fides adhibenda sit, fœminæ viæ jam
 sunt, quæ novem annorum ætate utero gestarunt, quod & Savanorola
 & Sylvius tradiderunt, his tamen credendum est ætatem maturius pro-
 venire, ut quæ decimo, undecimo & nono anno circumscriberetur;
 20 cum tamen è converso aliis 15. annorum curriculum non sufficiat. *Lib. 7. c. 2.*
 Plinius refert apud quosdam populos in India quos Mandros & Ca-
 lingas vocat, fœminas quinquennes, septennesque concipere, sed illas
 octavum vitæ annum, has quadragesimum non excedere: sed quia
Lusitanorum lane.
 nostri Lusitani (qui forti præpotentiq; animo, & bellica virtute totas
 illas regiones peragrarunt, & ad earum intima penetrarunt, quæque
 rariora sibi visa sunt, inclytis literarum monumentis sedulò consecra-
 runt) hujusce rei nullibi (quod sciam) meminerint, figmentum potius,
 & ad forum excogitatum videtur, quippe cum in illa ætate angustio-
 res viæ sint, quam ut per eas sanguis possit ad conceptum libere per-
 30 moare. Non minus autem incertum est tempus, quo naturaliter desi-
Menses quo tempore desinunt.
 nat hæc fluxio, frequenter tamen occultatur, 45. anno, quem si præter-
 ierit, mirum videri non debet, si sexagesimum attingat; pleraque vero
 exempla fœminarum, quæ in ultima senectute menses ordinatos ha-
 buere octogenariæ & nonagenariæ, vide in consiliis Solenandri Julia-
 4. obs. 23.
 census medici, & apud Schenkium, ubi de quinquenni & octenni puel-
 la facit mentionem, quæ in mensibus laborabat; ego quidem aliam vi-

di novem annorum, quæ fluxa uteri vexabatur sædo & sanioso, non tamen menstruo, sed continuo. Porro à 45. raro fœminas naturaliter fœcundas esse contingit, (naturaliter dixi, quoniam divina virtute multa in sacra pagina reperies, quæ quoniam supra naturæ vires facta sunt, nec sub medicam, nec sub philosophicam cadunt contemplationem (nam et si principium & finis mulieribus recipiendæ, & viris præbendæ prolis est menstruorum; & seminis emissio, non tamen cum incipiunt, statim prolifica sunt, neque cum desinunt, quia in utroque tempore pauciora & infirmiora contingunt, in senioribus, quia sufficiens calor in corporibus amplius non reperitur, imo ossa incipiunt

*calor
incipia sic
causa cur
juniores non
conspiciant.*

1. Aphorif.

duræ cere, atque humido carcere radicali: neque imbecillus calor jam conficit sanguinē nisi admodum pituitosum, denique expultrix ad uterum facultas valde languet ob ipsius nativi caloris imbecillitatem: in juniorib⁹ verò, quæ causa sit, cur generationis illa principia sint imbecilla, dissidium est, quidam caloris paucitatem fœtui efformando in illa ætate impedimento esse arbitrantur, qui tamen ab Hipp. desecrere videntur, dicente: *qui crescant plurimum habent caloris innati*, quid autē illi de intensivo atq; extensivo calore comminiscantur in promptu est, illū juvenibus, hunc pueris tribuentes, quod plures in his reperiantur partes calidæ, utpote quibus ne os quidem multi caloris expers sit; juvenibus autem pauciores, sed acriori præditæ calore, ac vehementiori: quæ tamē vim argumenti non infringunt, quoniam suavis ille qualē esse affirmat Galen puerorum calor, & à primordiis generationis proxime deductum, atq; benignum ad generationem potius facere debuisset. Hanc charybdis vitare cupiens Mercurialis in scyllam incidit, existimans, in secundo septenario corpora esse valde calida, ita ut vehementer consumens calor, nil quicquā superesse sinat, post secundū vero remisso calore, materiā superesse, atq; excludi, sed non advertit spiritum & sanguinem, quæ præcipua appellantur caloris substantia, quod in iis nativus calor inhabitet, in juvenibus copiosa reperiri, eorundemque calorem non intensiorem, & acriorem solummodo esse, sed à puerorum, calore non abfimilem, convenit enim in eo citato, atq; ubiq; Galenus, quod calor puerorum atq; juvenum ejusdē ordinis existat; Non igitur exuperantia, & defectus caloris causa est, cur junioribus generationis principia sint invalida, sed operū naturæ firmissim⁹ ordo, à quo fit, ut ipsa toto fere adolescentiæ tempore corporeis in

ris incremento incumbens, minus adhuc generationi intentus sit; quare
 miror præstantes viros, quem pulverem ob oculos effusum habuerint,
 qui ad hanc, vel pueris perspicuam rationem, animum non intenderint:
 sed ne à proposito digrediamur, colliges ex dictis, eis, qui uxorem du-
 cunt prolis suscipiendæ gratia, ab extremis ætatibus cavendū esse, quia
 infœcundæ sunt, qui autem eam suscipiunt ne urantur fere ad extremum
 usq; senium fœminas venerem amplecti sciant. Dividit Arist. m. nstru.
 purgationem in albam & rubram; illam fœmellis, hanc perfectis
 jam fœminis propriam esse dicit: nam si sanguis probe concoctus est,
 ruber erit, si crudus, albus; sicuti in parvis puellis, & iis præsertim quæ
 cibo utuntur humidiori ac crudiori, qui, si frequenter & immodice pro-
 cedat, puellam extenuat, & incrementum prohibet. Cæterū huic Arist.
 sententiæ contrarius videtur Hip. 2. de morb. mul. dicens, fluxus albus in
 senioribus mulieribus magis sit, quàm in junioribus fluxus, sicuti in utrisq; fluxus
 ruber in junioribus, quæ quidem sententia ductus Baptista Mont. lib.
 de uterin affect. credit virginibus alba menstrua nunquam contingere,
 & si accidunt, puellam concubuisse ac virginem non esse; addit aucto-
 ritati rationem, quia, inquit, in illis non ea est latitudo viarum, per quæ
 possit pituitosus crassiusque humor expurgari. Verum non video, cur
 temere sint condemnandæ, cū experientia constet, honestissimas vir-
 gines, & haud dubiæ pudicitix juvenculas albâ destillatione sæpe ve-
 xari, quæ quidem vel contabescunt, vel ingrate degunt, easdemq; ali-
 quando excernere calculum pituitoso humore multo crassiorē, quod
 quidem Hip. innuit cit. loco, quoniam iisdem hunc fluxum non dene-
 gat, sed seniorib. frequentius fieri dicit, ex quibus hoc solum Montan.
 merito deducere potuisset, fluxum illum album, qui fœminis contingit,
 pituitosum magis esse, & depravati humoris, qui verò virginib. serosi-
 ore, & incocti sanguinis quod & Hip. insinuassee constat, & Arist. quasi
 ejus Paraphrast. apertius explicuisse citato, ac exemplo illius puellæ,
 quam hoc malo laborare vidisse superius diximus, probatur facile, id-
 eoque; quæ alba vocantur menstrua. parvis adhuc puellis provenire dixit
 Arist. de gener. animal. Porro neq; etiam determinatum durationis tem-
 pus videtur habere menstrua purgatio, nam quibusdam biduo, aut tri-
 duo tantum terminatur, quod etiam spatium Hippoc. tempore, raro
 excedebat, aliis ad sex, septemve dies protrahitur, quod præci-
 pue accidit eis, quæ genio nimis indulgent & in otio vivunt, venosæve
 sunt.

*Menstrua
purgatio
morbosa.
Quamdiu
menses flu-
unt labo-
rans sa-
miae.*

*Quantitas
menstruo-
rum.*

*Causa obe-
scientiae sa-
piens men-
strua aut
parciora.*

*Id. 7. 1. 5.
Id. 16. 3. 51.
Corpulentia
mulierum
quod dicitur
Id.*

sunt, humidæ ac magnum hepar habentes. ac ut uno verbo dicam, iis quibus citius apparere menstruam purgationem superius dictum est, quibus etiam uteri strangulatio facilius contingit atque frequentius ex immodicis retentis menstruis, donec erumpant quæ vero ab his desinit purgatio aut excedit, morbosa judicatur, nisi quod feliciores censeantur scemina, quibus assatim & brevi tempore profluit, dummodo iusta sit quantitas, quam quibus paulatim; & in longum tempus protrahitur, quia quamdiu fluit humor, omnes laborant. & habent corporis gravitatem, floridumque colorem magna ex parte amittunt. Sed quænam illa fuerit iusta hujus sanguinis quantitas atque mensura? Hipp. 1. morb. mul. affirmat, moderatos esse menses, prodeuntes in muliere sana, si ad duas heminas Atticas qui libris nostris propemodum sunt æquales secedant, aut paulo plures vel pauciores. Quæ in re considerandum est, multa esse quæ faciunt, ut menses largius & frequentius, aut contra rarius & parcius fluant; plures enim & frequentiores illis proveniunt, quibus diutius durare superius diximus; quibus etiam somnus longior, aer pluviosus & austrinus, ac iis, quæ modicis frigidioribus & balneis utuntur, quæque juvenes sunt ac debiles, si modo impinguante victu saginentur, & Venæ affluant, ac in vere aut æstate sint constitutæ, quia tunc sanguis magis in corpore redundat, ipsi quoque motus à natura fieri solet. A contrariis vero causis rariores & pauciores fiunt, præsertim si crassus sit sanguis, lentus aut mulieres calidiores ficiioresque, in quibus superfuitas ferè omnis absumitur, fiunt etiam pauci menses illis, quæ febre diuturna corripuntur, aut sanguinis per alias partes evacuatio contingit, ut per nares, sedem, gulam, asperam arteriam, inguina, aut per venam à medico sectam, vel aliter divisam, vel si alia larga fiat evacuatio per sudorem, alvi fluorem, puris vomitam, per vomitum, sputum, aut urinarium meatum, vel per ruborem alicujus partis, aut per efflorescentias & pustulas; corpulentis insuper mulieribus multum sanguinis in corporis alimentum transit, & in coitu candidæ plus evaporant, quam fusæ, partiores igitur illis hac ratione menses fiunt, præsertim si adsit labor, cura, aut tristitia; corpulentas vero cum Aetio appellamus, quæ plane viriles sunt, fusæ, compactæ, robustæ, pilosæ, venosæ, lumbis & natibus ampliores, humeris latiores, quæ etiam quadratæ dicuntur, quippe hæc, etsi plurimum sanguinem generant, eundem tamen in corpus absumunt & pilorum genera-

nera-

ærationem, si præsertim victu utantur parcior & siccior: Pauci et-
 iam menses proveniunt iis, quæ natura sunt admodum obesa quia ve-
 nas habent angustas, paucum sanguinem continentes, & qui in adipe
 ferè absuntur, ob idque raro nec nisi imbecillos fœtus concipiant; hæ
 causæ sunt, à quibus intra sanitatis limites uberiores vel partiores fieri
 menses contingit, quæ quanto plures conjunguntur, tanto etiam co-
 piosiores, vel pauciores erunt, quæ etiam in re multum consuetudini
 tribuendum, ut si hac vel illa quantitate purgari soleat mulier, si antea
 morboſa erat ob nimiam vel paucam quantitatem & nunc mutatio-
 ne facta ad salubriorem statum transmutetur, quod optimum erit:
 cum itaque tot sint, à quibus possit immutari sanguinis mensura, à
 conferentia potius ac tolerantia, quam à copia metiendam esse dici-
 mus. A quibus autem causis detineantur aut immodiciſiant menses
 præter naturam, postea, Deo bene juvante, investigandum suo loco er-
 rit, nunc, de colorè perscrutemur, de quo jam supra prodidimus, oport-
 ere, ut sit sanguis veluti à victima recenter jugulata procedens, in
 modo etiam exeundi medium tenere oportet, ita ut neque confertim
 nimis fiat, quia periculosum existit, neque admodum lente, & gutta-
 tim, quia hoc commune omnibꝫ est, ut quamdiu fluxerint menses ali-
 quâ molestiâ afficiantur, præsertim si in qualitate mordacitatem aut
 calorem participant. Ex dictis planum fit, illam esse naturalem
 menstruorum excretionem, quæ quatuor potissimum conditionibus
 donata fuerit: Prima ut servet periodos suas naturales, id est, ut singu-
 lis mensibus excernatur, quando verò serius vel temporius prorump-
 pit, periodus naturalis non dicitur: Secunda, ut duret debito tempo-
 re, tribus nimirum vel quatuor diebus, quem terminum si citra tole-
 rantiam petranscat, non est naturalis: Tertia, ut sit in debita quanti-
 tate, id est, ad duas ferme cotylas Atticas, pendit autem cotyla uncias
 novem, ita sit oportet tota mensura octodecim unciarum: Quarta, ut
 præter quantitatem sit etiam naturalis color, ac substantia sanguinis,
 id est, neque admodum subtilis & tenuis, neque crassa aut viscida,
 quin etiâ odor nullus esse oportet, quia sanguis optimus expers est o-
 doris. Quod igitur menstruum his præditum fuerit conditionibus,
 naturale erit, quanto verò per plures ab hac perfectione defecerit,
 tanto plura suboriantur mala necessum est. Illud præterea silendum
 non fuit, menstruam purgationem ad ætatis usque vigorem angere,

*Vade mens.
 enda sunt
 quibus men-
 ſiui copia
 Color men-
 ſtruum.*

*Exeundi
 modus.*

*Mensſtruo-
 rum natura.
 In excre-
 tio quatuor
 conditiones
 habet.*

*Menſtrui
 substantia
 Odor.*

*Seniores
 menses quan-
 tes.*

*Mulier
quæ probe
purgantur.
immunior
res à mor-
bis sunt,*

*Sanguineis
morbus mu-
lieres quam
viri minus
infestantur.*

florente ætate qualem perseverare, parumve auctam aut diminutam; declinante vero paulatim minui, donec omnino desinat, & rursus, ut admodum puellis sanies tantum fluit aut serosus sanguis, sed copiosior, ita senioribus crassum, nigrum, paucumque exire, & facie conrescentem, ætate media medium tenere. Quæ insuper mulieres pro multitudine sanguinis menstrui tempestive purgantur, cæteris à morbis immuniores, fecundiores, castioresque vivunt, quibus autem parcius fluunt, his imbecillitas, salacitas, infecunditas, aut concipiendi ineptitudo contingit; Adhæc paucis mulieribus varices, aut profusus sanguinis narium accidit, neque etiam hæmorrhoides, nisi iis, quæ sæpius & cum difficultate pepererunt, quia quæ viris per has partes prodeunt excrementa, fœminis per menses excernuntur; quamobrem si probe repurgentur, cæteris sanguineis morbis minus quam viri infestari compertum est.

Menstruum sanguinem naturâ suâ calidiorem non esse virili: Et qua ratione fœmina absque vel ante mensium præsentiam possit concipere.

C A P. XIII.

*Centr. 86.
tur.*

PArmenides & Demetrius ut auctor est Arist. 2. de part. animal. mulieres viris esse calidiores existimarunt, quod etiam plerisque aliis placuit, copia sanguinis ductis, qua menstrua fiunt, cui sententiæ patrocinarî videtur Hippocrates sive Polybius sive quis alius fuerit auctor primi libri de morb. muli. sub his verbis; *habet enim inquit, mulier sanguine calidiore, & propterea calidior est quam vir.* Macrobius etiam idem omnino sentit, ita scribens; *neque hoc tacebo, quod cum calor semper generationis causa sit, fœmina ideo celerius, quàm viri fiunt idoneæ ad generandam, quia calent amplius.* Huiusce autem rei indicium esse putant, quod quædam mulieres quibusdam viris proceriores sunt, imo omnes fere citius ad incrementum veniunt, accretio autem à nativa sit caliditate, qui enim crescunt, plurimum caloris nativi habere Hipp. dixerat, superiori capite cit. sententia; Addunt autem audaciam & iracundiam à calore provenire, plurimas verò mulieres viris esse iracundiores; quin etiam in ge-

*Accretio à
calore fit.*

in genere rapacium avium fœcellas maribus præpollere, fortiores
 esse & ad quærendū alimentū ac repellendas injurias promptiores, & ^{Populi}
 venatorum omnium summus est consensus, leonā quoq; leone esse fero-
 ciorem & ursam urso. Quæ tamen omnia infirmiora sunt, quam ut sanæ
 mentis quæquā eo impellant, ut dubitet de exuperantia nativi caloris
 in maribus, in quibus procul dubio cæteris partib. semper excellit, ut
 auctor est Hipp. 1. de Diet. cui summis assensionibus omnes adhærent
 tum medici, tum etiam Philosophi; sed videamus, quæ sit adversario-
 rum tam firma constansq; ratio: Mulieres dicunt menstruis abundare
 10 idq; non alia de causa nisi quia, cum vehementer calida sint, sanguinē
 gignant acrem & fervidum, qui ubi excreſcit, acrimonia sua irritat ad
 excretionem; Hæc tamen si paululum invertantur, facile in ipsos argu-
 mentum torquetur, nam in fœmina redundat quidam sanguis, sed
 non propter vehementiam, imo propter inertiam caloris, qui superflu-
 um discutiere non potens, in menstruam purgationem convertit: ideo
 enīa frigidiorem cōcessit natura fœminis temperaturā, quo plus ap-
 petant, quā concoquerent, ut fœtui superesset alimentū, aucta ve-
 ro sanguinis quantitate, non nisi ex accidenti incrementum capiat nati-
 20 vus caloris, muliebris sanguis ex se frigidior, non antequā in uteri
 vasis ad periodicā asservetur excretionem, ex suppressione incallescit,
 & sanguis ipse & corpus univertim, quamdiu n. uteri veneram oscula
 minus patitur, ex remorato sanguine incalescit uterus, & reliquo cor-
 pori calorem immittit, ut lib. de nat. puer. auctor est Hip. tantoq; majō-
 rem, quanto propinquius instat menstruorum tempus, ut in iis fœmi-
 nis videre est, quibus per id temporis, & manuum, & pedum plantæ, per
 inde ac febrientiam, calent. Hinc illud est, quod pleriq; affirmant san-
 guinis virilis parvam quantitatem nutriendo augendoq; efficaciorē
 esse, quam muliebris multo majorem, qui ille perfectior est, magis co-
 30 ctus, elaboratus & majori spirituum copia refertus, quo fit, ut quidquid
 ingesserint in corporis alimentum facile convertant, superfluum per
 insensilem transpirationem facilius digerant atque discutiant. Locum
 verò primi morbi. mul. quidam ab Hippocrat. operibus exterminandū
 esse censent, imo propterea existimant totum librum non Hippocrat.
 esse, sed alicujus sectatoris Democriti, aut Parmenidis, quia in eo hæc
 virorum sententia reperitur, Hippocrat. placitis plane adversa; alii
 per calidiorem sanguinem legunt ibi corruptiorem & putredinosio-
 rem, sed neque hoc placet, quia sequentibus Hippocratis verbis pæ-

fœmina
 plus appetit
 quam con-
 coquit.

Calor potius
 & manuum
 fœminis
 nuda.

Sanguis vi-
 ri perfectior
 & plus nut-
 rici.

Hipp. locum
resistitur
et curat
tur.

rum quadrat, & quia scēminarum sanguinem incorruptum, & ex se
minimē putredinosum esse, jam superius accuratius retulimus, neque
illud vim teli propulsat, nam etsi donemus Hipp. lib. non esse, omnes
tamen in eo conveniunt, ut saltem vel à Thessalo ejus filio vel à Poly-
bio discipulo conscriptus fuerit, qui sane viri sui temporis magni no-
minis medici extiterunt, & non solum discipuli, verum etiam Hippo-
craticæ doctrinæ disertissimi assertores, quorum propterea dicta ami-
ce potius interpretanda, quam temere rejicienda putamus, atq; ideo
mendum ibi subesse arbitramur, & per calidiorem uberiorem potius
legendum, quæ sane lectio toti seriei convenientissima est, imò ex ea-
dem apertissime colligitur, addit enim illicò autè hæc verba; *Si vero* 10
amplior accedens sanguis cesserit, dolor non fit à sanguine neq; calor, ac si di-
xisset, habet mulier sanguinem abundantiorē, ac propterea ex acci-
identi calidior est, quā vir, si verò copia sanguinis cesserit, quia residuū
ex se admodum non est calidum, dolor à sanguine non fit neque calor
quippe, ut supra jam prodidimus, mulier quæ ordinatas habet mensiū
purgationes, sanguineis morbis min⁹ affligitur, quorū soboles est do-
lor & calor, quam esse omnino congruam, & à nemine (quod sciam) a-
nimadversam hujus loci lectionem asseveranter confirmo, & ab omni-
b⁹ bus recte sentientibus approbandam iri confido. Hæc cum ita sint, ni- 20
hil tamen prohibet scēminam aliquam aliquo viro fieri calidiore, sunt
enim quædam viragines, quæ firmissimos habent artus, neque plus vi-
ris sunt excrementosæ, quis enim dubitet biliosam scēminam pituitoso
mare calidiorem esse, iracundiorem, potentiorē ac promptiorē?
rapaces verò aves igneo calore præditæ sunt, vehementi ac sicco. qui
in scēmina frigidityte & humiditate attemperatus ad operationes ob-
eundas commodior redditur, in mare verò auctus igne⁹ ille calor im-
modica sua intemperie debilitat ac operationibus officit, ut plurimū
tamen imò fere semper testibus ac membris genitalibus scēminæ ma-
ribus frigidiores existunt, præsertim in humana specie, mulier enim 30
quantumvis calidissima, tamen secundum illas partes frigidissimo viro
est frigidior; quod si citius ad incrementi statum perveniunt scēminæ,
minus tamen crescunt, atq; illud propter humiditatem temperamen-
ti fit, quæ magis cedit atq; extenditur; hoc propter caloris penuriam,
proindeq; minores habent ætates, & breviores periodos, quæ etiam
causa est, cur mulierum corpora candidiora sint, molliora, glabra ma-
gis, ac

Scēmina a
liqua viro
aliquo cali-
dior esse po-
telt.

Rapacium
avium tem-
peratura.

- gis, ac levore perpolita præter caput ac verticē, in quo capilli affatim erumpunt, quia vapores in ublime affluentem affiliunt, in cæteris vero partibus pilis nudata cutis est, quod humor calorem superet; illis enim usu venit quod in solo palustri & uliginoso, in quo ob immodicam humiditatem nulli nascuntur frutices, nec vireant gramina, ubi enim humiditas affluentior est, impotentior redditur calor ac min^o efficax, quam ut humorē in crines elaborare possit, præterquam in capite, ubi capilli ob humiditatem longiores nascuntur quam in maribus, & in-
Mulier toto corpore depilatur in capite longiores habet ac crines.
7. Aph. 43.
 10 Cæterum mulierem ambidextram non fieri scribit Hipp. ratio est quia non mediocris, sed qui supra communem hominum statum sanguine & spiritu pollet ambidexter nascitur, qualis in lib. Judicum Aoth inclitum filium Gera fuisse legimus, qui, ut in sacris literis est, utraque manu pro dextra utebatur: cum igitur mulier etsi calidissima ad illud caloris gradum venire non possit, ambidextram non vidit, Aponensis tamen se vidisse memorat, sed insuper non callescere mulieres neque Eunuchos scribunt Hippoc. Galenus, Aristoteles & Flinius, ut antea diximus, propter temperaturæ frigiditatem, tamen si Albertus Magnus lib. de animal. & Argent. in libr. artis medicæ falsum id putant: exemplo
12. Proble. 6. Aph. 28. Arist. 3. de gen. anim. 3. Pl. 11. c. 31. Al. 19. c. 6. Arg. lib. 2.
 20 veterarum quæ nudatum habeant caput, & alieno crine testum, imo Albert. duas vidisse testatur: Insuper neq; podagra mulierem laborare, nisi menstrua deficiant, idem Hippoc. scribit, quanquam enim omnia quæ ad id faciunt, in ea videantur concurrere, imbecillitas articulorū, crapula & Venus: tamen duo posteriora imbecillius, paucum enim semen edit, ideo Venere minus exsolvitur, rariusque crapula oneratur, nec sicci adeo sunt ejus articuli, quæ quidem siccitas ad articulorum enervationem facit: sed & mensibus expurgatur, ideo humores non adeo superabundant. Cæterum hoc olim verum esse potuit, ubi tamen non omnino menstrua deficiissent, quia parva delicta superioris ætatis
Mulier & eunuchus non calescit, neque podagra laborat.
 30 mulieres comittebant, nunc tamen ab eorum magnitudine nonnullæ podagra laborare visæ sunt, antequam menses deficiant. At dices, si menstruus sanguis profluit, quia non potest confici, & in membra converti, cur mulieres pinguioribus viris apparent potius enim emaciari debuerint debito privatæ nutrimento? Respondeo, mulieres etsi totum alimentum non perficiant, atque assimilent, assimilare tamen, quantum sat est, ad restaurandum deperditum, & ad augmentum pinguedinis,
Obiectio. Solutio.
 N
 quæ

quæ pinguedo augetur propter adiposam mulieris humiditatem facile conrescentem, non quidem à frigiditate positiva, sed à moderato calore: Facit enim, ut mulieres menstrua habent & obefiores sint, non multitudo caloris generantis, sed paucitas caloris discentientis. Si rursus interroges, cur natura non quotidie excernit paulatim hunc sanguinem, quod facilius videretur, & mulieribus minus operosum? rationem reddimus, quia si singulis diebus purgatio illa fieret, conceptionem procul dubio prohiberet, nam una cum sanguine semen ob uteri lubricitatem prolaberetur; mulier præterea universam vitam cum tadio atque molestia transigeret, adhæc sordidum atque abominabile viris foret, cum huiusmodi mulieribus Venerem exercere, quibus uterus tali excremento maderet. Superius quidem retulimus, nobiles & ad generandum aptas esse mulieres, postquam menstruæ purgationes eis contingunt, quod placitum occasionem nobis nunc suggerit, ut antequam huic de menstruo tractationi finem imponamus, prius vocemus in examen; fieri ne possit, ut scæmina concipiat citra menstruorum profluvium; dubitandi ratio est, quia si menstrua purgatio in fœtus usum à natura potissimum dirigitur, cum deest fœtus fieri non potest, quia deficit ea sanguinis copia, quæ fœtui alimentum futura erat: Ad quam tamen dubitationem, ne multis lectorem remoremur, non menstruantem mulierem dupliciter concipere posse dicimus; uno modo, quia, ut auctor est Aristoteles, scæmina natu grandior mensibus carere potest, cui nihilominus tantum sanguinis in uteri vasa coacervetur, quantum iis, quæ purgantur, post purgationem restare solet, quæ etiam ratione, quæ pepererunt sive lactarunt, sive non, concipere possunt, priusquam menstrua purgatio recurat; sed prioribus illud raro contingit, quia mulieres illæ neque habent debitam sanguinis quantitatem in vasis, neque vasorum patentia. Altero modo concipere possunt iuvenulæ, quibus nondum menses fluxerunt, si paulo ante debitum menstruationis tempus à viro compressæ sint: Jam enim in iis asservata erat debita sanguinis quantitas, quæ conceptui nutriendo abundantissime suppeteret. Sed enim nonnullæ, dum profluunt menses, concipiunt, postea concipere nequeunt, quibus nimis uteri os statim à purgatione comprimitur; sunt insuper, quibus prægnantibus menstrua, utque

ad po

Scæmina citra menstrua non profluvium an possint concipere.
Dupliciter non menstruantem mulierem posse concipere.

Mulieres aliquæ non concipiunt nisi fluentibus menses.

ad postremum gestationis tempus proveniant, sed hæc ut plurimū par-
 vos pariunt fœtus, aut invalidos & minus vitales, nisi admodum san- *Pregnanti-
 bus men-
 strua fluxus
 aliquando,
 Prægnan-
 tibus oritur
 incidere se-
 pe oportet,
 decem ses mo-
 vrisibus &
 lactantibus
 nonnunquam
 nonni,*
 guinez fuerint, denique visæ etiam sunt, quæ ad justum tempus fœtum
 gestare non poterant, nisi præter has evacuationes per sectionem
 quoque venæ cubiti sanguinem minuerent, à cuius copia fœtus alio-
 qui suffocabatur, sicuti nos contingere vidimus illustri D Joannæ Vil-
 læ Francæ Comitissæ, ac dominæ insulæ sancti Michaëlis; multis præ-
 terea nutricibus, quæ valde sanguineæ sunt & victu utuntur pleniori,
 quamdiu lactant, menses etiam procedunt, sed hæc omnia per-
 paucis, & raro accidunt. quæ vero magna ex parte
 fiunt, maxime sunt secundum
 naturam.

FINIS LIBRI SECUNDI.



RODERICI à CASTRO

LUSITANI PHILOSOPHIÆ AC
MEDICINÆ DOCTORIS.

De natura mulierum

LIBER TERTIUS

De Coitu & conceptu.

*Quid coitus, & quibus de causis
excitetur.*

CAP. I.

*Propagatio
nisi desula-
rimus.**Concupi-
tio.*

Unctis animalibus, ut superius jam commemora-
vimus ingenitum à natura est sui propagandi deside-
rium, ideo concipiendi organa seminisque genitalis
proferendi animantibus natura dedit, ipsisque ge-
nitalibus mirificam procreandi virtutē, & ineffabilem
quendam concumbendi appetitum, cui eximia de-
lectationis voluptatisque illecebras copulavit, ut
blando hoc naturæ stimulo in Venerem prona generis propagandi
causa forent, quo nullum animalis genus deficeret. Hanc maris, & fœ-
minæ conjunctionem ex communi sese copulandi desiderio concubi-
tum atque congressum nuncupamus: Coitus aliis dicitur, Venus, res
Venerea, sive Venerens amplexus; de quo nobis in priori hujus libri
parte futura indagatio est, quænam ejus causa sit? cur mas & fœmina
alter alterius conjunctionem desideret? unde proveniat voluptas, quæ
cum illa conjuncta est? cur tanta percipiatur? & num major fœminæ
quàm viro contingat? qui nam sit illius finis? cui ætati, temperamen-
to, atque naturæ magis conveniat? quis modus tenendus, ut fœcun-
dus con-

- dus congressus sit? quæve salubris congregiendi ratio? Hæc omnia
 ut accuratius percipiantur, scire inprimis licet, quatuor esse ad sæcun- ^{Quatuor}
 dum coitum necessaria inter se invicem coordinata. Primum salaci- ^{necessaria}
 tas est sive appetitus ad Venerem: 2. seminis copia. 3. protuberatio ^{ad sœcun-}
 partium in fœminis, erectio membri in viris: 4. & ultimum sæcundi- ^{dum coitum:}
 tas. Porro excitatur appetitus duplicis illius humoris, prolifici, & se- ^{Salacitas}
 rosi titillatu, qui ad sui excretionem turgens in vasis animal vehemen- ^{sive appeti-}
 ter impellit, præsertim ætate florente, & virtute valida; quippe con- ^{tus concum-}
 tinctur in locellis muliebribus, & virorum partibus genitalibus serosa ^{bendi undi.}
 quædam humiditas (ut supra jam dictum est) acris & mordax, quæ mo- ^{Salivæ}
 tu suo ad usum & delectationem opido excitare potis est; perinde ac ^{humoris}
 iis, quibus sub cute acris & mordax succas delitescens ad scalpum sti- ^{natura.}
 mulat, & velli atu pungit, motuq. suo ac pruritu scalpendi excitat de- ^{Voluptas}
 siderium: quæp̄ane ratione humor ille copia redundans, natura acris, ^{unde.}
 & pungens, spiritu multo calidoq; refertus, ad sui excretionem animal
 provocat, quo sane in motu ob jucundum titillatum, blandumque ge-
 nitalium partium sensum aîra nascitur ad concumbendum tentigo, &
 incredibilis voluptas: hinc suavissima res censetur concubitus, in eoq; ^{Incoitu n-}
 corpus gestit universum, aut quod (ut in problematis Arist. est an & o) ^{niversum}
 20 è toto corpore semen profluit, aut quia per eam partem se promit, in ^{corpus ge-}
 quam meatus omnes venæque applicantur, multo cute sensibiliore, ^{sist.}
 adde seminis celerem expulsionem, à qua fit subitus reditus ad natura- ^{Reditus ad}
 lem statum, quem Galenus 1. de causis sympt. maxime voluptuosum esse ^{naturali}
 censet; his accedit, quod partes in eo actu propriam deprehendunt ^{statum vo-}
 perfectionem, qua antea privata erant, quod maximam etiam parit ^{luptuosum}
 voluptatem, & multo maiorem in expulsionem seminis, quam in expul- ^{est.}
 sione cæterorum excrementorum: quia materia est temperata, & uni-
 tur membris temperatis, sicuti conveniens convenienti: quæ quidem
 omnia sapientissima natura ex industria machinata est, ut propagandi
 30 generis causa prona in Venerem animalia ultro ferrentur, ne fastidio ^{Natura im-}
 superveniente periret animalium generatio: Ut enim Ovidius cecinit: ^{passiva.}

Quid creat omne genus volucrum nisi blanda voluptas?

Nec coeunt pecudes, ni levis adsit amor.

Quibus adhuc favet pinguedo, & unctura seminis, per quam ^{Semini, uno}
 membra ad propriam veniunt integritatem; ac deniq; motus spiritus, ^{dura &}
 qui per omnia interiora discurret, & intima subtiliter tangens corpus ^{pinguedo.}

Protuberantia partium.

Semina secundum diuersa.

Causa cur mas & femina alter alterum opem requirant.

Uterq; principium generationis incompletum continet.
Prima ratio ex diffinitione partium.

1. de gen. animal. 2.

Secunda ratio à principio effectiuo.

Tertia causa.

Dub.

Vir an se-

extendit ac oscitare facit. Causa vero erectionis aut protuberationis partium est valida imaginandi vis, quæ cogit cor impellere spiritum flatusum, & calidas renem validorum, & pinguium, trahentium & transmittentium: De semine, & quid illud ad generationem conferat, fusius jam supra explicatum est: Fecunditatem efficiunt ea, quæ etiam appetitum augent, spiritus, humor & ventositas, quorum (si fides Constantino sit adhibenda) appetitus ab hepate potissimum est, spiritus à corde, ventositas à calore humidum dissolvente, & ad membra genitalia dirigente, humor à cerebro (ut quidam ajunt,) sed nos aliter censemus hunc potius à toto promanare. His ita constitutis, si in memoriâ adducas, quæ i. c. primi libri hujus operis tradidimus, facile perspicies, quænam sit causa, cur femina marem tantopere desideret, & alter alterius ope ad congressum indigeat, quia nimirum uterq; generationem appetit, & sui perpetuitatem, uterq; etiam motum, & originem generationis in se continet, neq; tamen potest alter sine altero generare, quia mas in alio gignit, femina in seipsa, ideo non facultate duntaxat, sed partibus corporis quibusdam dissident, quæ quidem illi ad semen emittendum insunt, huic ad recipiendum, & alendum fœtum. Fuit igitur convenientissimum, ad procreationem partes aliquot esse accommodatas, easq; inter se diversas, quibus mas à femina differret; nam si de toto animali mas & femina dicitur, non tamen quavis sua parte potentiaq; idem mas & femina est, sed certa quadam virtute, & parte, ut doctus est Arist. sententia; haud immerito Empedocles dixisse videtur, maris & feminae quasi symbolum esse, totum vero à neutro proficisci, neq; ex utroq; eadem secedere, si quando enim generatio fieri debet, commisceantur coeantq; necessum est, ut ex ambobus sic copulatis unum tandem animal fiat: Ut enim sacræ testantur literæ, *erunt duo in carne una*, ideoq; ibi femina adjutorium viri simile à divino vate nuncupatur. Altera etiam causa est, cur alter alterius opem requirat; quod cum uterq; habeat incompletum principium effectiuum, necessum omnino fuit, feminam cum viro convenire, ut quidquid uni deesset, alter subministraret. Tertia & ultima causa est, quia oportuit ab utroq; parente materiam immitti, in qua amborum vis ac potestas contineretur, & tanquam confluentibus principiorum, & facultatum igniculis tertium quippiam inde gigneretur.

Sed vir an femina in coitu magis delectetur, quæruntest nostri secundo li ple-

li pleriq; & quæ situm jam olim fuerat Tyresia arbitro, qui quidem fœ-
 minis majorem voluptatem adiudicaverat, considerans fortassis ipsâ
 diutius inorari, ac ut auctor est Avicenna, tres in coitu percipere de-
 lectiones, primam cum projicit proprium semen & tunc toties dele-
 ctari, quoties projicit. 2. deglutendo virile semen 3. cum matrix com-
 movetur; quæ tametsi ita sint, sanior videtur illorum opinio, qui putant
 virum majorem percipere delectationem, quoniam ex prima confor-
 matione calidior est, proinde latiores habet vias, & in coitu moratur
 minus, quia plerumque citius effundit, imo (ut scribit lib. de genit. Hip.
 quæ etsi longiori tempore delectentur, non tamen ab intensiori volu-
 ptate id fit, sed quia propter viarum structuram lentius emittunt, imo
 nonnunquam omnino emittere nequeunt, quod eisdem vehementer
 & difficilem irritationē indit, ac multis imponit, existimantibus, à ca-
 lore id fieri, cum potius ideo contingat, quia cum viri citius emittant,
 destituuntur ipsæ re inconfecta; quod non aliter evenit, quam dum
 in flammam vinum infunderet, primo n. contingit flammam exilire, &
 per modicum tempus augeri ad vini infusionem, postmodum desinere.
 Quin etiam vehementia delectationis maris excedere, indicio est ma-
 xima virorum exsolutio, quæ non nisi à voluptate fit, disertante Gale-
 no: ad hoc ejaculatum à mare semen copiosius & crassius, ac calidius,
 & tanto per plures involutiones velocius exiens, quanto expultrix vi-
 rorum quam fœminarū validior est: Quæ causa censetur, cur in fœ-
 mina habeatur libido criminiosior, & minus excusabilis, quia minus
 intense oblectantur, est & alia hujusce rei non infima ratio, quod quia
 fœmina aptæ videantur, cum igitur ejus potissima ac propria operatio
 sit procreatio prolis, quæ vaga Venere præpeditur, ut pudor, atq; in-
 famiæ timore, hanc maxime conservarent, ideo leges humanæ dede-
 cus & infamiam, natura vero verecundiam fœminis ingeneravit, quæ
 custos esset atq; tutela pudicitix, ut quæ alias virtutes nequeunt exer-
 cere, & quibus earum defectus facile condonatur, hanc o-
 mnium pulcherrimam omni molimine, indu-
 stria & circumspectione tue-
 rentur.

*Coitus finis, & quod sola pregnant mulier vi-
rum admittat.*

C A P. II.

SI quæreres ab Epicuro viro alioqui modestissimo atq; optimo, & sui temporis philosopho summo, æquisnam esset coitus usus in sanitate? nullum profecto responderet; neque is sua destituebat ratione. quia existimabar, Veneris etiam moderato usu, & corporis & animi vires labefactari: Et haud multum ab hac opinione diversus fuerat Pythagoras, qui interrogatus, quando congregiendum cum fœmina foret? cum voles, inquit, te ipso fieri debilior, Diogenes Cynicus in ea fuit sententia, ut crederet, modestis hominibus Venerere utrendum esse, non ob copulatam illi voluptatē, sed ut noxam vitarent, quæ à retento semine nasci solet, ut de eo scribit Galenus, ubi in eandem sententiam inclinat, Aliis præsertimque mulierculis ac sensu libidinosi; hominibus videtur Veneri coitus oblectamentum à natura mortalibus datum, ad humanæ vitæ miseras, voluptatis illius tanquam blandimentis leniendas, demulcendasque. Verum enim vero moderatæ Veneris salutarem sæpissime esse usum, & suadet ratio, & docet in arte medica Galenus, & nos jamjam demonstrabimus, non tamen in illum potissimum finem, quem voluptarii, & in Venerem putres homines putant, neque solum ad depellendum nocumentum humanæ speciei, de qua agimus, sed ad sobolis potius propagationē, & sui conservationem coitus fuisse concessus videtur; cui tamen insignes illecebras, ac superflui excernendi cupiditatem copulatam esse voluit industria natura, ut tanto libentius imo avidius inter se invicē conjungerentur. Si enim sola voluptate, quæ omnium est esca malorum ad congressum, non ductu naturæ, impellamur, futurum omnino esset, quod Epicurus dicebat, ut non corporis modo sed animi vires frangerentur, & una cum vita perirent, quod etiam ita Poëta significavit.

Vina sitim sedant, natis Venus alma creandis.

Sed fines horum transilisse nocet.

At ut rectissime animadvertit Constantinus Africanus; pauci
(pro do-

6. de locis.

Coitus no-
sus moderat-
um solus
viri est.

Coitus finis
est sobolis
propagatio
uo.

Voluptas
esca malo-
rum.

Corporis &
animi vi-
res ab im-
moderato
coitu fran-
guntur.

(pro dolor) coeunt hodie propter prolem, plures propter sanitatem, plurimi propter luxum ac delectationem; ideoque non mirum, si coitus ut plurimum superfluous est. At fortasse Epicurei mulum in medi-^{Objectio}um afferrent, qui ob accessus abstinenciam multo est parentibus, asino, & equa vivacior, mares itidem passeret, qui citius foeminis ob Veneris^{Solutio} affluetudinem senescunt. Meminerint tamen aliud esse in totum abstinere, quod corporis sanitati procul dubio officit; aliud temperantem esse, quod perpetuo confert, mulum autem non in totum abstinere, sed minus parentibus salacem esse, sic foeminas passerum maribus collatas; nam si retinetur calidum humidum in loco calido humido, putrescat necessum est, & non quavis sed pessima putredine, qualis corripere solet optimas quasque substantias, ut sanguinem, lac, semen, quod quidem in frigidum venenum abit, cujus vapor cordi accedens minuit respirandi usum, ad cerebrum vero permeans spirituum vias obsepat, & hystericam immotam reddit.

Quoniam autem de mulis sermo incidit, obiter excutiendum erit, quoniam sit causa, propter quam genus hoc animalium sterile omnino censetur; Aristot. frigiditatem causatur, quia, inquit, asini semen frigidum est, equi calidius, cum igitur mixtum utrumque, vel calidum cum frigido, vel frigidum cum calido est, conceptus evenit. at quod ex his provenit infœcundum existit, quia in exiguo jam continetur generandi vis corporis asinini. Si obtrudas saltem mulam ex equo hac ratione posse concipere, id ipsum inficias ire videtur, quia tota fere illa vis equina est, asini per exigua, asinus igitur gigni non potest, quia exilis ibidem reperitur ejusdem facultas, neque etiam equus ubi asini materia reperitur, neque mulus, quia is ex æquis utriusque portionibus fit; addit mulam non concipere solum sed enutrire opus esse, quod nequit, quia menstruus caret, utpote quæ superfluam menstrui materiam una cum urinae extremitatis expellat; quare etsi dicamus gravidam fieri posse, quod ipse jam visum fuisse testatur, non tamen poterit perficere & edere prolem; marem autem mulum asinum generare posse non negat, quoniam & calidior est, & nihil præter semen generationi confert. Cæterum Empedocles & Democritus, quibus hac in re libentius adhæreo, aliam huiusce rei ex sensuum fide depromptam rationem prodiderunt, quod è duobus diversis generibus nata tertii generis fieri observatum est, & neutri parentum assimilari, eaque ipsa, que

Coitus ab-
stinencia
quo p^{ro}fluo
novatur.

Mulorum
genus sterile.

Mula præ
cedo, jam
visæ.

Diversa
specie generis.

*Insignum
speciem.*

quæ sunt ita nata, non gignere in omnium animalium genere, quia ex his alia quædam natura procrearetur, & alia ex ea, atq; ita in infinitum procederēt species, quod (vel ipso Aristotel. dicente *1. de gener. anim.*) natura, quæ semper finem quærît, pro virili vitare contendit. Quod si in Cappadocia & in Syria, ut Theophrast. & Arist. sunt auctores, mulæ coeunt, & pariunt, non mulæ quidem illæ sunt, sed diversum ac sui generis animal, alteri tamen similem.

*Cappadocia
& Syria.
mulæ concipiunt.*

*In animæ
suum genere
fœta mulier
gravida
virum ad-
mittit.
Morales
causæ.*

Illud autem silenti velariis involvendum non erit, quænam sit causa, cur in animalium genere sola mulier gravida admittat marem? de qua re jam olim interrogata Populea Agrippæ filia, & cur bestię non coeunt, nisi cum volunt concipere, causam esse respondit lasciva fœmina, quia illæ bestię sunt. Laetantius lib. *de vero cultu*, duas hujusce rei morales adducit rationes. 1. est. Deum immortalem hoc humano generi concessisse, ut fœminæ gravidæ sine noxa virum sustinerent, ne alienas mulieres calcare cogerentur; altera, ut mulier gravida re-
10
nuens virum posset mereri continentię laudem; quo potissimum nomine inter alias conspicabiles animi sui dotes: integerrima matrona Zenobia Palmerinorum Regina laudanda venit, quæ Obedenatū maritum gravida nullatenus admittebat, modestam mulierem non propter voluptatem, sed prolis causâ matrimonium celebrare dicens. 2.
Sed illius etiam rei naturales causæ sunt, quod brutorum uteris gravidus valde extuberet, & propinquus est foramini exteriori, ideo mar-
res qui alioqui genitalia magna habent, facile quatiunt, & impellunt plenum uterum, quas molestas & dolorosas percussiones brutorum fœminæ ferre nequeunt, ideoque resistunt; Mulieri verò, quæ locos circa uterum habet crassos, plenus uterus non extuberat, neque genitalia humanum adeò est durum & oblongum, ut ab ipso uterus moleste percutiatur. Præterea bestię sensu tantum moventur ad id, quod ad-
est, ideoque elapsæ voluptates, postquam conceperint, immemores à coitu abhorrent, Veneris enim sensu illis solum ad prolis generatio-
nem datus est, minime ad voluptatem & delectationem, quam ob-
rem sentiunt tunc temporis noxiâ sine delectatione, quod si materia abundet, transit in pilos, cornua & ungues, ac reliqua integumenta: atque hinc est quod somnium coitus nulli animalium nisi homini tan-
tummodo accidat: nam, ut sentiunt Dinus ac Thurisanius supra capit
de generat. embryonis, deliria pollutionis nocturnæ sive somni coitus sic
uti &

*Zenobia cō-
stantina.*

*Naturales
causæ.*

*Et homini
somnia co-
itus & no.*

uti & quodvis aliud gaudiū in somnio apparens, utpote cum somnia-
 mus gratulari cum amicis, ad cogitativam & imaginativam potentia
 potissimum pertinet, quare nil mirum si brutis non contingat, quæ co-
 gitativa caret, ac viros infestet, quibus illa per somnium liberius ope-
 rat, etiamsi sensus externi ligati sint. Illud tamen probe intelligendū
 erit, apprehensionem istius aut illius objecti etiamsi non præsentis, sed
 actualiter morientis, utpote quod homo sit cum hac, vel illa femina,
 ad internam potentiam pertinere, cui famulatur expulsiva virtus geni-
 talium, ad quam expulsionē sequitur actualis delectatio in sensu tactus
 realis : sensus quippe exteriores non semper per somnum privantur
 omnino spiritu sensitivo, neque ita sunt ligati, ut forte sensibile nō sen-
 tiant aliquando aut delectans aut contristans, ut in proparulo est in
 quibusdam dormientibus, quorum membra, si pungas, contrahuntur,
 & dolent, neque tamen excitantur à somno, quare mirandum non est,
 si semen, quod vehementissimum est sensibile, per genitalia membra
 transiens, quæ subinde exactissimo sensu prædita sunt, etiam dormien-
 tibus delectationem inferat. Si vero quæras, an sit consultum mulieri
 prægnanti viro uti? Respondemus, si non appetat, satius esse carere
 usu Veneris, ne fiat superfœtatio, aut provocentur menses qui causa
 abortus sint : si vero appetat, & sit in mediis mensibus, uti poterit,
 quia gravida nil debet desiderare ; si in primis, nequaquam, quia eo
 tempore sunt fœtus quasi recentes fructus, qui quolibet vento decu-
 tiuntur, ut scribit Galenus ; In postremis, est omnino abstinendum,
 quoniam, dicente Aristotele, si eo tempore mulier concubuerit, solet
 exire fœtus mucō opplēti.

Notabilia nonnulla circa coitum.

CAP. III.

Medicorum princeps Hippocrates coitum partem quandam co-
 mitialis morbi appellavit, propter spirituum ni fallor contur-
 bationē indeque concussionem, quæ à cerebro præsertim fit,
 in quo epilepsia sedem habere consuevit. Hominem autē primi coitus
 duntaxat pœnitet, auguriū calamitosæ vitæ à pœnitenda origine. Sci-
 rum est, Demosthenem femina, quam amabat, postulanti ab eodem,
 ut sui copiam faceret, centum talenta, tanti respondisse, pœnitere non
 emam,

*Melancho-
lici libidi-
nos.
Problema.*

etiam. Libidinosiores melancholici sunt, quia plurima ventositate
oppleti. Illud non fuerit omnino præter rem dicere, quod etiam Ari-
stoteles in problematibus quaerit, cur iuvenes mulierem, quam primo
ineunt, coitu peracto, odio ut plurimum prosequantur, cuius rei per-
mutationem magnam, qua nostra tunc corrumpuntur corpora cau-
sam esse putant: ideoque sequentis tristitiæ ex amissa virginitate, &
corporis ac animi operationum permutationis memores, eam fugiunt
tanquam huius rei fontem. Sed hac ratione etiam scæmina virum odio
habuisset, contra quam videmus, illam marem, cum quo prius fuit cō-
gressa, incredibili amore prosequi. Conciliator ductus eorum auditio 10
gritate, qui scæminam viro imperfectiorem esse arbitrantur, ideo id fi-
ri putat, quia perfectior vir scæminæ conjunctus imperficitur, scæminæ
perficitur, aut quia materia, cuius vices gerit scæmina, formam appet-
tit, quam assequuta quiescit hæc verò à materia nihil accipit. Coitum
porro mulieres ætate magis appetunt, quia semen earum frigidum
tunc calore temporis contemperatur, ac movetur, in viris autem sit
exhalatio, confusio, ac debilitas à calore adaucto: hyemis verò frigo-
re vigoratur, & vegetior ac fortior redditur, ideoque magis appetunt
viri hyeme, quam mulieres. Sed enim assuetudo rei Venereæ homines
reddit libidinosiores tum ex memoria blandimenti, tum quia corpus 20
lubricum fit & meatus latiores maxime adolescentibus, quorum mem-
bra nondum constiterunt: ideo per pubertatem mares ac scæminas
summopere reservandas esse monet Aristoteles quo per totam vitam
continentiores degant: nam & in ventriculo assuefactio multi ali-
menti hominem edacem reddit; quibus accedit, quod per exercitium
tractu ix roboratur, & valida sit. Hinc teste Tertuliano lib. ad uxorem
facilius est virginitatem servare, quam castitatem, nam facilius est non
optare, quod nunquam habuimus, quam quo aliquando fuimus poti-
ti, ideoque virgines quæ nunquam coitu usæ fuerunt, non tantopere op-
tant, quia solum ad deponendam molestiam, reliquæ scæminæ tum 30
hac de causa, tum quia præteritæ voluptatis reminiscuntur, optant
exercitium illud, imo quædam, quæ tribades dicuntur seu friatrices,
solum frictionem inter se emant, & ita infamem actum mutuo inter
se exercent, cuius flagitii aliquot jam accusari, & convictas in exi-
lium missas fuisse diximus; insuper virgines, etsi appetant, timent illius
naturæ ornamenti amissionem, quod hymen vocamus, simulque

anne-

*Vir primo
sibi cogita-
scæminam
odio, contra
scæmina vi-
ram incte-
dibili amo-
re prosequi-
tur.
Coitum mu-
lieris æta-
te magis
viri hyeme
appetunt.*

*Assuetudo
rei Venereæ
cur ho-
m. red. di-
libidino-
siores.
Subpuber-
tate mares
& scæmina
potissimum
servant de-
bent.*

*Virginitate
servare so-
lilium est
quam a-
stutatem.
Tribades
suo fricatio-
nem exer-
cent, quæ*

annexum voluptati dolorem, quem tamen scēminā jam praterierunt.
 Cur autem coitus cerebrum lēdat, pituitosos sanet morbos, causa est
 quia caput, cum sit extremum, ubi cessat vis tractoria, Veneris exce- *Coitus ego-
rebrum lat-
dit*
 sum plus sentit, adjuvat cerebri mollities, & dorsalis medullā conce-
 dentium trahentibus testibus, quorsu tractoriā virtuti solidiora mem- *Coitus pi-
tuitosis pro
dist more-
bit.*
 bra non tam facile cedunt: ideo magis evitantur, ex hauriunturque, &
 ideo voluptarii exhausti creduntur, ut supra diximus, dorsali humore
 & medullis: quia vero Venus motu excalescit corporis habitum, va-
 cuatione vero & resolutione siccatur, quā duo sunt potissima pituita re- *Aliis etiam
morbu pro-
dest.*
 10 media, idcirco morbis pituitosis medetur; quā in re sciendum est, illis
 etiam affectionibus, quas scēmina patitur ex retento semine, aut men-
 struo sanguine, coitum esse praesidium non contemnendum, quoniam
 hac via expurgatur uterus, & immunis fit, quā etiam dissenteriam coi-
 tu, aut superveniente partu sanari, auctor est Hippocrates, quoniam
 fortassis sit humoris diversio, non tamen adduci possum, ut credam,
 quod Amatus ait; ante partum dissenteriam omnino salubrem esse,
 ductus illa Hippocratis sententia, *Epicharmi uxori ante partum dissente-
ria, dolor alvi, egestiones suberuerant, mucosā, ubi peperit statim sana erat, di-
versiois forte ratione.* Et quod dux à se scēminā vixit sunt, quā dissente- *7. Epid.*
 20 ria incurabili laborantes partu superveniente fuerunt liberatae, nam &
 nos contrarium saepe sumus experti, & ratio dicat, ut suo loco dicen-
 dum erit, nam etsi diversiois causa aliquando partus sit utilis, quia fo-
 chiorū vix & sanguinis liberā manent, quibus antea à foetu compres-
 sus sanguis nec ad uterum penetrare pro alimento poterat, nec ad cer-
 vicem, ut foras expelleretur, tunc verò libere permeat, tamen illud est
 ubi vires sunt satis constantes, alioquin non potens mulier tolerare
 duas evacuationes lochiorum, & ventris, ac duas etiam affectiones,
 partus, seu abortus, & ulceris intestinorum facile succumbit, Major
 tamen & à priscis jam orta de melancholicis, praesertimq; hypochon-
 30 dria eis dubitatio est, an scilicet eis usus Veneris sit salutaris, qui, uti Ga-
 lenus & Aristoteles perhibent libidinosi sunt, quia in ipsorum praeco-
 diis flatuum copia excitatur, atque adeo ejuscemodi vitia praecordia-
 lia, spirituosā seu flatuosā nominantur: flatuum vero pars pudendo-
 rum meatu distendit, & semen facit pruriens. Quod autem usu Ve-
 neris juventur, tribus potissimum rationibus confirmari videtur. Pri-
 ma, quia Galeno auctore, in opere *de locis affect.* ex retentione seminis
 sunt

funt multi melancholici, qui seminis excretionē necessario allevantur quando enim retentio alicujus substantiæ est causa morbi, evacuatio illius est medela; exemplo est quidam, cujus eo loci meminit, dicēs: *Quidam uxoris mortem lugens, & à concubitu quo antea creberrime fuerat usus, abstinens, cibi cupiditatem amisit, ubi vero seipsum cogendo plus cibi ingererat, proinus ad vomitum exciabat, mæstus etiam apparebat: verum hic ad pristinā consuetudinem rediens quam celerrime liberatus fuit.* Secunda ratio est, quia per Venerem flatus cum semine excernuntur, & ipso congressus calore discutiuntur, detrudunturque ex hypochondriis; sublevantur ergo hanc ob causam, ut etiam rusticis sublevari certum est. Tertia ratio ex voluptate Venerea desumitur: cum enim melancholici metu, & mæstitia maxime affligantur, evenit, ut voluptate reddantur alacriores, atque adeo melius habeant. Ex altera tamen parte est, quod Venus refrigerat & exsiccatur, exhauritque spiritus, idcirco adversissima melancholicis esse videtur; Nam melancholici frigidi sunt & sicci, morosi, & flatuosi, ac spirituum bonorum inopes. Quocirca sic statuendum videtur, eis quidem, qui ob retentionem corrupti seminis, facti sunt melancholici sive Hypochondriaci, siue non, dummodo non sint adhuc admodum debiles in essentia, hand dubiè Veneris usum esse convenientem; nam uti antea diximus, affectus ex repletionē sanat evacuatio, cum qualia oportet excernuntur, hoc est, propria cujusque morbi materia & causa: Aliis verò omnibus melancholicis noxia est Venus, nisi forte admodum moderata, & rara nondum debilibus: his enim, non quod propriæ materiæ sit evacuatio, sed ob flatus discussionem & alacritatem aliquam, levamen quoddam affert, sed neque id magnum neque firmum, imo si quis leviusculo illo solatio allectus Venere ulterius utatur, recidet in longe majorem noxam, ob refrigerationem, exsiccationem & spirituum resolutionem: etsi qui sint jam per essentiam debiles, quales eorum multi existunt, non à longa duntaxat & multa, sed à quantulacunque Venere maxime læduntur, neque id solum paulo post, sed mox ab ipso congressu deterius se habere sentient. Denique cum varia animalium genera variis sætatis temporibus coitum appetere incipiant, nam ovīs & capra ad primum ætatis annum, vacca & equus cum duos habent dentes, quod ut plurimum fit ad annum secundum cum dimidio, porcæ circa sextum mensem, canis ad octavum, homo eo tempore ge-

*Varia animalium
milia diversis
ætatibus coitu
incipiunt.*

re generare incipit, quo antea pubescere dixim⁹ viros, fratrare mulie- *Homogam-
do incipit
generare.*
res quod à 14. ad 60. usque plus minusve durat, tametsi ut à plerisque
scribitur, Phares vivebat annum nonum cum genuit Ezron, & Salo- *2. Reg. 14.
3. Reg. 11.
Lib. 4. c. 8.*
mon 11 annos natus genuit Roboam. Nam Roboam annum 40. vitæ
agens patri Salomoni successit, Salomon autem cum vitæ & regnum
deseruit, erat annorum 52. cum anno ætatis 12. regnum suscepit; A-
chaz etiam decennis procreavit Ezechiam, ut colligere est 4. Regnum
16. quomodo vero gignendi period⁹ in mare & sæmina finiatur, infra
patebit,

10 *Quibus, quo tempore, ætate & temperamento coitus
conveniat aut noceat.*

CAP. IV.

FRequens & inordinata Venus habitum corporis dissolvit, sene- *Inordinat⁹
Veneris not
cumenta.*
ntem accelerat, canos maturat, nervorum incontinentiam, po-
dagmam, arthritidem, tremores, sensuum hebetudinem, intellect⁹
ac mentis torporem; malum corporis habitum, succorum cruditatem,
vis⁹, auditus, cerebri, ac ventriculi debilitatem, menjendi difficultatem,
consumpto nimirum humore oleoso, quo natura prostratas resperfit
ad urinæ vias lubricandas parit, vires resolvit, imbecillioresq; reddit,
quia plurimi spiritus vitales una excernuntur, pallor inducit, sensu-
20 um etiam interiorum imbecillitatem, oblivionem, artuum tremorē,
pravum halitum, renum & viscerū dolores; dentium cruciatum, ac de-
nique omnes corporis ac animi infirmitates parit: præterea multus
adolescentiæ coitus reliquis ætatibus semen imbecillum, aut corru-
ptum efficit, ob vasorum spermaticorum cæptam imbecillitatem,
neq; solum læditur à prædictis corpus quod voluptate multa Veneris
motus acrius intenditur & subinde corpus dissolvitur, sed quod à cre-
bro concubitu multa sit nativ⁹ spiritus atque caloris dissolutio, in eo n-
plurimum seminis excernitur, in quo ista continentur, & tandem con- *Sanguis
pro semine
excernitur.*
30 minariis continetur, sed quidquid in proximis erat venis testes tra-
hunt, & rur⁹ ab aliis, donec nutrimentū partib⁹ solidis aufertur, &
tandē pro semine verus cruor excernitur, ac repentina mors nonnun-
quam

Veneremur
sumpti.

quam sequitur, qua ratione Cor. Gallum & Q. Aetherium equites Romanos in Venereo actu expirasse, Plinius lib. 7. auctor est & Bertrandum Feterium Barchinonensem Hispanum, ut scribit Jovianus Pontanus in opusculo de obedientia, quod pariter cuidam studioso Salmanticæ paucos ante annos contigit: inde etiam macies, pallor corporis & virium defectio: potissimum autem nocet refrigeratis, inanitis, exsiccatisq; corporibus, imbecillibus, senibus, aut adhuc junioribus: quin etiâ coitus, si cum puella nimis pusilla exerceatur, proprietate quadam semen corrumpit, uti & si quis morbo cerebri laboret, cordis, hepatis, lienis, renum, vasorumve spermaticorum aut testium, 10 quæ fere omnia Galeno 2. de sanit. tuend. ferimus accepta: Hinc Democritus Veneris raritatem commendabat, & Celsus concubitus frequentem dissolvere dicebat; Et Aristot. plurimum coeuntes parum vivere, ac cito senescere, ideoque mulus longioris est vitæ, equa & asinus, à quibus genitus est; sic castrati plus vivunt, quam non castrati, & femina ex accidenti plus quam masculus, cum tamen ex natura masculus non castratus sit longioris vitæ, quam femina, quia calidior, in calore verò stat vita hominis: de quo quidem immodico atque effrenato coitu Claudianus ita cecinit:

*Luxuries prædulce malum, quæ dedita semper
Corporis arbitriū, hebetat caligine sensum,
Membraque Circæ effæminat acrimæ herbis,
Blanda quidem vulnus; sed quæ non teior ulla.*

20

E converso moderata Venus plurimas secum affert commoditates, quia corpus recrementis plenum inanit, excitat & auget seminis instrumenta, indurata molliat, meatus dilatat, pituitam expurgat, impediam mentis vim explicat, iras remittit, unde melancholicis, mæstis, furiosisq; convenit, inter dum comitiali morbo laborantes sanat, capitis gravitatem & dolorem emendat, emaciatos recreat, ægre spirantibus opitulatur & cibi cupiditatem amissam restituit, ac nocturnas pollutiones depellit, præsertim autem pituitosis morbis succurrit, itaque, ut læditur natura nimio alimento, & nimis modico, mediocri servatur, ut etiam offenditur nimio motu & nimis modico, mediocri recreatur; sic nimia Venus nocet homini, moderata conducit, sicuti demum Omnibus in rebus modus est pulcherrima virtus: quam obrem saluberrima Venus censetur, si iustis intervallis moderate exerceatur ea-

tenus.

Quibus po-
tissimum no-
cet Venus.

Lib. 1. c. 9.
Semen à
quibus cor-
rumpitur.

Venus qui

Venus, dum corporis vires non ladat, & levitatem corpori inferat, ac
 alacritatem & meliorem illi habitum conciliet, potissimumque a tate
 florentibus, iisque, qui calido & humido sunt temperamento, succu-
 lento, ac optimo corporis habitu constantes (quos quadratos vocant) *Moderatis*
 iis enim teste Celfo præallegato, rara Venus corpus excitat, imo ani- *Ven. multi-
tates.*
 mam exhilarat, iram ingentem remittit, & plurimas pituitosas melan-
 cholicasque ægitudines aufert, vertiginem tollit, seminis fumositates *Intera 26.*
 ac vapores à cerebro divertendo. Ideoque salubrius cæteris indulge-
 re Veneri poterunt modo intervallo tam longo repetita sit Venus, ut
 20 neque (ut diximus) resolutio aliqua inde sentiat, neque languor aut
 dolor, sed homo seipso quodam modo levior sibi factus ac melius re- *Veneris oro
minum.*
 spirare videatur, quod ut plurimum fiet, si bis in septimana celebretur:
 frequentior enim languorem imbecillitatemque afferre solet non so- *Effrenata
libidinis
exempla.*
 lum viro, sed etiam fœminæ, ut videre fuit in conjugè illius Tarraco-
 nensis, quæ ut in historiis est, apud Arragoniæ reginam marito litem
 intendens atque conquesta, quod cum illa decies in die congregi so-
 litus esset, effecit, ut capitali supplicio imposito, hoc impostum ne
 faceret, prohiberetur: neque satis video, an magis hanc mirari possi-
 mus, quæ, cum fœmina sit alioqui insatiabilis, ut refert Salomon, ta-
 30 men de hac re queremoniam excitaverit; an juvenculam illam ger-
 manicam, quæ, ut refert Mizaldus, una nocte triginta quinque seria-
 tim militibus prostitit, aut Proculum Cæsarem, è quo centum germa-
 nicas virgines intra quindecim dies concepisse ferunt. decemque ex *Vener. San-
o.*
 virginibus una nocte fœminas reddidisse, aptus omnino Imperatrici
 Messalinæ vir, quæ etsi centies à viro calcaretur, ut erat prostituta libi-
 dinis mulier, defatigari se dicebat, non satiari, quæque hanc plane re- *Facit. libi-
12.*
 giam existimans victoriam, eligit in id certamè nobilissimam è prosti-
 tutis ancillam, eamque die ac nocte quinto ac vigesimo concubitu su-
 perasse, auctor est Plinius; narrant Herculem quinquaginta virgines *Plin. lib. 10.
c. 62.*
 30 una nocte oēs mulieres reddidisse, & herbâ ajunt Indicâ tantæ virtutis
 esse, ut ea comesta quidâ ad 70. coitus processerit: sed illa hæc inauditæ
 libidinis exempla insectari, hujus loci non est, crederem equidem hos
 semen non emittere, sed quandam duntaxat exhalationem: Est etiam
 raræ libidinis exemplum, ac pene inauditum, ut Coelius narrat cujus- *10. Antim
in 7. s. 11.*
 dam, qui quo pluribus afficeretur plagis, eo impetuosius, ac ardentius
 in concubitus præceps ferebatur, proinde precibus flagellari expo-
 scibat

ſcebat, nec ſcires, utrū affectaret avidius verbera an coitum, niſi quod illorum meſura libidinis voluptas conſtabat, un⁹ mortalium, qui eorum impetu in ſupplicium ferretur ac delicias: contraxerat aſuetudinem depravatam, quod ita à puero aſneſceret, communicata ſtupri ſoditate inter æquales, poſtea ſibi inſeſt⁹ vitium improbat & ſequatur. Redeo nunc, unde digreſſ⁹ fui ad præcepta, quæ in Venere ſunt obſervanda; qui concubitu ſperatæ proliſ deſiderio utuntur, iis frequentior rariorve eſſe non debet, quam res exigit, utrumq; enim ſœcunditatem impedit, quippe ſemē profundere imoderatius, vires exhaurit, & ſpiritus depopulatur, diutius vero, quam par eſt, cohibere; & à congreſſu deſneſcere, ſeminis efficaciam, virilitatemque minuit; neq; etiam oportet, ut exerceatur, niſi quando omnium exceſſuum mediocritate corpus fuerit conſtitutum, quando ſcilicet, nec ſupra modum plenum neque vacuum extiterit, nec nimio calore aut frigore, nec nimia ſiccitate aut humiditate affectum, nam repleto nocet Venus agitatione multa, quæ cruditatum cauſa eſt; inanito vacuatione officit; calefactum motu inflammatur, refrigeratum ſequenti refrigerio offendit; Quod ſi in his peccare contigerit, tolerabilior erit exceſſus, ſi calefactio potius, quam refrigeratio, humectato, quam exſiccato, pleno, quam vacuo corpore contingat. Nam ex Galeni decreto cruditas & repletio, facilius emendantur, quam arefactio, & maraſmus; ſed utrumque periculofum, quidam enim repleto ac diſtento corpore rem habuit cum meretrice, ac repente expiravit, ut reſert Alexandrinus. In die etiam purgationis à re Venerea cavendum omnino eſt, non enim fert natura duplicem vehementemque reſolutionem, Pincia leviſſimo morbo affectus alius imprudens coivit, & eadem die obiit, eſſet igitur optandum, ut medici de hac etiam re eos, qui chathartici ſumunt, admonerent. Qua vero diei hora coeundum ſit, non ſatis concordēs ſunt auctores, nam Hippoc. & Galenus præſcribunt auroræ tempus, quoniam peracta concoctione oportune excrementis omnibus purgatur corpus, quam cauſam præter foranimum apertionē eſſe puto, cur jejuni celerius cōcumbunt; quod etiam inſinuaſſe videtur divina vir ſcientia Hippoc. in ea ſententia, in qua luculenter & argute humani victus ordinē diſponit; Labor, cibus, potus, ſomnus, Venus, omnia ſibi ſequebatur, ubi apertiffimè jubet, ut labor cibus, cibus portio, portio ſomnus, ſomnus Venus præcedat. Aliter tamen Paulo & Aëtio viſum

*Coitus
qui im-
pedit,*

*Repletio
quam are-
factio facit
vires emen-
datur.
Repleti à
re Venerea
abſtineant.*

*Qua diei
hora coeun-
dum.*

*Jejunii cele-
rius concu-
bunt.
Lib. 1. c. 35.
Lib. 3. c. 8.
ſibi ſequebatur.*

sum fuit, ante somnum concumbendum, & post cibum, ut succedens
 somnus absumptas reparet viri vires, foemina verò semen genitale il-
 lapsum facilius ac fortius retineat & quiete ad conceptum parat. Oriba-
 sius timens non minus inanitionem, quam repletionem, vult experge-
 factos primum alvum vesicamq; purgare, purgatos levi jentaculo mu-
 niri, ita mutuo congedi; quod si quis à prandio prurire inceperit & in
 Venerem ferri, cessare tantisper oportere, quoad ailmentum consti-
 terit, si verò à cœna, paululum prædormire: Avicenna ex consuetudine
 petendum docet quo tempore corpus cuiusq; levius redditur. Nobis
 ita de tota re statuendum videtur, ut salutarius commodiusq; quis cō-
 grediatur à somno & post cibi confectioem; quam ante somnum, &
 à cibo. vel saltem ubi aliquantulum somni accesserit, & leviozem ven-
 triculum senserit homo, quod fere sub auroram fieri expertum est, &
 tunc secure concubī posse, si præsertim, quod reliquum est antelucani
 temporis, somno iterū & quiete transigatur, sic nec cruditas noxā, nec
 lassitudo languorē afferet; sed adhuc salubrior & ad generandū prolē
 aptior concumbendi ratio erit & multo utilior, si alvus, vesicaq; prius
 exonerentur, sed maxime vesica, ea n. intentā parum probe concubi-
 tus procedit: non proinde existimes semen à proxima cœna, sed multo
 antea & confectum, & paratum in vasis fuisse, alioqui oporteret homi-
 nes post quamvis cibationē coire, non minus quā excernere; interdū
 verò deterior est coitus, nocturno aut matutino ruior. Porro tempus
 anni ad prolificum concubitus idoneum est ver, potissimum verò celsi-
 tantibus aut incipientibus menstruis, tunc enim & si qua opus, ut semē
 adhæreat, asperitas adest, nec ab influentis sanguinis copia semē elui-
 tur, quia paulatim jam effluit, nec tamen, quod satis est ad alendum,
 deest: Qui verò in mensium fluxu concubitus exercetur, exitialis ē.
 In mensibus
 mino & pestifer est, tum iis, qui commiscuntur, tum scetui, & si forte
 in menstruis posita mulier conceperit, plerumq; invalidus, impurus,
 morbosus, minimeq; vitalis vel sordidus, tetraq; lue madens foetus, qui
 sic generatus est, prodeat oportet, Fieri enim non potest, ut qui sangui-
 ne jam vitiatō gignitur, nō etiam vitiosus aut ulceribus plenus nasca-
 tur, unde psoꝝ, lepræ, elephantiasis, impetigines, alphi cutis, & faciei
 decolorationes apparent, quamobrem toto menstruationis tempore,
 coitum in lege interdici fuisse credibile est. Sciendū præterea, quod
 tamet si ex toto semine noxa non exigua corpori accedere possit,

*Plura in
commoda
et inmodi-
ca Venere
quam ex
dimissa.*

Lipulitudo.

*Affectiones
aut perturb-
ationes in
coitu conce-
ptum impe-
diunt.
Invisum coi-
tus sterilis.*

*Meretrices
cur non con-
cipiant.*

*Spurii pra-
vi sunt
moribus.*

*Spurii in
Germania
admodum
viles sunt.*

*Sapientium
filii cur pla-
cuisse
e possent.*

nam viduis majoribusque natu virginibus religiosis, & caste viventibus in utero conclusum refrigeratur, & in pessimam qualitatem conversum intolerabiles generat cruciatus, & quā plurimas ægrotudines; tamen ex venerorum usu, gravius ac sapius, quam ex ejus intermissione corpus læditur, quoniam ad intemperatæ cupiditatis libidinem plerique omnes sunt proclives, quæ ratione ad vitam præferimus vinum aquæ, sed quia plus in vino peccatur, pluribus vinum quam aqua obfuit. Illud insuper requiritur, ne corpore nimium commoto, aut laboribus & vigiliis fatigato, aut animi perturbationibus affecto Veneri operam demus, ex his enim aut virtus plurimum exsolvitur, aut cruditas generatur: Sunt, qui referant, mulierem, si in coitu ploret, non posse concipere, quod etiam facit timor, mœror & immodica ira, est etiam sterilis & inanis invitus coitus; nam ut auctor est Ælius conciliat amor genituram, amare igitur mulier debet, & prolis desiderio affici, ut concipiat: Impeditur etiam conceptus, si mulier clunes nimium retractet atque agitet, ut notavit Lucretius. Immodicus etiam coitus, aut nimis ardens infœcundus est, quia in illo semina non emittitur, ideoque meretrices non concipiunt, in hoc prins effluit, quam oporteat, ideo lascivus Poëta expetens in coitu tarditatem, inquit, *Crede mihi Veneris non est properanda voluptas, & alibi: odi concubitus qui non utrinque resolvunt.* Et ut uno fasce multa complectar, omnes animi passionibus sunt omnino avertendæ hora coitus, non enim solum ad concipiendum confert tranquillitas animus, sed etiam ad bonos edendos conceptus: quapropter spurii magna ex parte sunt pravis moribus, quia concipiuntur parentibus vel timentibus vel animo male affectis: quæ ratione etiam in Germania vilissimo in pretio habentur, ut principum spurii ad nulla publica munia admittantur, nisi gratia aut privilegio particulari; hinc etiam fit, ut sapientum filii ut plurimum rudes, stupidoque ingenio nati sint, ut in proverbio est, quia viri docti dum concumbunt, magnas fere semper curas gerunt, neque animo sunt tranquillo, unde mulieres vel non concipiunt, vel conceptus hebetes ac pravos edunt. Sunt etiam quædam vinorum genera, quæ sterilem coitum faciunt, quæle tricenarium creditur.

Que

Quæ in ipso coitu observanda.

CAP. V.

QUæcunque hætenus prodidimus, in eum finem diriguntur, ut publicis personis ac probis viris rite consultum sit, si quando posteritatis avidi de recta ad tuendam valetudinem, & prolem generandam congregiendi ratione medicos interrogaverint; quod quia frequenter usu venit, ne irritus congressus sit, observare oportet, ut vir, cum in amplexum conjugis venerit, omni illam deliciarum, omni blandimentorum genere excipiat, molli etiam complexu fovebit, de mulcebit, titillabit, nec ex abrupto in agrum naturæ irrumpet, sed sensim irreat potius, lascivis, quantum conjugalis modestia tolerat, verbis, lasciviora oscula commiscendo, genitalia & mammas contrectando ut flammam ipsa accipiat, & ad Venerem intendatur, sic enim demum proprii seminis excernendi, & virilis una concipiendi desiderio fremit, & ardet uterus, hæc si inflammandæ mulieri non sufficiant, adhibeantur, quæ suo loco dicenda sunt, fuerit tamen multo utilius, si non imaginatione, visu, aut lasciviis appetitus ad coitum generetur, sed urgente copia seminis ad Veneris usum impellamur: Tu autem ex supra dictis jam facile colligere potuisti, quæ ratione ad coitum appetiturus excitetur, & quatuor ad grande hoc opus requiri, imaginariam cupiditatem, affluentem succum, spirituales substantiam & flammam materiam; quorum cupiditas ex deprehenso rei delectabilis, & concupitæ simulacro excitatur, quæ quidem percepta in spongiositate, quæ in medio glandis colis apparet, cupidinis spiritus confestim subit; ac præterea vis, quæ huic obtemperat, genitalis seminis materiam à seminariis meatibus peculiari titillatione concitatis movet, cuius portio à calore agente in statum vertitur, à quo præterquam quod ad ejaculationem facit, genitalia extenduntur, virorum nimirum rigescunt intumescuntque, foeminarum faveunt, & tunc, si quod à parente semen prolificum excidat, uterus undique completatur, & ita avide retineat atque adstringat, ut ne minimum seminis exire permittat, conceptus dici meretur, de quo sequenti tractatione scrupulosius perscrutabimur.

Qui tamen ut feliciter procedat, dum invicem congregiuntur, potius naturæ

ita obser-
vandum.

natur mulier in dorso, cruribus bene divaricatis & acclivibus; ut os vulvæ elevetur ad illam, quæ ibi est concavitas uteri, quia tunc directe in ipsum projicitur semen; quando enim disponitur in latus non fit conceptus, quia in colli matricis latus semen projicitur, neque etiam quando stat mulier, quia extenditur uterus & constringitur os ejus, sic ut non recipiat, & si recipit, effunditur propter extensionem; caput verò paululum dimissum mulier habeat, omniaque secundum naturam fiant, donec vir semen ante ostium vulvæ emittat, non enim intus, ut quidam opinantur, sed ante ostiolum magna ex parte utrorumque oblectamento excernitur, unde ab utero avidissime trahitur, si calidum & modice temperatum est. Cum verò femina instare proprii seminis effluxum ex titillante voluptate perceperit, virum ea de re admonebit, ut eodem si fieri possit temporis articulo, & ipse semen suum ejaculetur, & ex seminis concursu conceptus fiat, sætusque tandem prodeat, quod felicius adhuc succedet, si non statim ab opere peractio sese à complexu muliebri viri separat, ne aer in uterum adhuc hiantem subeat, seminaque corrumpat, antequam plane commixta coierint; quæta digresso viro se continebit mulier, cruribus decussatis & molliter intum sublati, ne motu declivique situ semen prolabatur; contineat se totum temporis à sermone, præsertim contentioso, tussi, & sternutatione, ac, si fieri possit, somno se tradat. Rationi, experientię ac pudicitię penitus adversatur Lucretii sententia dicentis:

Nam more ferarum

*Quadrupedumque, magis ritu plerumque, putantur
Concipere uxores.*

Quoniam mulier posterius inita, præterquam quod indecens ac impudicum id esset, non recipit semen nisi inter labia vulvæ, quia spissitudo natium impedit membri ad os matricis porrectionem, ut mirari satis non possim Mercurialem, qui cum Paulo in eadem omnino fuit sententia. Multo tamen æquius atque probius modestiam & utilitatem respiciens Aristot. in *economicis* jubet uxori appropinquandum esse cum magna modestia & temperantia; sit, inquit, pudor in verbis, in operibus vero fas, atque honestas, nec partes quæ sunt sine verecundia ac pudore, hæc enim meretrices ad mæchos pati decet; quæ sententia digna profecto visa est, ut ea translationi huic finem imponamus, in qua, quoniam modestis auribus fortasse parum grata, quantumvis necessaria fuerit, hæcenus rege-
reptasse

Sermon non
datus, sed
ante os uteri
ejicitur.
A concubina
tumultu
quæ rationi
se gerere
debeat.

abstinendum
à tussi.
O sternu-
tatione,

Modestia,
O pudicitia
in coitu ser-
vanda.

tentasse sit satis; si quid tamen minus pudice dictum inesse videatur, haud minus tamen ob id seriæ & pernecessariæ tractationis vim retinere debet, si quidem non ad lasciviam, sed utilissimæ rei dilucidationem urgente necessitate & rerum serie dicta sunt.

Possintne diversa genera coire.

CAP. VI.

BRUTA ex hominibus, & vicissim homines à brutis posse concipere ^{Bruta ab hominibus concipere} plerique omnes difficilius non putant, quam ex diversis brutorū speciebus (quod sæpe evenit) conceptum fieri, ita ex tauro, & Pa-^{posse.} 10 siphæ Minotaurum natum fabulantur, & Plutarchus in Parallelis refert, ex Aristonimo, Demonstrati filio, cum odisset mulieres, & cum asina rem haberet, formosissimā puellam nomine Onoscelim natā; pariter ex Fulvio Stello, & æqua aliam puellam pulcherrimā, quam Epōnam sive Hipponam nominarunt, neq; id mirum existimant, si quidem ^{Naturalis appetitus, idem in brutis} in homine & brutis naturalis appetitus idem est, naturæ ex delectatio-^{ne} ne eadem provocatio virtus attractiva uteri subinde in hominibus & brutis omnino similis. Illa tamen acclivior ac scopulosior semper sapientiae studiosis visa controversia est, possintne dæmones cum hominibus rem habere, de qua re maximā apud scriptores reperio dissen-¹⁰ sionem; nam Psellus apud pium voluptatem ac corpus dæmonibus tribuit, imo valde pati posse retur, adeo ut nonnulli semen janciant, à quo pusilla animalia generentur, habeantq; excrementa & membra genitalia, ac subinde nutriantur, alii inspiratione per arterias, alii humore nō ore, sed sicuti spongiæ & ostrea exuentes extrinsecus adjacentes; sex insuper dæmonum genera numerat, igneum, æthereum, terrenum, aquatile, subterraneum ac lucifugum seu tenebrosum. Non multo diversa sunt, quæ disertissimus Lactantius 2. divinarum institutio-^{Lactantii sententia.} num prodidit, sic scribens; Cum numerus hominū capisset incre-^{De dæmonibus vide Enchiridion, de subtilitate insi-} 30 vel corrūperet vel disperderet homines (quod in exordio fecerat) misit angelos ad tutelā cultūq; generis humani, quibz ante omnia præcipit ne terrā con-^{Et de dæmonibus, v. cap. 103.} facere prohibuit, quod sciebat esse facturos, ut veniam sperare non possent; Iam illis cū hominibus commorantes dominum ille terra fallacissimū cōsue-

gendisse

audine ipsa paulatim ad vitia pellexit. Et mulierum congressibus inquinavit, et in cælum ob peccata non recepti ceciderunt, sic eos Diaboli ex angelis Dei suos fecit satellites: ita videtur interpretari Lactantius. Locum Genesis: videntes filii Dei filias hominum quod essent valde pulchre acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant, intelligens ibi per filios Dei angelos custodes in quam etiam sententiam pedibus discedunt Athenagoras Philosophus & Tertulianus, tamen alii ibi per filios Dei Dæmones incubos intelligunt, propter naturam spirituales, unde & primo Iob dicitur. Satan fuisse inter filios Dei; Alii intelligunt filios iudicii vel potentum, quia dictio Elohim, quæ ibi ponitur, interdum accipitur pro Deo apud Hebræos, interdum pro Diis in plurali, & pro iudicibus, ut Lyra notavit ex qua conjunctione angelorum cum filiabus hominum non solum gigantes, ut ex eodem loco colligitur scripturæ, sed etiam Dæmones sylphes, qui etiam vocantur heroes, Lemures, penates, lares, genii, larvæ, parvæ personæ sive pygmaei, genitos fuisse putant ac demum sex illa dæmonum genera, quæ supra connumeravimus, qui non potentes in cælum ire, iuxta cælum commorentur, quorum vim putat Plato transgredere humana ad Deos, & divina ad homines quasi delatores hinc precum inde donorum, eisque singularum mundi regionum gubernacula distributa esse, neque vero gentibus duntaxat aut provinciis, sed singulis nobis addictos esse curatores dæmones, quæ ratione Socrati Dæmon celebratur ab eodem; quæ quidem quamvis ad factorum imitationem Plato edisserit, in hoc peccare videntur, quod nusquam bonos dæmones à malignis sejungat, quos etiam vocant gnomos & terrenos spiritus, non quod veri spiritus existant (quia sanguinem, & carnem illis tribuunt, ac post longam vitam morti obnoxios esse dicunt) sed quia illis comparantur propter similes artes & industriam, quam cum illis communem habeant. & sunt qui credant magnos thesauros sub terra habere & servare: aliquando iis, quibus apparent infestos esse, quos larvas dicunt, alios bonæ fortunæ præsagos, at plurimum honestos, bonosque homines mirifice diligere, improbos vehementer odisse gentilitas credidit, & lares vocabat, inter quos & Diabolum, hanc putant differentiam, quod iste non moriatur, quod vero sanguinem & carnem habet semel mori necessum sit, ex quorum etiam spirituum semine gigantes natos esse dicunt. qui in terra fuerunt. His accommodant elegantissima illa Virgilii carmina,

Athenagoras
philosophus
genius.

Dæmones
sylphes. p. 73.
mai. sive
longum.

Platonis
placitum.
Platonis
Lactantii
sententia
emproba.
cur.

In ar. gno.
mo. & dia.
bolum dis.
ferentia.

*Ignem est illis vigor & coelestis origo
Seminibus, quantum non noxia corpora tardant,
Tervenique hebetans artus, moribundaque membra.
Hinc mesunt, cupiuntque, dolent, gaudentque, nec anxia
Respiciunt, clausa tenebris & carcere caeco.*

Ilia tamen opinio prorsus est rejicienda, nam et si sacra Scriptura Locis Scrip-
turae enar-
rantur.
Miehaëlem Hebræorum principem constituat, aliosque angelos aliarum
gentium præfides Danielis 10. subindeque historiis proditum sit, primi
parentis custodem angelum dictum fuisse Raziëlem, Isaaci Raphaë-
lem, Jacobi Pelielem, Moylis Meraton, qui & ipse inferioris mundi
præfectus dicitur, & ita reliquis hominibus angelos custodes conces-
sos, tamen spiritus incorporei, de quib⁹ Lactantii sermo est, scemina-
rum amore non tenentur, nec ex illis generare possunt, cupiditas enim Spiritus sine
mixtura
amoris
non est gener.
suam originem ac radicem inferiorem habet, ubi enim non sunt partes
generantes, nec etiam Veneris appetitus esse potest, ubi neque cib⁹,
neque potus est, ibi nec etiam semen; ubi denique nulla est necessitas per-
petuandi aut regenerandi, ibi natura neque posuit desiderium coeun-
di. Quare potius ibi per filios Dei intelligendi sunt homines, qui Deum
cognoscebant, & descendentes de Seth, qui à patre suo fuerant insi-
tuti in cultu divino, & veram profitebantur religionem, tales enim sa-
cræ literæ solent appellare filios Dei; ut: vocavi filium meum ex Egy-
pto; Israel filius meus; Ego dixi, vos estis filii Dei & omnes filii altissi-
mi, sed sicut homines moriemini: Per filias verò hominum, filias gen-
tium & sceminas corruptas intelligere oportet præsertim filias Cain,
quæ erant curiosæ, dissolutæ & lubricæ, & cum illis præceperat Seth
filiis suis ne contraherent matrimonia, sicut præcepit dominus filiis I-
srael ut non contraherent cum mulieribus Cananæis. Alii inter Dæ-
mones succubos & incubos esse arbitrantur, succubos igitur ex viro Aliorum
opinio.
posse genituram concipere, & mox in incubum mutatum eandem ge-
nituram in uterum mulieris projicere, ac ita ex ea hominem generare.
quod etiam vanum & anicularum fabulis omnino simile est: Si enim
possibile id esset, quot ferarum monstris tanto tempore humanum ge-
nus, seminum permixtione per dæmones in brutis & hominibus facta
infestatum esse à tanto sui hoste vidissemus; Adde illud, quod supra
jam prodidimus, semen statim extra vasa corrumpi & infecundum
reddi; nemo itaque potest concipi, aut originem capere absque copula

*Poseio an.
feru.*

*Damones
efficiere,
damonem ge-
nerare non
possent.*

*Satyri &
Sylvani.*

*De Merlini
fabula
quid senti-
amus.*

*Vana por-
tasio no-
da.*

*Dirimatur
controversa
sua.*

viri cum femina, contrarium enim repugnat non veritati duntaxat, sed etiam universali rerum naturæ. Si igitur de his, quæ fortasse curiosa nimis, & præcipiti indagatione viri sapientes perquisiverunt, nobis liceat pronunciare. crediderim equidem, æquum multo censere eos, qui putant damones nullo pacto cum homine generare posse, aut concipere; Si vero donemus, permittente Deo formam assumere humanam & coire saltem posse, quoniam id multis & variis historiis tum hominum confirmatur, tum mulierum, quæ insciæ cum damone coeuntes in genitalium gangranam, & veri inflammationem devenerunt, unde esse spiritus quosdam damones, qui mulieres aliquando sollicitaverint & compresserint non solum olim, sed etiã nostris temporibus, à quibus non admodum differunt Satyri atque Sylvani, nunquam tamen concepisse affirmamus, sed plenum uterum devenisse aliquoties, & cum instaret hora partus, diris cruciatibus stupas, crines, lapides, ossa, ferreos clavos & similia per uterum excrevisse innumera, quæ malus ille demon subdole supposuerat: quod si aliquando ex hoc congressu pariunt filios, supposititios & aliunde furto sublatis esse credimus ab illo damone qui præstigiis uterum inflaverat; nam sine utroque semine viri ac feminae conceptum fieri non posse, superius jam planum fecimus. Quod vero Merlinum ferunt ex damone natum ac Anglicana femina fabulam ac merum præstigium censemus, & veneficam (ut prodium historiis est) ejus matrem in damonis cui addicta erat, gratiam tantum mendacium protulisse ad præstigandas hominum mentes: quæcunque etiam historiae (quarum magnum acervum invenies in malleo maleficarum, & in Vincensii speculo historiali atque aliis in locis) aliud commonstrant, & vana omnia videntur, nec aliunde originem suscepisse, quam ex humana vanitate & novitatis desiderio, ac ignorantia eventuum naturalium, aut negligentia eorum, qui harum inquisitioni præfecti fuerunt; sicuti de navicula cygni, de muliere crinibus apprehensa à juvene in mari natante, de Magdalena ancilla Germanica à damone gravida, de Merlini matre, & alias, quam plurimas. Itaque vix credimus damonem concubuisse posse, hominem vero ex illo concipi fieri non posse asseveramus; nam & sine concubitu præstigiis uterum inflare potuit, ut se ex illo gravidam esse putaverit (quod credibilius est, & exactio tanto tempore, quanto uterum gestare solent mulieres, doctores graves in utero concitare, & aliunde sublatum

zum infantem aut aliter dolose supponere, tumoremque ventositate concitatum illico solvere & reprimere.

His finitimum est, possitne coitus per maleficium impediri, quod *Coitus per maleficium impeditur* fere omnes summis assensionibus concedunt, idque diversimode fieri credunt. Primo si vir privetur generativa potentia cum propria uxore, cum aliis tamen vim obtineat & efficaciam. Secundo, cum uxorem habet exosam, nec potest ipsam cognoscere. Tertio, si non habeat exosam, imo potest ipsam cognoscere, membri tamē vigore careat. Quarto, si vigorem habet membri, non tamen possit semen excernere, quod *10* qua ratione fiat non est huius loci dissertare; hoc solum determinamus, non nudis characteribus, suspensionibus, imaginibus aut conjunctionibus veneficarum mulierum illud fieri, sicuti ipsæ à dæmone deceptæ existimant, sed ab ipso immundo spiritu, qui nervos & partes genitales retrahit aut infrigidat, cum hac & non cum illa. De spiritibus verò, quorum hoc capite facta est mentio, & quid inter ipsos & bonos intersit Fernel. multa in lib. *de abdick rerum causis*, quorum pleraque ex Platone, ad quos auctores lectorem relegamus.

De Conceptu.

C A P. VII.

10 **S**I quæcunque superius dicta sunt probe observentur, seminisque sac menstrui sanguinis bonitas accedat, nec non partium principallium temperies, ac sanitas, virium integritas & uteri apta commoderatio, conceptus fit Deo auxiliante, ad quem reliqua omnia naturæ ductu constituta & coordinata fuerant. Cæterum conceptionis nomen à comprehensione seminis deductum & hinc à mulieribus compositum esse scribit Galenus *1. de femine*, unde colliges conceptionem *Motio. Definitio 1. conceptum.* nihil omnino aliud esse, quam genitalis seminis in utero mulieris ad factus generationem, comprehensionem; sæminæ n. quæ concepturæ sunt intus contineant semen oportet & quandam sentire in vulva motionem, quæ contrahitur & quasi convellitur, ut triplici via nimirum mulierum relatione, brutorum concisione, & priscorum auctorum omnium suffragiis Galenus citato comperit. Ex dictis fere jam constare arbitror, quæ nā sint conceptionis causæ, proba nempe uteri commoderatio, recens mensuum purgatio, idonea ætas, appositus congressus; *Causa cū partu sua.*

*Caufa
partus maris:*

*Signa con-
ceptus.*

In viro etiam præcedat oportet bonus corporis habitus, ad calidum præsertim & humidum inclinans, seminis prolifici copia valida, & virilis ætas cum robore virium conjuncta, membri genitalis optima structura, concubitus moderatus & plena victus ratio. Concepisse vero mulieres cognoscemus, si vir pudendo discedat à coitu nimis exsiccato, si suctionis sensum perceperit; si femina nihil, aut parum seminis effluere senserit, & gratissimam consequuta sit delectationem, tunc deinde cessent purgationes menstruæ, neque febris aut rigor superveniat, sed parvus quidam horror, sese utero colligente, & seminis novitate alterato; fastidia in super incident, vomitus, animi deliquia & de. 10. prævatus appetitus, quos picaceos vocant; subinde, si decimo à conceptu die dolores capitis, oculorum vertigines, tenebræque, sputatio, inquietudo accedat; id etiam cognoscet, si pupillæ immutentur, si candida pars oculi amplior fiat, si flavescat, si venæ cruore turgent, caveatur oculi, molliantur palpebræ, panus, & rufæ lenticulæ præter solitum fœminæ faciem deforment, si venæ inter oculorum angulos & nares sitæ magis conspicuæ appareant, si sub lingua vena virescat, si cervix calidior, dorsum algidius sit, si colli venæ arteriæque extendantur, si pectoris venæ livescant & nigrescant; mammae obdurescant, extuberent, prædolescant, si papillarum color in rubeum mutetur, si cui. 20. jusvis potus calor, aut frigiditas recto tramite in mammas sentiatur, si malacia apprehendat, aut pigritia, si dum bibit languida fiat mulier, si acida eructet, si cordis pulsus perturbetur, si ocysissime lateatur, tristeturve, aut tormina juxta umbilicum fatigent, & reaum aut coxendicum gravitas, si coitum renuat, aut solito ardentius cupiat, si venter præsertim circa ilia intumuerit, inguina torqueantur, uteri os arctissime conniveat, dummodo tamen molle ac naturale extiterit, maximum enim hoc conceptus indicium fuerit, si modo obstetrix immisso digito uterorum os tangere potuerit; Ad hæc si dolores, tumores, excitationesque carnis sæpe etiam lividitates in cruribus succrescant. 30. ac universum corpus gravetur. Præterea prægrantium pulsus à principio vehemens & magnus est, procedente tempore parvus & velox, quæ fere omnia indicia 5. Aphorismorum & lib. de genitura Hippoc. accepta ferimus. Ex lotio autem fieri etiam posse de uteri gestatione judicium, sunt, qui credant, dactore Avicenna, qui tradit, urinam prægrantium citreo aut sublivido esse colore prædictam, crassiusculam, aut sub

*Signum ex-
pulsæ.*

Quæst.

*An ex lotio
conceptus
possit cognos-
ci.*

22. 3. c. 3.

sunt sub turbidam, & in qua leviter concussa granula sive atomi ascen-
dentes & descendentes, ac stellati lapidis colorē præ se ferentes, aut et-
iam candicans corpuscula inter crassioris farinæ, è summa corona vi-
suntur, in qua insuper quod per quietem subsidet, innatave crassius-
culum sit & male coharens, lanæ aut cæminato bombaci non absimi-
le, quæ subinde vini albi permixtione similis evadat elixarum faba-
rum aut ciccerum jusculo. Horum causam & rationē videtur adduxisse
Galenus, cum inquit melancholicum esse sanguinem, qui in gravidis
detinetur & à puerperio evacuat, ideo conspici urinas omnib⁹ præ. *1 Epid. 3^o*
¹⁰ gnantibus infectas ac si foligo quæpiam in eas incidisset. Quod si mo-
ta urina turbetur imprægnationis finem præmonere; si non turbetur
principium: in fine conceptionis ibi ruborem apparere, ubi primum
albedo iterat: ita sunt, qui tradunt, urinam prægnantium in primis
tribus mensibus sanguinis colorem referre, & in se quasdam quasi ne-
bulas & sedimentum album habere, à quarto mense viridis esse coloris
cum livido sedimento: Alii existimant vana hæc & commentitia pla-
ne esse, si enim certa atq; firma ex urina imprægnationis signa forent.
Hippoc. & Galen. *de urinar. indicib⁹*, & utero gerentium signis multa
scribentes non latuissent, sed neq; Hipp. in Aph. & lib. *de genitur.* ubi
¹⁰ plurima imprægnationis signa docuit, neq; Galen. lib. *de crisi.* aut de
judiciis urinarum ullum tale signum unquam attulerunt, addunt uri-
nam eorum tantum signum esse, quæ continentur in jecore, venis, re-
nibus ac vesica. Cæterum cum superius proditum sit, in venis & san-
guine mulieris magnas etiam permutaciones per conceptum fieri, ali-
quando nos certi aliquid ex earundem lotio elicere posse, non est o-
mnino rationi dissentaneū: Quod si Hippocrates & Galenus præterie-
runt, illud fortasse factum, quia hæc signa fallacia & parum firma judi-
cantur, imo neque reliqua inchoati hominis indicia admodum firma
sunt, Quamobrem seminant concepisse caute pronuntiandum erit.
¹⁰ a'ioquin periculum est, ne in dedecus incurrant medici, si semel præ-
dicto conceptus aut menses fluant, aut excreto flatu venter subsideat,
quod Agyrtilis plerumq; doctis non raro accidit, ideo, quæ dicta sunt,
ex eorum numero censentur, quæ plerumque contingunt, perinde ac
ea quæ nunc de sexus indicibus breviter cuedimus.

igitur ætate florentes fœminæ ut plurimum mares gestant, nove l.
la aut senescentes fœmellas, propter dejectionem in his, vegetiorē calo-

rem in illis, quæ insuper masculinum gestat coloratio est, ac moderati vultus, læta, agilis, velox, & utero gerentium symptomatibus minus affligitur, quod adhuc minus certum est, quia sunt robustæ mulieres, quæ melius se habent dum foemellam gestant, quàm aliæ delicatiores gestantes mares, quare potius de muliere ad se ipsam collata, nō ad aliā, hæc veniunt intelligenda. nigricantes etiam ac tumescentes in dextro inguine venæ marem portendunt, in sinistro foemellam, quod quidem collegarum relatu disci honeste potest. Ad hoc si mulier stans ambulare velit, ac primum dextrum pedem moveat, maris indicium est, item oculi ejus dexter lætus magis & velocioris motus, alvus rotunda, & in dextra parte magis elata, mamma dextra tumidior, & ejus papilla coloratio, gravedo, pondus, ac sæpe motus sentitur in latere dextro: Nam ut est apud Hipp. mares plerumq; in dextris, foemina in sinistris concipiuntur, qua etiam ratione è dextro teste avulsam semen masculinum magis: ex sinistro foemineum est, pulsus item dexter major, manumque dextram porrigit primum; E converso autem quæ mulier foeminam concepit, minus se ipsa colorata apparet, quoniam foemina mare frigidior est, nunquam verò talem concepisset, nisi viri semen aut mulieris uterus frigidior eo tempore fuisset, reliqua etiam signa ob eandem causam perinde contraria apparebunt, nullum autem foeminei foetus signum reperies firmitus ac certius, quàm si foemina ultimis mensibus labores aut morbum passa, tamen abortum non fecit, nam mares ultimis mensibus ob siccitatem ligamentorum magnos non sustinent labores. Quod alibi explicabitur.

De similitudine in sexu: Et an foemina viro imperfectior sit.

C A P. VIII.

*Prima opinio
Anaxagoræ
& Hipp.*

Postulat jam tractationis filum, ut quænam sit potissima ratio, cur alterum mas, alterum foemina generetur, articulatè disserteremus; de qua re varias admodum reperies auctorum sententias. Anaxagoras in semine sitam hanc differentiam esse existimavit, ita ut semen, quod à testium dextro exciditur, si prævaleat ei, quod à sinistro, marem gignat, contrarium si accadat, foeminam, atque ita marem à parte dextra, foemi-

fœminam à sinistra proficisci, idq; propter hepatis rectitudinē, sic ad
 mares gignendos summe facere, si mas in accessu eleuet dextrum crus: *C. 1. 1. 1.*
 & rursus uteri latere dextro marem contineri, fœminam sinistro. *1. 1. 1.*
 Prior rem hujus opinionis partem infirmam experimentum reddit, quoniā *Anaxag.*
 non minus visi sunt, qui dextro teste carerent filios generare quā reli- *opinio.*
 qui. Secundam verò (cujus fuisse creditur Hippoc. dicens, mares in *3. Aph. 2.*
 dextris; fœminam in sinistris magis) parum etiam constans videtur,
 quia id opus acceptum eidem potentia ferendum est, cui fœtus con-
 formatio; quæ potentia quoniam in semine est, ut paulo infra planum
 10 erit, ab ipso non ab alio sexus differentia pendet, neq; insuper tam est
 distincta sinus dextri aut sinistri natura, ut tantæ differentia causa esse
 videatur, fœminam insuper parte uteri dextra contineri vidit Aristo-
 teles, & marem læva, & utrumque eadem in parte, idq; non semel, sed
 sæpius atque etiam cum gemini, mas & fœmina gestarentur, marem in
 læva, fœminam in dextra sitos esse. Neq; multo diversa ratione explo-
 ditur Empedoclis opinio, qui uteri caliditati id adscripserat, ita ut
 quod semē calidū subierit uterū, mas, quod vero frigidū, fœmina effi-
 ceretur. Democritus masculos fieri asseruit ex prædominio masculi-
 ni seminis. fœminas ex prædominio fœminei; sed tenetur asserere,
 20 fœminam matri non solum in sexu similem esse, sed in aliis, at contra
 videmus multas filias prodire patri similis, filios matri, ut plane perspi-
 ciatur, non hunc à patris, illā à matris semine prodiisse. Sed enim
 quædam fœminæ ex multis viris mares semper ediderunt, quarum, vi-
 ri aliis mixti fœminas genuerunt, ut negari non possit, esse in fœmineo
 semine nonnunquam virilem vim, & in virili fœmineam. *A. de*
 Aristoteles multo abiit diversus, nam totam hujus rei causam, ad actionem & pas- *gen. anim. 2.*
 sionem refert, cum enim (inquit) principium non superat, neque conco-
 quere potest propter caloris inopiā, nec ducit in suam formam, sed superatur,
 mutari in oppositum necesse est, oppositum autem mari fœmina est, quatenus ni-
 30 mirum alterum mas, alterum fœmina dicitur. Solet autem facultatib⁹ sua
 instrumenta natura prudens concedere, oculos visuro, pedes progres-
 furo animali; colem fœtui, cui crassi constantisque seminis ac mascu-
 lini gignendi, & in alterum effundendi vis inest; si igitur exordia
 prima invalida sunt, nec potentia fœtui communicare, prolificum se-
 men, sed aqueum, tenuemque hunc fœtum utero donat, ut quia ob in-
 natam frigiditatē perfectum semen effundere non poterat sanguinis
 non

*Arist. scilicet
sententia
probat.*

non exhausti copia aleret, quod in utero gestaret. His ferè concludit Aristoteles mares generari superante principio paterno, hoc est, activo fœminas superante materno, hoc est, passivos fuit enim ejus opinionis, ut crederet, vim à patre tantummodo, materiam à matre tribui, quæ inter se opponerentur, sicuti agens & patiens. Quæ tamen Aristotelis sententia in eo deficit, quod non explicet, cui agenti sit tribuenda diversa partium configuratio, non enim ex eo solum quod materia resistat agenti differentes conformationes & connexiones fieri posse credibile est. Galenus maris causam esse prodidit calidiorem & sicciorē seminis temperaturam; frigidiorē verò & humidiorē fœminæ cui tamen non parum faveat ejusdem uteri temperamentum & situs, imo consentaneum esse fœtum masculum in dextra, fœmineum in sinistra parte generari, quod si contingat ut sinistri testium semen in dextrum matricis sinum cadat, aut è converso, plus efficacia habere matricem ad fœtum sibi assimilandum, ut quæ diutius cum eo conversetur, ita unam & eandem rem confirmat, dum caliditatem, aut frigiditatem maris, aut fœmellæ generationem tribuit; ac dum dextras partes masculorum, sinistras fœminarum genetrices esse edisserit, quia ut ipse explicat, quæcunque secundum epatis rectitudinem sunt locata, calidiora existunt; neque verò disfitetur, primum naturæ instrumentum propterea quod non potuit animal omnium perfectissimum, id est, virum generare, ideo imperfecti fœminam nimirum, at non sine maxima generis totius utilitate genuisse, ita caute, more suo, ex Anaxagoræ, Empedoclis, Democriti & Aristotelis opinionibus suam conflat, ex singulis illud supplens, in quo deficiens videbatur. Verum enim vero neque ipse explicat, cuinam opifici tam mira partium fabrica sit tribuenda; non enim solus calor tam maxima hæc posse videretur, ut eidem soli sexus differentiam acceptam feramus, si enim conditi sunt uteri mulieris ob caloris debilitatem, cur vesica & renes & aliæ internæ partes in viris, quibus calor exuperat, pariter non prominent? Est igitur negandum non sit, semen calidius optimeque concoctum mares gignere, frigidius, & male elaboratum fœminas, & ad hoc plurimum conferre, si semen à dextro sive calidiore testium excidat: si in dextro sive calidiore etiam uteri sinu recipiatur, quæ quidem concausæ sunt seminis utriusque calorem adjuvantes in quibus procul dubio marii generationem quodammodo sitam esse arbitramur; Haud tamen hanc

Galeni sententia.

*Galeni sententia
mutata.*

*Similitudo
in sexu
de.*

esse putamus præcipuam sexus differentia causam sed formatricem illam virtutem, de qua supra luculentius disputavimus, quæ calore seminis testium & uteri, quasi instrumentis & concavis utitur, quæque in semine sita est, ad eandem enim potentiam hoc opus pertinet ad quæ conformatio totius fœtus; Et quia non statim ubi semen in uterum conjectum est hæc facultas in opus insurgit; ideo neq; statim hoc mas- illud fœmina est, sed aliquandiu post alterutrum pudendorum conformatur. At sciscitaberis si facultas formatrix pro materis varietate, *Conclusio auctoris.*

& totius ex utroq; semine compositi qualitate modo mare modo fœminam effingit, quæ ubi ad calidum inclinaverit marem, ubi ad frigidum fœminam efformat, qui fieri potest, ut multa fœminæ viris multis calidiores fiat; manus dare omnino fuit compulsus Mercatus hoc telo trajectus, quod tamen plumbeum atq; ficulneum mihi videtur, quippe non à principiis generationis, sed post generationem ipsam exercitio, cibis & aliis supervenientibus, tales evasisse credibile est; vel si largiamur (quod ipse ac plerique putant) calidas post generationem non devenisse, saltem fatendum est, illum calorem illis post primam ex semine conformationem accidisse ex menstruo, quo carnosæ partes, intra uterum generantur & ex alimento, quo mater per totum gestationis tempus usa fuerat, quam facilem, & parum laboriosam teli hujus contorsionem virum præclarum & alios, qui ante nos fuere, non perspexisse miror, Marem vero fœmina calidiorem esse secundo hujus operis libro abundantissime dissertavimus. Ex dictis plane jam constare arbitror, sexus similitudinem ex seminis efficacia proficisci, qua utitur facultas formatrix, quæ quidem ubi caloris uberiorem copiam in semine invenit, masculum, ubi minus abundantem, fœminam effingit. Corruit subinde Prisciani sententia, qui existimat, si prius fœmineum semen in vasculis concidit, masculum ex eo nasci superveniente semine virili; si vero antecesserit maris semen, & in vasculis ceciderit prius, superveniente fœmineo, fœminam nasci, unde concludit, virili semine puellas, fœmineo pueros nasci, si vero utrumq; semen permixtum obviando sibi in vasculorum cavitatem ceciderit; hos viragines evadere, ex uno consensu prudentes atq; pulchros nasci, nil in se retinentes iracundiæ; si verò ex uno cōsensu permixtio nō fuerit, sed vacante uno, incitatum alterum in vasculis ceciderit, debiles atq; sine intellectu nasci, eo quod ipsum semen minutim moveatur non pingue rationa-

tionabiliter, sed aut aquosum, biliosum, canosum aut corruptum, sæpiusq; mutos, surdos, aut raræ contexturæ, eo quod non sit integrum semen nec tempore competenti, sed hanc opinionem, quia nullis niti-
 tur pedamentis, contempsisse expeditius erit, quam refellere.

Porro uti homo animal est perfectissimum, ita in eo genere virum muliere perfectiorem esse existimavit Aristot. cui consentiens Galen. in frigiditatem sæminæ imperfectionis causam rejicit, quia tanto im-
 perfectiorem mare esse putat, quanto est frigidior, calorem enim om-
 nium actionum potissimum esse instrumentum, qui ubi defecerit, nō
 possit partes extra emittere, sicuti in viris, ideoq; intus reconditæ ma-
 neant. Hinc barbari referente eodē Arist. sæminis & conjugib. suis pro
 servis utebantur. Attamen si consideremus nullum eorum, quæ super
 eminent, membrorum intus prius imperfectius formatum fuisse, non
 manus, non pedes, non nares, non aliquid aliud; si insuper memineri-
 mus sæminam ossa illi habere ampliora crassioraq; ad fœtus gestatio-
 nem, uteri cervicem meatu colis ampliore, & cum reliqua superiora
 habeat mulier minora multo, uberius esse longe amplioribus; palam
 omnino erit sæminam à natura non per quandam resultationē & pri-
 marii finis frustrationem, sed primario fuisse tentatam & viros sapien-
 tissimos (quod pace ipsorum dixerim) minus naturæ tribuere, quam 20

mereatur; Non n. credibile est, voluisse sapientissimum opificē. partem
 totius generis nostri dimidiam imperfectam esse, neq; insuper ex qua-
 litatibus & partium situatione, sed ex fine naturæ, & communis agentis
 intento querenda est rerum naturalium perfectio, atq; generationis &
 propagationis speciei gratia sæmina fuit viro conjuncta, ad has ope-
 rationes partes habet & temperaturā convenientissimā, est igitur viro
 æque perfecta, imo perfectionis suæ initium sumit ab ipsa frigiditate,
 quæ facit, ut sæmina minus alimenti consumat, ac subinde pro fœtus
 alimento redundet, tantum abest, ut imperfectionis causa sit. Quod si
 sæminam præter institutū generantis fieri dicas, ac propterea aliquid 30
 deficiens & occasionatum esse, ideoq; imperfectam; scias oportet sæ-

minā fieri quidem præter institutū agentis particularis, sed juxta intē-
 tionē universalis naturæ, ad opus generationis ordinatā, ideo omnes
 partes & instrumenta æquales viris sortitam esse, nisi quod ad genera-
 tionem attinentes diversum servant situm, qua ratione ductus Plato 7.
 de leg. recte quidem existimat, ad eadē animi studia & easdē operatio-
 nes.

Prob.

*An sæmi-
nā sit viro
imperfec-
tior.*

Obisio.

*Ex fine na-
turæ æque
perfectio est
querenda,
sæmina vi-
ro æque
perfecta.*

Obisio.

*Sæmina ha-
bent easdem
partes quas
vir.*

nes æque mulieres atq; viros natos esse; cujus viri auctoritati altera ad
 hac ratio firmamentū addit, nam quæ animi operationib⁹ inserviunt,
 neq; plura neq; pauciora in mulierib. reperiuntur quam in viris. Ex his
 jam omnino corrui Chryssippi sententia, qui virilem sexū sic exornaf-
 se naturā censuit, ut adjungeret muliebrē quasi appendicē seu caudā
 pavoni, unde nugatorum plerique ac pessimi nostro hoc seculo homi-
 nes intēperanter calamo abutentes, probare ex sacris literis mulierē
 hominē nō esse petulanter fanaticęq; contendunt, quia (inquiunt) viri
 adjectoriū nuncupatur, & procreationis est instrumentum, malleus au-
 tem faber non est, nec acus factor; ideoque publica officia mulieribus
 esse interdīcta, quia ratione careāt, nec anima rationali à Deo donatā
 esse fœminam uspiam scriptum putent; multis præterea consimilibus
 contumeliis, & spurcissimis convitiis muliebrem sexū conspuunt, bru-
 ti quidem potius quam homines dicendi isti, qui quavis bestia deterio-
 res in elegantissimā Dei creaturam scripturarum ignari debacchantur
 nā creavit Deus hominē in imagine sua, in imagine, inquam, Dei cre-
 avit eos marem, & fœminam, item virgines tantum ex hominibus ser-
 vantur bello coptæ Midianitas jussu Dei gesto; agnosce, inquit Ma-
 chabæa mater ad filium, Deum omnia fecisse ex his, quæ non erant, &
 nos homines ita factus esse: Dicitur autem mulier auxilium viri, quasi
 pudor resiliit; & nihilominus in Græciæ locis morem fuisse, ut etiā fœ-
 minæ publicis consultationibus interessent scribit D. Augustinus. id-
 que etiā in Galliis olim celebre erat ac Debera populo Israel aliquan-
 diu præfuit: Animam tamen rationalem primo homini Deum inspi-
 rasse legimus, à cujus hominis costa facta est mulier in animam viven-
 tem, non ad ornatū solum, sed ad societatem generis, vitæq; humanæ
 perfectionem. Quamobrem eorū monstrosas & distortas naturas reji-
 ciamus, qui ducunt ingenii decus falsas opiniones novitatis amore &
 studio contradicendi sophisticæ tueri, siue igitur fœminarum vim in
 propaganda sobole intueamur, siue utilitatem mulierum ad bene bea-
 teque vivendum spectemus, siue copiam ipsarum consideremus; siue
 formam; hoc est animam rationalem, siue materiam, non monstrum
 sane, ut plerique falso rentur, neq; resultatione natā, aut quippiā de-
 ficiens, sed potius primo à natura spectatam, & alteram naturā huma-
 næ partem fœminam esse palam intelligamus.

*Fœmina ad
 eadem n. m.
 nra nata
 ad que vir.*

*Vice epist.
 Scalig. ad
 Fœminam.
 Vide Men-
 lam in
 Gal.*

De similitudine specifica & individuali.

CAP. IX.

*Similitudo
in specie ad
materiam
refertur.*

*Natura. ō
munis con-
trahitur
per signa ā
materiam.*

*Sanguinis
fecore signa-
l. ationem
accipit.*

Similitudo.

*Formae formae
mundi. vnde
habet.*

*Similitudo
videtur
in.*

Quum duplex adhuc in fœtu conspiciatur similitudo, in specie nimirum & in individuo; similitudinem in specie, sive in genere (utroque enim modo hominem, equum, bovem, appellare consuevimus) ad materiam referendam esse veterum monumentis proditum est, quippe quæ ex specifica nascitur seminis varietate, in quo facultas ipsa formatrix determinatur ad certam speciem. Et hoc est quod vulgariter dicitur, naturam communem contrahi per signatam materiam ad determinatum gradum, nam quod producit leonem esse, equum aut hominem à matre, & ex substrata materia fieri, farendum est, quia ut non contemnenda auctoritatis viri censent sanguis menstruus & ille, ex quo fit semen, sigillationem quandam in jecore accipit, tanquam ab opifice naturam particularium membrorum, & commodum respiciente, ideo talem sanguinem generat, quo possit homo nutriri, non aliud animal, hinc quod ex animalium diversis generis concursu progignitur, proprius ad feminæ quam ad maris speciem accedit: ex ove & hirco ovis gignitur, pilis durioribus; ex capra & arietem capra fit pilis mollioribus, quo in opere formativa virtus quamvis inferior, utpote vegetabilis potentia, tamen ex præcepto Dei fit tanquam rude instrumentum in manu peritissimi artificis ac ita organizationem parat convenientem introducenda formæ hominis, hoc est, animæ rationali, ita ut aliquatenus ultra suam naturam, & propter finem agere videatur: quibus ac educturi etiam vis, cui efformandi virtutem nonnulli concedunt peritissimi viri; neque tamen aut parti continenti, id est, utero; aut agenti virtuti, id est, facultati formatrici primam hujus operis rationem omnino inesse putamus, sed materiæ, femini nimirum à quo provenit, ut formativa virtus hanc potius organizationem, ad quam erat in eodem semine potentia, fabricetur, ac uterus eidem sese accommode, quæ omnia ex infra dictis luculentius innotescunt.

Acclivior ac majori controversia plena est de similitudine individuali seu in effigie disputatio, quam veritatis cognoscendæ studio paucis perstringam. Eam igitur Galenus, ad victoriam & motionem seminis.

feminis alterutrius parentis refert; ideo similitudinem, quæ in individualibus consistit, non tam matrem, quam patrem representare, quia ut plurimum prædominium, & efficacia paterni seminis major est. At, inquires, hac ratione oporteret foetum patri similem semper gigni, quia patris semen validius est materno? Vel saltem fieret, ut superante principio materno foetus in omnibus similaretur matri, & paterno. patri? Cujus oppositum docet experientia, nam constat eundem foetum in quibusdam patri, in aliis matri assimilari. Respondet Galenus, semen neque semen aliquando superare, propterea quod novem mensium spatio vim plurimam sumit ex menstruo; Et mora in utero materno tanto invalescit & superat, quanto in primo congressu fuerat superatum hinc fieri, ut species animalis matrè, effigies patrem magis representet, quia illa ex materiali foetus principio, cujus major pars à matre est; hæc ex efficacia & efficientia, cujus plurimum est à patris semine, quamvis & in semine & in menstruo, utraq; hæc principia materialia, & effectiva habeantur, non tamen æqualia, quia uti supra jam diximus in semine effectivum validissimum est, quod ad materiam spectat, paucissimum; contra in sanguine materiale plurimum, quod autem ad vim spectat, imbecillimum: Quam tamen sententiam vix sibi consiliorum credunt, quia sanguini menstruo facultatem etiam formatricem tribuere arbitrantur, Probabiliusque esse putant, similitudinem hanc tribuendam esse vehementi comprehensioni aut firmæ cogitationi viri aut feminae in coitu, à qua vim, quæ foetum conformat, quodammodo duci ac gubernari omnino sibi persuadent, argumento ducti, quod femina, quæ nuper concepit, si cerasum vel rosam vel fragrum in sinum effundas, quod graviter ferens vehementer apprehendat, infanti inuritur nota ejus dè rei; subinde si gravida eo, cujus flagrat desiderio, minime potiatur, infans illius signum geret; Addunt albam sceminam ex albo viro Æthiopem edidisse, quia pictura erat nigri hominis in cubiculo, in quo convenerant, aliam foetum pilosum & unguibus urinis, quia adversus paries ursum habebat effigiatum; quibus perterrita sceminae pleraque septentrionales, Belgæ præsertim ac Germanæ, similes timentes casum æthiopes videre aut domi habere, dum utero gerunt, reformidant. Sed illud etiam sancti patriarchæ de virgibus decorticatis exemplum afferunt, id eoq; plures humano generi, quam cæteris animalibus similitudinum differentias accidere, quia cogitationum

2. de sem. fr.

Objectio

Galeni sententia

Sanguis menstrualis vim etiam formatricem

Feminae opinio

Septentrionales faminae gravidæ æthiopes deprecantur

*Humano
generi quā
ceteris ani-
malib. plas-
mā accidunt
similitudi-
nes.*

*Deciso con-
troversia.
2. de sem.
Solutio ob-
jectionis.*

*Objectiones
nullae.
portio effi-
ciem partis
quæ ratio-
ne imprin-
mit,*

*Tempera-
mentum fa-
cultatis est
instrumenti
totum.*

*Tempera-
mentum
duplex,*

velocitas, animi celeritas, ingenii varietas multiformes notas im-
primere necessum sit, ut non sine magna admiratione duos videas, quos
vix quisquam discernere inter se queat, quod de Artemone & Antigo-
no rege scribitur, de Alexandro & alio ex infima plebe homine:
quales etiam duos gemellos Eboræ vidi Alvari Væssii celeberrimi ju-
ris consulti ex sorore nepotes, quos vix ipsa mater, & non nisi ex vo-
ce discernebat, quia ambo vivunt monachi, & theologiam profiten-
tur, in suo conventu. Sanguini vero menstruo vim effectivam tribui,
piaculum non esse, superius prodidimus, & Galenus latissime confir-
mat; Sed hæc responsio plus videtur tribuere imaginationi quam par
sit. Quare potius ad objectionem dicendum, quod quamvis semen
similarem naturam habeat & ejusmodi sit, ut omnia ex omnibus ejus
partibus animalis membra fabricari queant, tamen illam feminis par-
tem, quæ primo excedit, crassiorē esse, quæ vero secunda vel tertia
ejaculatione emittitur, tenuiorem, frigidiorē ac imbecilliorē, sub-
stantiæque infici caloris minus participem. Cum igitur non simulto-
tum, sed per partes ejaculetur semen, fieri posse, ut idem secundum
diversas partes, & superet, & superetur, & ob hanc rationem eundem
fœtum in quibusdam patri, in aliis matri assimilari. Sed qua ratione
potuit seminis portiuncula imprimere fœtui notā aut effigiem illius
partis, à qua decisa fuerat? Hoc ut accurate intelligas, præmittere
oportet, facultatem formatricem uti tanquam instrumentis tempe-
ramento seminalis substantiæ, & genitivo spiritu seminis ipsius, scitum
enim est, temperamentum omnium nostri corporis actionum imme-
diatum esse instrumentum: hoc autem duplex existit, peculiare, &
cuique patri proprium unum, quod cujusque partis forma est: com-
mune seu totale alterum, quod ex omnibus particularibus conflatur,
& energia quadam omnium nostri corporis partium temperamento-
rum vim ac rationem in se continet; ut igitur totale hoc tempera-
mentum virtualiter continet reliqua omnia; ita semen quod ex matre
totius corporis conficitur, quæ totali illo temperamento fruitur,
eodem etiam temperamento prædictum est, veluti corpus à quo deci-
dit; quod quidem semen cura in generatione materiam præstet, facile
commigrat in similes partes eis, à quibus decisum fuerat: subindeque
spiritus genitivus, qui ex animali, vitali, & ex consequente tempe-
ramento influente potissimum conficitur, simili energia in se conti-
net

Et omnium membrorum, à quibus decedit, proprietates. Nam for-
 mativa omnium membrorum vis ad testes & semen in iisdem conten-
 tum mediis his spiritibus vim formativam sui similem transmittit, te-
 stibus coctionem huic operi ministrantibus; & in hoc differt semen.

quod vasa spermatica conficiunt, ab eo quod testes, quod illud infæ-
 cundum, hoc hac ratione prolificum jam est. His si accedat vehemens
 comprehensio, & illa sigillatio, quam in jecore sanguinem suscipere
 prodidimus, nulli profecto mirum esse debet, cujuslibet partis vel mi-
 nimam notam fœtui imprimi posse. Neque verò huic sigillationi tan-
 tum tribuas, ut putes, jecor agnoscere verrucam aut maculam cor-
 poris, ac propterea sanguinem illi alendæ commodum progignere,

sed partem ipsam habere vim, sanguinem ad se delatum in sui similem
 substantiam transmutandi, neque rursus imaginationi aut tempera-
 mento totum hoc opus acceptum ferimus, sed seminis prædominio,
 quod reliqua haud mediocriter coadjuvare credimus. Ut igitur, quæ
 in eo sermone prodita sunt, in pauca redigamus, triplex in fœtu con-
 sideratur similitudo; Prima, in specie sive in genere, cum homo
 ex homine, equus ex equo procreatur, cujus majorem partem mater
 exhibet & à materia est: Altera in effigie seu proprietatibus indivi-
 dualibus, qua hominis ad hominem & equi ad equum fit differentia,

in qua seminis prædominium, & temperamentum substantiale vim
 obtinet, majoremque si valida accedat comprehensio & imaginatio,
 Tertia similitudo est, qua maris ad fœminam, fœminæ ad marem di-
 versitas consideratur, de qua primo loco capite superiori egimus, quæ
 ex utrorumque principiorum temperamento qualitativo suboritur,
 ex majore nimirum vel minore calore totius compositi ex utroq; se-
 mine, ad quod etiam multum juvat, si ex testium dextro semen decida-
 tur, & in dextro uteri sinu sit receptum. Facultas tamen formatrix
 harum omnium similitudinum præcipua causa est, quæ ad hoc vel il-
 lud animal generandum materia nititur; ad hanc potius quam alteram

effigiem & notam seminis prædominio, & temperamento
 substantiali; ad hunc potius quam alium sexum,
 qualitativo temperamento.

De similitudine ad majores & consanguineos.

CAP. X.

*Similitudo
ad majores.**A. de gener.
anim. 5.**Ad avos.
Ad patrues
& avuncu-
los.**Ad quatuor
progenies
similitudi-
nem extendi
& ulterius.**Aristote-
lis
sententia.**Monstra
ex gene-
rentur.**Facultas
formatrix
non solum
a tempera-
mento, sed
ab anima*

QUod autem avis, proavis, atavis, patruis, vel aliis consanguineis, qui jam diu perierunt, neque quicquam ad generationem contulerunt, foetus interdum similetur potius quam parentibus, & hos aut illos voce, ritu, ac gestu referant, Aristotelis decreto, motionibus seu actionibus facultatis formatricis in semine existentibus tribuendum est; quarum quædam insunt actu seu proxima potentia; aliæ potentia & illa quidem remota, cum igitur formatrix virtus, patris à formatrice membrorum avi producta fuerit, juxta similitudinem avi recipit species, quia in semine erat non sola imago oculi paterni, sed etiam oculi aviti, à quo intercedente patre vim exceperit, qua ratione evenit jam, ut quam quidam in brachio notam haberet, hanc non filius sed nepos ea præcise corporis parte proderet: Patruis vero similitudinem foetus repræsentat eo, quod præ se fert avum, cui patruis oculus similis erat, & ita longius proceditur, quousque vetustate obscuratur; & delitescit imago, quod ad quatuor progenies extendi quidam arbitrantur, & ideo neque ulterius consanguineitatis gradus numerari. Non tamen video, cur ad multo plures similitudo extendi nequeat; nam si quartus similis fuit primo, ac si filius illius patrem referat, poterit profecto quinto & sexto similari, cui quartus similis erat. Sentit igitur Aristoteles naturam sive facultatem formatricem semper tendi ad illud, quod sibi similis est, nimirum ad patrem, quod si hunc motum non assequatur, solvi in propinquum, & similem avo generare, atavo aut aliis consanguineis; quod si neque hoc quidem obtinebit, in remotiorem adhuc motum solvi, & generare animal, atque hinc monstra, & tandem, si neque hoc assequi possit, molam & informem carnem, de quibus proximo capite sermo erit. Neque mirandum est, proximiores motus facultatis formatricis solvi seu frustrari, ipsamque per remotiores operari, siquidem & in facultate imaginatrice sæpe experimur, insomnia fieri ex imaginibus multo ante prægressis, quod evidentissimum est argumentum, facultatem formatricem semini communicari, non solum ex certo testium temperamento, sed etiam ab anima totius, sicut reliquas facultates, quæ in illa emi-

eminentia continentur. Cæterum vox, risus, gestus, ad posteros, trans-^{verfus sem-}
eunt, quia organa, à quibus ipsa eduntur, similia evadunt, à similibus ^{in commun-}
autem organis, similes omnino eduntur operationes. Proceritas autē ^{micatur.}
corporis ad naturam feminis paterni; amplitudo solidarum partium ^{Similitudo}
ad ipsos copiam referenda est; at verò moles ad alimenti sanguinisq; ^{in voce, ri-}
materni bonitatem & ubertatem, ac insuper ad uteri capacitatem. ^{Proceritas,}
quemadmodum enim si quis cucumerem, qui jam desloruit & adhuc ^{amplitudo}
in cucumerario adhæret, immittat in vas angustum, æqualis ac similis ^{& moles}
evadet cavitati ipsius, si vero in vas pro cucumeris natura amplum, æ-
qualis itidem ac similis erit. dummodo materiæ ubertas adveniat, ita
etiam in majori uteri capacitate, majores fœtus, in angustiori mino-
res procreantur, quo ducti exemplo, qui catellos parvos habere vo-
lunt, ipsos statim post ortum vasis angustioribus concludunt; atq; ita ^{Facultas}
prohibetur augmentum. Ex dictis liquidò constat, traduci quidem ad ^{naturalis}
prolem motus virtutis naturalis; non tamen facultatis animalis; aut ^{motus ad}
animæ rationalis; ideoque non communicantur fœtibus artes paren- ^{se: omnia}
tum, neq; scientiæ, neq; virtutes, neq; vitia; quantumvis interdum fa- ^{duci, ani-}
cultas ipsa formatrix ab imaginatione & cogitatione soleat imitari. ^{malum}
^{ita, nec ra-}

Sic intelligendum illud Horatii:

*Forces creantur fortibus, & bonis
Est in juvenis, est in equis patrum
Virtus: nec imbellem feroces
Progenerant aquile columbam.*

Et Mantuanus Poëta:

*Qui viger in foliis, venit à radicibus humor,
Sic patrum in natos abeunt cum semine mores.*

*De causa dissimilitudinis ad parentes, & cur mon-
stra & mola generentur.*

C A P. XI.

30 **H**Omimem, cujus causa videtur natura cuncta animalia genuisse, ^{Homo con-}
parvum dici mundum veterum monumentis celebratum est, ^{times in se}
quia omnia, quibus mund^o constat perfectione continet; quip- ^{omnia qua}
^Spe qui ^{mundus}

pe qui essentiam cum elementis habet, vitam cum plantis, sensum cum animalibus, & sibi peculiarem animam rationalem, per quæ omnia utpote simpliciora hominē efformando servato ordine natura transit: Hæc autem si aut vitio materiz, aut facultatis formativæ defectu in itinere intercipiatur, genitum fit dissimile generanti, tendente natura ad id, quod melius est atq; perfectius, subsistente verò in eo, quod potest. Tripliciter autem hæc dissimilitudo contingit: Primo quia formatrix facultas conata assimilare, impeditur in opere, quia similitudo diversa in altero semine potentior, evertit remissiorem similitudinem alterius, quæ ratione in altero brachio, aut crure, aut oculo patrem altero matrem refert. Secundo modo deformitas contingit, si formatrix facultas licet habeat omnium membrorum simulacrum, non tamen æqualiter ab omnibus excietur, ex qua causa prodit dissimilitudo natæ ad parentes in accidentibus, quas profecto duas dissimilitudinis rationes omnino monstruosas esse non crediderim, nisi forte non æqualiter duntaxat, sed etiam inordinate facultas per semen moveatur, quia tunc partes in diverso situ collocat, ut oculos in humeris, aut in fronte, quod monstruosum esse, nemo est, qui dubitet. Tercio modo dissimilitudo contingit, quia materia seminis vel menstrui non potuit à formatrice regulari, neq; quoad similitudinem, neque quoad speciem, quæ potissimū ratione, quia servato in generatione universalis, perit omnino singulare, gignuntur monstra, quæ Plato clam nutrienda esse voluit, Arist. vero ne nutrienda quidem. Ex his in propatulo estur in foetu humano similitudo ad parentes minima sit, major in brutis, maxima in plantis; quia nimirum in his sola ineptitudo terræ similitudinem evertere potest; in brutis etiam locum habet diversitas formatricis duorum seminum, rarissime verò imaginatio; in homine tamen tres omnes causæ reperiuntur, & similitudinis in semine diversitas & inepta materia & imaginatio varia. Porro non potest materia regulari ad similitudinē proferendam; aut ex defectu sufficientis copiam in toto, vel habito respectu ad partem aliquam, quæ ratione pumiliones generantur, vel partes progignuntur aliquot longe minores, quam toti corpori conveniat; aut ex materiz ubertate, cujus copiam si recte gubernare potest facultas, gigantes, vel deformes magnitudine homines procreantur; sin autem gubernare nequit, mille monstra generat, aut informem illam carnem, quam, molam vocamus; aut etiam inepta materia fit ex inæqualitate & effusione ipsius per uterū, veluti

*Triplex
contingit
similitudo;*

*Prima mon-
struosa speci-
es ex inordi-
nata materia
seminis.
Secunda
monstruosa
species ex
non regula-
ta materia.
Monstra
clam nutren-
da.
Id. lego.
Id. Polio.*

*Monstra cu-
m vitio de-
fectu.*

*Monstra cu-
m materia
ubertate.*

Ex inæqua-

accidit liquido plumbo, quod inæqualiter fufū inæqualia efficit fimu- *li fufio* *Y.*
 lara; ex quo vitio deformes & inæquales suboriuntur partes, ut caput *n. in. i.*
 crassius, & membra reliqua minus eleganter, ac speciose efformata, ac *Similitudo.*
 sine proportionē; quod perinde accidere potest, ex duritie, crassitie, *Imaginatio*
 fluxibilitate aut corruptione seminis vel menstrui, aut denique ex va- *Superior po-*
 ria & vehementer distraeta imaginatione, aut inter concipiendum, aut *sentia est,*
 toto formationis tempore; quoniam imaginatio ad facultatem forma- *collata ad*
 tricem ita se habet, ut potentia superior ad inferiorem, ideo ad spe- *facultatem*
 ciem imaginatione conceptam mutatur spiritus corporeus, in quo in- *formatur.*
 erat vis formativa, atq; ita mutatio fit in prole, ex imaginatione paren- *Imaginatio*
 tis in ipso coitu, si vehemens sit, imaginationi q; repræsentatæ rei acci- *quid possit*
 dentia potius, quam idolum imprimitur; accidentia dico, quoniam ex *in conceptu*
 imaginatione solummodo conceptum frustrari forma hominis, fieri q;
 sensitivum sive animal ejus speciei, cujus erat animal imaginatione co- *Accidens in*
 ceptum aut ad cujus occursum scemina conturbata fuerat (quod aliqui *mutare po-*
 autumant) vix aut ne vix quidem adduci possunt ut existimem; neq;
 n. vehementer apprehen- ceraso, rosa, aut fragro, quippiam horum *est, speciem*
 concipitur, sed eorum accidentia fœtui imprimuntur; multo igitur *non potest.*
 minus perfecta animalia, ut canis, vitulus, ovis, quæ nō nisi ab univoco *Perfecta a-*
 agente generari possunt; quamobrem si quippiam simile aliquando *animalia ab*
 contingat, haud libera omnino mulier erit de suspitione bruti alicujus *univoco a-*
 accessus. Neque etiam impudici concubitus nota carebit alba formi- *gentis g. ne-*
 na, quæ Æthiopem peperit, si plane Æthiopico colore præditus erat, *rantur.*
 vel saltem ex eo solum, quod depictum Æthiopem intuita fuerat, sub- *Monstrum*
 migrum hominē peperisse credendū est, quantum illa natio pateretur, *quid.*
 non tamen calore penit^r Æthiopico, qui ipsis purum accidens nō est, *Profecto con-*
 sed inseparabile quarto modo, quod a sola imaginatione induci posse *ceptum cau-*
 vero simile non est; possunt tamen corpus deformare, varias alienasq; *sa.*
 species & absurdas sexui imprimere non solum defectus, ubertas & in- *de gener,*
 æqualis seminis fusio, sed etiam metus, consternatio, influxus siderum, *anim. 5.*
 variaq; simulacra, quæ mulier mente concepit tempore cōceptionis &
 gestationis. Ex dixtis jam in propatulo est, monstrum nil aliud esse
 quam, vitiosum, & præter naturæ institutum conceptum, quod etiam
 ex Aristotele colligitur; fieri autem vitiosum, aut ex vitio materiz,
 seminis nimirum & menstrui sanguinis; quia multa, pauca, in-
 temperata valde, vitiosa, corrupta aut inæqualiter fusa facultatem

impedit; aut ex ipsius facultatis formativæ vitio ab imaginativa distracta: aut à calore & spiritu genitivo, qui tametsi sui domicili architectus merito nuncupatur, si debita destituatur temperatura, fit facultati ineptum instrumentum. Caterum cum nomine naturæ tum materia, tum etiam forma comprehendantur, quinque reperies monstrorum genera, quorum tria per materiam, duo per formam à natura deficiunt; Primum comprehendit omnes nationes, quæ defectu insigniuntur, quales apud Plinium Arimaspi uno oculo in media fronte insignes: & alii sine cervice oculos in humeris habentes, & in Ponto Thybiorum gens multiq; alii geminam pupillam, & in altera equi effigiem habentes, Et Anthropophagi Scythæ averfis postcrum plantis miræ velocitatis; nec non Sciopodæ singulis ruribus miræ ad saltum pernecitatis, ita dicti, quod majori æstu humi jacentes resupini umbra se pedum protegant; Et Astomorū gens sine ore halitu viventes: subindeq; Choramendæ, sine vocē stridoris horrenti, Et præter hos Nomanariū loco fœminæ tantum habentes, quorum etiam meminit Benjamins in suo itineraio ab Aria Montano translato, ubi eos Copher Althorec vocat. Secundum genus eorum est, quorum corpora magnitudine superant, ac parvitate deficient, à debita hominum commoderatione, ut pumiliones & gignantes, quales in quibusdam India locis, ubi umbræ non sint cubitorum quinum, & bitorum palmorum, annos vivere 130. idem Plinius auctor est; quin etiam Pygmæorum gentem juxta paludes Nili habitare prodidit, & alios juxta Gangem ternos dodrantes non excedentes, quorum hodie plerosque etiam apud nos nasci videmus. Tertium ea continet corpora, quibus aliquod membrum deest, vel superabundat, quo genere comprehenduntur, quæ forma prodeunt multimembria, scilicet multis pedibus manibus aut capitibus, ut ille, qui Amiterui nostris temporibus natus est, brachio uno, pedibus tribus, & alter pedibus tribus reliqua probe effectus. Hoc etiam genere complectuntur Androgynos sive Hermaphroditos, quorum nec exiguus est hodiernus numerus; & supra Nafamona plerosque esse Plinius refert inter se vicibus coeuntes: Illi præterea quibus aut brachia: aut membrum aliquod deficit, qualem nos vi-

Quinque
monstrorum
genera.

Conceptus
qui deficiunt
in genere
aut
in forma.

Magnitudi-
ni superan-
tes; justam
aut ab illa
deficientes.

Quibus
membrum de-
ficiunt, aut
superabundat.

Androgyni
seu herma-
phroditi.

nos vidimus adolescentem anno 1577, sine brachiis natum ac gibbo-
 sum, qui nihilomnius pedum digitis ad scribendum, nendum, ac reli-
 qua munia obeunda exacte, & expedite utebatur, ac in Eboxensi aca-
 demia literis incumbere; cui similis alter ille est, ab oppido Daguar-
 da oriundus, qui cū hæc scriberem Salmanticæ studiis operam navat.
 Quartum ea, monstra comprehendit, quæ partim humano corpore
 fruuntur, aliqua tamen particula, aut pluribus bruti speciem referunt,
 quale genus illud hominum, quod fertur capitibus caninis pro voce
 latratum edere, & unguibus armatos, venatu, & aucupio vesci; Huc
 illud referendum erit, quod Ravennæ anno 1512, natum traditum est,
 quod habebat cornu in capite, alas duas, brachia nulla, pedem unum,
 ut avis rapax, oculum in genu, sexum utrumque, in medio pectore
 Y & crucis effigiem; qui conceptus etsi à causis illis naturalibus con-
 tingant, tamen haud sine Dei providentia fieri credendum est, pro pu-
 niendis & monendis hominibus, iisdemque arcendis ab effrænata &
 turpi libidine: Horum pleraque varia & mirabilia exempla, quæ no-
 stro ævo edita sunt, apud Rufum extant, ad quem lectorem relega-
 mus. Quintum & ultimum monstrorum genus eorum est, quæ bruti
 alicujus animalis, vel plurium simul speciem ac figuram repræsentant.
 ut Elephantis, quem Alcypes peperisse historis traditū est, & serpens
 quem initio Marcisi belli ancillam enixam esse Plinius scripsit, *maivēq;
 sua consuetudine infans, ut* Lucanus cecinit, quorum etiam pleraque apud
 eundem auctorem reperies; Et hac ratione quasdam mulieres regio-
 nibus nonnullis meridionalibus, animal vivens (quod feram vocant)
 genuisse ferunt: Verum non solum dicuntur monstra, quæ diverso-
 rum animalium speciem gerunt, quæ forma prædeunt multimembri,
 sed etiam, qui numerosa una sætura prædeunt: maxima enim ex par-
 te mulieres unum duosve pariunt, juxta mammillarum numerum.
 Plures licet formæ & natura totali genitoribus similes sint, numero ta-
 men & naturæ ordine ac instituto à natura dissident, hæc vero est dif-
 ferentia, quod iis, qui ex hominibus sunt prognati, & in quibus viget
 aliqua rationis vis naturæque legibus ducuntur, animam rationalem
 inesse sapientes statuunt, nam tametsi dignam homine venustatem
 non consequantur, sed membra habeant distorta, hiulca, incurva, mu-
 tula ac deformia, tamen loquuntur, ratiocinantur, judicant, remini-
 scuntur aliaque animæ munia obeunt; quod si rationis vigor in iis mi-

*Bruti spe-
 ciem una
 aut pluribus
 partibus ren-
 ferentes.*

*Monstra si-
 ne Dei pro-
 videntia
 non sunt.*

*Qui bruti
 plantæ refe-
 rant.*

Fera, quidē

nus elucet, id propter organi ineptitudinem fit, ut in pueris, senibus ebriis, delirantibus: Ex qua tamen classe rejiciendi sunt Fauni, Satyri, Centauri, Lemures, Tritones, Sirenes, Harpyæ, & quæ ex alterius animalis commixtione conflata esse fabulæ comminiscuntur; quicunque tamen enormi corpore, aspectuque tetro atque horrido, ut rosstro fuillo, vel capite canino nascuntur, hi adhuc in hominum numerum referuntur.

Mola Fida

Haud multo dissimili ratione generatur mola, quæ tradente Hippo lib. de morb. mulierum, & de sterilitate, & Aristot. citato, caro quædam est informis in ipsa uteri capacitate genita, inarticulata, ac variarum figurarum, quæque abortione editur sicuti foetus & sine ossibus, sine inte-

*Mola vari-
ra.*

stinis, sine visceribus. Huic aliqui subobscurum extensionis & contractionis motum concedunt; majori tamen ex parte plurimis venarum ramificationibus intercepta est, quibusdam albis ductibus, viridibus, aut subnigri coloris permixtis sine sensu neque motu, quæ nonnunquam etiam

*Mola unde
dicitur.*

visa est in membranaceam substantiam degenerasse, a quolibet plerisque bullis, ac pellucidis plenam plerumque cum sanie foetida ac diluta. Dicitur autem mola, à molon quod rotundum Græcis est, aut à Persica voce moly, quod est informe, vel etiam vocatur mola à mole, quod ut Moschioni & Aetio placet, tanquam moles & pondus gravat mulieres; Avicenna, Paulus & Aëtius, nomine molæ comprehendunt etiam uteritumorem, instat lapidis adeo induratum, ut ferri acie vix transigi queat; quam tamen affectionem, qui rerum naturas penitus rimantur, non ad molam sed ad tumorum speciem merito reducunt; quod si aliquando adeo induretur mola, illud ex diuturna mora in utero fieri censendum est, visz n. jam sunt quæ ad sextum septimumque annum molam gestaverint, quin & malum in tota vita plerumque durat, ita ut cum eo foeminae & consenescent & commoriantur, sed plerumque levius adhærescens tertio quartove mense excidit nondum ad justam magnitudinem perducta. At cur omnium animalium sola mulier molam concipiat, quæsitum etiam olim jam fuit, & causa reddita ab Aristotele citato, quod menstrua huic concoquere non potenter affluentiora sint, ex quibus constat menstruorum copiam ad molæ generationem necessariam esse, vir etiam semen præquiri Galenus apertissime testatur, 14, de usu partium, dicens: non enim sicut gallina ova parit sine maribus ita mulierem aliquando viderunt sine viro vel molam, vel hujusmodi quippiam aliud

*Quandiu
gestatur
mola.*

*Omnium
animalium
sola mulier
molam con-
cipit.
Dub.*

*An mola si-
ne viro con-
cipiatur.*

aliud concepisse: itaque ex sententia Aristotelis atque Galeni duplex est *Galenus fin-*
 molæ causa, altera menstruorum copia, altera defectus virtutis forma- *trix.*
 tricis in virili semine, quibus accedat uteri frigiditas (quæ facultas de- *Mola causa*
 vita contendens assequi non possit) provenit autem imbecillitas facul-
 tatis, ob morbosum ac exiguum virile semen, quod principium præstat
 paucissimum & imbecillum, quod facile à copiosis mensibus obruitur,
 ideoque potissimum mola contingit, si instantibus, fluentibus, aut non-
 dum omnino purgatis mensibus fœminam coire accidat, quibus Aver-
 roes mea quidem sententia subscribit, qui molam fieri confirmat
 10 ob defectum formatricis facultatis, quem morbofo semini inesse pro-
 cul dubio certum est. Hæc cum ita sint, tamen Avicenna, & cum
 eo Mercurialis acerrime contendunt, sine viri semine molam genera-
 ri; eamque potius fieri, ubi copiosa mulieris genitura, quod aut con-
 cubitu aut somnio proruperit, mensuris augeatur: & matricis calore
 coaguletur. Itaque quod Aristoteles & Galenus uteri frigidity tri-
 buunt; ipsi calori adscribunt, quo videntur supplere exiguum illum
 motum imbecillis seminis virilis, quem Galenus requirit, ita ut hujus
 carnis generatio non differat ab alterius cujusque carnis generatione;
 sed in eo differt Mercurialis ab Avicenna, quod hic sine viri accessu,
 20 ille non nisi coeuntibus contingere posse arbitrantur, non quod re-
 quiratur virile semen, sed quod ex concubitu uterus amplius concu-
 lescat, calorem enim ad ampliorem menstruorum traditionem & car-
 nis generationem ipsam plurimum conferre; quæ quidem omnia *Decisio au-*
 adeo mihi videntur vero similia, ut cogar existimare, ab utraque *toris.*
 causa molam posse provenire, nimirum aut ab exiguo, & debilissimo
 principio masculino, aut à nullo, si modo ejus vices suppleat cali-
 ditas uteri cum muliebri semine; quod rarissime tamen contingere *Mercurii*
 posse aut maverim, atque ita si tale quippiam virginibus aliquando ac- *sententia*
 cidat, potius ad lumbricos aut tumores matricis revocandum erit; nus-
 30 quam enim visa fuit mulier, quæ molam sine mare conceperit, nec mi-
 hi eorū sententia omnino improbat, qui molam etiam fieri credunt
 præter dictas causas ab exurentis seminis conditione, cum defectu &
 resolutione spiritus genitivi à morbofo calore depopulati, sæpe enim
 à diversis causis idem effectus diversimode potest provenire. Multæ
 præterea sunt falsæ, irritæ & inutiles conceptiones, nam quædam quasi *Passa gra-*
 prægnantes turgent, nunquam tamen infantes emittunt; aliæ vento, *dationes.*
 aliæ

alix aqua tument. qui certe hydrops est uterinus, de quo ac reliquis tumoribus uteri suo loco copiosius dicendum erit.

De hermaphroditis.

C A P. XII.

INter reliqua monstrorum genera hermaphroditi frequentius nascuntur, de quibus tamen exigua, aut ferè nulla, & parum sufficiens in lib. Hippocrat. Galeni, ac in ipsis gynæciorum voluminibus facta est mentio; ideo de his sermonem hic subnectere haud præter ordinem visum fuit. Est autem hermaphroditus complexus utriusque sexus masculini scilicet ac feminei seu qui gemina habet genitalia alterum maris, alterum femineæ, ut ex auctore definit, med. colligitur & ex Aristot. licet Aristot. sententia alterum genitale ratum, alterum irritum sit, cum per alimentum subinde delitescat, quoniam præter naturam est & in modum abscessus. Dicitur autem hermaphroditus quasi compositus ex Mercurio & Venere: sive Androgynus ex viro & femina, plerumque; tamen à superabundanti vel mares, vel femineæ nuncupantur, ut vel plantandis hominibus, vel homini suscipiendo sunt aptiores. Clarioris tamen doctrinæ gratia quatuor Androgynorum constituuntur classes sive ordines. Prima est hermaphroditus mas, seu qui virilem sexum perfectum ac potentem habet, in perineo tamen id est inter anum & testes, quo loco scissio fit pro extrahendo vesicæ lapide, foramen perstat, minime tamen perviū, ut ex quo neque lotium prodeat, neque genitura, quod genus plerique cum hippospadiis confundunt, sed male, sunt enim hippospadii, qui ex generatione urinæ iter inferius subcanale habent, quæ præputium alligatur glandi, ut apud Paulum est & auctorem lib. *introductionis Galeno adscripti*, qualem vidimus Anglum. Secunda est hermaphroditi femineæ, quæ præter vulvam naturaliter constitutam, seminali & menstruo excremento manantem, supra ad os pectinis membri virilis carneam & cutaceam quandam similitudinem habet, profusionis seminis impotentem & testibus carentem, quam supra nymphæam nominari diximus, & quibusdam mulieribus inesse. Tertia est eorum Hermaphroditorum, qui utriusque sexus expressas habeant notas, inefficaces tamen ad feminis profusionem & generationem existunt, alterutra tamen parte ad mi-

2. de gener.
41110.

Epigra. de
hermaphr.
vide cod. H.
f. 133.
Hermaphroditus
classis.

Hippospadii.

P. lib. 6. c.
54. G. c. 18.
Secunda
classis hermaphroditorum
quæ femina

admissionem conferente. Quarta eorum, qui utroque sexu pollent
 marisque & foeminae munera potenter obeunt, quia utraque genitalia
 completa perfectaque habent, quin etiam mamnam dextram virilem
 muliebrem laevam. Paulus citato ex Leonide hermaphroditi differen-
 tias aliter distinguit, & tres quidem in viris, unam in mulieribus con-
 stituit, prima virorum est, cum iter scrotum & anum, secunda cum in
 medio scroto pudendi muliebris pilis obstiti forma apparet, tertia cu
 ibidem, hoc est, in eodē scroto foramen adest, per quod lotium egre-
 ditur, mulieribus supra pudendum, juxta pubem virile genitale inve-
 nitur tribus extantibus corporibus uno tanquam cole, duobus veluti
 testiculis. Caterum qui gemina habent genitalia, fere nunquam con-
 tingit, ut utrumque completum possideant, nam ut ex Aristotele re-
 timus, alterum firmum, alterum debile ac inutile redditur. Porro her-
 maphroditis: qui utraque genitalia notatu digna possident, leges sexus
 in quo manere ac vivere velint, optionem faciunt, poena tamen capi-
 tali imposita, si ab electo semel sexu discessisse comprehendantur. ne
 promiscue utroque abutantur; reliqui autem foeminis an viris annu-
 merandi sint sumptis signis ex genitalibus, & facie cognoscitur, nam
 foeminei sexus hermaphroditus erit, si vulva omnibus suis dimensio-
 nibus exacta sit, & adeo pervia, ut virile membrum admittere possit, si
 menses illac profluant, si glabri sint, si promissi sint tenues ac molles
 capilli, si toto corpore effoeminati, animi fracti, timidi, voce acuta, &
 mammis elatioribus & juxta anum crines nulli. E converso autem si
 perinæum & anum pilis obstitum habet, si penem justæ magnitudinis a-
 lacriter arrigentem, & semine manantem, in virorum potius numero
 censendus erit, tandem quicumque plus viri quam foeminae habeat.
 vir erit, foemina vero, qui plura cum foeminis communia habuerit; qui
 vero utrumque æque participat, vir foemina dicitur, qui neutrum, neu-
 tris adscribitur. Galenus refert sententiam quorundam, qui dicebant
 foeminam nullam esse hermaphroditum, deque his intelligebant sen-
 tentiam Hippocratis, mulier ambidextra non fit, quasi diceret; mari mu-
 liebre pudendum adnasci posse, mulieri autem virile nequaquam. In
 causa, propter quam hermaphroditus generetur, variatum est; nam ali-
 qui scribunt, si mulier viro congregiatur, à primo qua est menstruis
 purgata die, usque ad quintum, mare producit, à quinto ad octavum
 foemellam, ab octavo ad duodecesimum rursus masculam: post illum
 dierum

Lex hermaphrodit.

Qui cognoscitur sexus.

7. aph. 44.

Causa hermaphrodit.

dierum numerum hermaphroditum conatur Lemnius hanc sententiã ratione vallare, quia inquit, *Primis diebus sordido humore repurgata vulva plius concipit caloris, quo virile semen coalescit & in dextrum uterisimum dirigitur, hepatis dextrique renis vi attractoria, è quibus etiã sanguis calidus in alimentũ futuri fetus derivatur: sinistra vero partes, nupote frigidiores & sanguinis inopes statim à purgatis mensibus aliquid conferre non possunt, sed post quintum diem usque ad octavũ ex illis, liene & sinistro rene aliquid sanguinis cõstitit, quo factus alendus est, ita cũ ista partes vices suas obeant, cessentq; dextra ex situ loci & alimenti frigidi ratione famella effingitur. Post octavũ dextra rursum operantur, masculusq; progignitur, post quod diem cur-
 riculũ, quia ex omni parte promiscue sanguis prorumpit & semẽ neutri parti associatur, sed in medio vulve fluctuat hermaphroditũ cõfusa inter se semina moluntur.* Hanc sententiã perperã Lemnius & alii non sine crimine Avicennæ adscribunt, quoniam ipsi eandem omnino rejiciũ, seu forte quia auctore habere voluerunt eorũ, quib; nec ratio nec experimentũ suffragatur, eademq; quæ dicuntur, facilitate refelli possunt: nã scõtus masculus aut fœmineus ex dierum discrimine non nascitur, ut suo loco cudimus. Et certe si hermaphroditi omnes essent, qui post. 12. à repurgatã muliere diem concipiunt, copiosior eorum numerus nasceretur: ideoque alii astris vitiosum conceptum potius acceptũ referunt, iis præsertim bicorporea signa occupantibus: Alii ex vitioso indecoroque concubitu nasci putant, cum præter usum vir supinus, mulier prona decumbit non sine magno dedecore & valetudinis dispendio, quippe hi herniosi plerumque fiant. Tertia fuit sententia eorum, qui plures cellulas in utero constituant, hi nanq; hermaphroditum gignitradunt, cum semẽ in media colligitur. Quarta adscribitur Hippocrati, quod nimirum quando duo semina, virile ac fœmineum aqualia sunt viribus & copia, ex quibus virtus formativa ex unoquoque contendit effingere id, cui aptũ est, fit ut in uno eodemq; corpore utrumque effingat. Tandem quidam non toti semini sed cuilibet patri id tribuunt quæ virtutem habeat duo hæc membra efformandi.

C. lib. 7. c.

33.

L. Thom. 1.

Epist. 70.

M. in 1. Di.

q. 6. 14.

Porro non solum in hominum sed etiam in brutorum genere hermaphroditi reperiuntur, equũ & canem hermaphroditum vidit Cardanus, de cervis Androgynis scribit Langius, Venatores communiter credunt id quod etiam Archelaus confirmat, lepore utrumque sexum, & utramq; gignendi vim inesse, quod naturã pati non posse Matthio-
 lus

Ius arbitrat & commento anſam præbuiſſe leporum ſæcunditatem ^{Lepus an hermaphroditus.} eximiam; non ſolum enim crebro ſuperfœtant, auctore Ariſtot. ſed ſtarim à partu iterum concipiunt. Itaq; ſingulis menſibus generant & interpoſitis diebus pariunt; unde tam innumera ſæcunditas, ut quamvis plurimi quotidie capiantur, ſæcundius procreent, qui tamen eorum mares, quive fœminæ ſint cognitu perdifficile eſt. ^{A. G. d. hiſq anim. 33.}

*Qui ſuperfœtatio contingat, & concipiantur
gemelli.*

CAP. XIII.

AGE igitur indefinenter pergamus, & de ſuperfœtatione, & ge- ^{Superfœtatio quid.}
mellorum conceptione perveſtigemus: Eſt autè ſuperfœtatio,
ſecunda quædam conceptio, cum grævda jam mulier iterum vi- ^{Superfœtatio ſoli mulieris conſimilis.}
ri concubitu uſa concipit; nam, ut ſuperius jam diximus, ſola mulier
grævda virum admittit, ideoque huic ſoli ſuperfœtatio contingit. Si
quod tamen à vero ejaculatum ſemen ſtatim dilapſum uteri ſinus am-
bos ex æquo ſubeat, hiſq; conſuſum foveatur affluente muliebri ſe-
mine uno eodemq; concubitu gemelli procreantur, auctore Hip. quam- ^{Gemelli quomodo ſunt concubitus. An plures ſætes plures continantur membranis.}
vis Ariſt. ſeminis multitudini & copię idipſum tribuat. Plures autè fœt-
ſingulis ſeorſim membranis in hominib. ſicuti in brutis contineri ple-
rique exiſtitant, mulieremq; cum alias non cognatos aut monſtroſos
gemellos habet, plures ſi geſtat fœtus ſingulos propriis involucris ſin-
gulis fœtibus peculiaribus continere: Alii gemellos unius ſexus iis-
dem involvi ſecundinis, diverſi autem ſexus, diverſas obtinere ſecun-
das arbitrantur. Nonnulli eos qui iisdem tunicis involvuntur, uno &
eodè concubitu fuiſſe genitos, qui verò ſecundinis diſcreti ſunt ex ſu-
perfœtatione & alio concubitu interpoſitis aliquot à conceptu diebus
Potius tamen exiſtimo, mulierem cum gemellos geſtat, unica tantum ^{Poſſio autem ſecundina.}
ſecundina, chorion diſta, id eſt, ſarciminali ſimul cum chorio (quod
complexum nomine ſecundinæ intelligi diximus) eos continere, quã-
vis uterq; ſuum habet amiculum, argumêto eſt, quod, quæ duos geſtat
fœtus, nunquam ſecundum cum primo emittit, niſi poſt ſecundi fœtus
exitum, ideoq; cum primus infans in lucem venit, prudentiores obſte-
trices urinaculum præſcindunt & ipſius reſiduum, cujus ſuperior pars

secundæ intra uterū hæret, parturientis scœmori alligant, quoad alterius infantis intus manentis umbilicus ab utero divellatur, & sola, si alias non subest, cum secundo foetu secundina etiam excernatur: nec deest experimēto auctoritas gravissimi viri Hippoc. qui lib. de superfœtatione ita inquit; *quæ gemellos gestat eadem die parit veluti concepit, habet autem utrosque pueros in una secundina*, Sed quid si contingat mulierem tertio gestationis mense superfœtari, ut Aristot. vidisse refert, & Mercatus fœminas esse tradit, quæ tertio superfœtari, dum tamen iustum pariendi tempus instaret, primos vitales edidisse, secundo quinto mense mortuum elisisse; & alteram, quæ primum vitalem mense septimo peperit, mox geminos nono mense vitæ etiam compotes; nam quæ octavo mense concumbunt, plerumque partus edant mucore plenos, ut sæpe vidi? Sunt qui respondeant, utrumque etiam foetum eadem contineri, ego vero, quia in hoc casu non video quæ ratione non solū os uteri, sed etiam Allantoides & chorion aperiantur, potius existimo diversos istiusmodi foetus diversis secundinis contineri. Porro superfœtationes & raro sunt, & nihil quicquam proficere possunt, præter dolorem, quo uterq; foetus pereat, nisi paululum temporis inter illos intercesserit, sic enim visi plerique sunt qui vitales exierint: Sed enim & geminos diversi sexus in genere hominum raro servari contendit Aristotel. & Avicenna etiam si ex eodem concubitu geniti sint, quod etiam Plinius confirmat, ac plerique omnes qui post eum scripserunt, & rationem reddunt, quia concursus fit præter naturā, cum non pari tempore mas & fœmina in utero perficiantur, sed aut marem cunctari aut fœminam prævenire necessum sit. Attamen amantissimus frater meus Franciscus à Costa gemellus est cum charissima sorore Leonora Pæz, quorum uterque summo Dei beneficio quadragesimum fere agit annum, atque ille non solum viribus corporis, verum etiā (quod citra invidiā dictum velim) animi ornamentis, virtute, prudentia & morum integritate conspicuus: soror vero, quæ illum uno die tantum prævenit numerosam habet prolem (ut vel hinc etiam, quam parum valeat vis horoscopi intelligas, nam cum ipsi adhuc summo Dei beneficio vivant & ambo ætate vigeant inter se per similes, corporum specie haud admodum pares, quamvis voluntatibus non dissent, tamē instituto propositoque vitæ ita sunt dispares: ut ille longe à patria peregrinetur, illa domi maneat, ille cœlebs, nec unquam uxore duxerit

*Obiectio.
Superfœtatio
tertio
gestationis
mense.*

*Obiavi mœ
ficoncubina
aus mucore
partum op.
plet.
Solutio.
Superfœtatio
raro con
tingit.*

*Gemini
diversi
sexus raro
servantur.*

*Ancillæ
frater &
soror gemel
li.*

ixerit, illa maritata) quibus alios similes geminos D. Augustinus vidisse refert, ut etiam contra Aristot. 2. colligas, multum interesse ex libris an ab experientia loqui.

At non injuria sciscitaberis, si gravidarum uterus toto gravidationis tempore adeo clauditur, ut neq; acus cuspidem admittat, qui fieri ut post conceptum refereretur? Subinde si vasa omnia primi fœtus chorio & involucris aliis ita adherent, ut ob id menstrui sanguinis nihil profluere possit, ac si profluat, abortionis periculum portendat, quia vincula & vasa abrupta esse indicium est, qui fieri potest ut superfœtatio fiat, si neque sunt vasa, quibus coagmentetur novum chorium, neq;

10 per quæ novus fœtus alimentum suscipiat? primæ objectioni sunt qui respondent, gravidarum uterum in coitu perpetuo aperiri, veteres tamen docuisse sponte sua non hiare; alii uterum post conceptionem certis temporū intervallis aperiri rentur, ut excrementitiis humoribus, qui in ipso accumulari solent, exitus pateat, ideoque concipere gravidam, quæ tum temporis in viri amplexum venerit. Qui tamen rem accuratius considerant, uterum tantummodo aperiri tradunt, cum avidior est, & libidine efferatus, aut jucundam nimis sentit viri titillationem, perinde ac ventriculi orificium à pastu clausum, oblatis

20 delicatioribus cupediis referatur, non tamen quibusvis hominibus sed edacioribus; hoc tamen rarissime contingere, atq; adeo rarissime fieri superfœtationem. Secundæ objectioni dicendum est, id perpetuo sagacissimæ naturæ curæ esse, ne omnia vasa pro sui nutritione unico fœtui implantentur; sed semper aliqua servari vel ad mensum purgationem, si forte sanguis redundet, ne copia fœtura suffocetur, vel ad novos conceptus alendos, si forte concubuerit fœmina, & semen concipiatur, ut per dicta vasa, quæ majoris utilitatis gratia otiosa huic usui relicta sunt, novum fœtum fabrefaciat. Si adhuc quæras, cur nonnulla animalia, eaque parva, ut mus, cuniculus, canis, sus, multipara sint, alia

30 unipara, sicuti mulier, & bisulca ferè omnia magni corporis, cum præsertim majora animalia plures fœtus generare posse videantur? Causam reddit Aristoteles, quia in magnis cibis absamitur in corporis incrementum; minoribus natura demendo de magnitudine auget exuperantiam seminalis excrementi, ideoque numerosiorem quam duorum fœtuum in muliere sobolem superiori capite monstruosam esse prodidimus; Et ex eo apparet, quia duos tantum sinus

s. de vita
Dni cap. 10

Objectiones
duæ.

Solutio

Pregnantis
uterus aperitur.

Vasa omnia
non in placentam
tantum unius
cofœtui.

Parva animalia
multipara, magna
animalia unipara.
q. de gener. animal. 79

uterus habet muliebris, ac duæ duntaxat mammæ sint à natura eisdem concessæ.

De fœtus formatione & uteri gestatione.

C A P. XIV.

*Uteri gestatio
quo quid.*

*Reus for-
matio quo-
modo differe-
ras acon-
ceptio.*

*Amicitia
quam for-
matio intra
uterum ef-
formatur.*

*Temporis
formationis
ad matrem
& huius
modi partum
proportio.
Formatio-
nis ordo &
ratio.*

Tres bullæ,

Uteri gestationem totū id tempus dici volunt, quod à genito in-
tus infante ad ejus exitum interest, in quo quidē quid intra u-
terū peragi scriptores prodiderint, postulat rerū ordo, ut alti
repetito principio superioribus annectamus. Cum igitur semē utrum-
que in utero constiterit, neque intra septem post ejaculationem horas
fuerit effusum, sed uteri calore conservatū, fœminam concepisse cre-
dendum est, & tunc gestationem ac fœtus formationem incipere;
quæ quidem differt à conceptu, quod hic uteri calore fit formatio ve-
ro fœtus ab spiritu genitivo & formativa vi. Cæterum totum confor-
mationis ordinem varii variè describunt, in hoc tamen consentientes,
quod mas citius quam fœmina intra uterum efformetur, ob vehemen-
tem calorem, quod insuper in utroq; sexu alii temporius, alii seri⁹ ad
perfectiōnem perveniant: Porro hoc etiam mari, fœmella q; comune
est, ut duplicato à conceptu ad formatiōem tempore moveatur, iubin-
deque triplicari dies motus, indicent diem partus, nimirum si fœtus
formatus sit 45. die, moveatur nonagesimo, quo triplicato resultat no-
vus mensis, in quo partus ut plurimum in lucem prodit. Sex itaque se-
ptemve primis diebus, ut egregie Bonaccius, & post illum Merca-
tus scripserunt, ideoq; eorum fere serie utar. semina duo otiosa non
sunt, sed quasi utrumque bulliens spiritu genitivo, & uteri calore car-
lesunt, quo fit ut crassescant, spissenturque, & ex calore flatuosus spi-
ritus generetur. quo statu commixta semina turgent & intumescunt,
mox minutissimæ bullæ spiritu repleta assurgunt, ex quibus junctis u-
na fit cavitas uberē spiritus copiam comprehensens, qui intro con-
clusus calidior factus refrigerationem quærens ad sui custodiam, sibi
pervium iter parat, ut per expirationem temperatus spiritus ad ser-
vum contemperandum eadē via subingrediatur, quo spirituum ingres-
su, egressuq; atque spiritus potestate vitalis, animalis ac naturalis, ad
proportionata loca movente facultate formativa discedit, ibique tres
generantur bullæ, pro corde una, altera pro cerebro, tertia pro jecore:
prior

prior enim puriorque seminis pars in cordis; crassior & pinguis, in jecoris: frigidior & crudior in cerebri materiam cedit; tametsi Galenus cerebrum tantummodo ortum ex solo semine obtinere confirmat: cor autem & jecur ex sanguine attractio augeri: quod minus placet, quia hæc omnia spermatica sunt membra, quæ prima sui conformatione à semine fieri fatendum omnino est, quod si à sanguine attractio postea augentur, ut de corde & jecore ipse testatur, id procul dubio omnibus tribus commune est: nec insuper ea videtur accedere posse seminis copia, quæ valeat cerebrum ad tantam magnitudinem augere. Porro tota massa feminalis externa parte terrena resiccante membrana obducitur, quemadmodum in pane, dum coquitur, tenue quidam pellicula specie in superficiem abscedit, quam tunicam chorion nuncupavimus, eamque postea alia duæ in generatione sequuntur, sicuti jam dictum est, quæ sane tunica summa opificis providentia illico fuit obducta, tum ne minime constans semen difficeret, tum ut tres primorum principiorum bullulæ, molles adhuc & exiles, uteri duritie minime obladerentur, aut spiritus exhalarent: quod quidem ad eximii architecti exemplum factum fuit, qui prius templum parat, sub quo postea ab injuriis munitus cgregium ædificium possit fabricare. Cum igitur hæc membranula per uteri acetabula dicta utero committantur contenta semina eidem annectit: Et in ea membrana meatus ad spiritus evanescationem permanet, inter quem venæ arteriæque procreantur, quarum ora exterantuniculam penetrantia vulvæ, venatum, arteriarumque oris committuntur, ex quibus venæ non pulsantes in unum coeuntes similique modo arteriæ, venas duas, totidemque arterias constituunt, quas cuticulare putamen ambit, ex quibus constat umbilicus, per quem ex vulvæ acetabulis cruentus succus resudans foetum postea nutrit. Quæ omnia intra septem dierum spatium sunt & hunc terminum spumificationis tempus vocant, ac tunc adhuc genitura vocatur, quod in utero est, & si abortus contingat, effluxio nuncupatur & apparet, ut vidit Hipp. perinde ac si quis crudi ovi exterius putamen detrahat & per interiorē membranam interior humiditas pelliceat, rubrum etiam liquorem fuisse inclusum ipse prodidit: in pellicula vero fibras quasdam albas & crassas, cum cruore crasso, & rubro obvolutas: circa pelliculam foris cruenta vestigia sugillationum instar, juxta mediū tenue quid eminere, quod umbilicum fuisse judicat, Galen. jecur, al-

*Coram, circa
vri ac jeco-
ri generatione*

*Membrana
qua primo
obducitur.*

*Similitudo
Vasa, umbi-
licalia,*

*Primum
tempus spu-
mificationis
vel lactationis.*

cur, albas & crassas fibras cum sanie delineationem venarum arteriarumque fuisse, itaque primis hisce diebus tota hæc substantia rudem quandam sortitur primorum principiorum adumbrationem; & hoc est primum formationis tempus, quod, ut diximus, spumificatio, sive lactatio nuncupatur.

*Formativa
virtus su-
am repa-
scens est.
Principi-
um sepa-
ratio.*

*Vena porta
Vena cava*

Post id tempus operante jam vegetativa facultate ipsius fœturæ (quæ non propterea vegetior est, quod nova quædam sit, ut Avicennæ & Mercato placet, deperdita jam ea, quæ à parente defluxit, sed quod repuerascens perpetua sit, & novas vires resumit, non secus ac in stirpium seminibus videmus) primum inchoata principia & adhuc rudia, 10 cor, jecur, cerebrum in propria loca sejunguntur, propriaque figura & specie exornantur, & incipit reliquorum membrorum constitutio, tunc enim è jecore primum vena porta, quæ continua est venæ umbilicali; deinde vena cava, ex qua postea per ramificationes suas universum semen nutririqueat, multiplici sobole disperguntur, è corde arteriæ, è cerebro spinalis medulla, è qua nervi tenuioribus aranearum filis similes emergunt; ventriculus, intestina, vesica, cordis involucri, peritoneum, meninges, ac reliquæ membranæ obtenduntur, quamvis adhuc partium inferiorum, ventris præsertim, obscura nimis distinctio sit, cutis etiam concrescit, omniaque contegit ex ipso quoque semine, 20 ex quo ossa substantiam conquirunt atque figuram, etsi mollia satis, quæ omnia novem dierum intervallo peraguntur interdum octo, qui additi septem spumificationis quindecim efficiunt & hoc tempus lineationis sive ramificationis dicitur, in quo adhuc sola existit solidarium partium conformatio ex solo semine: Sunt tamen, qui putent, ex virili semine principalia membra, ex femineo cætera produci. Cæterum adhuc quamdiu lineamenta suæ speciei non accepit, quod in utero continetur, Embryo dicitur, quod Græce intrinsecum germen sonat, si vero deperditur, deperditio proprie vocatur nondum abortus. Tertium sequitur formationis tempus, in quo sanguis uberius ex utero 30 prolicitur, qui primum circum jecoris spermaticas fibras & membranam concrescens totam reliquam illius molem & substantiam constituit, tuncque conformatur partes solidæ nutririque incipiunt, & carne succi jecoris beneficio, quod omnibus alimentum conficit & ministrat, ac ex eo natura sensim carne implet eas capacitates, quæ inanes inter spermaticas fibras interciderant, pistoris exemplo, qui primo imagi-

nem,

*Secundum
tempus li-
mentationis
vel amifi-
cationis.*

*Qui Em-
bryo.*

Deperditio

nem rudibus lineis adumbrat, mox vario pigmentorum genere illustrat ac perficit; hoc itaque tempus quod carnificationis appellatur duodecim sequentibus solis terminatur, ac ita jam 27. conficiuntur, quo tempore jam foetus sive foetura nuncupatur, nec amplius genitura dicitur, sed adhuc instar plantæ vitam possidet. Ubi notandum est ex ipso semine, sicuti cæterarum partium seminalium, ita etiam jecoris tunicam generari, quæ omnia postea à menstruo sanguine vegetantur per umbilici venas attracto, quæ ex venarum prificiis in matricē tendentibus observantur, unde cum Galenus, Rufus & Mercatus dicunt, ^{3. theor. 34.} hepar concretum & coagulatum esse sanguinem, seu potius sanguinis quandam affusionem, non existimes ipsum à menstruo gigni, & subinde spermaticum non esse, sed à sanguine menstruo carnificationem sicuti cor, & reliqua septem membra, quæ nigra à Macrobio dicuntur, nempe lingua, cor, jecur, pulmo, lien & renes duo, sortiri post primam conformationem; hoc solum distans, quod ipsius parenchyma magnum sit, & minus elaboratum, quæ etiam ratione interpretatur Hæc dicens, de sanguine menstruo hepar, & præter cor omnia membra carnosæ generari, cor autem de sanguine arteriali. Quarto conformationis tempore non solum interiora membra conspicua sunt, sed <sup>4. formatio-
nis tempus
articula-
ritas.</sup> crura & brachia distincte, absoluteque delineata cernuntur; tuncque <sup>5. articula-
ritas.</sup> primo, ut auctor est Hippocrates lib. de natura pueri, caput ab humeris distantiam sumit, brachia à lateribus, crura disparantur, os per se deducitur, nasus & aures eminent ac perforantur, oculi implentur humore puro, pudendum conspicuum fit, utrum tandem sit, venter & intestina inflantur, ab hisque foras in podicem via fit, & omnia ab spiritu coarticulantur, & jam non amplius foetus aut cyema, sed infans quod appellatur, id quod in utero est. Hæc autem decem, & octo diebus sequentibus fieri à probatissimis auctoribus testatum reperio, ita ut totum conformationis tempus sit quadraginta quinque dies si partus major sive nonimestris futurus est: nam septimestrem, quem partum minore vocant, breviori tempore conformari prodiderunt, & antecedere prædicta formationis tempora uno atque altero die. Cæterum foetus usque ad perfectam formationem plantæ modo dispensatur, postea administratur ut animal. Nec multo aliter hæc quatuor tempera distinguunt, qui ita de iis decidunt, ut in primo spumificatio fiat, in secundo opera vegetativæ, in tertio opera sensitivæ, in quarto opera ani-

*capit. fin.
gula tempo-
ribus diver-
sis fortissu-
m uti gene-
dit.*

animæ rationalis apparere incipiant, quæ tamen propter humoris redundantiam nondum eluceant; ac in primo solum gubernatur à virtute sibi à parentibus tributa quam formativâ appellant; in reliquis hæc ipsa nova jam sine repuerascens fit; & sibi propria. Porro per singula tempora diversos sortiri entis gradus, & diversam conformationem. frequentissimè sapientissimorum experientia confirmatur; qui observarunt id quod intra sex septemve primos dies abortiobatur; lacteum præ se esse & hoc genituram vocarunt; quale illud quod Hippocrates vidit, quod postea usque ad decimum quintum lineamenta rudia habet. Embryonem dixerunt, si ita mavis quam genituram distinctionis gratia appellare; atque deinceps sanguineum usque ad 27. factum esse sive cyema, tandemque. inquit Hippocrates, plurimas mulieres puerum perdidisse paulo ante trigessimum diem, & inarticulatum apparuisse, quicumque vero postea perditum sunt; aut in ipso trigésimo aqua frigida exceptos, articulatos, coactos, consistentesque visos fuisse. si modo mares erant, nam feminæ, ut mox apparebit, hoc tempore perditæ in aqua dissolvuntur, nec articulatae conspiciuntur, quia majora requirunt suæ formationis intervalla. Putat tamen Fernelius totam foetus conformationem usque ad quadragesimum diem ex solo semine fieri, nullo adveniente sanguine, nec ad prædictum tempus conformatas partes à sanguine nutriri, aut carne fulciri, foetus illius exemplo ductus quem sese vidisse refert quadragesimo die ejectum semidigiti aut majusculæ formicæ magnitudine, prorsusque conformatum, cujus tamen partes omnes excepto jecore albæ ac spermaticæ cernebantur; At ut una hirundo non facit ver, neque unum exemplum experientiâ facit, cum præsertim plurima habeat repugnantia à priscis sapientissimis observata; Potius ergo foetus illi penuria alimenti ejectum fuisse credendum est, siquidem constat conceptionem facilius procedere quamdiu vasorum oscula penitus clausa non sunt, sed aliquid sanguinis stillat ad foetus alimentum; proinde existimo ad septimum usque 30. diem membra tantummodo formari seu lactari à solo semine, membrum sanguinis nondum indigere, tunc jam exhausta tota seminis materia, majori corpusculum indigere nutrimento, quod ex umbilico, postea quaeritur, qui tunc propterea inchoatur, ac reliquæ dux secundinæ Anniûm, &.

Allantoides.

De.

*De foemineo conceptu, ac quo tempore foetus senti-
at & moveatur.*

CAP. XV.

EX dictis palam jam est, sex soles spumificationi dicari, novem lineationi, sex ipsius repletioni, duodecim carnificationi, duodecim configurationi, seu efformationi: hæc porro hoc dictioho comprehenduntur:

Sex in lacte dies, ter sunt in sanguine trini.

Bis seni carnem, ter seni membra figurant.

20 Quod si secundum tempus in duo dividant, sic ut tres dies tribuant lineationi sex lineationis repletioni, perinde erit, eodem enim pacto erunt 45. formationis dies plus minusve. Quæ quidem de partu majori seu nonimestris intelligantur, nam si partus minor futurus sit, tunc sex soles spumificationi tribuuntur, octo lineationi ac repletioni, novem carnificationi. & huic parem dierum numerum configurationi, ut plurimum enim hæc temporibus paulo brevioribus longioribusve tota articulatio fit: quæ omnia de masculi generatione veniunt intelligenda, nam foemina longioribus temporum impendiis intra uterum absolvit: quod tamen decem dierum intervallum ultra masculi tempus ad sui generationem foemina nonnulli tribuunt, ludificari mihi videntur; hac enim ratione semper foemellæ gestationis tempus duobus mensibus tempus gestationis masculi superaret, decem enim duplicati usque ad tempus motionis viginti efficiunt, & hi rursus ad partum triplicati 60. si itaque constituas tempus maris nonumensem, oportebit omnino foeminam non ante undecimum in lucem prodire; si vero hanc dicas nono mense exire, tunc masculus perpetuo erit septimestris. Hinc comprehendes eruditi Mercati lapsum decem dierum numerum ultra masculi spatia pro foemina efformatione expostulantis; hac etiam difficultate circumventi nonnulli triplicandos censent dies formationis, ut inveniatur motionis tempus, cuius opinionis fuit Bonacciolus, sed hic etiam à vero deviat, nam tunc foet⁹ qui formatur quadragesimo quinto die, partus (quod plane est ridiculum) contingeret mense decimo tertio, cum dimidio, nam

V a

triplices

*Hip. lib. de
nat. puer.
tem. 16.
Partus seu
primæstriæ
tempus*

Hipp. lib.

*Foemineis
tunc confor-
matio*

*Quæst.
An foemina
ad sui con-
formationem
10. dierum*

*spatium ul-
tra masculu-
li tempus*

*requirit
Mercati lo-
quut^r & Bo-
naccioli.*

*Positio.**Hipp. lib de
nat. pueri.**A. 7. de hist
animal. 3.**G. 6. Epid.
2. 44.**A. 4. de gen.
animal. 1.**Fœmina citius pubes-
cit, sapit
& senescit*

triplicēs quadraginta quinque dies, centum & triginta quinque invenies, qui numerus etiam triplicatus efficit 405. qui certe constituunt prædictos 13. menses, eosq. solares cum dimidio. Potius igitur dicendum, fœmellam tardius masculo efformari non quidem tam longinquo intervallo, sed tribus duntaxat, quatuorve diebus ita ut pro uno quoque suæ formationis tempore uno die vel aliquot horis amplius, quam mas indigeat. Sed nulla injuria sciscitaberis, cur fœmina in utero tardius, extra velocius adolescat, quod Hippoc. Arist. & Galen. summis assensionibus confirmant. anne citius extra uterum suscipit incrementum, ut sugillatores malevoli dicunt, quia arbor mala cito 10 crescit? minime; sed propter caloris copiam mares intra uterum citius efformantur, quam fœminæ. à debiliore enim calore tardior fit articulatio, postquam vero semel formata est fœmina. & intra, & extra uterum velocius incrementum capeffit, propter humiditatem, quippe humidiora corpora, sicuti fœminarum, prompte extenduntur & augentur; qua etiam de causâ pubescunt, sapiunt, senescuntq; citius, sed propter facultatis imbecillitatem desinit in ipsis celerius incrementû, & vitæ terminus brevior est, quam maribus, unde ipse Aristot. dicebat, *Et pubes & vigor & senectus fœminis prius venit, quam maribus*. Respondent alii, fœminas extra uterum citius pubescere; quod sint viris debiliores, sicut horarii ac teneriores fructus citius maturescunt, quam solidi & durabiles. & communiter, quæcunque infirmiora sunt, temporius perficiuntur, unde proverbium, quæ cito fiunt, cito pereunt: at hæc ratio cum superiori eadem est, nam quia fœminæ humidæ sunt ac frigidæ, ideo debiliores.

At si vir longioris est vitæ quæquæso sit ut plures communiter viduas fœminas, quam viduos viros conspiciamus? Multiplicem id habet causam. Prima est, quia viri pluribus sese periculis exponunt in conquirenda re familiari: quin etiam naufragio & bello plerique pereunt & salatioribus sunt, idcirco ex accidenti plus in illis perditur de calido & humido, in quo vita consistit. Secunda causa est, quia viduata semel fœminæ in plerisque regionibus rarius quam viri secundas nuptias celebrant. Tertia, quia ut plurimum fœminæ juniores nubunt, ideoque nil mirum, si maritis natu majoribus supervivant. Hoc tamen telum declinandum restat Hippoc. cit. fœminam ut longissime 42. efformari prodidit, masculum 30. hunc numerum si neque ad mortem

tum duplices, duos menses efficies, qui triplicati usque ad partum, sex tantum menses tibi dabunt, quod si primum numerum perinde ac secundum triplicaveris, reperies novē fere menses, est igitur Bonaccio-
 li computandi ratio rationi magis consentanea. Hujus violentiam in-
 fringes, dicendo, Hippocratem de minori partu ibi esse intelligendum
 semperque primum numerum duplicandum, ut optime animadvertit
 Avicenna cap. *de generat. Embryonis*. Jam verò ut ad institutam fœtus
 formationem redeam, ubi ad mensem tertium mas pervenerit, fœmina
 ad quartum, firmatis jam utcumque ossiculis, & paulo duriusculis factis
 moveri incipiunt, sensus antem facultate prius quam motu illustran-
 20 tur, nimirum circiter diem sextum & trigessimum, sensu tamen hebeti
 admodum & obruso, quæ quidem actio prior editur, quia interioris
 partium dearticulationis, motus vero certioris & firmioris indiget, <sup>Infantis
motus &
sensus.</sup>
 ad illum insuper minus validum robor satis est, cum sit passio, hic vali-
 dius exigit, quia est actio, qua ratione in lib. *de locis patientibus* Galenus
 prodidit partis resolutæ motum aboliri posse relicto sensu. Neq; ob-
 trudas hac ratione perfectiorem formam, qualis est sensus, qui nō nisi
 perfectioribus animalibus convenit, prius acquiri, quā minus perfe-
 ctam, motum nimirum, quo etiam donatur minus perfecta, quoniam
 20 loquimur non de dilatationis, aut contractionis motu, sed exacto, &
 voluntario, quod non nisi perfectis convenit animalibus. Cum enim
 eo usque vegetabilis fuerit substantia, & vitam plantæ vixerit, jam
 circa quadragesimum diem incipit animal esse quoniam sentit, ac non
 multo post movetur; Ac indies post tertium quartumve mensem ma-
 gis ac magis vegetatur, quoniā uberiori jam utitur alimento, majusq;
 suscipit incrementum, & uterus indies magis magisque distenditur,
 quæ causa est, cur tunc fœminæ sæpiuscule coactæ mejunt, quia tota
 vesica à tumente utero comprimitur; Verū contrarius huic dogma-
 ti videtur difficilis Aristotelis locus, ubi in hunc modum scripsit, <sup>Animal fa-
tus quando
incipit esse.</sup>
 30 *cum fœtus magis magisque perficitur, plus excrementi superest, minus enim
 absumitur idq; dulcius est, cū nō bene trahatur, quod bene collū sit, non enim
 insuper ad fœtus formationē consumitur, sed ad incrementū mediocre quasi
 jam fœtus constet adeptus finem suum*: qua quidem serie minus alimenti
 absumere fœtum conformatum apertissime sentit; quod tamen non
 solum in numero pene sapientum numero contrarium est, sed ipsimet
 Aristoteli, qui sexto capite præcedenti fœtum in principio præ sui exi-
 guita;

*Ad contrah
via loca con
siliantur.*

*Plurimi men
sibus minus
alimenti ad
proportionem
corporis con
sumit fetus.*

*Lac prae
g nantibus, 7
mensibus inci
piat apparere.
76*

1. Causa

2. Causa

guitate copiam alimenti absumere non posse prodiderat, ideoq; gra-
vidas initio gravidationis perturbari, easdemq; postea, ubi jam pleni-
us absorbitur alimentum allevari. Ceterum tantam hanc in ejusdem vi-
ri verbis primo intuitu contrarietatem sic conciliabis facile: Nam mi-
nus alimenti absumere foetus majores ea ratione intelligendum est, ac
si dixerit, minus quidem ad proportionem corporis, quam ubi erant
quatuor, quinqueve mensium, aut sex, nam his mensibus non solum a-
luntur, sed etiam magis integrantur omnes partes, vegetantur ac per-
ficiuntur, licet antea primam articulationem ac conformationem ha-
buerint; postea vero jam fere perfectus, ac integre conformatus mi-
nori augmento & minori alimento indiget ad proportionem suae mo-
lis. Et cum jam non aequetrahatur, incipit natura illud dulcorare &
dulcissimam pinguioremque illius partem ad mammas trudere per
communia vasa, ut foetui, quem jam conformatum esse praevidet, qui-
que eo usque per umbilicum nutriebatur, jam per os nutritionem pa-
ret, ideoque hoc tempore, à septimo nimirum usque ad nonum men-
sem incipiunt intumescere ac grandiores fieri mammae, & lac appare-
re, ut infra constabit, foetus itidem pro mole sua incipit defectum nu-
trimenti sentire & sese movere, quousque tandem in lucem veniat,
qua ratione fit ut illud, quod dulcius est ac bene coctum jam non aequet-
trahatur ad uterum, quia fertur ad mammas, cujus difficilissimi loci ulti-
ma verba explicuit, quod sciam, ante nos nemo, ac licet priora tentave-
rint plurimi, nullam tamen causam assignant, cur cum major sit foetus,
plus tamen alimenti supersit, quod inextricabile ac indissolubile vide-
batur, ea autem est naturae egregia & optime ordinata aconomia,
quae eo plus trudit, ubi majorem praenoscit futuram indigentiam ad
uterum, dum foetus nutritur ac conformatur ad mammas, cum jam ex-
terne alimento incipit indigere; adde quod, ut supra jam prodidimus,
à grandiori foetu magis premuntur vasa, ideo alimentum libere non
permeat subindeque plus superest.

39

Utrum viscerum prius generetur, cor, an hepar.

CAP. XVI.

*Agitur
construenda.*

Difficilissimae illae sunt tractationes, in quibus Galenus & Aristote-
les pugnant, è quarum numero haec etiam non minima existit,
qua

qua de ordine generationis partium principalium summa contentio
 ne disceptatur. Arist. quia putavit non arteriarum duntaxat, sed etiam
 venarum & tum movendi, tum nutriendi principium cor existere, ne-
 que tres principes animæ facultates naturalem, sensitivam, atq; vitalē
 sedibus discludi, sed omnium membrorum nobilissimum membrum
 cor omnium facultatum originem esse, ac sedem primariam, cerebrū
 atque hepar illius solummodo instrumenta; ideo cor contendit primū
 effingi, quia, inquit, id primum constare necessum est, ex quo incrementum
 ac mox cæteris accedit: & insuper quia quod per obitū vita ultimo deficit, pri-
 mum id effici atque vivere necessum est. Huc accedit, quod nutriri mem-
 brum nullum animalis possit, in quo non sit sustentatio vitæ, ut n. nu-
 triatur, in vivis esse oportet, siquidem quæ vita privata sunt, ea ali non
 possunt; corrigitur primo creari necessum est, utpote vitalis facultatis
 principium & origo, à quo natus calor, & vita tanquam à fonte
 enascuntur. In hanc sententiam Avicenna pedibus omnino discedit,
 eamque adhuc altera ratione in hunc fere modum confirmat; facul-
 tas formatrix cum factum effingit, nutritione partium, quas format
 non indiget, quia tunc resolutio effatu digna nulla accedit, cujus cau-
 sa rescit ipsa alimento oportere, quod quidem alimentum ad id so-
 lum exigitur, ut quod de substantia membrorum effluxit, restitatur
 ac restauretur; si igitur tunc alimento opus non est, neque hepar
 quod solum, ut alimentum suppeditaret partibus, fuit animalibus
 tributum, primum digni oportebit. Hæc est philosophi, ac peripate-
 ticorum sententia: contra tamen sentiunt Hippocrates, Plato &
 post eos Galenus libro de fœtus formatione, jecur prius generari, quan-
 vis nonnulli Hippocratis mentem fuisse censeant, cerebrum & ocu-
 los primum in fœtibus efformari, ut in pullis ab ovo genitis fieri
 oernitur, sed Galeni rationes audiamus: Pritus ali factum oportet
 usque ad perfectam effigiationem jecoris beneficio, quam respirare,
 quod per umbilicum intra uterum fit, aut sentire ac moveri, quo-
 rum nulla ad vitam simpliciter necessitas urget. Insuper factus pri-
 mum vivit altrice virtute, deinde vitali, tandem animali; igitur, qui or-
 do virtutum est idem generationis membrorum, quæ causa est, cur in-
 fantes altricis animæ functiones validissimas habeant, imbecilliores vi-
 talem, & pulificam, quæ à corde imbecillimasquæ à cerebro proveni-
 unt. At si obtrudas, hepar hac ratione extincto corde posse alere utpote
 quod d

Arist. sum-
 sentia.
 Arist. 3. de
 part. anim. 2.

A. 2. 37.
 tract. 1. 10. 2.

3. & 4.
 Galeni sen-
 tentia.

Galeni sen-
 tentia, robur
 natur.

quod ante ejus formationem etiam alebat, id quidem negat, quia per-
eunte corde hepar extra uterum destituitur materna pulsatione, qua
intra ipsum fovebatur, nec sequitur, si antecedit in sortu efformando
jecoris generatio, ut postremo jecur pereat, quoniam & immixti gene-
ratione materia formam præit, & tamen formæ abolitio mixti est cor-
ruptio; huc accedit facilitas generationis hepatis, quod quidem præ-
ter prima lineamenta, nil plane aliud, quam coagulatus sanguis vide-
tur: præterea experientia, quæ sola omnium rationes omnes una ever-
tere potis est, id ipsum testatur, in ipsius psaltrix genitura, quam Hipp.
viderat, rubrum quiddam erat ac rotundum, quod procul dubio hepar 10
fuisse ex eo apparet, quia foetus in utero per umbilicum recipit ali-
mentum, vasa vero umbilicalia recta ad illud rubeum corpusculum
tendebant, corde aut cerebro nondum efformatis. Cum igitur partes
corporis non creentur, antequam earum sit usus aliqua ratione neces-
sarius; & foetus, dum planta est, nullatenus corde indigeat, aut cerebro
ut capite sequenti palam fiet; reliquum est, ut jecur primum genere-
tur, cujus operatione primum indiget: idcirco vulvæ prægnantis jecur
quam cor proprius constitutum fuit; cerebrum corde etiam longius, quip-
pe quod posterius etiam fabricetur, utpote non ad vivendum, sed ad
bene vivendum necessarium. Ejus profecto sunt efficacia utriusque 20
partes rationes, ut eas sequantur neoteri corum phalanges numerosæ
atque præcipuæ; Idcirco si de his, quæ discam potius, quam dicam, ne
docere videar, quod ingenii acie percipi non potest, aliquid proferen-
dum sit, foetus partes omnes æque sui ad umbrationem & rudimentum
nancisci crediderim, nisi quod superiora inferioribus, interiora exter-
nis, spermatica sanguineis prius orta apparent: quæ vero præstantiora
sunt, priora cæteris initium capiunt, licet sæpe posterius perficiantur,
qua ratione tria, præcipua membra, cor, jecur & cerebrum, prius, quàm
umbilicus, aut quicquam cæterorum, primordia sumunt, quæ illico in
totum, quod subinde efformatur corpus, germina effundunt, cerebrum 30
spinalem medullam: cor arterias: venas jecur, omnium tamen primus
umbilicus perfecte consistit: cujus etiam sententiæ ipsemet fuerat
Galenus lib. de semine, ubi hæc tria principia simul conformata appa-
rere prodidit, licet postea citato palinodiam cecinerit, quod omnib⁹
tum medicis tum philosophis probabilius visum fuisse compererit, cor
ob prædictas rationes post jecur efformari: quæ etiam causa nos mo-
vct, ut

*Jecur vul-
va prægnan-
tis proprius
ac idcirco
quam cor
aut cere-
brum fuit.*

*Cerebrum
non ad vi-
vendum, sed
ad bene vi-
vendum ne-
cessarium.
Positio au-
ditiis.*

*Cor, cere-
brum & je-
cur simul
formantur.*

*Umbilicus
omnium pri-
mus perfo-
ratus con-
stitit, & est
1. testis, &
2. cui tria
animal esse
quod i. no-
saro. ff.*

vet. ut eidem potius (si cuiuspiam adhærendum sit) hac in re cooperemur, quam Arist. cuius & Avicennæ rationes solvere non est animus, & quia quatenus cor prius efformari contendunt, plane inutiles non sunt, & quia jam hæc nimis multa esse videntur in re, quæ ad philosophum potius, quam ad medicum spectant, eaque admodum ambigua & salebrosa: quis enim exacte agnosceret, quid fiat in tenebris illis & quisnam ibi sit ineffabilis atq; reconditus, longeq; nostra cogitatione profundior naturæ ordo? Quamobrem non possum non vehementer mirari imo irridere sciolos quosdam, qui non solum de his principiis, 10 verum etiam de minimis quibusque particulis & venarum portiunculis longa disserunt oratione, & tempora quibus singula effinguntur non minus temere quam frustra somniant potius, quam assignant: Non legerunt profecto hi aut certe oscitanter verba illa concionatoris, *Quomodo ignoras quæ sit via spiritus & quæ ratione compingantur ossa in ventre pregnantis, sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium.* At sicuti honestus ille labor est, qui ad possibile comparatur, ita profecto furor censetur, id quærere, quod superat nostram mentem. Sed ut eo, unde digressa est oratio, redeat, constat foetum prima sui conformatione ex solo semine effingi, eundem verò ex menstruo sanguine postea ali, non 20 secus quam ex albo ovi pullus progignitur, ex luteo alimentum suscipit, quamdiu testa includitur; nam etsi de hoc etiam repugnantes sint Hippocratis, Aristotelis ac Plinii sententiæ, omnes tamen qui recte iudicant & experientia ipsa testantur, album ovi semen humanum, luteum menstruum repræsentare.

*Ecclesi. 11.**Ex albo ovi pullus, signi-
luteo luteo
alimentum
capessit.**Album ovi
semen, lute-
um menstruum
repræ-
sentat.*

*De operationibus, quibus in utero infans caret,
quibusve utitur.*

C A P. XVII.

30 **N**Umquid vero quemadmodum in utero infans sudores & urinam ejicit (quod supra monstravimus) ita etiam egestionem emittit? ininime: neq; id immerito, quia egestio excrementum est primæ concoctionis, quæ incipit in ore & in ventriculo perficitur; at foetus in utero alimentum per os non sumit, sed sanguine nutritur jam elaborato, qui per umbilicum permeas recta tendit ad hepær, ubi secunda concoctio celebratur, merito igitur lotium emittit, sudorem ac for-

*Infans in
utero egestio-
nes non em-
ittit.**Lotium su-
dor foras*

*Crassa, &
varia bilis
in intestinis
facies repe-
ritur.*

ac sordes, quæ sunt excrementa secundæ ac tertiæ concoctionis, egestiones vero, quæ primæ superfluitatis existunt, nullas habet; cum hoc tamen etsi non stercus, crassa saltem, & varia bilis in ipsius intestinis colligitur, quæ inter dissecandum apparet, & alias mox à partu illam fœtus excernit, *collostrum* Italè vocant, Hispani *ferrado*, quæ si non expellatur, retrocedere ad præcipua membra solet & vel mortē, vel epilepticum morbum aliaque perniciosissima symptomata inferre, ideo peritiores fœminæ aliquid deglutendum exhibent, antequam lac gustent ad expurgandum teterrimum excrementum, ne cum lacte permixtū ad venas permeet & corpus universum inficiat; ex eo autē quod hunc humorem viderint autor lib. cui titulus, animal esse id quod in utero continetur & autor lib. de carnibus, ludificatos fuisse constat, infantes in utero ore nutrimentum sumere existimantes, quod ille ex mæmæ appetitione colligit, neque enim, uti ipse ait, nisi antea ore sugere fuisset assuetus, tã cito ad mammas ferretur. Posterior tamen excremento hoc ducitur, quod à partu nullo adhuc lacte accepto infantes emittunt, qui quidem si Polybius fuerit, siue alius à rationis orbita aberrat. Constat enim priorem librum Galeni non fuisse expulsiu erroribus quibus scaturit & sententiis Galeni dogmatis contrariis, qualis hæc est, cujus contrarium in lib. de fœtus formatione, de usu partium, & mille aliis in locis Galenus protulit: Liber etiam de carnibus Hippocrati falso est adscriptus, nam in lib. de natura pueri, quem Galenus veluti germanum recipit, per umbilicum infantem in utero nutriri asseveranter confirmat, *juxta mediam autem carnem*, inquit, *umbilicus distat, per quem alimentum ac incrementum puer capit.* idemque repetit lib. de primæ stri partu, quod si advertissent Vesalius, Columbus & Censorinus lib. de die natali, adeo insolenter infontem Hippocratem non sugillassent, sed hi nihil antiquius habuisse videntur, quam contra sapientissimum senem, ac disertissimum Galenum vitiligare. At quæ res, quoniam igitur modo infanti illud habent excrementum, si per os nihil assumunt ex sanguinis quo nutriuntur fœculentia, quæ quidē à natura critica quadam expulsionē ab epate ad intestina & ventrem, per mesaraicas venas exploditur, ne nimirū retrocederet ad membra præcipua & mortem induceret, quod neque Vesalius perspexit, nec à quopiam alio notatum reperio. Si adhuc quæras, num infans in utero dormiat aut vigilet? Respondeo, Gentilem ex mente Avicennæ ex-

perge-

*An infans
in utero
ore nutritur.*

*Vnde illud
excrementum.*

*An infans
in utero*

perfectionem aut somnum saltem manifestum in infantibus non agnoscere; contrarium tamen foeminae experiuntur. factum manifeste in ventre nonnunquā dormire nonnunquam vigilare, quia ut illae ajunt saepe sentiunt in utero quietem veluti dormientis, aliquando motum instar vigilantis.

Porro foetus parentis pars non est, nam pereunte illo, necessū esset. hunc quoque emori vel saltem edito functionum offensam capere tanquam deficiente partis alicujus operatione. Quidam animal esse dixerunt id, quod in utero est, alii minime: qui animal esse credunt, ex motu ipso illud conjectant, nam movetur ac delectari videtur, & ad matris gaudium affici, ac subsultare, eademque affecta contrahi, & ut sensibile animal cogi, quā sensibilitas non nisi animali inest, plerique tamen nondum animal esse dicunt, sed nutrirī & augerī, ut stirpes & arbores, neque motum edere voluntarium, sed vibrationis, ut plantae. Asclepiades verò neque animal esse, neque non animal factum in utero autumavit, sed dormientibus simile quippiā ac sopitis, qui sensus habent, sed non utuntur, sed hos omnes profundius dormire convincit citatus lib. Galeno adscriptus & quidem si de toto gestationis tempore id intelligunt, prorsus commentitia tradunt, nam antequam factus in lucem veniat, introducit rationalis anima, ut mox dicitur, ad quā vegetabilem ac sensitivam praecessisse necessum erat. Id ipsum facile colligitur ex pœnis legibus illatis iis, qui abortus causa extiterint, subinde quod in ventre constitutos foetus leges haeredes legitimos constituant, haud quaquam id effecturæ, nisi animal esset, quod in utero est. Actiones tamen voluntarias foetus in utero non edit, & quod magis mirabere, neque oculis utitur, neque auribus, neque odoratus instrumento, aut gustus, neque pulmonibus, ventriculo aut intestinis, neque ano, neque pene, neque manibus pedibusve; non n. erat, quo iret in illis materni uteri tenebris, neque quo oculos flecteret, neque cordis usu rē eget, nam vitales spiritus per arterias umbilicales ad foetum deferuntur, quarum auxilio respirat, sed neque etiam vocalibus utitur instrumentis, non enim ante loquitur, aut plorat, quam in lucem veniat, tunc vero etsi ploret, lachrimas tamen non emittit: sicuti neque ridet, ut plurimum nisi post trigesimum solem, quod si ante risus eruperit, omino sum ac timoris plenum vulgo judicatur, Risus filio mihi tertio à partu die mihi nono sequenti in sletum, ac in summum moerorem fuit conversus:

*Dentes.**Cum denti-
bus nasci
viri aspi-
entium, se-
minis in-
faustum sen-
situr.
No minis
impositio.*

nam in eodem puerperio conjux charissima obiit: Aliàs infans cum primum plorat, vigilat, cum ante ridet, dormit indicans vitæ hujus in felicitates, futura autem jucundam ac lætam conversationem. Ad hæc neque dentes in utero nascuntur, sed post editum in lucem infantem septimo mense nasci incipiunt primores, fereque prius parte supera, quod tamen perpetuum non est, quia nonnullis inferiores pri^o pullulant. Cæterum priores septimo anno decidere solent, & alii suffici. Cum dentibus vero nasci, quemadmodum Marco Curtio Dentato ob id appellato, & Cn. Papirio Carboni præstantibus viris contigisse scriptis proditum est, viris quidem non malum fuisse auspiciū prisci cre-¹⁰ diderunt, ac in mulieribus infaustum inauspicatumq; semper extitisse. Imponuntur nomina ut plurimum septimo die, cujus consuetudinis ratio est, quia comitiali morbo pleriq; ante septimum solem pereunt, ob id igitur die septimo, tanquam eorū salutis magis credamus, nomi- nibus insigniuntur.

Quo tempore rationalis anima corpori infundatur.

C. A. P. XVIII.

*Agitur
controversa
sua.**Duplici
motu in
sua.**Quorundam
sententia.*

PRincipem vero illam animæ partem, ac rationis participem, quā mentem appellamus, eo tempore, quo fœtus incipit moveri, in præparatum jam ac instructum infantis corpusculū commigrare sapientes omnes asseverarunt; verū cum in fœtu duplicem ex libr.²⁰ Hippocratis & Aristotelis motum agnoscant, alterum vitæ manifesta- tivum, quem circa quadragesimum quintum diem fieri arbitrantur: alterum partus prælagū, quem septuagesimo aut nonagesimo die eve- tire certū est, prout partus septimestris aut nonimestris futurus est, quidam à 35. usque ad 45. rationalem animam advolare putant & si- mul cum vita infundi, sed quæ veluti igniculus immersa materiæ supra modum humidæ nondum queat exercere vires suas, quia (inquiunt) completa organizatione & conformatione mox anima actus ejus corporis est, cujus organizatio completa est. Huic opinioni coopera-³⁰ tur Mercatus & omnis ferè Peripateticorum schola; Plurimi tamen eorum qui sapientissimi habentur, non ante tertium, quartumve men- sem quo tempore cor, cerebrum, jecur, non solū inchoata, sed absoluta jam consummataque sunt, commigrare in corpus autumant, talem enim,

enim, & non qualemunque conformationem perfectissimæ formæ
 convenientem esse: Ita quidem sentit Ocha doctor dictus Angelica-
 nus, cui adhæret Fernellius & Lusitanus, id quod itidem nobis proba-
 bilius videtur, nā ut docta est Aristot. sententia, non idem simul animal
 & homo fit, sed prius animal, postmodum vero homo; igitur etsi vivat
 fœtus 45. die, non propterea credendum est, perfectam illam formam
 rudi adhuc & imperfecto corpori, neque planè conformato insulam
 esse. Caterum ut nec sunt aliā metalla à natura instituta, ut ex iis fiat
 aurum, sicuti Chymici nugantur, ita nec cæteræ animantes, ut ex iis
 homo fiat, ideo cū in fœtu solitaria inerat anima vegetabilis, etsi fru-
 ctibus instar vivebat, frutex utique non erat, neque cum anima sentiens
 accessit, brutum is certe fuit, non enim bos, aut leo, aut eorum quidpiā
 sed perfectiori modo & vegetabat & sentiebat, insunt enim hæ vires
 illi in ordinem ad rationalem, & quamvis per gradus sive partes ingre-
 diantur, tamen absoluto jā homine nulla potest perire, reliquis salvis.
 tanta sit earum connexio: quæ causa est, ut illi, quorum supra mentio-
 nem fecim⁹, primo conformationis tempore crediderint, fuisse ratio-
 nalem animam introductam, quæ cæterarum virtutes contineret, &
 primo vegetativæ opera edidisset. secundo sensitivæ, tandem rationa-
 lis pro majori vel minore fœtus organizatione & subjecti amplitudi-
 ne: Quocirca, hi fortassis minus subibunt vituperationem, quam A-
 verroes, qui in errorem multo intolerabiliorem se conjecit, quippe
 qui non prius mentem copulari corpori arbitratur, quam infantes o-
 mnes fœminas matres, viros patres, appellare consueverint, itaque ex
 mente illius in utero hominis generatio non fuit absoluta, quia solæ
 genitæ fuerunt vegetativa & sensitiva, sed quis credat mentem illum
 habuisse, cum hanc de mente opinionem effudit, & seipso indignam
 & à mente philosophica adeo alienam, ut eam attulisse, sit refutasse
 nam, ut dictum jam est, etsi rationalis anima, antequam fœtus in lucem
 veniat, & loqui, velle ac intelligere incipiat, nullam sui proferat actio-
 nem, illud quidē fit, quia humoris redundantia, veluti in lethargo aut
 ebrietate sopita nondum potest, quæ sua sunt munia exercere. Porro
 quamvis extrinsecus illa adveniat, neque potestate hæserit in seminis
 materia, non propterea negandum est in humano fœtu quandam cor-
 poris præparationem, partium temperaturam & compositionem à vi
 effectrice produci, quæ divinā illam mentem quodammodo elicit, at-

4. 2. de gen.
 anim. 3.
 Autem ju-
 dicium.

Chymico.

rum anga-
 tio.

Formæ
 rum non
 permutan-
 tur.

Facile enim
 connexio.

Averrois
 error.

Anima ra-
 tionalis in
 infancibus
 ob humorum
 redundantiam
 sua munia non
 exercet.
 Anima ra-
 tionalis ex-
 trinsecus ad-
 venit.

*Anima hu-
mana hu-
manum
corpus re-
quirit.
Anima sa-
culi: est ef-
fentia di-
stincta sunt
et realiter.
Distincta
sedibus sin-
gularibus ex-
sistent.*

que conservat: requirit enim anima humana humanum corpus & figuram; utrum vero appellente sentiendi anima, pereat vegetativa, & cum rationis particeps accesserit, quæ omnium vim habeat, cæteræ intercedant; an verò essentia sedibusq; distinctæ manentes, eidem famulentur & assideant, quod quidā minus apposite existimarunt, neque virtualiter duntaxat, eminenter aut formaliter eidem insint, sed realiter distinctæ separatæq; maneant, non est præsentis operis definire, si modo hoc attentiuscule expendas, cæteras sive partes animæ, sive species, sive facultates ipsius nuncupaveris, sive eidē qualibet prædictarū ratione inesse putaveris, distinctis sedibus sua obire munia vegetabilem ab 10 Aristot. dictam, à Stoicis naturalem, à Platone concupiscibilem. in jecore: animosam, irascibilem, seu vitalem in corde: eam vero qua senti-
mus, ratiocinamur & movemur in cerebro.

*Anima ra-
tionalis à
Deo non
ab angelo
creatur.
A Deo solo
creatur.*

Jam vero rationalem animam jussu Dei ab Angelo creari arbitran-
tur nonnulli: Nam Hebræi novem angelorum ordines constituentes, per quos Deus universa quæ sunt in mundo, producat, in nono Cherubim collocat, per quos homines procreentur; alii non nisi ab ipso solo summo Deo produci, quia solam eam unam virtutem, quæ nullam plane ad alias vires proportionē habeat, quæq; sine careat, creationis opus, quo nullum aliud majus potest excogitari, postulare censendum 10 est, utpote in quo ex nihilo aliquid fiat sine ulla substrata materia. Quod si dicas, Deū primū esse animæ artificem, angelū verò instrumē-
tum, neque hoc quidem admittunt, quia creatio subjecto non indiget neq; motu, neq; temporis impediis; igitur neq; instrumento, neq; con-
causa, sed agente totali; agens verò totale in creatione angelum esse non posse, cujus natura terminata sit, insuper quia creatura est, quarū nulla potest esse ita agens, ut nullius agentis ad productionē indigeat; ideoque sine medio à solo summo ac immenso Deo animam creari, Ex dictis corrui-
t eorum sententia, qui animam ex traduce esse, ut ipsi lo-
quuntur, confidenter disputarunt, & ut caro ex carne, sic animam ex 30 anima parentum propagari, non aliter atque ex uno lumine plura alia luminaria accendi solent; his ducti argumentis, quia non minorē vir-
tutem videatur habere homo ad producendam suam formam, quam reliqua animalia minus perfectā; & quod si adhuc de novo novæ in-
dies fierent creationes, mundus videretur imperfectus, nec ejus opus absolutum septem diebus, quod tamen habetur Genes. 2. ubi scriptu-
ra sa-

*Occurrit
objectioni.*

*Deb.
An ratio-
nalis ani-
ma extra-
duci sit.*

ra sacra docet, Deum creasse omnia simul, & cessasse die septimo ab omni opere, ex quo effici, omnes animas hominum postea creatas, fuisse aliquo modo in anima primi hominis. Non advertentes, formā aliquam esse ex traduce nil aliud esse, quam produci dependēter à potentia naturali materiæ, ita ut nec fieri, nec conservari possit extra materiam, ac animam rationalē à corpore separatam permanere; & fuisse etiam antequam corp⁹ ingrederetur, *formavit*, inquit sacra pagina, *Deus hominem ex limo terræ & inspiravit in faciem eius spiraculum vite*, ut ostenderet animam extrinsecus per divinā creationem infusam esse:

- 10 Quod verò rationalis anima non educatur de materiæ potentia, non propterea est, quia homo minorem habeat virtutē, quam cætera animalia, sed quia rationalis anima, ad quam ordinantur dispositiones, quas homo in materia inducit, est longe præstantior cæteris formis rerū naturalium: homo tamen verè dicitur generare, non quod animam generet, nec enim ad rationem generationis pertinet productio partium, sed totius compositi, quod hoc ipso fit, quod partes invicem copulentur, & quia homo attingit hanc unionem partiū, introductionemq; formæ alium hominem generare verè dicitur. Et sine ulla hæsitatione credendum est, totum opus mundi inferioris, septem diebus completum fuisse & absolutum; Et certe cum scriptura ait, Deum inspirasse in corpus hominis animam rationalē, non obscure indicavit eam extrinsecus advenire homini & à solo Deo creari, neque ex materia ulla, neq; ab alio efficiente generari. Cum enim memoraret generationem animalium, refert jussisse ac dixisse Deum, ut terra & aqua producerent animas terrestrium & aquatiliū animātium; ea ratione significans animas cæterorum animalium ex materia elementari esse productas: de anima verò hominis dixit esse à Deo insufflatam seu inspiratam, ut intelligatur eam diversæ conditionis esse, cujus non ex re aliqua corporea, sed ex solo Deo sit origo. Verū hæc & pleraq; alia,
- 30 quæ in hoc negotio mentis acie percipi nō possunt, theologis discutienda relinquamus; quia multa involvunt, quæ non hujus sunt loci: hīc satis sit, dicere animam rationalem, quia incorporea est & indivisibilis, ideo non posse ex alia anima propagari & quia immaterialis, ideo non posse ex ulla materia procreari aut multiplicari.

*Humanam sive rationalem mentem mortis
expertem esse.*

CAP. XIX.

Prisci ani-
mae rationa-
lis essentiam
ignorantes,

Hipp. sent.
l. dico. tex. 8

6. epid. p. 3.
sens. 5.

Anima à
natura qui
differtat se-
cundum phi-
losophos.
Liberatur,
Galen. à ca-
lumnia Petri
Vaetii.

c. 2. mod.
comment.

Galen. fate-
rur se igno-
rare animae
essentiam.

Porphyrj
sententia,

HAud tamen inauspicate huic libello colophonem impositurū me puto, si de animæ rationalis immortalitate pauca addidero qua in re cum plerisque omnibus prisci seculi philosophis Hipp. et cespitavit animā nostrā mortālē esse & modo temperamentum modo sanguinē & spiritum esse scēdissime sibi persuadens, *irrepsit* (inquit) in hominem anima, ignis & aqua temperans; nū habens. Et 21. tex. l. de dietis: Si autem quis non credat animā animæ admisceri demens est & hominū anima semper producitur, usq; ad mortem, si autē ignescat simul cū morbo & anima corpus depascitur. Hanc tamen Stoici assignabant differentiam, inter naturam & animam; quod naturam vocabant, qua stirpes reguntur; animam verò qua animalia, utriusq; verò substantiam ingentium spiritum stauēbāt; quo in loco liberandus venit Galenus à multorum calumnia, præsertim Petri Vaetii Lusitani popularis nostri viri alioqui docti atq; disertī, is enim illum taxat, imo insolenter execratur quod in commentariis præfati Hippocratis loci mortalem itidem animam rationalem esse profteretur, quo tamen commentario nihil minus, si diligenter inspexeris, asseveratum reperies; ut verò veritas amplius in-²⁰ clareat, præter consuetudinem meam ejusdem Galeni verba adjungā, quæ itā jacent; *Neg. animæ substantiam me firmiter scire, mihi persuadeo, siue tota cerebri natura ex quatuor elementorum temperatione ad eam substantiam vel proprietatem redacta sit, per quam sensus motusq; voluntarii in animalis primus auctor habeatur & memoria & intelligentia sive quedam a-* ³⁰ *lia vis corpore vacans à nostro conditore cerebro indita fuerit & morientibus animalibus recedat, nullam hac de re firmam rationem habeo, quin & eos, qui de hoc quippiam affirmarunt, audacia magis quam sapientia nobis antecedere existimamus.* Hæc Galenus, quibus equidem non video, qua ratione animæ immortalitatem deneger, quin potius in contrariam sen-³⁰ tentiam propensus videtur, Autor verò libelli de spermate, sive is Galenus, sive quis alius extiterit, palam concludit cum Porphyrio, animæ differentias firmas & immortales esse, differentias verò corporis mortales,

rales, ac in homine incorpoream substantiam & immortalem in substantia mortali reperiri: Quare non erat, quod Vætius nimis petu-
 1 lanter litem adeo iniquam Galeno intenderet. Caterum multo dete-
 2 stabilius execrabilisque, quam Hippocr. & Stoici, Epicurus summus
 3 philosophus & post eum Lucretius Epicurearum opinionum perti-
 4 nax sectator, animam mortis lege solutam non esse mordicus credi-
 5 dit & scriptum reliquit, ita post pleraque lemmata & nugas varias con-
 6 cludens:

Quapropter neque natali privata videtur

Esse die natura anima; nec funeris expert.

120

Cujus cavillationibus, quia sua futilitate corrunt; satisfacere
 7 haudquaquam immoraremur, nisi hanc de animarum interitu vanam
 8 opinionem improbi, ac infelicitate nati atheistæ sceleratissime usurpave-
 9 rint, ideoque non mirum si scelestissimi evadant, vix enim aut ne vix
 10 quidem quisquam potest rite ac pie vitam instituere, nisi & Deum esse
 11 sentiat & animam immortalē: quicunque enim sine Deo fuerunt &
 12 animā putarunt cum corpore interire, omnes fere perditissimis fuisse
 13 moribus, memoriæ proditū est, quippe qui subinde de omni bono fu-
 14 turæ vitæ desperantes & nihil post mortem mali timentes, omni sce-
 15 16 rum generi semetipsos tradiderunt; erimus, dicunt, tanquā si non fuere-
 17 mus, venite ergo & fruamur bonis quæ sunt in terra; cui consimile Sarda-
 18 napalitiū illud est: *Ede, bibe, lude; & cum se mortalem noveris, mortalibus*
 19 *exple deliciis animum, post mortem nulla voluptas.* Valeant tamen insipien-
 20 tes, qui non pluris fieri sunt digni, quam ipsi faciunt animam suam. Ex
 21 his verò, qui naturalibus rationibus de hoc negotio pensculati, imo
 22 profundius philosophati sunt, Heraclitus incorpoream: Alcmaeon
 23 immortalem: Plato plane divinam esse animam nostram disputarunt,
 24 cujus ratio in summa est hæc: anima ex se movetur, quod autem
 25 ex se movetur semper movetur, quod semper movetur, iramortale
 26 27 est: quibus Aristoteles digitum attollens, hanc alteram rationem ad-
 28 dit, corruptibilia tempore senescunt, intellectus & tempore non senescit,
 29 imo procedente ætate, scientiæ ac sapientiæ incumbētibus melior e-
 30 vadit, est igitur incorruptibilis, neque enim senectus est, quia anima
 31 quicquam passa est, sed quia id, in quo est, aliquid passum est, etenim
 32 si senex talem reciperet oculum, qualem juvenis habet, videre procul
 33 dubio, sicuti juvenis: Insuper confirmatur id ipsum, quia non inveni-
 34 tur cor-

*Epi. uridpi-
nio exte-
da,*

Lucretius,

*Epicurus
rum & a-
theistarum
consulationes*

*Epicureorum
dictum,*

*Aliorum
sententia.
Plato qua
ratione pro-
bet anima
immortali-
tat. m.
1. Ratio.
Aristotelis.
2. Ratio,*

*De anima
immortalis,*

Y

tur cor-

totæ ratio-
ner proba-
biles,

a.

a.

Dei opt.
Max. timor
immor-
talitatem
docet.

Optimum
esse immor-
talem ex su-
periorum
comproba-
tur.

tur corruptio, nisi ubi sunt contrariæ qualitates corrumpentes, ideoq;
cœlestia corpora corruptionis expertia censentur, has igitur cum
anima non habeat, incorruptibilem esse satendum est: Quid? quod
appetitus naturalis frustra non est, & homo naturaliter appetit per-
petuo manere; nam ab omnibus expetitur esse, secundum quod co-
gnoscitur, homo autem agnoscit, non solum sicuti bruta secundum
hoc tempus; sed secundum omne tempus: Adhæc si generabilis esset &
corruptibilis anima, omnes ejus operationes forent pure naturales.
ita ut posito objecto, seclusoque impedimento necessario intelligeret
sed operationes ejus sunt mere liberæ ac voluntariæ, neque posito ob-
jecto obit operationē suā, quia magis aut minus intendit ad rem, pro-
voluntatis imperio; est igitur immortalis. Hæc breviter sunt, quibus
sine fidei radio naturales philosophi animæ immortalitatē artificios-
sime collegerunt. sed omnium profecto rationum, quæ in hoc negotio
formari possunt. Sanctissimus domini timor sit complementum & ba-
sis; enim vero si quis Deum opt. Max. revereatur, timeat & animo se-
cum posito profunda & abscondita ejus attentius rimetur, sui animi
divinitatem facile percipiet. è converso quicumque quolibet Thire-
cz ciores animam immortalē esse negant, negent necessum est Deum
humanarum rerum esse procuratorem ac judicem, si enim justi mi-
grant, affecti injuriis & laboribus; improbi vero gaudiis. & rerum o-
mnium abundantia saturi; neq; post mortē aut beneficium est aut sup-
plicium, quænam esset in cœlo pietas, quæ justitia. quæ & matos pu-
niat. & præmiis bonos afficiat? quamobrem, ad defendendam ineffa-
bilem bonitatem, & justiciam Dei, fateri necesse est, animam immorta-
lem esse: non mortui laudabunt te Domine, scribit Propheta, ex quo con-
stat, Deum celebrantes in nihilum reducendos non esse, sed præmia
habitueros. Ideo Sapientiz 2. Creavit DEUS hominem inexterminabile
ad imaginem & similitudinem suam fecit illum; ubi de homine differit
juxta animam, non autem juxta corpus, ut ex litera patet. & per inex-
terminabilem immortabilem legunt plerique omnes, juxta quam ani-
mam in homine imago sita DEI est, sic enim ait. judicaverunt honorem ani-
marum suarum, & non vidisti imaginem mei, quod de imagine incorpo-
rea, ac divina, quæ oculis corporeis, videri nequit. intelligitur, & cla-
rius c. 3. sequenti: In istorum, inquit, animæ in manu Dei sunt & non tanges
illos tormentum maris, Sed multo aperti⁹ Efaiz 26. Vivent mortui, inter-

fili

felli mei resurgent, expergiscimini: Et laudate, qui habitatis in pulvere. Daniel. 12. *Muli de iis qui dormiunt in terra pulvere resurgent, alii in vitam æternam, alii in opprobriū sempiternū.* Ac Baruch 3. *Qui argentum fabricant & solliciti sunt, neq. est inventio operum illorū, exterminati sunt, & ad inferos descenderunt & alii loco eorum surrexerunt.* Verissima igitur ac certo certior de animarum immortalitate ratio est iis, qui ratio veræ lucis destituti non sunt, cum hoc tamen evidens demonstratio ad id probandū formari minime potest, quia quod sub fidem cadit, etsi verissimū sit, & certa ratione vallari nequit, est enim fides habitus verus & certus, sed non evidens; Est tamen simplicitatis fides multò præstantior, quā curiositatis persuasiva ratio, nec enim humano intellectu capiuntur, nisi quæ prius in hominis sensu fuerant, & quæ intellectus non capit, ea nec ratio discutit, nec rationis discursus judicat, nec valent naturalia, qualia demonstrationis præmissæ sunt, dirigere divina, aut ea ulla ratione possunt demonstrare humanis scibilia; Cui rei recte accommodari potest illud Arist. Stultum esse æqualē omnib. rebus evidentia exigere, in naturalib. quippe disciplinis minor est, quam in mathematicis & in moralibus minor adhuc, quam in naturalibus; à nobis vero adductæ morales sunt, nam quæ naturæ vires excedunt, ea demonstrationum cancellis coarctari minime queunt; triumphent hæc, si fas est, syllogismorū artificia in natura & humanis inventionibus atq; figmentis; In divinis magnis sunt contemplationibus detrimento, quam lucro: Furor enim est quærere quæ nostris mentibus excellunt, siquidem & in ipsa natura multa sine controversia verissima reperies, quorum rationē reddere non possis, ut quod magnes ferrum alliciat, struthiocamelus idem concoquat: veratrum & cicuta sit homini venenum, coturnicibus & sturnis alimentum, quorum quidem & similium qui rationem quæritant, simul cum ratione scientiam tollunt. Hæc autem, etsi præter institutum adnotasse libuit, ut siquidem de hominis conformatione sermo est, de alterius illius partis, & ejus quidem præcipue excellentia non ambigatur & ut obiter execrabiles Atheistarum errores funditus evertantur, quibus breviter appunctis ad pensum redeo.

FINIS LIBRI TERTII.

RODERICI à CASTRO

LUSITANI PHILOSOPHIÆ AC
MEDICINÆ DOCTORIS.

De natura mulierum

LIBER QUARTUS

De partu & lacte.

*Quid partus, & cur sola mulier incertum habeat
pariendi tempus.*

C. A. P. I.



Postquam abunde explicuimus, qua ratione homi-
nis generatio contingat, fœtus in utero conformetur;
& ad partum moveatur, jam tempestivum est, ut de ipso
partu & de lacte quo fœtus in lucem editus enutri-
tur, sedula disquisitione consequenter perscrutemur.
Ac de primo quidem multa sese offerunt consideran-
da, quid nimirum nomine partus intelligamus? &c.

*Quid de par-
tibus libro
evidenda.*

cur, cum cæteris animantibus constitutum à natura sit pariendi tem-
pus, nullum tamen sit certum mulieribus definitum? cur septimestres
& octimestres non raro edantur? cur illi vitales sint, hi vero minime?
qua tandem ratione dies & mensesque in uteri gestatione dinumerari
debeant? Et num ad undecimum usque mensem gestari fœtus in ute-
ro salubriter possit? Quia vero, quicumque cum demonstratone quip-
piam perquirunt, ab ipsius rei essentia ordiantur necessum est, partum
esse primo statuimus geniti in utero infantis; atque jam perfecti in lu-

*Partus dicitur
fœtus, v.*

ccm

cem editionem: non me latet aliquando pro ipsa gestatione usurpari,
 qua ratione Plinius, *ceteris inquit animantibus, statim pariendi, & par-*
itum gerendi compit est. Et Arist. *cetera animalia omnia singulari ac simplici*
modo partum suum perficiunt. Accipitur etiam pro edito in lucē infan-
 tes, ut apud Hippocratem innumeris in locis videre est. Nos vero pro
 ipso potissimum pariendi actū partus nomen usurpamus; tum & de
 edito in lucem infante, cum quærimus, cur septimestres octimestresq;
 nascantur & quinam eorum vitales sint. Porro partus actio est partim
 10^a sensus gravitate adaucti fœtus, & excrementorum redundantia pro-
 pria vi expultrice fœtum in lucem ejicit, fœtus vero, tum quod audior
 satis alimenti à matre non accipit, tum quod plus calidi nativi jam ha-
 bens magis quoq; refrigerari postulat, quam obrem cum non sufficiat
 spiritus maternus, qui per arterias illi subministratur concitatur ad ex-
 itum, ut auctor est Hippocrates lib. *de natura pueri*. Ex quibus liquido
 constat, naturalis partus triplicem esse causam, primam respirationis
 defectum, quia calor cordis adeo re vit, ut diutius sine ampliori venti-
 latione vivere non possit: alteram defectum alimenti; quia id, quod à
 matre sumit, jam ei satis non est: idēque cogitur quod deest, aliunde
 20^a disquirere; atque ita calcitrat acetabula disrumpit, & matri pariendi
 initium affert: Tertia causa est loci angustia, quoniam uterus ipsum
 fœtum jam grandiorē factum non capit: qua identidem ratione vo-
 lucris pullus non habens sufficienter unde vivat; fortiter movetur, in
 ovo uberioris alimentum quærans, ac pelliculas disrumpens, quod ubi
 mater sentit putamen scalpens, pullum vehementer motū exedit: sic est
 in humano utero ruptis membranis ichor prodit multus & cruentus
 quædam, ac dum vincula disrumpuntur, dolores varii parturientes di-
 vexant, majores; si primiparæ sint ob dolorum insuetudinem, & via-
 rum majorem coarctationem Hippocrat. cit. Quo in loco dubitare do-
 30^a occurrit, cur sola mulier in partu maximos sustineat labores, reliqua
 animalia partus cruciatibus non premantur; (hoc enim præter expe-
 rientiam testatur Aristoteles) Quod theologi ascribunt peccato pri-
 mæ mulieris, nã exeat scripturæ locus. *Multiplicabo arumnas tuas & con-*
ceptus tuos, in dolore paries filios; ex quo constat, voluisse Deum cum se-
 xum; qui fuit mortis causa, hujuscemodi subijci calamitatibus; tres in-
 super naturales causæ possunt assignari ejusdem eventus: Prima est.

& duodecimo, tamen septimo, decimo, & quod ut plurimum evenit, nono vitalē in lucem exire inter medicos omnes atque philosophos convenit. At vero capra & ovis, quinto mense semper, sus quarto, asina, & equa undecimo; elephas secundo anno, & ita reliquorum animalium singula certis temporibus pariunt, quod multis in locis scriptum reliquit Aristot. præsertim vero undecima sectione problemat. ubi hæc jacent verba; *Et cum cetera animalia omnia singulari ac simplici modo partum suū perficiant (unum enim pariendi tempus constitutū omnibus, an est) homini uni multiplex datū, nā & septimo, & octavo, & nono parere potest.* *41. & 7. de modo partum suū perficiant (unum enim pariendi tempus constitutū omnibus, an est) homini uni multiplex datū, nā & septimo, & octavo, & nono parere potest.*

10 & quod plurimū est decimo, nonnulla etiam undecimū tangunt, quod etiā Plinius confirmat; & ipse Aristoteles de natura animalium per totum, quanto tempore singula animalia fortū gestare soleant abundantissime explicat. Hujus autem in muliere varietatis, à variis variæ traduntur causæ; quidam enim id referunt ad primum infantis motum qui fit in utero, juxta quem cetera gestationis tempora regulari autumant; nonnulli ad formationem ipsius, quæ quibusdam celerius, quibusdā tardius accidit, & prout tempestivus aut serius conformatur, celerius etiam aut tardius movetur, ac tandē (ut diximus) triplicato tempore motus in lucem venit: si vero causā quæras, cur hi serius, illi temporius conformentur ad seminis genitalis naturam, aliam atque aliā id referunt, nec immerito, nam quemadmodum in genere tritici est quoddam semen quod tribus mensibus fructificat, unde & trimestre vocant alii setaneū, quoddam vero quod mensibus pluribus ut docta est Fracastorii sententia lib. de simp. & antipat. ita in genere humani seminis quoddā esse credibile est, quod temporius proveniat, aliud quod serius, cujus quidem rei argumentū est, quod plurimæ feminae, ex diversis maritis variis temporibus partus suos ediderunt, quod de Vestilia Plinius memoriz prodidit, quæ ex Herdicio, Pöponio & Orsito fortū aliū octavo, alium septimo, alium undecimo mense peperit. Tertia ab aliis causa assignatur; quod ceteris animantibus statuto tempore insit ad generandum appetitus, quo prolis amore ad Venerem concitentur, alioqui quæta, homo vero ad concumbendum nullum certum habeat tempus ac designatum, sed toto anno, & ex incertis spatiis non solo naturæ iussu motu, & ex impulsu prolis gratia in Venerem feratur, sed explendæ magis cupiditatis causa incertos habeat & inordinatos ad Venerē motus. pro seminis genitalis

in va-

in vasis collecta copia, vel succulentiori corporis habitu & pleniori vi-
 tus ratione: vel depravata inferiori animæ parte (quam concupisci-
 bilem vocamus) unde fit ut cujus generationis initia tā incerta inor-
 dinataque fuerint: ipsa quoque tum gestatio; tum editio, non unius-
 modi sit, sed incerta, varia & inconstans. Quarta adhuc causa est,
 quod perquam varia sit victus institutio, variaque imaginativa virtus,
 ac tandem variae animæ passiones, quibus mulieres toto gestationis
 tempore afficiuntur; Brutorum verò simplex & uniusmodi est victus,
 ac vitæ ratio, nec animi perturbationibus & imaginationibus, perinde
 ac homines, obnoxia sunt, ideo & gestationis & editionis sua habent
 tempora præfinita, intra quæ foetum perficiunt & in lucem edunt, qua
 ratione ductus Gentilis 40. extravag. speciem humanam sortiri ma-
 gnā diversitatem in individuis prodidit, propter diversum tempera-
 mentum, cibum, ac vivendi modum, adeo ut ex mente Algazelis pleri-
 que hominum ex præstantia intellectus perveniant ad intellectionem
 substantiarum angelicarum, alii ex hac diversitate cum brutis partici-
 pent. Quintam etiam eamque non minimam adjungimus causam,
 quod coitu (quem mulierem solam prægnantē inter reliqua anima-
 lia tolerare diximus) tempore gestationis idem quod satis & vineatū
 gemmis accidit, quæ si quis, dū in terræ gremio foventur, aratro pro-
 scindat, semētem aut gemmas, aut disperdet, aut salte fructificationis
 tempus variabitur, quo eodem modo, mulier, si gravida cōcubitu agite-
 tur, tempora conturbat, ideo naturā sollicita propagationis & conserva-
 tionis humani foetus voluit, ut non unum solum tempus haberet, ne
 forte periret si tardius aut temporius exiret. In cujus rei explicatione
 solito placuit paululum immorari diutius, quia non parum afferet
 emolumenti, ad elucidationem eorum, quæ de legitimis partus tem-
 poribus cudenda erunt.

*Quo tempore contingat naturalis partus & à
 quo legitima computatio sit in-
 eunda.*

CAP. II.

Computatio communis partus à die conceptionis auspicanda e-
 rit, dummodo is possit accurate cognosci; hujus autem certissi-
 mum

mum indicium erit, si ex unico cum viro congressu concepit mulier,
 quod si pluries congressa fuerit & partus perita, ac cognoverit quan-
 do genitura non exiderit, certo etiam scire poterit, qua die intra se
 conceperit, Hippocrates libro de genitura. Adhæc mulier, cum con-
 cepit, statim horret, calor & dentium stridor consequitur, convulsio
 occupat tum articulos, tum totum corpus, & alia adsunt signa, quæ
 lib. huius operis 3. cap. 10. luculentius adduximus; quibus si expiscari
 possumus conceptionis præcisum diem, ab illo incipi debet computa-
 tio, sin minus à menstruis, non quidem abiis, quæ ultimo fluxerunt,
 10 sed ab eo die, quo primum defecerunt, cum tamen fluere debuissent,
 ac expectarentur; quia vero perrarum est, diem conceptionis esse i-
 psuimet diem, quo menses fluxerunt, sive primum sive ultimum intel-
 ligas, ideo si computatio fiat à menstruis fluentibus, semper fere pro-
 ducetur partus ultra novē menses. hoc est ultra 200. & septuagesimum
 diem; si autem fiat à menstruis deficientibus, semper quidem attinge
 nonum mensem, parietque post 270. dies. sed nonnunquam exceptis
 tot, quot præcesserunt à die conceptionis usque ad diem deficientium
 menstruorum. Porro dicimus mulierem, si recens purgata concepe-
 rit, parituram initio noni mensis: si cum jam menstrua imminerent,
 20 in fine: si inter hæc, medio mense, quia ut statim post novilunium sata
 temporius ad maturitatem perveniunt, post plenilunium serius, sic
 etiam fœtus ob maiorem vel minorem uteri vigorem, ut plurimum
 tamen intra nonum & raro ultra 270. aut ad summum 280. diem ex
 Hippoc. mente producitur, nam legitimum pariendi, tempus in com-
 muni hominum natura nonum mensem esse constat, secundum obtri-
 nere locum decimum & post hunc septimum. Hi enim tres ex na-
 tura & iudicandi ratione efficacissimi sunt, & maxime potentes, ita
 tamen ut qui initio noni mensis editus fuerit, id est, à decem ultimis
 diebus octavi ad decimum usq; noni, vix profecto vivere queat, aut si
 30 vitalis existat vaxanus; & valetudinarius sit? at vero à decimo die
 noni ad decimum usque decimi mensis vitalis, & bene valens prodeat,
 nam quando magis de complemento noni participaverit, tanto per-
 fectior erit; Et de septimo quidem extat lex septimo mense ff. de sta-
 tu hominum, ubi à Paulo ita sancitum legimus, *Septimo mense nasci per-
 fectum partu iam acceptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hipp. Et
 ideo credendum cum, qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est; iustum
 esse*

esse filium. De decimo vero est etiam Hippocratis testimonium lib. d. octimeft. partu & Arist. cit. Et Sapientia 7. *Decem mensium tempore coagulatus sum in sanguine & semine hominis*, quæ ratione Virgilius inquit:

Matri longa decem tulerunt fastidia menses.

Comicus etiam Plautus: *Tunc illa quam compresserat, decimo post ex-
acto mense hanc peperit filiam.* Porro de tribus supra memoratis mensibus, nono, decimo & septimo, sententia omnium calculis comprobatur, an verò aliis etiam vitales partus nasci possint, magna controversia est, nam potior scriptorum pars octavo vitalem non edi conspiranter profite-
tur, præterquam in Ægypto & Hispania, atque aliis in locis, ubi mulieres fertiliores esse, Avicenna autor est, in lib. de natura animalium. De undecimo vero, ac duodecimo pugnaciter contenditur, non inter philosophos modo ac medicos, sed inter peritiores jurisconsultos; nam Hipp. pugnantiæ reperiuntur loca, quia lib. de natura pueri, longissimum terminum ponit decimum mensem, & lib. de octimestri præter undecimestres admittit; Aristoteles vero nonnullos undecimo contin-
gere asseverantius dicit, cui cooperatur Plinius, qui Vestigia ut supra memoratum est, ex Cajo Herdicio, Sullium Rufum undecimo peperit se mense, memoriæ mandavit; quin etiam à Gellio scriptum est sum-
nam bonis ac honestis moribus, nec ambigua pudicitia undecimo mense post mariti mortem peperisse, delata causa ad imperatorem Adria-
num, decrevisse undecimi quemque mensis posthumum (sic enim ap-
pellat partum à morte patris editum: ut proculus dicitur qui patre per-
egre absente editus est & opiter, cui superstes est atque mortuo patre, vopiscus vero è geminis, qui retentus utero nascetur, altero inter-
empto ab ortu) legitimum judicandum esse, cui tamen decreto con-
trarium aliud factum est à Justiniano; & Ulpianus, lege, intestato si, de suis, & leg. hered. post decem menses natum ad legitimam hereditatem non admittit, & quod omnes penè negant, ad duodecimum usque pervenire posse. Homerus summus non Poëta duntaxat, sed etiam phi-
losophus innuit, qui Neptunum puellam à se recens compressam sic alloquentem introducit:

Quando hoc complexu, nam cum se volkerit annis.

Formosum pueram paries.

Sed enim, si Deo placet, Plinius secundus scriptis mandavit, postestatem datam esse contra secundum heredem puero, qui natus fuerat decimo

Adrianus.

Dub.

*An undeci-
mo ac duo-
decimo men-
se vitales
partus ac
legitimi
sint, 7. de na-
turalium, 4.*

*Adrianus
de rectorum
de undeci-
mi menses
partu.
Posthumus
Proculus,
Opiter,
Duodeci-
mus.*

*Primus
secundus.*

decimo tertio mense. Et Mercatus ex sententia aliorum addit, quinto <sup>Quintus ut
scimus.</sup> etiam aliquando robustum infantem prodiisse, cum potius vix sexto quidem vitam retinere possit, quia nondum iustæ est perfectionis, ut planum jam jam fiet. Porro qui fœtus, tardius post nonum mensem nascuntur cordi dicuntur à Plinio. Septimo verò natus vivit, quia satis perfectus existit: octimestres raro supersunt, cujus rei ratio est, quia septimo movetur infans ad partum, quo tempore si validior fuerit prodit; sin min^{us}, ex motu debilior redditus, in utero manet, donec per duos sequentes menses satis invaluerit; quod si ita debilis, sequenti, hoc est octavo mense ad partum procedat, vivere omnino nequit, tum propter eum motum, ac proximum laborem, quo nimirum debilitatur, tum quia octavus mensis, Saturno proprius est. hosti eorum omnium, quæ vitam accipiunt.

*Cur septimo
vitalis obla-
tio nonia.*

Varie mensis acceptiones, enarratur etiam de legitimo partu Hippocratis sententia.

C A P. III.

HÆc tamen pinguiori Minerva sic pronunciata, quia ambigua <sup>Mensis non
tamen quod
nam spatium
intelligatur</sup> omnino sunt & multis tenebris submersa, alti^{us} & à prima sua origine fusiori oratione explicanda erunt; & quia gravissimorum scriptorum, atq; adeo sapientissimi senis Hippo: pugnantes locos reperriri diximus de mense, in quo legitimus partus eveniat, illud in primis ^{Mensis solaris.} cendendum venit, mensis nomine aliquando intelligi solarè mensem, id est spatium illud temporis; quo sol in unoquoque signo zodiaci detinetur & triginta dies completitur: Nonnunquam vero lunares, qui triplices statuuntur, singuli dierum numero inter se differentes. Prim^{us} <sup>Mensis lunaris
triple.</sup> est mensis coit^{us} Lunæ, qui etiam dicitur civilis, seu congressionis, & est spatium illud temporis, quod habetur ab uno lunæ cum sole congressu ad alterum usq; quod quidem constat viginti novè dierum ac dimidii <sup>Mensis coitus
vel civilis.</sup> spatio; alter, qui propriè lunaris dicitur, definitur lunæ ab uno zodiaci puncto in idem punctum profectio & reditu, in quo certe luna viginti septem dies cum horis octo infumit, & is vulgo progressionis, peragratoris & à Ptolomæo longitudinis mensis nuncupatur. Tertius <sup>Mensis per
agrationis.</sup> dicitur mēsis illuminationis, impressionis seu apparitionis, ut vocat Gal. <sup>Mensis illu-
minatoris.</sup> quod tum luna à sole se junctæ est, spatio tanto, ut acceptum ab ipso lumē

impartiri subditis corporibus possit, eaque vehementer afficiat, vimque suam imprimat, quod sane intervallum cæteris brevius esse apertissimum est, continet enim sex ac viginti dies & horas 12. & fit à 1. (quod viginti novem dierum cum dimidio esse diximus) sit subtrahamus tres circiter dies, quibus sub sole delitescens atque abdita luna lumen nobis suum communicare nequit, ideoque hi tres dies à Galcit. occultationis, à scriptoribus illunes dicuntur; quasi sine lunæ splendore. Illud insuper prætercundum non est, quod plurimum facit ad hujus rei elucidationem, Hippocr. partus tempus per hebdomadarum decadas computare, constat autem unaquæque decas 70. diebus; hebdomada verò septem totos integros dies complectitur. Cum igitur Hippocrates lib. de carnibus affirmat, septimestrem puerum legitime natum esse, & continere tres hebdomadarum decadas, quæ ut è proxime dictis constat, conficiunt ducentos ac decem dies, facendum omnino est, gestationem in utero matris solaribus mensibus eo loci metiendam, quorum singulis triginta dies tam in septimestri, quam in nonimestri partu respondeant, vel saltem lunaribus civilibus, si forte dicas, antiquos præsertim græcos (quæ multorum sententia est) annum totum ad lunæ rationem subduxisse, & alios menses non habuisse, quam lunares, nondum redacto anno in eam formam, quæ nobis usui est. Hos igitur ducentos ac decem dies, si septenario numero partiaris arithmetica computatione triginta constabunt, aut si triginta dies septenario ducas, ducentos ac decem conficies, septies enim triginta hunc dierum numerum complent, ut novies triginta ducentos & septuaginta, Hanc quidem mensium supputationem sequitur Avicenna, Iacobus de partibus, & Fuchsius & deducitur ex eodem Hippocrate lib. de alimento, ubi ita scribit, *Cumq; triginta soles faciant septemaginta menses, decem & ducenti persequuntur*, quæ si diligenter perpendas, eundem Hippocratem per seipsum facile conciliari videbis, ex quo loco obiter notandum, solis etiam circuitus Hippocratem considerasse. Jam vero cum ipse lib. de octimestri partu decimestres & undecimestres partus ex septem quadragenariis fieri prodidit, etiam prima facie sui immemor atque contrarius videatur, nihil sane contradictionis est, quia ibi menses intelligit proprie lunares seu progressivos, quorum decem, undecimque, haud multo plures dies conficiant, quam novem solares, nam ex solaribus septem quadragenariis nu-

*Dies illunes
Decas &
hebdomada
quæ diebus
constant.
Hipp. locum
elucidatur
lib. de car.
nibus.*

*Hipp. locum
lib. de octi-
m. & par-
tibus
lib. de
alimen-
to.*

vem tantum conficiuntur menses & decem dies, quorum unus-
 quisque constet 30 diebus dies vero 24. horis. ut subducenti facile pa-
 rebit, septies enim quadraginta conficiunt ducentos, & octoginta
 qui si per triginta dividuntur, nomen menses emergent & dies decem;
 si vero eundem numerum 280. per 27. & tertiam unius partem, id est,
 horas octo distribuas, qui quidem est numerus dierum mensis peragra-
 tionis, decem menses reperies, & sex dies cum dimidio, decies enim
 27 $\frac{1}{2}$. conficiunt 273. $\frac{1}{2}$: Quia igitur partus, qui ducentesimo octuagesimo
 die eduntur, non multum superant decimum mensem, decimestres
 vocat, & quia jam septimum fere diem undecimi attingunt, vocat
 etiam undecimestres, cui libet igitur Leberide caciore jam in propa-
 tulo est, eundem dierum numerum, qui efficit novem menses solares
 decem, undecimque lunares conficere, neque apud Hippocratem hos
 partus decimestres & undecimestres, quorum meminit lib. de octi-
 mest. partu, diversos esse ab illis, quos libro de carnibus dicit novem
 mensium & decem dierum partus esse, & habere ad hebdomadas
 quadraginta numerum exactum, ferè enim idem numerus dierum,
 qui continetur in novem mensibus solaribus, aut civilibus additis
 decem diebus continetur in decem, undecimque mensibus progressio-
 nis, quos loco, quem hic enarramus, ab Hippocrate, intelligi luce
 meridiana clarius est, quia inquit, ex dimidio anno septimestres fieri;
 at vero medietas anni sex tantum menses continet solares; septem lu-
 nares progressionis, hos ergo intelligit, & non illos, continet enim
 media anni pars 182. dies cum dimidio, qui numerus septimum luna-
 rem mensem ferè conficit, est enim 182. dies septimi mensis lunaris
 decimus octavus; quod si tertiam mensis lunaris differentiam accipias
 seu illuminationis; jam propemodum absolutos esse 182. diebus se-
 prem comperies menses. Hanc esse germanam hujus loci explicatione
 adhuc comprobatur, quia inferius scribit, ducentos & octuaginta
 dies undecimum mensem apprehendere, quod solum de lunari pro-
 gressionis intelligi potest, merito igitur, ac juxta Hippocratis placita
 e superiori à decimo die noni mensis, qui fere quinquagesimus supra
 ducentissimus à conceptione usque ad decimum diem decimi, qui est
 280. legitimus ac maxime vitalem partum fieri pronunciamus,
 quia is numerus nonum mensem & initium undecimi lunaris attingit,
 de quo quidem mense intelligendi veniunt Aristoteles & Plinius, supra

Decimestres
 & undeci-
 mestres una
 res eundem
 nomen: om-
 nium con-
 tinent ac
 nonimestres
 solares.
 Media anni
 parte mai-
 7. mensu
 nascuntur.

cit. dicentes legitimos partus ad decimum & undecimum mensem pervenire.

Partus termi-
nus latitudinem
habet.

4. Aph. 1.

Major est
mutatio
dispositionis
et formæ,
quàm loci
in comment.
2. de gene-
ratione

Ad juven-
tutem usque
homo gene-
ratur, de n.
de incipit
corrupti.

Ad partus
que dicitur
de am. non
num n. in
oritur se
visum.

Generatio fin-
itur: non

Quod verò partus terminus latitudinem habeat, à decimo noni mensis die usque ad decimum decimi, ex eo discies, quia sicuti laudabilis crisis dicitur, quæ in toto critico contingit, die, etiamsi anticipetur, aut postponatur, per quatuor, quinqueve horas & sicuti fructus arborum, quibus fœtus in utero assimilatur, constitutum habent tempus suæ perfectionis, & quidā nihilominus ferius, quidam temporius perficiuntur, ita etiam partus citius, aut tardius in lucem veniunt; cum præsertim aut calida ipsius natura, aut exiguum matris alimentū ipsū foetum cogat & aërem quærere, & alimentum externum; ad hoc si latitudinem habent tempora conformationis foetus in utero, & tempus introductionis animæ rationalis, (non quod per partes introducatur aut per temporis spatia, sed quod non præcise hoc vel illo die) quid mirum si latitudinem similiter habeant tempora partus? cum major sit mutatio dispositionis & formæ, quæ in illis contingit, quam loci, quæ in partu fit. Præterea per ætates homo quasi à generatione in corruptionem tendit, quia ad juventutem usque, dicente Averroe, homo quasi generatur, à juventute ad senectutem incipit corrumpi; & tamen hæc transmutatio omnibus non est æqualis, quia aliqui trigesimo anno, alii 35. nonnulli quadragesimo ad juventutem perveniunt, non est ergo, quod difficile videatur, præcisum non esse partus terminum. Impedio majorem ingerit difficultatem partus, qui decimo ante nonum mensem die, hoc est vigesimo die octavi in lucem prodit, nam hic procul dubio octimestris esse videtur, quemadmodum tempus partus nonimestris latitudinem habet, ita etiam octimestris non solum dicendus erit, qui in principio aut medio octavi mensis oritur, sed qui usque ad finem ipsius excluditur. Cum igitur superius illum vitalem constituerimus; & ex dicendi octimestrem in anem esse constet, contraria omnino hæc dogmata videntur. Et quidem si tempora conformationis latitudinem habent, ut mox planum fiet; demus ergo foetum qui 45. diebus conformatur, non his sed 43. cum horis octo articulari, is profecto movebitur octuagesimo sexto, & sedecim horis & qui in triplo nascitur, veniet in auras 260. qui numerus conficit menses octo & 20. dies. Respondet Gentilis cit. rationem de duplicatione temporis conformationis ad tempus motus & hujus triplicatione

tionem

tione ad tempus partus, tunc solum veritatem obtinere, cum ex ea ad le-
 gitimum partus tempus pervenimus, alioqui augeri aut imminui pos-
 se numerum dierum utriusque termini; Possumus etiam dicere illum par-
 tum, qui decem diebus ante nonum mensem contingit, vere nonimestre *Anterior*
 esse, si lunares menses spectes, sed quid, si a vigesimo usque ad trigessimū
 octavi lunaris partus accidat? Respondeo, decem illos octavi mensis
 ultimos dies jam redolere naturam noni mensis, sed adhuc vix vitales
 in eisdem partus contingere, quia si nonimestres futuri erant, nondū
 perfecti existunt, si septimestres, nondum satis temporis habuerunt, ut *Epilogus*.
 10 a prahabito in septimo labore reficerentur. Utigitur quæ prolixiori
 fortassis, quā par erat, oratione diximus, summam ac breviter in pau-
 ca contrahantur, ex dictis facile colliges, ultra decimū decimi mensis *Ultra deci-*
 solaris aut civilis diem legitimum partū in lucem non edi; neque; scēmi- *mus diem*
 nam ultra decem menses uterum ferre posse, id pluribus ration. Hipp. *decimū en-*
 concludit lib. de nat. pueri & nos sequenti c. demonstrabimus ulterius; *is legitimus*
 quod si probati scriptores undecimo mensi partum adscribant, lunare est. *pari non*
 intelligunt longitudinis sive progressionis. Si vero nonnunquam ex a-
 limenti ubertate, quā fœtus gaudet ad integram perfectionē adipiscen-
 dam, vel ex matris labore sive impotētia in duodecimū mensem par-
 20 tus protrahatur, id quidem fieri poterit, sed rarum & monstrosum erit;
 Ac si mulieres obstinentur, sese uterum diutius quam decem mensibus *Mulieres*
 tulisse, si circumspēcte ac severiuscule rem judicare velimus, eas dece- *in tempore*
 ptas esse credendum est, dum ex flatu aut mensibus retentis uteris ele- *partus sepo*
 vatis si postea concipiant a falsa gravitatione initium sumunt; partum *falluntur*
 vero, qui maturius quam septimo lunari mense prodierit, vitalem nul- *ante septi-*
 la ratione cum Aristotele arbitramur, quin potius ut plurimum ad de- *imum men-*
 cimū supra ducentessimū diem, hoc est, ad tres hebdomadarum de- *sem lunarem*
 cadas pervenire oportere, aut saltem, si ratione proprii roboris magis *vitali non*
 quam legitimi temporis exeat, plane valetudinarium ac debilem futu- *est.*
 30 rum esse, quemadmodum etiam ut plurimum ad 5. duntaxat diem ul-
 tra decimū lunarem mensem partum se extendere, neque totos unde-
 cim menses consistere in utero fœtus naturæ ratio admittit. Quæ tamen
 omnia contingere possunt diebus pluribus aut paucioribus, haud mul-
 to tamen pluribus vel paucioribus ut sentit Hipp. Quod autem Ari-
 stoteles inquit, mares magis, quā feminas fieri septimestres & has qui-
 dem decimestres magis, perpetuum non est, quia contrarium contin-
 gere sapissime videmus. *Ar. in psm.*
 Hippo- *7. De bifa-
anim.*

Hippocratis de partu hominis sententia ulterius elucidatur: totamque dierum ac hebdomadarum vim in partu à solis ac lunæ actione pendere ostenditur.

CAP. IV.

Sed cur his dierum, ac mensium numeris potius quam aliis partus salubriter in lucem veniant, inquisitione dignissimum arbitror, id autem duplex habet principium experimentum & rationem. Experimentum sane, quod non in omnibus similiter mensibus legitimus & vitalis partus contingat evidens affert testimonium, quodque septimus atque nonus validissima sint virtute præditi: rationem ut prompte assequaris, ex omnium rite philosophantium mente, potissimum ex Galeno, advertere licet, hunc orbem inferiorem, à superioribus corporibus moveri ac dirigi, & cunctas, quæ hic contingunt mutationes, à celestibus pendere maxime à sole, ac luna, ab illo, quidem per se & primario; ab hac vero, quatenus à sole aspicitur, & illuceseit, cujus accessione vel recessione ut diversas sustinet mutationes, ita profecto varia in nostro orbe operatur, suntque eius opera tanto, quam reliquorum planetarum, magis conspicua, quando ipsa huic inferiori mundo vicinior est; Quatuor verò mutationibus Luna à sole afficitur; conjunctione, plenilunio, & duabus intermediis, cum media est ad augmentum septem diebus, & media ad decrementum totidem finitura, ita septimo quoque die momenta eveniunt mutationis ejus, quæ quatuor sunt ab uno ad aliud cum sole congressu, nam post septimum à primo apparitionis die per medium scilicet apparet, qui aspectus dicitur tetragonus & septem post dies pleno orbe vehitur, qui aspectus diametèr nuncupatur & contingit die decimo quarto; ac si quemadmodum aucta est ita minui intelligas, duas pariter habebis septimanas: Sed quia vim omnem lunæ à sole pendere diximus, nemo certe dubitabit, quin insignes etiam ab eo mutationes pendeant, ambo igitur vires magnas possident & exercent, non in morbis tantum, sed in omnibus corporibus inferioribus, quod ab Ægyptiis astronomis se verissime comperisse scribit Galenus; & magnum quidem virtu-

Inferior orbis à superioribus videtur moveri. Solus ac Luna maxima potestas in hac inferiori Luna mutationes quatuor. Tetragonus aspectus.

Diametèr Vn Luna à

virtutis solis indicium est, quod ex terrestri limo animalia generare possent, fruges maturare, ad coitum, & generis propagationem animalia provocare; magnam etiam Lunæ esse vim, vel in marinis animalibus apparet, & mensibus, quos ipsa perpetuo disponit, sed hoc ipsum solis beneficio habere ex eo liquet, quod tanta ejus portio semper illuminata appareat, quantum Sol aspicit. In illis ergo mutationibus, quæ breves sunt, & paucis diebus finiuntur, rem totam ad lunam deferri, in aliis, quæ non nisi longo tempore judicari possunt, solis cursum potius esse considerandum, cum Hipp. Gal. conspiranter profitetur.

- 10 Atque adeo acuti morbi, quia breves sunt, quatuordecim diebus judicantur, quartanæ febres quia longæ, non diebus sed mensibus sex; rem enim circuitus, qui diebus aliquot concludi possunt, septimani sunt & Lunæ modo geruntur, qui vero mensibus, ad solem referuntur, eandemque, quam septimanæ, rationem sortiuntur. Ut enim à mensis principio usque ad plenilunium quatuordecim propemodum dies sunt, qui lunaris circuitus dimidium complent, ita profecto ab initio veris ad æstatis finem, quæ sunt duæ anni toties mutationes, sex menses sunt anni dimidium; ejus autem mensis medietati, quæ est à plenilunio usque ad occultationis tempus, sex alii menses respondent, ab æstate quidem ad hyemem, namque in modum lunæ cursus per septimanas divisus, quatuor mutationes habet, ita si solis, iter distribuas in quatuor stationes, singula anni tempora septimanis singulis proportionem respondebunt. Igitur ut dies septima, quæ pars quarta est totius mensis lunaris morbos acutos indicat, ita anni temporis mutatio discutit diuturnos affectus: hyeme genitum morbum ver solvit, vere excitatum æstas, in æstate autumnus, in autumnus hyems. Cum igitur ex Hippocrate superius proditum sit, partum esse crisin, uteri gestationem morbum non quidem acutum, sed diuturnum; palam omnino est, in tempore ipsius definiendo solis cursum & mensium maxime observandum esse; sed lunæ ac dierum rationem interim non negligendam; Ex diebus primus septenarius decernendi vim habet maximam: huic diximus antea tempus unum anni, hoc est, menses tres respondere, re, subit igitur fœtus tertiæ mense manifestam mutationem, tunc enim excitatur moventurque, sed non, ut septimus dies morbum indicat, ita tertius mensis fœtum vitalem in lucem emittit; quia ut ad crisin optimam & perfectam cocti humoris obedientia requiritur, ac faci-

di. scilicet 1. luna muta- tio marbum
sepe iudicat. litas, & virium robur: sic in edendo partu dispositio ipsius fœtus, & fir-
De crum agni mitas ac robur, quæ trimestri intervallo obtinere non potuit. Rursus
at dies deo ut à septimo ad decimum quartū, dies nullam vel perexiguam habent
crecoris si- ad iudicandum potestatem, ita neq; ad partum edendū quartus, quin-
mutatio. tusve mensis, qui diebus illis assimilantur: quamobrem si qua occasio-
Primum pari ne, vel potius infortunio illis mensibus fœtus ejectioni contingat, violē-
unds tempus. ta censenda est, haud aliter quam diebus non decretoriis excretiones
 symptomaticæ, non criticæ proveniunt. Itaque erit primum pariendi
 tempus, & in quo dies legitimus, ac fœtus dispositio & robur concur-
 runt, illud, quod superius recensuimus, posuisse Hip. lib. de septimestri
 partu dicentem, *Septimestris dimidia anni parre nascuntur*; est autem ille
 centesimus octogesima secundus; nam annus integer 365 diebus cum
 horis sex componitur, quos si in duas partes divideris, habebis 182. cū
 horis quindecim, qui quidem dierū numerus sex menses solares effi-
 cit, septem vero lunares, qui lunarium septimanarū fere tres decadas
 constituunt; & tunc certe secunda est solaris septimana seu mutatio,
 in qua uterus mulieris mole ac pondere jam gravatur, & fœtus perfe-
 ctionem habet, & tantum virium, quantum ad tolerandos partus la-
 bores sat est, & ad vitam postea salubriter transigendam, potissimum
 si ex valentiori semine procreat* est. Vides quo pacto denuo inclaret,
 pugnantiam nullā esse in Hipp. verbis, dum septimestris dimidia anni
 parte nasci dixit, nam, ut nos superius jam tetigimus, & sex menses
 solares & septem lunares, & tres hebdomadarum decades, & dies 182.
 in unum & idem propemodum cōcidunt, subinde solaris mensis no-
 nus, decimus lunaris & quatuor hebdomadarum decades, ab uno eo-
 demq; numero, hoc est à ducentis septuaginta diebus solaribus effici-
 untur usque ad 280. Nos enim jam tradidimus, decē diebus plus min⁹
 salubriter partum posse contingere, de quo quidem Hipp. explicandus
 venit lib. de nat. pueri, dicens: decimo mense fœtum exitum assequere.
 & membranas disrumpere; est n. hæc tercia solaris septimana, qua
 tercia mutationū periodus fit; septenario n. numero rotam humanā finiri
 scripserant Solon & Hebræi, ac Heteroscorem libri rituales idem viden-
 tur indicare, & Hipp. lib. de carnibus, à quibus non est diversus Gale-
 nus. Ue igitur partus minoris seu septimestris origo in sex diebus est,
 ita maioris, id est, nonimestris in septem, post quos semen in sanguinē
 vertitur; & ut ibi 35. diebus infans efformatur, ita hic diebus ferē qua-
 dragin-

*Secunda so-
laris septi-
mana.*

*Hipp. in suis
placitis con-
sensus.*

*Tertia sola-
ris septima-
na.*

*Septenario
numero fi-
tur humana
rotæ.*

*Quadrages-
imæ diei, over-
tia.*

draginta; qui dies etiam insignis habetur, tot enim paruos sine risu, nec sine periculo esse experientia docet; ob quam causam, cum is præterierat, diem festum solebant Græci agitare; quadraginta porro dies per septem illos initiales, uti diximus, multiplicati ducentos & octoginta efficiunt, ac hebdomadas quadraginta, qui numerus dierum ad tetragonum Chaldæorum aspectum subtiliter congruit; demta enim quarta dierum parte totius anni, id est, septuaginta duobus diebus & aliquot horis; tres quadræ seu stationes supersunt reliquis 274. diebus, qui fere quadraginta efficiunt septimanas, nec procul absunt 280 die, in quo partus emergunt frequentissimi & maxime virales.

Ex dictis jam aliquot cærollaria eliciemus. Primum, non Lunæ solum, verum etiam solis mutationes in partu agere & considerandas proinde esse, ludificariq; eos, qui sibi persuadent, solis duntaxat circui-
Non lunæ solum sed solis etiam in partu agit.
 tibus supputationem faciendam esse, cum utriusq; ratio sit habenda; imo præterea, qui dimidio anno in lucem venit, septimo mense natus dicitur ab Hippocrate, quia veteres omnes tam medici, quam astrologi annum ex mensibus lunaribus potissimum, quorum tredecim cum aliquot adhuc decimi quarti diebus solarem annum constituunt, solares quidē cognoverant, sed annum & mensem ad lunæ non solis rationem subducebant. Constat secundo partus temporis supputationem
Deb. An tempore supputationis integris diebus sit faciend.
 non integris diebus aut hebdomadis fieri, sed additis quibusdā temporis momētis (quas fracturas vocamus) qua ratione Hippocrates lib. de iudicationib. & Galenus, dies decretorios numerare docent, quia (inquit Galen⁹) neq; annus neq; mensis ipsi integris dieb⁹ numerantur, sed quæ admodum annus ad trecentos sexaginta quinq; dies particularem diem maiorem quartam adiectā habet; & mensis ad triginta dies absolvendos unius dimidium desiderat, ita septimana sexta maxime diei parte indiget, ut septem integros habeat dies, nulla igitur supputatio per dies integros fieri potest & circa fracturā; neq; septimana, neq; quatuordecim, neq; mensis, neq; annus, neque alius numerus. Sed non injuria poteris obtrudere Hipp. lib. de carnib. per
Obiectio. 1
 integros dies atq; hebdomadas gestationis tempus numerare, solaremq; mensem triginta dierum numero exacte conflatum constitutur; quia septimestrem puerum legitime natum & vitalem esse affirmat, quod rationem & numerum habet, ad hebdomadas exactum, nempe tres hebdomadarum decadas, quarum singulæ septuaginta dies complectantur; quod similiter de nonimestri prodidit, facta supputatione

tione ad hebdomadas quatuor, quod si ita est, hebdomadam septem totos integros exactè dies completi, necesse procul dubio erit, nam more arithmetico denario per septenarium ducto septuaginta confurgunt: Igitur cum septimestris partus supra ducentos decem dies integros contineat, seu tres decadas hebdomadarum, fit, ut si eos per septenarium diviseris, triginta singulis mensibus dies integri conveniant. Hoc primo aspectu validissimo telo coacti nonnulli arena cedunt, & non sicuti judicatorios dies perfracturas, sed integris plane diebus gestationis tempus numerandum esse censent. Sed non advertunt, Hipp. eo loco voluisse persuadere, vitam hominis dierum septenario constare, & ideo legitimum partu esse septimestrem, propterea quod in tribus hebdomadarum decadibus perficiatur, quarum singula septuaginta dies contineant, est enim partus septimestris dierum numerus decè supra ducentos, quod de mensib⁹ lunaribus intelligit, quoru septem ad eum numerum dieru proveniunt, exceptis tribus cum dimidio, quod partu refert, neq; enim tam exactè ibi dies, mensesq; numerari præcipit, ut parum ultra citrave partus consistere nequeat optimus: nam lib. de alimento posteaquam fœtus conformationem & partus tēpora distinxit, subjungit *sunt vero hæc dieb⁹ pluribus paucioribusve*, quod nos superius jam fufius demonstravimus; libuit ergo numerum illum absolutum trium hebdomadarum decadum potius adscribere, quā illum alium, qui demptis fracturis tribus fere diebus cum dimidio minor est, ut ad septenarium deveniret, quod intenderat; ceteroquin idem autor decretiorum dierum eandē esse, quæ dierum, partus rationem lib. de septimest. partu latissime confirmat. Nobis autem visum fuit in re abdita & admodū invia paululum immorari, ut quos Invenere posthac pugnantes locos non solum apud sapientissimum Hippoc. sed etiā apud reliquos scriptores, & de partus tēpore contradictiones, ex his quæ diximus facile possis conciliare. Porro parere mulieres eadem semper diei hora qua conceperunt, diligentiores obstetrices observasse adstruunt, quod etsi à nemine scriptum reperio, tamen experientia confirmari videtur, quia certum est, ut plurimum noctu aut diluculo infantes in lucē prodire, quibus etiam temporibus plerumq; fœminæ viris suis conjunguntur, interdum quo tempore raro etiam partum accidere, quod si ita est, non solum dierum, verum etiam horarum certus ac præfinitus numerus ad partum legitimum requiritur.

Astron.

*Solutio.
Hipp. locus
elucidatur.*

*Decretio-
rum dierum
& dierum
partus eadem
est ratio.*

*Adulteræ
fere semper
pariunt eadē
horæ
qua concep-
tæ sunt.*

Astrologorum, Arithmeticorumque de tempore partus opiniones.

CAP. V.

Nunc reliquorum de partus tempore sententias, ne quid desideres. ^{Septem plan} recensere erit operæ pretium. Astrologi, ut in eorum libris co- ^{meta in bo-}
 piosius scriptum jaceat, corpora inferiora à superioribus affici loco axi- ^{mine domi}
 omatis habent, septemque planetas in hominem non modo jam na- ^{natus: ut ju}
 tum, sed etiam, quamdiu in utero est, imperium obtinere, non simul ^{ita astro}
 quidem, sed suo quemque ordine, ita ut unusquisque peculiari mensi ^{logor.}
 10 dominetur: sic Saturnus (ut eorum fert sententia) primus ex sua natu- ^{Planctarum}
 ra genituræ dominatur, humida enim cum sit & liquida, coagulari & ^{ordo in suo}
 inspissari oportet, antequam hominem queat generare, quod illi fri- ^{tu gubet.}
 gidus & siccus Planeta suppeditat, siccitate sua retentiones in utero ^{nando,}
 autor, ideoq; primum mensem Saturno tribuunt: Deinde vim suam Ju-
 piter in semen exerit calidus & humidus, quibus qualitatibus augmen-
 tum incrementumque præbet, iisdem spiritus vivificantur & membra
 vigorem recipiunt, quæ opera secundo mense fieri dicunt: Post Io-
 vem Mars puerum veluti in ulnas accipit, qui caliditate & siccitate sua
 fœtui motionis autor est, & tria præcipua membra suo calore for-
 20 mat, crura, brachia, caput à cæteris membris separat, ideo tertio men-
 se infantem moveri solitum: Quarto loco succedit Sol, cujus bene-
 ficium ossa excavantur, tum meatus corporis evadunt ampliores,
 & singulis membris sua perfectio accedit; est enim calor solis, qui hoc
 mense dominatur, inprimis vivificans: A Sole Venus fœtum invisit,
 quæ frigida & humida de eo tam bene meretur, ut calorem siccita-
 temq; à superioribus Planetis impressam mitiget, membrorum exter-
 norum lineamenta perficiat, virorum mulierumq; pudenda efformet,
 ac insuper, naribus, oris, manibus, digitis & reliquis membris venusta-
 tem decorumque conciliet: ad prolem sextus prodit Mercurius, qui ^{Septimo}
 30 operi ab aliis inchoato ultimam imponit manum, vocis instrumenta ^{mensis et}
 perficit, supercilia, oculos, atque ungues augeat, ac motionis initia & ^{salubriter}
 instrumenta, quæ reliqui dederunt, firmiora reddit, accuratiusque ab- ^{se parit,}
 solvit: tandem septimo mensi luna præest, quæ quia frigida & humi-
 da est, adipem præbet, & pluribus in partibus reponit, ac insuper

*Octavum
mensis est
scilicet.*

matricem humore suo relaxat, & quo facilius fœtus prodeat, distendit. Sic igitur fœtus numeris omnibus absolutus exitum affectat, & si exeat salubriter degit, exit autem, si robore polleat: Et hæc est causa, quare septimestres partus vitales apud philosophos censentur; si vero octavum mensem fœtus expectare cogatur, iterum revertentem Saturnum sentit, sed non ita mitem atque placidum, quemadmodum primo conceptionis mense, nam multam in eum inspirat frigiditatem, quo non modo nativum pueri calorem imminuit, sed etiam ad motum tardiores reddit, & sua siccitate os uteri constringit, quo tempore laxari oportuerat, quare si eo mense pariendi aliqua externa causa contingat, tam mater quam fœtus in discrimine versabuntur; & aut non vivet partus, aut vitam deget plane laboriosam & arumnarum plenam; ideoque ob hujus planetæ inclementiam octavus mensis infelix habetur ac minime vitalis; at si nihil eo mense præter naturam fœtui accadat, quod partum in lucem prodire cogat, nono mense jam multo serenior Jupiter, qui iterum redit, faciem ostendit, qui suo calore & humiditate vitam (quæ duobus istis potissimum consistit) puero instaurat atque conservat, ac Saturni maleficia delens nonum mensem efficit saluberrimum; quia verò Mars qui Jovi succedit, & decimo mensis dominium habet, altera qualitate vitæ amicus est ideo si quis decimo nascatur mense, vitalis etiam est: Sol undecimo præest, beneficus etiam planeta ac vivificans, ideo in ipso natus vitalis quid est & si ad duodecimum partus protendatur mensem, quamvis id rarissimum sit, vivit puer, quia tunc Venus vitæ amica dominium resumpsit. Proclus philosophus autor est, non infantibus duntaxat in utero præfici planetarum vultus, sed etiam ætates universi ordinem sequi, utrumque tamen dispari ratione, nam quæ vires suas postrema in partum exferit luna, eadem natum infantem haud deserit, sed primam ejus ætatem moderatur, humiditatem impartiens, qua nutriendi ac vegetabilis potentia perficitur, post lunam Mercurius puerum gubernat, eoque fit ut literarum, citharæ, arithmetices, ac consimilium nobis studium ea ætate ingeneretur, & quemadmodum inconstans Mercurii sidus est & omnino ejusmodi, quale id, cui adhæserit, nempe cum benignis benignum & exitiale cum exitialibus; sic puerilis ætas facile eos sequitur, quibuscum consuetudinem habuerit; ut vero ille secundæ ætati præficatur; sic Venus tertiæ; Sol quartæ; Mars quintæ; Jupiter sextæ ætate

*Vita in ea
ludo & hu-
mido potissimum
consistit.
Noni & decimi
mensis
parius vi-
talis.
Acetates à
planetis etiam
pari gubernantur.*

ac postremæ Saturnus, qui frigiditate siccitateque vitam finit. Porro etiā quid Arithmetici de hoc negotio prodiderint, raptim perlustremus. Hi supponunt numerum parem scēminæ, imparem maris ratio, nem obtinere, illum imperfectum esse, hunc vero perfectū, illum materiam, hunc formam: adducunt illud Vergiliū: *numero Denu impare gau-* *Arithmeti-*
corum de par
ta sententia;
Numerus im-
perfectus, par
perfectus, par
famina &
imperfectus.
Septenarius
omnium num-
merorum
nodus.
Septenarij
numeri lau-
des.
s. de placit.
philosophor
c. 18.
Septimus nu-
merus plu-
rimus.

10 antiquarum, in confirmationem præstantiæ hujus numeri adducit illud scripturæ; *Septies in die cadit iustus*; Et: *Septies in die laudabo te*, hoc est, semper & omnibus modis, illud etiam poëta; *O serque quaterq; beati*, per quod perpetuā designat felicitatē: eundem numerum extollunt septē planetæ, & quod seprimo quoque zodiaci signo annus immutetur; & quod dentes tam superi quam inferni, quatuor septenaris concluduntur, quos infantes septimo anno complent: & homines ad summam inediam sufferunt per septem dies, totque sint liberales disciplinæ, tot etiam nigra & præcipua membra à nobis numerata, cor, pulmo, lingua, jecur, lien & renes duo, & semē in utero septem horis contentum prolificum est, unde Plutarchus docet homines primo septenario dentes habere secundo pubescere, tertio præceptis subijci, & Hipp. lib. de carnibus, septenarium mirabilem vim obtinere confirmat & idcirco numerus plenus perfectusque vocatur, unde illud Lini vetustissimi poëta;

Septima cum venit lnx, cuncta absolvere capis.
Omnipotens pater, atque bonis, & seprima, & ipsa,
Est etiam verum cunctarum seprima origo.
Septima prima eadem perfecta, & seprima septem
Unde etiam cælum stellis errantibus aptum
Voluitur, & circuli eodidem circum undique fertur.

30 Adducunt etiam septem plejades, septem ostia Nili, septem metalla, quæ hujus numeri excellentiam confirmare videntur: ideo Censorinus affirmat in lib. de die natali, per omnem vitam septimum annum crifimum esse, cujus numeri præstantiam sequitur novenarius, qui etiam impar est, & subinde perfectus, quo fit, ut in eo mense etiam vitalis perfectusque scetus prodeat, nonus autem dies morbos judicet; annus rerum vitæque rationem, ac gravia pericula invehat, quo fit,

Septimus
quique an-
nas criti-
cus est;
Non præstano
lia.
Climacteri-
cus annus
cur sit & 3.

quo sit ut sexagesimus tertius annus, qui utriusque numeri septimi & noni multiplicatam summam continet, non sine periculo ingruat, novies enim septem, & septies novem sexaginta tria faciunt, atque ob id climactericus is annus appellatur. His rationibus Pythagorici numeris efficientiam maximam concedunt, & ideo in septimo & nono natos vitales esse confirmant, quia impares sunt, atque perfecti, in octavo vero non vivere, quia par est & imperfectus: Si illis obrudas denarium mensem parem esse, & tamen vitalem in eo nasci, respondent, denarium ex paribus solum perfectum esse, quia numerorum omnium perfectio & complementum efficit; neque enim omnes, qui antecedunt numeri, denario majorem efficiere poterunt, sed qui denario succedunt omnes ex decem, & precedentium aliquo constituuntur; & ob id omnes tam Barbari quam Græci, dicente Aristotele numerant statuto termino denarii numeri, excepta una Thracum gente, quæ ad quatuor numerandi seriem terminat, eo quod amplius meminisse modo puerorum non potest, quod ideo fieri dicunt, quia perfectus numerus denarius sit, continet enim omnia numerandi genera ut par, impar, quadratum, longum, primum, compositum, & si quæ sunt alia. Sed cur de octonario tam sinistra sentiunt, ex quo, ipsis Pythagoricis autoribus, solidum ac perfectum componitur, corpus quippe qui ex illis componitur qui neque generantur, neque generant, scilicet ex monade & septem, aut ex eo, qui tum generatur, tum generat, nempe quaternario duplicato; qui etiam iustitia vocatur, quia primum omnium solvitur in numeros pariter pares, id est, in bis quaterna, ut nihilominus in numeros æque pariter pares divisio solvatur in bis bina & tandem resolutio æqualiter redeat usque ad unitatem, qui ergo tam iustus est, non convenit profecto foetui iniquum esse? Sed etiam sphaeræ octo sunt mobiles ad ipsam cœli harmoniam firmandam; quæ cum ita sint, parem numerum non semper imperfectum esse apparet? Hoc ut solvant Pythagorici, ex ipsa arithmetica aliam demonstrationem afferunt. Sit, inquit, triangulum scalenum, id est, ex tribus lineis inæqualibus constitutum, A, B, C, cujus latus B, C, sit unitatum 4. latus autem A, B, sit unitatum 5. perspicuum est ex disciplina Pythagoreorum 3, & 5, esse mares, ut supra dictum est, utpote impares, 4, feminam ut parem; multiplicentur itaque 4. per 5, fient 20. 5. per se multiplicentur fient 25. simul juncti numeri facient 45, hæc per medi-

de. Denarium
ex paribus
solum perfectum
esse.

ss. probl. 3.
Omnes
numerationes
numerandi
translatæ
termino
denarii.

Thracum
imbecillia
mentis.

Denarius
omnia
numerationes
numerationis
habes
obscure.

Pythagoræ
num solum
sio.

- medium spatium trianguli. id est, per sex, (constat enim totū 12) multiplices, fient 270 quæ novem menses constituunt. Rursus multiplices 4. per 5. fient 20. & similiter 3. per 5. fient 15. simul juncta erunt 35. hæc per medium spatii trigoni multiplices. hoc est, per sex, fient 210. quæ septimum mensem componunt, in quo minor partus educitur.
- 20 Iterum ducas tres per 5. fient 15. ducito 5. in se emergunt 225. simul componas erunt 40. hæc per medium spatium, ut supra multiplicata, fient 240. qui octavum mensem componunt, quia igitur in septimo & nono mense duntaxat masculi & feminae (quæ numeris 3. 4. 5. significantur) conjunctio reperitur, merito qui istis mensibus eduntur partus, sunt vitales, in mense autem octavo non est ulla masculi cum femina copulatio, quia non ducuntur 3. aut 5. per 4. quod feminam representat, ideo conjunctio præter naturam est, ex qua partus vitales non sunt. Quæ autem dicta sunt, etsi in numeris aliquid reconditum esse attestati videantur, à Galieno nugæ censentur, atque adeo magnopere miratur Pythagoram illum tam sapientem virum numeris tantum tribuisse, de quibus tamē ejus placita plane incerta sint, ac luxatis subsistant pedamentis cur enim monadem formam, dualitatem materiam? cur parem feminam, imparem masculum statuunt? adhuc volenti per facile videtur, quemcunque numerum magis minusve laudare aut vituperare. Nam Aristoteles decimum extollit, Plato in Timæo octonarium plenum facit, quia absolvit numerum calorū mobilium; Philo in lib. de opificio DEI senarium esse perfectissimum censet, ideo in eo mundum perfecisse Deum Opt. Max. cui cooperatur S. Augustinus. Agripa quartum, Verderius tertium, alii centesimum evehunt, multarum enim, quæ comprehenduntur numero, in medium adductis exemplis. Ut cumque tamen constat, rationem numeri contemnendam omnino non esse, quæ in multis sanctarum scripturarum locis quam magni æstimanda sit, elucet diligenter intuentibus, nec frustra in laudibus Dei dictum est: *Optimam mensuram & numero, & pondere disposuisti.*



*Retendendum
aliquid in
numeris est
Gal. de nu-
meris scilicet
alia.*

*11. de civit.
Dei, 30.*

Bb

Cur se.

Cur septimestres, octimestresque non raro edantur: & cur septimo mense nati vitales sint, octavo vero minime.

CAP. VI.

Nunc qua ratione septimestres, octimestresque partus edantur perscrutandum erit, quod quidem non Hippocratis solum, Galenique testimoniis constat, sed etiam experientia, quæ normæ vice semper est habenda, & omnis demonstrationis initium. Cur igitur septimestres nascantur, causam assignat Hippocrates lib. de carnibus quod per id temporis fœtus, & maturescere, & robore angeri incipiat, magisque quam altis perficiatur temporibus, & velamina, in quibus ab initio nutritus fuerat, ad id coacta laxentur, aut ex fœtus naturæque instituto, quod plenissimus jam sit uterus & fœtus fortissimus; aut ex occasione aliqua, quæ debitum tempus antevertat, antequam perfecte maturescat; quo fit ut ex septimestribus quidem pereant aut valetudinarij vivant, qui numerum ex causâ præter naturâ expelluntur, nisi robusti sint atque validi, & firmi exsistant, qui operante natura prodeunt. Cur vero talia infanti septimo mense potius quam aliis contingant? Hippocrates nonnunquam cum Pythagora septenarii numeri arcana naturæ acceptum fert; alias à nobis superius propositam rationem assignat, quia nimirum dimidiam jam compleverunt anni partem, decadas septimanarum tres, & dies lunares 210. solares 182, quo tempore solis motio secunda perficitur, & Lunæ septima. Hæ tamen rationes, cur hi fœtus vitales sint, duntaxat mihi demonstrare videntur, cur vero hoc potius quam alio tempore excludantur, in causa est maturitatis perfectio, propter quam celer fœtus violentusque fit mor^o, quo nimio calcitratu membranas laxans atque distumpens viam sibi ad exitû aperit, quin etiam vulva per id tempus expletur, & maturo fœtu jam distenta laxari incipit, expletur autem septimo mense nonnunquam ob locellorum angustiam, quæ fœtum grandiore continere non potest, plerumque propter validissimam vim in vulva informatricem utilemque, ac moderatum sanguinem fœtum celerius explicantem: sed summa & maxime naturæ consentiens ratio mihi videtur, cur septimo mense vulva expleatur, genitalis seminis natura alia atque alia ut supra jam prodidimus, Porro genitos in ipso

*Septimestres
cur edantur?*

*Septimestres
ex duobus
causis dicet
ur.*

*Septimestres
aliquos cur
valetudinarij
et imbecilles,
Septimestres
cur vitales,
Cur potius
hoc quam
ali o tempore,*

*Per quæ septi-
mo mense
cur expletur,*

*Ante pleni-
tudinem ge-*

ipso interlunio, aut ante plenilunium temporius ad maturitatem pervenire, fecundiusque in utero crescere, & ideo celerius vulvam exple-
 re verisimile est, atque hanc fuisse existimo Plinii sententiam, quæ et-
 si à nonnullis inepta iudicetur, eorum contra hoc sapientissimum
 decretum ineptiores mihi videntur futes nugationes; vulvam, ajunt,
 expleri, partus per id tempus consummatio atque perfectio, & tuni-
 carum disruptio, causæ sunt cur septimo mense partus contingat: non
 igitur interlunium aut plenilunium, nam quantumcunque crescente
 luna generetur, si tamen vulva non expleatur, septimo mense natu-
 raliter non prodibit.

Nos tamen non imus inficias, neque Plinius
 negat, partus consummationem & vulvæ expletionem causam esse se-
 ptimestris partus, sed citius expleri conceptu factio interlunio aut an-
 te plenilunium, rationi maxime coheret, cum videamus sata, & ar-
 bores eo tempore confitas, nec non unguis capillosque casos tempo-
 rius repullulare quia tunc partes succulentiores sunt & magis exci-
 tata in radicibus ac seminibus genitiva virtus, quare non mirum si eo
 tempore humanum etiam semen vegetius sit fœtus pabulum, hoc est,
 menstrua defœciora, & abundantioris alimenti, virtusque uteri ef-
 ficacior atque præstantior; & quam quæso poteris invenire causam
 cur citius aut temporis vulva expleatur? nisi aut uteri virtutem aut
 20 seminis naturam, aut pabuli abundantiam, aut tempora conceptus,
 cumque tres primæ inferiores sint ac secundariæ, si ad superiorem
 aliquam causam prioremque sit recurrendum, ut certe est, ad lunæ
 procul dubio incrementum deveniendum erit.

At dicunt; Hippocrates & Galenus, atque alij veteres illustresque scriptores, qui a-
 strorum aspectus potestatesque diligenter notarunt & de septimestri
 partu exactissima scripserunt, causæ hujus nullam fecerunt mentio-
 nem; quasi vero valent quicquam hoc argumentum, præsci illi sapien-
 tes Rhabarbari nullam fecerunt mentionem, ergo bilem non purgat,
 nec morbis opitulatur: atqui ipsi oscitanter percurrerunt Hippo-
 cratis locum lib. de octimestri partu, ubi ita scripsit, *Nam cum*
 30 *ultra plenilunium mulier concipit, necessum est eum conceptum undeci-*
mo mensem apprehendere, quo nihil ad hanc sententiam fulci-
 endam aptius dici potuit. Existimo tamen mendum subesse in
 Plinii litera, sic enim legimus apud ipsum; *septimo non nisi pridie poste-*
re plenilunii die, aut interlunio concepti nascuntur; ubi dempta voce,
 post-

*Causa cele-
rioru par-
rum.*

postero, legerem potius *septimo non nisi pridie plenilunii die aut interlus-
nio concepti nascuntur*, ut comprehendat tantummodo illud tempus,
quod est ab interlunio ad plenilunium usque tum plenilunii spaciū
à quo partus tardiores gigni certum est, quippe qui nonum decimum-
que attingant mensem.

*Oñimestris
infelicitas
unde (vive-
nas).*

Ut autem receptui canamus, & quæ
fusus dicta sunt, in pauca contrahamus, celerioris sive septime-
stris partus causæ sunt ipsius perfectio, celerque motus, (de naturali
loquor) vulvæque expletio: cur vero ita expleatur, facit vis genitiva
uteri, seminis natura, pabuli abundantia & Lunæ positura, tempore
conceptionis.

*Dies sentus
et mensis
octavum ty-
ranno asse-
muntur.*

Oñimestris vero infelicitas, ex fœtus imbecillita-
te & tempore minus oportuno, quo nimirum nulla conspicabilis sit
solis commutatio, potissimum pendet, quare cum nulla ejus possit
assignari naturalis causa, vitalis esse non potest, non enim ex natura
sua prodit, neque ex temporis efficacia; ideo similis censetur octavo
diel in morbis, qui quoniam neque index est, neque decretorius, si
quando in eo crisis contingat difficilis plane est & perniciofa. Præ-
terea contingit: 240. (qui sextum efficit, quadragenarium, de quo
consimile iudicium faciunt scriptores atque de die sexto, quem tyran-
no omnino infideli, & proditori assimilant) quo tempore nulla est
solis mutatio, quæ fœtum deicere possit, & in lucem proferre; quod 20
si tanta illi commutatio accadat, à Lunæ mutatione, quæ singulis men-
sibus fit, ut prodeat, admodum imbecillum esse necessarium est; nam
etsi temporis ratione perfectus est, quodammodo tamen recruduit &
imbecillus evasit propter colluctationem; & morum septimi reitera-
tum in octavo nondum viribus relictis, sicuti secundo hujus libri cap-
it. jam prodidimus; quod si ita fatigatus & imbecillus, quo tempo-
re maxime laborat exeat in lucem, aëris perturbationes locique, ad-
modum diversi ab eo, in quo erat, sustinere non potest, & intermori-
tur.

*Octavi ge-
statio oner-
osa.
Paminiū
sui affecti-
bus sibi o-
mnino non
est derogan-
da.*

*Quamvis
aut claudi.*

Præterea, autore Hippocrate, octavi mensis gestatio onero-
sa est, & perdifficilis tum matris ratione; affectu ob pueri intus con-
diti perturbatos motus, tum uteri incommodius se habentis; quare si
se tum temporis partio ostendat, dupliciter læditur fœtus, & à pro-
prio motu, quo se imbecillus præcipitat, & à matris uterique, in quo
continetur, affectu. Huc accedit experientia ab ipsis fœtibus
concepta, (quibus fidem non omnino derogari vult Hippocrates lib-
de septimestri partu) hæc vero ex eo, quod cognoverunt in corporibus
suis,

suis, dicunt oëtimeſtres ſuperſtites haudquaquam manere. Imò qui in lucem veniunt, oëtimeſtres oëtimeſtre oëſtavo menſe laboraſſe multorum fert opinio, quicumque autem ſexto menſe nati fuerint, vitam naturaliter ſuſtinere non poſſe, eo quod, licet diſtincte formati ſint, nondum tamen juſta perfectionis exiſtunt. Non eſt tamen oëtimeſtris abortus dicendus, connumerant enim illum ſcriptores inter partus, ut videre eſt apud Hippocratem, Ariſtotelem & Galenum locis cit: & inſuper quia alicubi, ut in Ægypto, & Hiſpania vivunt ob matris robur, temperiem pro-
 10 bam, ſucculentum habitum, regionum fertilitatem & pariendi facilitatem, qua minus fœtus offenduntur, quod tamenſi ab autoribus ſcriptam reperiam (ut hoc obiter appungam) tamen hodierna experientia contrarium teſtatur, nam ſcœminæ Hiſpanæ debiliores ſunt, & partus difficultate ſæpius divexantur, quin etiam quantum-
 cunque calore abundant: qui ad generationem faciunt, tamen inſecundiores ſunt, quam ſeptentrionales, cujus rei cauſam eſſe puto, quia ſimul cum calore ſiccitatem habent conjunctam, quæ generationi adverſatur, ac inſuper quia mulieres ibi aquam bibunt, quæ ſterilitatem inducere ſolet: ob quas quidem cauſas Hiſpaniam minus populoſam eſſe reor, adde meretricum numerum, à quibus homines ex-
 20 hauſti & inſecundi redduntur, & illa ſcœminarum pars ob ſeminum commixtionem, & crebram coitus agitationem generationi inepta fit. Sed ad penſum redeuntes, neque etiam legitimus partus dici meretur oëtimeſtris, cum in cæteris regionibus & vitalis non ſit, & matri exitum afferat, quam obrem accommodare cum additamento, ac ſecundum quid, uti ajunt, oëtimeſtris partus nuncupatur. Ex di-
 ſcis jam aperte colliges, quid ſibi Hippocrates velit in illo obſcuriſſimo ænigmatæ, quo vis Herculeo nodo inextricabiliori, quod nobis lib-
 30 de alimento propoſuit dicens: *Eſt & non eſt oëtimeſtris generatio*, quibus verbis indicat eum, qui natus eſt menſe oëſtavo aliquo quidem modo eſſe & natum videri, revera tamen non eſſe, quia palo poſt interiturus eſt.

*Oëtimeſtris
 plane abortus
 ſui non eſt
 dicendus
 neq. legiti-
 mus partus*

*Oëtimeſtris
 alicubi cum
 vivunt &
 ſecundior*

*Hipp. non
 explicatur*

De partus exeundi modo ac debita figura.

C A P. VII.

*Naturalis
partus qui
facit.**Ichores in
partu.**Doloris
causa in
partu.**Trium
partum con-
suetudo.*

Supereſt ut eadem, qua ſumus ingreſſi janua, profeſſi ex ſupradictis jam eruamus, naturalem partum tum maxime fieri, cum puero, & alimenti & loci inopia oppreſſo motus validus acciðit, quo manibus pedibusque calcitrante tunica ſeu velamenta fœtus diſrumpuntur ac dehiſcunt, quod appoſitiſſimo ſpicarum exemplo comprobatur Hippocrates; nam ſicut in illis, malis granatis, & amygdalis ob molis intus increſcentis violentum impetum ligneus ille cortex dehiſcit ac interrumpitur; ſic quæ fœtum cooperiunt involucria; tuncque à vinculis exſolvitur, & agitur foras procedit, & jam virtus retentrix non poteſt onus ſuſtinere, quo fit, ut exurgat expultrix; dilaceratis autem membranis, ichores prodeunt multi & cruenta multa, doloresque tunc validi parturientes excruciant, dum vincula rumpuntur & fortiter calcitratur fœtus exitum ſibi parans; tuncque naturalis dicitur partus, ſi ordinem naturæ ſervec, hoc eſt, ſi in caput procedat puer, brachiis ſubſequentibus ſuper coxas extenſis, fiunt vero dolores parturitionis quantumvis naturalis tempore, propter ſeparationem fœtus à vaſis, velamentorum diſruptionem & ſpiritus conſertum impetum ad embryonis excuſum exitatum ut definitionum med. autor prodidit: Quibus adde tres alias cauſas quas c. i. hujus lib. quarti poſuimus, ac tandem propter exitum per tam anguſtas vias, uteri enim os (qui antea clauſum arctiſſimè fuerat) aperitur in hoc opere, quantum ſufficiat infanti exitum præbere & qui novem continenter menſibus connixerat fœtum avide comprehendens, tum paulatim reſeratur, ut obſetricibus minimum in id digitum immittere liceat. Quod autem ſola mulier maximos in partu ſuſtineat labores, ſuperius iam diximus & ejus eventus cauſas attulimus, cap. i. hujus libri: nunc ad penſum. Ad fœtus igitur prolapſionem ſatis jam patente utero, univerſus ejus fundus quam proxime poteſt, ad os convertitur, fœtumque foras propellit, cui & aliæ circumjacentes partes ſuppeditas ferunt, ipſaqua mulier non medio ætate ſibi opitulatur, viribusque ad fœtum expellendum connititur, contractis intentisq; iis, qui in abdomine ſunt muſculis: multa igitur in tam difficili arduoque opere

conve

conveniunt, fœtus, mulier, uterus; in quo certe opere quinque potissimum requiruntur conditiones, prima ut fiat perfectio jam fœtu, 2. ut debito tempore, tertia ut debita figura; 4. ut levibus accidentibus 5. ut lochia, & secundina rite expurgentur. Ex quibus liquet, naturalem partum esse consummati ac perfecti fœtus iusto tempore & figura in lincem emissio, quæ definitio non solum abortivum, sicuti prima, sed etiam illegitimum partum excludit; nam ibi partum definitum, hic naturalem partum, quo autem pascio os uteri tantopere dehiscat, ut per id fœtus elabatur, se ignorare confitetur.

10 Galenus, neque aliud quam mirari posse; Avicennas existimat, pubis ossa necessario se jungi, commissura quasi dissoluta, dissociataque, quod tamē fieri non posse primo libro demonstravimus, valentissimis enim firmissimisq; vinculis natura munivit partes eas; potius igitur id ipsū accidit ossi sacro; à quo aliquantulum abducuntur pubis ossa, quæ illi colligata circumjacent, ant etiam aliquantulum cedit cauda, & ossis sacri cum ipsa cauda articulatione, nam cum os sacrum in candam definit, ita cum eo articulantur ipsius ossa, ut reflecti possit in partem anteriorem; quia quantumcunque posteriora dilarentur, non adhuc video, qui illud faciat ad cervicis apertionem & exitum infantis à corpore, etsi à matrice ea ratione educi facilius possit, propterea anteriora etiam & ossa pubis aliquo modo non quidem dissociari, sed dilatari ac cedere putarim; partibus tamen posticis, quibus vulva parturienti multum innititur, magna vis infertur, rectum enim intestinum, & podicem gravissime premi constat, plerumque enim post partum acerbior aliquis ibi remanet affectus, qui curationem postulat: cæterum ne in exitu offenderetur crena, quam diximus cavitate quandam esse, sub medio ossis pubis consistentem, ureterem capit, & in tuto tantisper tenet, eximia & admirabili naturæ providentia. Porro in partu plurimum laborant primiparæ ob inexperiencentiam laborum, autore Hippocrate libr. de natura pueri: quod si fœtus valetudinarius est, & mater imbecilla, non sine periculo res est, id autem potissimum contingit, si hyems australis præcesserit & pluviosa, ver autem siccum & septentrionale; cujus rei causam esse dicunt, quia tenelli fœtus ab inæquali intemperie admodum offenduntur; atque adeo à contrariis tempestatibus percussī in utero, priusquam excludantur, sæpe percunt; aut qui antea

Quinque ad naturalem partum requiruntur conditiones
Naturalis partus definitio.

Quæritio utrum tantopere in partu aperiat.

Non perfectiora solvuntur sed etiam anteriora in partu cedunt aliquo modo.

Dolor post partum.
Crena usus primiparæ in partu plurim laborant.
Contraria temporum mutatione facilius eveniunt.

antea debilis fuerat in ipso enixu succumbit, vel saltē tenuis & valetudinarius vivit, quia corpora rara, mollia ac humida, qualia mulierum, humidiora per illam constitutionē tepidam reddita ac rariora, ad intimas sui partes aëris ambientis qualis sicci & aquilonaris veris acutam frigiditatem facile admittunt.

Septentrionales venti feruntur frigidiores, australes laeviores.

Cur autem septentrionales venti conceptum firment, australes abortus causæ sint, neq; ab Hipp. neque à Galeno scriptū reperio, causa tamen ex Democrito desumitur, quia ventrem ferentibus corpora austro laxantur & dissolvuntur, & idcirco receptaculo dilataro, & longe lateque diffuso ac male compacto, partus errare & vagari, eos, idemque calefactos huc & illuc dēbabi & diffluere, ac jam locis disclusis & remissis facilius excidere coguntur: contra si tempestas sit frigida & septentrionales venti sint, locorum adstrictione foetus contrahi, & comprimi ut de locis dimoveri ac depelli nō queant, neq; sane dissolutione & laxitate, quasi tempestate quati, præsertim cum à perturbatione conquiescant, & firmissima sede distringantur, ita ut facile ad pariendi tempus durare possint, quamobrem frigida constitutione (dicebat Democritus Abderites) foetus manent, calore verò, ut plurimum excidunt, hoc enim superante fieri non posse, quin artus & nervi laxentur & fatiscant.

Cur capite prius foetus exeunt.

Sed cur capite prius foetus exeunt? Hippocrates causam esse dicit, ipsius capitis pondus, quod est omnium partium gravissimum, ideo primum ad foramen descendere; existimandum tamen est prudentissimam naturam iussu magni & excelsi Dei studuisse, ut foetus excant quam tutissimè, & sibi & matri, quod hac figura fit, nam si in pedes egrediantur disrumpuntur brachia, si in reliquis figuras, quas mox recensebimus, mater omnino periclitatur: id tamen silentii velo non contegam, quod Plinius scribit, mortuos pedibus efferri, eo quod mors sit vitæ contraria; ideo sicuti in vita exit homo capite, ita etiam in morte debeat ritu naturæ pedibus efferri. Egre ditur igitur

Molui cur pedibus egrediantur, & nascens capite exeant.

Extremi modis.

mas quidem facie ad matris podicem: foemina vero ad partes obscenas conversa, quoniam in utero illis quoque contrarius situs erat, quamvis hoc alii vanum putent, & tum mares, tum foeminas semper pronos exire prodiderint. Conqueritur Plinius, reliquis animantibus varia tegumenta naturam tribuisse, testes, cortices, coria, spinas, vilos, fetas, pilos, plumam, pennas, squamas, vellera; homini cujus causa

Plinij & prætorum querela.

causa videtur cuncta omnia animalia genuisse, novercam potius, quam parentem extitisse naturam; quem quidem inopem, nudum, querulum, ejulantem & ad lachrymas projectum, quasi humanæ miseriæ præfagum in lucem projicit, quod ante ipsum ita cecinerat Lucrætius:

*Tam porro puer, ut servus projectus ab undis
Nauta, nudus, humi jacet infans, indigenus omni
Futalis auxilio, cum primis in luminis oras
Nixibus ex alvo matris natura profundis:
Vagusque locum lugubri complet, ut equum est:
Cui tantum in vita restet transire malorum.*

Hinc Thraces ac finitimi populi, autore Valerio Maximo in infantium natalitiis convocatis consanguineis, quantum miseriarum eis transeundum restaret, deplorabant, exequias vero cum hilaritate celebrabant. Verum enim verò si exactius ac emissitiis oculis ad naturæ opera collimemus & rem aqua lance pensitemus, immerito quidem naturam pro matre novercam ab illis fuisse appellatam compariemus, atque hoc convivium, etsi verbotenus naturam feriat, revera tamen in eum redundare, qui naturam condidit, cujus potius omnipotentiam, sapientiam ac bonitatem in hoc potissimum opere admirari collaudareque debemus, qui tam benignam matrem naturam hominibus præfecerit. Nullum enim animal à natura armatum valet exercere alia arma quam sua propria, ideo homo caruit illis, ut omnes habere posset; nam cum intellecta omnes artes, & cum manibus omnia arma valet exercere; quod si nudus obnoxius erat periculis & minus firmus, tribus illi natura armavit præfidiis, ingenio ad inventionem necessariorum, sermone ad auxilium, manibus ad perfectionem eorum omnium, quæ vel ingenio excogitasset, vel sermone ab aliis decidisset. Ploratus vero causam sapientum plerique perquisiverunt; & alii cœlestium orbium motiones, quibus tenella corpuscula commoveantur: Soranus Ephesius causam dicit, quod insuetam tangit terram, & tenellus spiritus à luce concutitur; alii & hoc addunt, quod à lumine exterreretur, non, ut quidam ajunt, quod anima cœlestium regionum extorris terrenum corpus prius inhabitet, atque ideo flere infantes cogantur; Alii terræ revolutiones causam esse ridicule credi.

Thiaces infantium natalitiis deplorant, exequias celebrant. Natura hominibus benigna est mater non noverca. Ploratus infantium causa.

Partum non
naturales
figura
Agrippa.

crediderunt, hinc putabat, eos qui in navibus nascuntur, non p̄lorare;
cujus contrariū quotidianæ experientię testimonio comprobatur: est
enim infantium nascentium ejulatus potissima causa ambientis aëris
alteratio, diversa ab ea, qua intra uterum afficiebantur: adiuvat cohibi-
tus spiritus, propter quem vox, quam intra uterum nullam infans ad-
huc emiserat, majori impetu prorumpit. Porro foetuum in nascendo
quatuor sunt non naturales figurae; prima quando non in caput, sed in
pedes c̄greditur, quos Agrippas, quasi ægre partos appellam⁹, quo pacto
Marcum Agrippam natum esse ferunt, ac Agrippinas utrasque, &
Neronem illum generis humani hostem: Altera, quando manico exit, re-
quem ego vitalem sæpe vidi; ubi notandū has figuras duplicatas esse,
quia interdum duos pedes effert infans, interdum unum duntaxat.
Tertia figura est, quando in lat⁹ fœt⁹ progreditur, qui item partus dis-
ficilissimus habetur. Quarta, quando duplicatus exit, idque aut natibus
primo oblati, aut cum manibus pedibusque simul ad partum inclinat
infans; quod si inpectus aliquando procidat, retro manibus pedibus-
que coniectis omnium periculoissim⁹ habendus erit, has vero figuras
omnes Eucharis, Rhodion & Iacobus Rufus diligenter depinxerunt.
Quæ autem in simplici partu dicta sunt, eadem in gemino & trino per-
inde observantur, nisi quod aliquando contingit, alterum infantem in 20
caput, alterum in pedes demissū sese exhibere; quæ quidem ex natu-
rali & nō naturali partus genere composita figura est: ita Vopiscos ap-
pellat Plini⁹, cū ē geminis unus vitalis nasceretur, altero interempto
abortu; quemadmodū qui enecta parente, cæsa vitales nascuntur Cz-
sares & Cæsones nominabantur à cæso matris ventre, auspiciatusq;
gigni crediti erant, quo pacto Scipionem Africanum, Iulium Cæsare,
& Manlium natos esse scribit. Sæpe etiam, quod miserum & la-
mentabile est, ferramentis, ut uncinis, rostro anatis, & terfa forcipe,
prout necessitas urget, fœtus vivi, à viva & integra matre educun-
tur: de quo opere & modo extrahendi foetum ex utero materno abs-
que vel matris vel fœtus periculo, aut fecunditatis abolitio-
ne, quatuor extant Francisci Roussesi integri

In natura-
li & non na-
turali com-
posita figu-
ra.
Vopisc⁹,
Cæsares vel
Cæsones au-
spiciatus
scuntur.
Foetus vi-
vi à viva
matre pro-
ducit⁹.

commentarij.

Quibus

*Quibus signis partus cognoscatur, & de lochiorum
expurgatione.*

C A P. VIII.

Igitur instante jam partu, acrior sub umbilico, & ad inguina dolor ^{Partus in-}
premit, inde se ad lumborum vertebrae reflexens, genitalia cum do- ^{stant in fo-}
lore tument, febrilis horror corpus invadit ex naturæ ad excretio- ^{na.}
nem conatu, facies rubet, venter incallescit, cum vero magis instat
parturitionis tempus, urinx adest incontinentia, uterus solvi & laxa-
ri sentitur, tormina vexant, partus superiores graciles fiunt, & ex-
tenduntur loca, super pectinem & inguina; immissoque digito, quid
ad magnitudinem ovi in orificio invenitur, convolutum nimirum foetu
ea ratione, qua libro primo diximus: ac tunc ruptis membranis, qui-
bus continebatur, aquæ ex utero defluunt (sic enim vocant obstetri- ^{Aque pro-}
ces foetus sudorem & innominatam aliam sordem, quæ inter amnion, ^{stium.}
& foetus continetur, quæque innata) is autem humor primo paucus
effertur, postmodum plurimus, ac demum sanguis aquosus, si foemina
nascitura est, ruber & purus si masculus; quo tempore, & non antea
in sede constituenda est mulier, quia jam obstetrices os uteri tangen- ^{In sede memo-}
tes aperiri sentiunt, & dehiscantis uteri modum augeri, ideoque in sella ^{liæ quando}
collocant, aut surgere jubent, & ad expellendum foetum strenue se pa- ^{constituito}
ret, adhortantur, ad quam quidem rem in quibusdam regionibus ob- ^{da.}
stetrices peculiaria sedilia habent, quæ ab humo non alte distant, ita
ut mulier neque stare neque prorsus jacere videatur, & excavata ita ^{siilla,}
sunt, ut facile, quæ debent, transmittant, ac reclinantem tergo acci-
piant, quorum formam idem Eucharius depinxit: Cum itaque jam
iâ partus instat, os uteri directum apparet, quod perpetuo in partu sit,
perinde ac in conceptu, tunc si partus naturalis est, quod cognosci- ^{Partum na-}
tur ex eo, quia in caput nascitur, totum opus soli Deo, & ipsius partu- ^{ralis in}
rientis diligentia; & viribus committitur, ipsa enim abdominis muscu- ^{quo cogno-}
lis, puer propriis viribus partum facilem parans: uterus vero otiantem ^{scitur.}
jam retentrice & proritata expultrice, tanto interdum impetu opera- ^{Acetabulo}
tur, ut simul foras excidere visus jam sit: Postea vero acetabula dicta ^{nam dissolu-}
dissolvuntur, ab acetabulis secundinx evelluntur, ac tandem fetus viarum ^{Secundina}
angustia secundas exiit, & in lucem prodit, quæ prudens obstetrix apte, ^{evulso.}

*Illico à partu
quid facien-
dum.* & mollissimis linteis excipit statimque aliqua obstetrices umbilicum
*Umbilici
resecutio.* qui postremus omnium in lucem prodit, relicta quatuor digitorum
circiter longitudine secant; securius tamen est, & in Hispania usita-
tum, non illico umbilicum præscindere, & à secundinis divellere, ne
sine in vivo ueris factus exeat; quæ quidem, ne diutius intus maneant,
ab umbilico secanda non sunt, sed per quatuor aut quinque horas ex-
pectandum. remediis interea ad id adhibitis, quæ suo loco ponenda
sunt; ac si non proficiant, ita sentiente Hipp. lib. de superfl. & 1. de
*Vulgaris
legaturam
qualem esse
oporteat.* morb. mul. tunc secandus umbilicus erit, duploq; filò constringendus,
quam proxime ad ventrè infantis, quod pollicis ab abdomine lätitu-
dine sit. Non tamen arctior fiet stricatura, ne quæ ultra ipsum um-
bilici pars est, citius, quam oportet, excidat, nec etiam laxius ne
*Vulgaris
curatio.* funesta hæc morragia per vasa umbilicalia sequatur, aut aer frigidus
intro in puerum subeat; secgio vero fiat novacula peracuta, vulneri
imponendus pannus linteus duplex, oleo ros. & amigd. dul. madi-
cus ad doloris sedationem, ita paucis post diebus una cum vinculo ex-
cidet, quod intra nexu est, constricta enim vena, & arteria nutritio-
*Factus ab-
lucio.* ne & vita destituitur; loto vero puero, & sordibus absterfo, quod vi-
no calenti fiet, in quo rosarum, & mirthi folia incoxerint, siccus jam
*A partu
umbilici
nullus est
usus.
Lachia.* umbilicus pulvere ex Bolo Armeniæ, sanguine draconis, & mirrha
conspergi solet; ut qui nullius amplius sit usus, & gossipio potius in-
volvas, quam abdomini incumbere sinas; nam calore vitali destitutus
frigiditate sua dolorifica tormina infanti excitat, sed hæc in praxi co-
piofius invenies. Reliqua umbilici pars, quæ cum secundinis intus
remanerat, eisdem connexa postea excernitur: tuncq; tertia illa men-
strui portio, quam circa uterum toto gestationis tempore accumulari
diximus, per ipsum dimanat copiose primum ad heminam fere cum
dimidia; deinde paulatim; quousq; quæ marem peperit, triginta die-
*Quod disti-
per per a cu-
purse in ro.* bus expurgatur, estque longissima huiusmodi purgatio plena perfecta,
que, quæ tamen si ad 20 dies duret, nihil prorsus habet periculi: si vero
filiam genuit, duobus, & quadraginta dieb. repurgatur, quæ certe pur-
gatio ut maxime est diuturna, ita perfecta est: attamē periculo vacave-
rit, si 25 dieb. peragatur, Hipp. de creto lib. de morb. mulierum, qui ta-
men terminus in nostra praxi moderandus: hoc nunc intelligatur o-
portet, quod juniores diebus paucioribus, seniores plurib. expurgan-
tur. Purgantur autem à partu mulieres eam ob causam, quod antea

ad 40. usque diem, si utero puella gestaretur, aut usque ad trigessimum, si masculus paucissimus sanguis ad incrementum fetus delabatur (namque hoc dierum numero infantium membra articulantur) deinde copiosius donec in lucem infans prodeat, residuo semper ibidem depositi. *Robasti pauciora lochia.* Rideoque purgationes has, quæ lochia nuncupantur, à partu manare ad portionem dierum necessum est, quamvis robustis & exercitio deditis non tam diu sæpe fluant. *Lochia quid.* Oportet autem ut lochia sint instar sanguinis à vicinia exeuntis, quæ si retineantur aut immodicè fluant, vel secundina non expellantur, in innumeras ac periculosissimas calamitates incurrunt puerperæ, quas Hippo. commemorat lib. de morb. mul. *Et lib. pro 49.* Unde constat lochia nihil aliud esse, quam superfluum alimentum, quo foetus nutriebatur in utero, quod toto gestationis tempore retentum fuit, ne apertis matricis venis una cum illo laudabilis sanguis expelleretur, neve acerbula in ipsa reseratione laxarentur, aut etiam uterus lubricus redderetur, unde etiam abortus facilis foret. Jam vero quia excrementum piceum, de quo Arist. & nos supra egimus, quodque, si ante editum in lucem infantem egrediatur, mortui foetus indicium feminæ esse dicunt, si intus maneret, perirent infantes, aut saltem toto pueritiae tempore, epilepsia, & periculosis *Quid pueri ante primam lactati, nem exhibendum. 2. v. d. 3. c. 70. Theriaca non omnibus infantibus convenit.* rebus variolis obnoxii manerent, ideo ex consilio Avicennæ non ante lactandus infans est, quam ei butyrum, & mel virginicum, aut sirupum violæ cum cum sesamo, aut simile quippiam adhibeatur, quo egestionem prius emittat, cum quo etiam palatum perungitur, ut infantis ventriculus ab omni pituita & recremento mundus evadat, quo etiam in casu aut sirupus violæ cum simplex, aut tantillum theriaca exhibetur, quamvis cum Galeno in lib. de theriaca putem eandem superare vires tenellorum infantium, nisi septentrionalibus, ut Belgis & Germanis, qui ut referunt parentem naturam, ita medicamenta fortiora facilius sanguinis missiones difficulter tolerant. Postquam vero egest *Septentrio, nates cathartica factus surg. m. s. diff. illos ferant lib. 1. c. 1.* ferit, tunc primum lactandus erit infans, dummodo lac primis duobus diebus matris ipsius non sit, quia nondum sanguis ejus ita purificatus est ut possit in laudabile lac converti, ideo ab eo afficiuntur pueri, & malum dicitur colicatum Avicennæ & Plinius: Lac ex papilla sapius in os infantis exprimitur, ut ita sensim assuescant ventriculi fibrae attrahendo, de quo quidam lacte in residuo huius operis Deo Opt. Max. auspice, pauca cedere consilium est, si prius de periodo, qua tum in *Lac primis duobus diebus matris non sit.*

Colostrum
quid.
Lactandi
ratio.
Gignendi
periodus in
mare & fe-
mina,

s. de hist.
anim. 24.
lib. 3. c. 3.

mare, tum in femina generandi ac pariendi tempus finiatur, brevissi-
me disertavero. Igitur mulier post 50. annum non gignit ut plurimū,
majoriq; parti quinto ad quadragesimo profluvium sistitur, amissæ fe-
cunditatis testimonium. Mares ad septuagesimū annū generare pos-
sunt, sed nullo certo præfixo termino, nam in utroq; sexu, alii aliis tē-
porius aut tardi⁹ generandi tempora aut finiunt aut producunt prout,
corporis & vitæ & succorum & temperamenti & cœli bonitas, atque
habitus, quemque in meliorem aut deteriorem naturā provexerit.
Massinissam post. 86. annum filium genuisse, proditum est. Caronem
Censorinū octogesimo exacto; inter mulieres Corneliam è Scipionū 10
gente Volussium Saturninum post 26. annū, & Valesius in suo Filonio
scribit, puerperam se vidisse, quæ 67. ætatis suæ anno filiū peperisset;
sed magna ex parte maribus 65. annus finis prognerandi est, foeminis
quintus & quadragesimus, ut auctor est Aristoteles; quando autem inci-
pant homines generare jam prodidimus.

*De lacte, quid illud, generationis modus, partes, conditio-
nes, ac qualitates.*

C A P. IX.

Lactis ma-
teria.

Mamma
aut in pe-
ctore sita.

de genero
anim. 8.
Lactis quid.

Solers & sapientissima natura à summo Deo erudita infantis, quem 20
in utero fabrefecerat, extra uterum constituti non obliviscitur,
imo sanguinis portionem, quæ intra ipsum nutriebatur, ad mam-
mas per communes venas, quarum sæpe meminimus, extrudens, can-
dore modificans, ne cruore delibuta ubera oculos alumni averterent,
aut mater sanguinis metu expavesceret; commodissimum parat pue-
rulis alimentum in ea parte, qua facillime simul & citissime elaborari
lactis copia posset, & ab alumno facile sugi, qui vicissim potest à ma-
tre foveri, amplecti, osculari, & amorem ejus promereri. Posteaquā
igitur reliqua quæ priora sunt natura prius, ut par erat, forsitan fusius, 30
sed quam potui lucidissime exposui, postulat series rerum, ut de hoc
etiam naturam imitando nonnulla annectam. Empedocles apud Ari-
stotē lac pus esse dicebat, fortassis, quia veteribus solitum fuit, concoctio-
nem per corruptionem intelligere. Est tamen lac nil profecto aliud
quam benignum corporis excrementum, sanguine è rubro in candi-
dum mutato, ad foetus nutritionem; ceterum non solum post editum
infan-

infantem lac apparet, sed, cum jam partus instat, scaturire incipit, quo scilicet, cum jam eo uti infantem oporteat, maturius, concoctius, ac veluti paulatim paratum lac fiat, ideo incipit aliquibus prius, plerumque autem septimo octavoque mense; quod quidem lib. de nat. pueri Hipp. accidere putavit, quia retentis per conceptum menstruis alimentis abundantia omentum pinguescat & recente adipe albo, necdū concreto abundans, ceu oleo corium illitem, à turgido utero compressum & sursum & deorsum destillat, deorsum quidem in Embrii alimentum, quamdiu in utero est, sursum in mammas recipiatur & id lac vocemus; *Lactis sensu*

10 sed hæc sententia quia nullam veritatis similitudinē capit, repudianda omnino est, quinetiam quia ipsius Hipp. placitis contrariatur, aliunde ejusdem lib. inserta videtur, nam ipse in aphorismis, & Galen. in comment. aliam verioreni & magis accommodatam innunt; nimirum, *Hipp. lib. de lacte infan-
ta falsa sen-
tentia.*

quia iustissima natura in ultimis mensibus sanguinem in femina redu-
dantem, nec tamen aliter quam copia superfluum, deponit apud mam-
marum glandulas, tum per communes mammarum & uteri venas,
tum per eas, quæ à propaginis venæ cavæ descendunt, ubi glandula-
rum vi (quibus proprie conficiendi lactis facultas tribuitur) in album
è rubro vertitur, & lactis naturam nomenq; fortitur: non dissimili mo-
do, ac idem sanguis in spumofam vertitur humiditatem in pulmonis
carne, & testium facultate in sperma appellatū transmutatur, in lingua
salivæ nomen accipit, dum enim glandulæ illum sibi assimilare conan-
tur, non solum dealbant, sed frigidiusculū etiam reddunt, ita tamen, ut
facile à tenello fœtu, ad cuius nutritionem comparatum est, concoqui
possit. Quod porro septimo octavoq; mense mammæ magis attolli in-
cipiant, papillæque gliscere & turgere, causam esse constat, quod ulti-
mis mensibus multum jam crassioris sanguinis congestum est in venis
& arteriis uteri, per quas fœtus alimentum transit. quod quidē sangui-
ni influenti impedimento est, fœtus enim jam grandior multo indiget,
& multum trahit, multus autē sanguis penetrare non potens recurrit
per communes venas ad mammas; unde etiam ulterius elucidatur diffi-
cilis locus Arist. quem 3. lib. c. 14. explicuimus, ubi fœtum ultimis men-
sibus minus consumere alimenti confirmare videtur, quod quidem fit
nō quod minori indiget alimēto, sed quod minus ad ipsum jā penetra-
re potest, ideoque recurrit ad mammas, qui certe recursus, & ad lactis,
cujus usus jam imminet, præparationem utilis est, & ut fœtus penuriam

senti-

sentiens exitum parit, ita enim æquissima natura & ejus omnipotens, & sapientissimus conditor Deus omnia mensuravit, ut necessarias causas iis, quæ fieri expedit artificiosissime apraverit; sic quamdiu in utero alendus foetus erat, ad uterum universus sanguis colligebatur, lactanti mulieri ad mammas. Palam jam ex dictis est: sanguinem materialē esse lactis causam; (sanguinem inquam dulcissimum & pinguisimum Hip. teste lib. de nat. pueri; & 1. de mul. morb.) glandulas mammarum efficientem foetus nutritionem & conservationem finalem; formalem vero concoctionis modum, quo acquiritur ipsa lactis forma, qui quidem modus à calore influente cordis, & nativo mammillarum dependere 10
 autor est Dinus super lib. de nat. pueri: sed enim multitudinis, vel paucitatis lactis causa sæpe regiones esse, temperatas. censet Arist. cit. potius tamen in humidis regionibus copiosius lac fieri crediderim, ut de Epiro, Frisia, & Hollandia Albertus scribit, in siccis minus abundans, sed crassius: Jam vero lac et si simile videatur, partes tamen dissimiles habet; constat enim tribus potissimum substantiis: crassa, seu caseosa; pingui, hoc est, butyracea; & aquea, quam dicimus serum. Pars caseosa frigida & sicca est, si caseus recens sit, (vetus enim ad caliditatem tendit) butyrosa temperata existit.

De sero prima inter antiquos medicinz professores reperitur 13

quæstio: nam Galenus lactis serosam partem calidam & acrem esse, judicare videtur, cui sententiæ patrocinator Avicenna cap. de lacte & Mesues c. de aqua lactis, quibus in locis sapientissimi viri ex eo videntur colligere, serum calidum esse & siccum, quia vim habet subducendi ex sententia Diosc. quin etiam extenuat, abstergit & nitrosam possidet facultatem, ut super eundem Lacuna notavit, ideoque jecoris obstructions aperit; quod idem persuaderi potest, quia quod sudor sive lotium in sanguine est, idem serum in lacte, sed illud refragante nemine calidum est, ergo etiam serum. Ex altera tamen parte idem Galenus, in alium flectitur sensum, ac serum esse frigidum & humi- 30
 dum asseverantius dicit, cui cooperatur Andr. Lacuna, & communis practican-
 tium, usus, qui ad reprimendos febris ætus & bilis furorem, & pruriginosas pustulas maxima cum utilitate serum exhibent, cui ego sententiæ libentius acquiesco: etsi aliquem calorem sero inesse non diffiteor, eum tamen ex herbis calidis, aut coagulo quo fuit extractum contraxisse reor potius, quam à natura sua, illum tamen calorem

Causa lactis
 quæ
 autor.

Causa mul-
 titudinis
 lactis.

3. de an. 9.
 Lactis par-
 tes.

Dub.
 An serum la-
 ctis sit cali-
 dum vel fri-
 gidum.
 2. de anim.
 fac. 16.
 lib. 2. c. 6. § 3.

4. de simpl.
 med. fac. 17.
 Autoris sen-
 tentia de se-
 ri tempera-
 tione.

lorem non talem tantumve esse; quin à frigidioribus partibus supere-
tur; ratione igitur caliditatis, & acredinis vires in ipso sunt subducen-
di, attenuandi, & abstergendi, suapte verò natura vim habet refrige-
randi, & ardores ac bilem compescendi, & pruriginosis pustulis succur-
rendi, quia frigidum & humidum est, ideo illud lac frigidius censetur,
cui plus inest feri, qua ratione Galenus, Mesues, & Avicenna superiori-
bus locis si explicantur, omnis omnino controversia dirimetur: Nunc
ad propositum redeo.

Optimum itaque lac censetur, quod purum sincerumque est, nec <sup>Beni Lactis
conditiones.</sup> amaritudinis nec acrimoniæ, nec aciditatis, nec fædædinis particeps,
10 non graveolens, sed modice odorum, gustu suave, & parum dulce, al-
bum & æquale, ac mediæ consistentiæ inter liquidum & spissum, ita ut
in unguem instillatum non diffuat, quod tale fuerit, boni succi est, cor-
pus alit, alvum emollit, ac facilis concoctionis existit, præsertim vero <sup>Pituitosi la-
tis signo,</sup> humanum huic mediocritati accedit: quod autem lac pituitosum est,
ex ungue facile defluit, & in sapore ad aciditatem vergit: biliosum, sub-
tilius cum sit, amarorem aliquem præ se fert: melancholicum crassius, <sup>Biliosi,
Melancholi-
ci.</sup> & tenax est, colore lividum aut subnigrum; nihilominus Aristoteles
lac lividum, & fuscæ nutrices laudat, quod idem à Belgicis scæ-
20 minis fieri video, <sup>3. de hist.
animal. 21.</sup> cuius rei ratio esse potest, quia lac melius con-
coquunt propter vegetum ac validum calorem; quod iis in men-
tem non venit, qui hanc Aristotelis sententiã respuunt, quam
nos infra elucidabimus: Plinius in Ponto capras reperiri scri-
bit, quæ lac nigrum generent, qua in re damus, quæ acce-
pimus.

Insuper lactis albedo non transparens est nec imagines <sup>Lactis albe-
do qualis.</sup> reddit, sicuti vinum, & aqua, & alia pellucida corpora, propterea
quod in lacte plurimum est terrenæ, & crassæ substantiæ, quæ,
dicente Aristotele, & Plutarcho, ipsius colorem obtusum reddit. Cx-
30 terum si infans aliqua ratione cogatur alio quam humano lacte uti,
caprinum præferendum est, crassius ovinum, crassissimum, & pin-
guissimum bubulum, tenuissimum cameli, mox equæ, tum asinæ, sus
plane crudum, & æquum lac habet, ita ut ex iis caseus confici non
possit, sicuti nec ex ullo eorum animalium, quæ utrinque dentata sunt,
quæ etiam plures, quam ternas mammas habent, caseo inutilia, utilio-
ra, quæ binas; tot præterea dedit natura mammas cuique animalium, <sup>scilicet
quæ
pro
fer-</sup>

*Volatilia
lac non ha-
bent.
Lactis pen-
uriam a-
more com-
pensant ei.
de iust. a-
nimale. 41.
Lac gene-
rari calida,
& humida,
& simpli.*

quot ad suos foetus alendos necessarias esse duxit; Porro volatilia propter corporis siccitatem lac non habent, & quia pondere gravia volare non possent, ideo etiam vesica destituuntur. sed lactis penuriam majori in filios amore natura compensat; omne autem lac igne spissari, frigore ferescere, Plinius testis est, quod ex Aristotele suscepit infra citato, Gigni lactis abundantiam à calidis, & humidis rebus scribit Gal. minuitur autem ab omnibus impense calidis, frigidis ac siccis, quod si nonnunquam ea, quæ sunt calida, & sicca, uti fœniculum, & apium, aut nimis frigida, ut lactuca à lactis generationem exhibentur, illa quidē, quatenus aperiunt, & movent sanguinē ad mammas, hæc vero in quantum temperaturā calidam, & exsiccatam corrigunt, lac generare per accidens dicuntur, quæ enim proprie & per se lac producunt, calida procul dubio, & humida esse oportet.

Dub.

*An salita
lactis copiam
efficiant.*

Uterum vero salita lactis copiam efficiant inter scriptores controversum est, nam Arabes plerique Aerius, Moschio, & Albertus Magnus, laudant capita salitorum piscium: Hippocrates id de mulierum morbis, Galenus, & Avicenna à rebus salitis omnino abstinere jubent, ea potissimum ratione, quia sal impendio exsiccat, & consumit omnia, ergo etiam lac; qua quidem ductus ratione Mercurialis salita nullo pacto ad lactis generationem conducere existimat, nisi quatenus reliqua modice condiendo ad saporem, & penetrationem facit, quod si alia virtute id efficiat, illam plane se ignorare fatetur: Est tamen in promptu alia non contemnenda ratio, quæ ex Lacuna desumitur, referente, Romæ caprarios, & opiliones tempore æstatis, quo pascua provocant, & lac per paucum generatur, hac arte plurimum lactis provocare; salitis rebus, oves, & capras pascunt, ita ob ingentem sitim magnam hauriunt aquæ copiam, quæ continua mulsione ad mammas trahitur, & in lac convertitur, aquosum tamen & salitum, cujus serum febrientibus perniciosum est, & vitæ inimicum; nec dissimili ratione septentrionales nutrices hæcibus vescuntur, nisi ut excitata siti majorē hauriant cerevisiæ copiam: non igitur mirum si in Barduana regione de qua Moschio & Albertus loquuntur, ubi pascua salsa nitrosaque sunt, eadem de causa magna proveniat lactis abundantia. Galenus quæcunque admodum calefaciunt, non tamē valenter desiccant lactis proventum prohibere retulit; cum autem talia sint, quæ mensibus eliciendis congrua sunt, plane sequitur, ea quæ provocant men-

strua

*Mercurialis
sente cia
exploditur.
3. de morb.
mul. 2.
7. in Dioc.
lib. 5. 65.
Qua ratio-
ne salita lac
efficiunt.*

*8. simpli. 2.
de consuetu-
di lac de.
Graunt.*

frua. destruere lac; cuius rei ratio est, quia sanguis ad ubera non tantum mittitur, sed trahitur, ac proinde cum lac deficit, ad illud promovendum sufficiunt quæcunque leniter aperiunt, & movent, contra uteris nihil confert ad delationem sanguinis, qui solum ad illum pellitur, quocirca quæ menses movent majores vires obtinere oportet, aut in majori copia exhiberi, nam quando in ea copia aut qualitate exhibentur, quæ evocare menses valeant, valent etiam lac non movere solum, sed exsiccare, quoniam non desiccantia, & modice excalefacientia lac gignunt; quæ vero plus excalefaciunt, nec valenter exsiccant, ^{Sanguis ad ubera trahitur, ad uterum mittitur.} 10 menses proliciunt, aliquando tamen pro varia naturæ inclinatione accidit, ut ea ipsa, quæ menses evocare apta sunt, lac provocent, & è condidiora sunt, ^{Quapropter vocans sudorem validiora sunt, quam quæ urinæ menses.} verso, quæ ratione quæ provocant sudorem, validiora sunt iis, quæ urinæ movent, quia multo difficilius est humores in halitus transmutare, quam eosdem extenuare, & à sanguine partem serosâ secernere, quod diureticum medicamentum instar coaguli facit; Et quia materia urinæ trahitur à renibus, sudoris vero materia solum imbellitur versò cutem: sæpe tamen una pro altera operatio contingit; Illa autem quæ lotium ^{Lotium provocantia lac & menses avertunt.} eicient, non solum lac, sed menses etiam avertere nata sunt, quia impensius exsiccant, sed dicens, si menses exsiccant cum non urinæ, cum præ- ^{Obiectio.} 20 fertim minori vi opus esse videatur, ad urinam ciendam, quæ trahitur ad renes, quam ad menses, qui non proliciuntur? Solutio est, menses provocantia calorem, qui ad motum facit æquatam cum diureticis Obstinere; diuretica vero excellere siccitate, quæ quidem ad seri separationem facit, ideo reliquum sanguinem crasfiorem reddunt, & magis tenacem; ac proinde menses supprimunt, urinam vero serosumque humorem promonent: qui tamen hæc huius loci non sunt, ad propositum redeamus.

Cur lacti albedinem natura tribuat, & an illud per concoctionem fiat, aliaque scitu digna.

CAP. X.

Sed forsitan sciscitaberis, cur lacte, & non sanguine nutridur infans? cuius rei causâ exsupradictis quodam modo jam colligere potuisti.

Cur lacte
non sanguis
de natura
sue puer.

tuiti, voluit enim natura illud dealbare. ne puer, aut mater, siue nutritrix cruore exhorrescant; & insuper, quia extra uterum debuerat pueri cibis ad ventriculorum permeare, ibi concoctus ad jecur uti sanguinis officinam, si ergo sanguis exsugeretur à puero, nec concoqueretur à ventriculo, neque esset quod rursus fieret in jecore; fuit ergo convenientissimum, ut ex sanguine lac fieret in mammaris, & ex lacte in ventriculo concocto. & ad jecur infantis delato alius purissimus, & delectatissimus sanguis, qui esset pabulum caloris ipsius nativi, & humidi primigenii, quod in illa ætate perfectissimum reperitur. His sic compendiose appunctis, alia se offert illustranda controversia multorum animos distrahere solita, utrū lac per concoctionem ex sanguine fiat, an per solam coloris mutationem? concoqui ulterius sanguinem Aristoteles sentit lib. de hominis structura, ubi lac eodem modo, quo semen genitale ex sanguine generari prodidit, in cujus sententiam Galenus pedibus omnino discedit; at ita lac, sanguinem, & mammae venas calore superarent, siquidem concoctio à calido fit, & calidiorem rem ipsam reddit; ideo putant aliqui non concoqui sed dealbari à parte; alii concoqui quidem respondent, non tamen impense sed competenter; hoc est ad æquabilitatem reddi, nam beneficio tepidi mammae caloris igneas, & acriores partes dissipari, crudiores attenuari. & concoqui, neque verò quæcunque concoquuntur, calidiora fieri, sed quæ à calido intensissimo, hinc fit, ut dicente Galeno, lac mediū quoddam sit inter pituitam & sanguinem, quia pituita calidius est, sanguine autem tanto frigidius, quanto jecoris parenchyma glandulosa mammatum corpora calore superat, longius tamen abest à pituita propius ad sanguinem accedit: jam cū similitum nutrimentum lac sit ei, quod fœtus in utero sumebat, paucissimam mutationem adeptum fuisse credibile est, quod si consideres instrumenti frigiditatem, nil profecto mirum, si quantumvis à calido fiat hæc actio, tamen ratione instrumenti lac sanguine frigidius evadat; adde etiam mammae laxitatem, cujus ratione plus solent recipere, quam per frigidam temperaturam, etsi à cordo, & partibus pectoris concalescat, concoquere valeant. Non tamen inferas, in illis mulieribus quæ lactare renunt, & lac ad venas regurgitat, ac rursus in sanguinem convertitur, idem semel coctum recrudescere; nam juxta priorem dubii solutionem nil plane vetat aliquam concepisse in venis concoctionem, majorem in mammis simul

cum co-

Dub.
An lac per
concoctionem
fiat ex sangui-
ne an
per solā co-
loris muta-
tionem.
Ar. & Gal.
sententia.
7. de usu
part. 22.
Aliorum
opinionem.
3. simpl. 21.
Dicon omnia
qua conco-
quantur sa-
pidiora sunt
Lac medium
inter pitui-
tam & san-
guinem.
Lac sangui-
ne est frigi-
dior.

Occurritur
objectioni.

cum coloris mutatione, & adhuc ulteriorem rursus in venis cum reductione ad ruborem, quia color variat pro ratione partis. Porro sapissime accidit, ut, quæ semel uterum gesserunt, semper aliquid lactis continerent, & exprimere possint, donec iterum conceperint, quæ rursus

Color variat pro ratione partis

Lactantium diversa natura.

10 Magnus, plerisque autem totis mammis atque etiam alarum sinibus fluere scribit Plinius, aliquando tamen sanguis ob impedimentum aliquod eo ascendit, quæ ratione, & virginibus, atque corruptis, etsi nondum matribus, ubera distenduntur, & prodit lac atque etiam maribus, ut autor est Aristoteles citato: Communiter tamen mares lac non producant, quoniam beneficio nativi caloris, ac laboris adeo concoquunt, & absument nutrimentum, ut per exiguum supersit excrementi; ad hoc quia non habent mammas adeo spongiosas, ut possint sufficere materię proprii nutrimenti, & lactis. Quod vero de apro Aristot. refert, ex quo tantum lactis indes emulgeretur, ut colostrum inde efficerentur, vanum

Lac virginibus aliquando habent.

Lac mares habent non nulli.

Lac mares cur communiter non habent.

20 omnino, & fabulosum videtur. E converso autem aliæ sunt feminae, quæ natura sua lacte carent, & aliæ, quibus lac deficiit ante tempus, quæ quidem natura solidæ sunt, & densæ carnis, quamobrem sufficiens humor à ventre in mammas non penetrat; aliæ sunt, quæ mammas quidem habent satis capaces, ad quas lactis sufficiens quantitas fluit, sed papillis omnino & fonticulis destituuntur externis, quibus si lac exsiccetur, ab eodem ibidem remorato perdifficiles cruciatus excitantur: non tamen lacte ubera nutriuntur, alioqui in virginibus etiam ac viris perpetuo lac appareret, sed per diversas venas lac, & nutrimentum illis dispensatur, ut suo loco dictum est; nec etiam statim menses ascendunt, ubi ubera turgescunt, plerisque enim id ipsum ob solam carnis multitudinem evenit, quibus nunquam ubera plurimo lacte turgent, quia capacitas deest.

Papillæ exstantes mulieribus, ubera autem non nutrivantur.

30 Cæterum quibus menstruæ vacationes contingunt, raro fit lac, & vice versa, qui eadem est materia utriusque, ideo mulieri utero generenti si lac ex mammis fluxerit copiosum, fœtus redditur imbecillus, nempe quia alimentum omne sursum ascendit ad mammas, quod fœ-

Quibus menstrua sunt, lac non fit, & vice versa.

antea debilis fuerat in ipso enixu succumbit, vel saltē tenuis & valetudinarius vivit, quia corpora rara, mollia ac humida, qualia mulierum, humidiora per illam constitutionē tepidam reddita ac rariora, ad intimas sui partes aëris ambientis qualis sicci & aquilonaris veris acutam frigiditatem facili admittunt.

Septentrionalis ventus optimi fetusum fovet, australes laesant.

Cur autem septentrionales ventri conceptum firment, australes abortus causæ sint, neq; ab Hipp. neque à Galeno scriptū reperio, causa tamen ex Democrito desumitur, quia ventrem ferentibus corpora austro laxantur & dissolvuntur, & idcirco receptaculo dilatato, & longe lateque diffuso ac male compacto, partus errare & vagari, eos, 10 demque calefactos huc & illuc duci & diffuere, ac jam locis disculis & remissis facilius excidere coguntur: contra si tempestas sit frigida & septentrionales venti sint, locorum contractione fetus contrahi, & comprimi ut de locis dimoveri ac depelli nō queant, neq; sane dissolutione & laxitate, quasi tempestate quati, praesertim cum à perturbatione conquiescant, & firmissima sede distringantur, ita ut facile ad pariendi tempus durare possint, quamobrem frigida constitutione (dicebat Democritus Abderites) fetus manent, calore verò, ut plurimum excidunt, hoc enim superante fieri non posse, quin artus & nervi laxentur & sariscent.

Cur capite prius fetus excunt.

Mox cur pedibus effervant, & nascuntur capite exeunt.

Extendi modis.

Pliny & praescorum querela.

Sed cur capite prius fetus excunt? Hippocrates causam esse dicit, ipsius capitis pondus, quod est omnium partium gravissimum, ideo primum ad foramen descendere; existimandum tamen est prudentissimam naturam iussu magni & excelsi Dei studuisse, ut fetus excant quam tutissimè, & sibi & matri, quod hac figura fit, nam si in pedes egrediantur disrumpuntur brachia, si in reliquas figuras, quas mox recensebimus, mater omnino periclitatur: id tamen silentii velo non contegam, quod Plinius scribit, mortuos pedibus efferri, eo quod mors sit vitæ contraria; ideo sicuti in vita exit homo capite, ita etiam in morte debeat ritu naturæ pedibus efferri. Egre- 30 ditur igitur mas quidem facie ad matris podicem: femina vero ad partes obsecernas conversa, quoniam in utero illis quoque contrarius situs erat, quamvis hoc alii vanum putent, & tum mares, tum feminas semper pronos exire prodiderint. Conqueritur Plinius, reliquis animantibus varia tegumenta naturam tribuisse, testes, cortices, coria, spinas, vilos, setas, pilos, plumam, pennas, squamas, vellera; homini cujus causa

causa videtur cuncta omnia animalia genuisse, novercam potius, quam parentem exitisse naturam; quem quidem inopem, nudum, querulum, ejulantem & ad lachrymas projectum, quasi humanæ miseræ præfagum in lucem projicit; quod ante ipsum ita cecinerat Lucretius:

*Tum porro puer, ut sevis projectus ab undis
Nauta, nudus, humijaces infans, indignus omnis
Vitali auxilio, cum primæ in luminis oras
Nixibus ex alvo matris natura profundit:
Vagituque locum lugubri complet, ut æquum esset
Cui tantum in vita restet transire malorum.*

Hinc Thraces ac finitimi populi, autore Valerio Maximo in infanti-
um natalitiis convocatis consanguineis, quantum miseriarum eis
transeundum restaret, deplorabant, exequias vero cum hilaritate ce-
lebrabant. Verum enim verò si exactius ac emissitius oculis ad natu-
ræ opera collimemus & rem æqua lance pensitemus, immerito qui-
dem naturam pro matre novercam ab illis fuisse appellatam compe-
riemus, atque hoc convitium, etsi verbotenus naturam feriat, revera
tamen in eam redundare, qui naturam condidit, cujus potius omni-
potentiam, sapientiam ac bonitatem in hoc potissimum opere admi-
rari collaudareque debemus, qui tam benignam matrem naturam ho-
minibus præfecerit. Nullum enim animal à natura armatum valet
exercere alia arma quam sua propria, ideo homo caruit illis, ut omnes
habere posset: nam cum intellectu omnes artes, & cum manibus om-
nia arma valet exercere; quod si nudus obnoxius erat periculis &
minus firmus, tribus illi natura armavit præfidiis, ingenio ad inven-
tionem necessariorum, sermone ad auxilium, manibus ad perfectio-
nem eorum omnium, quæ vel ingenio excogitasset, vel sermone ab ali-
is decidisset. Ploratus vero causam sapientum plerique perquisive-
runt; & alii cælestium orbium motiones, quibus tenella corpuscula
commoveantur: Soranus Ephesus causam dicit, quod insuetam tan-
git terram, & tenellus spiritus à luce concutitur; alii & hoc addunt,
quod à lumine extorretur, non, ut quidem ajunt, quod anima cæle-
stium regionum extorris terrenum corpus prius inhabitet, atque ideo
ære infantes cogantur; Alii terræ revolutiones causam esse ridicule

Partus non
naturalis
figura
Agrippæ.

crediderunt, hinc putabat, eos qui in navibus nascuntur, non plorare; cuius contrariū quotidianæ experientiæ testimonio comprobatur; est enim infantium nascentium ejulatus potissima causa ambientis æris alteratio, diversa ab ea, qua intra uterum afficiebantur; adiuvatur cohibitus spiritus, propter quem vox, quam intra uterum nullam infans adhuc emiserat, majori impetu prorumpit. Porro foetum in nascendo quatuor sunt non naturales figurae; prima quando non in caput, sed in pedes egreditur, quos Agrippas, quasi ægre partos appellamus, quo pacto Marcum Agrippam natum esse ferunt, ac Agrippinas utrasque, & Neronem illius generis humani hostem; Altera, quando manicæ exit, re quem ego vitalem sæpe vidi; ubi notandum has figuras duplicatas esse, quia interdum duos pedes effert infans, interdum unum duntaxat. Tertia figura est, quando in lat^{us} foetus progreditur, qui item partus difficilissimus habetur. Quarta, quando duplicatus exit, idque aut natibus primo oblatis, aut cum manibus pedibusque simul ad partum inclinatus infans; quod si in pectus aliquando procidat, retro manibus pedibusque conjectis omnium periculossimum habendus erit; has vero figuras omnes Eucharius, Rhodion & Iacobus Rufus diligenter depinxerunt. Quæ autem in simplici partu dicta sunt, eadem in gemino & trino perinde observantur, nisi quod aliquando contingit alterum infantem in 20 caput, alterum in pedes demissum sese exhibere; quæ quidem ex naturali & non naturali partus genere composita figura est: ita Vopiscos appellat Plinius, cum è geminis unus vitalis nasceretur, altero interempto abortu; quemadmodum qui enecata parente, cæsa vitales nascuntur Cæsares & Cæsiones nominabantur à cæso matris ventre, auspiciatusque gigni crediti erant, quo pacto Scipionem Africanum, Iulium Cæsarem, & Manlium natos esse scribit. Sæpe etiam, quod miserum & lamentabile est, ferramentis, ut uncinis, rostro anatis, & terfa forcipe, prout necessitas urget, foetus vivi, à viva & integra matre educuntur: de quo opere & modo extrahendi foetum ex utero materno absque vel matris vel foetus periculo, aut secunditatis abolitio-

ne, quatuor extant Francisci Rousseti integri commentarii.

Quibus

In natura-
li & non na-
turali com-
posita figu-
ra.
Vopiscus,
Cæsares vel
Cæsiones au-
spiciatus
gignitur.
Foetus vi-
vi à viva
matre pro-
ducitur.

*Quibus signis partus cognoscatur, & de lochiorum
exurgatione.*

C A P. VIII.

Igitur instante jam partu, acrior sub umbilico, & ad inguina dolor ^{partus in-}
premit, inde se ad lumborum vertebrae reflectens, genitalia cum do- ^{stant in fi-}
lore tument. febrilis horror corpus invadit ex natura ad excretio- ^{na.}
nem conatu, facies rubet, venter incalescit, cum vero magis instat
parturitionis tempus, urinae adest incontinentia, uterus solvi & laxa-
ci sentitur, tormina vexant, partus superiores graciles fiunt, & ex-
tenduntur loca, super pectinem & inguina; immissoque digito, quid
ad magnitudinem ovi in orificio invenitur, convoluto nimirum foetu
ea ratione, qua libro primo diximus: ac tunc ruptis membranis, qui-
bus continebatur, aquae ex utero defluunt (sic enim vocant obstetri- ^{Aqua pro-}
ces foetus sudorem & innominatam aliam sordem, quae inter amnion, ^{fluvium.}
& foetum continetur, quaeque innata) is autem humor primo paucus
effertur, postmodum plurimus, ac demum sanguis aquosus, si foemina
nascitura est, ruber & purus si masculus; quo tempore, & non antea
in sede constituenda est mulier, quia jam obstetrices os uteri tangen- ^{In sede uter-}
tes aperiri sentiunt, & dehiscantis uteri modum augeri, ideoque in sella ^{lur quando}
collocant, aut surgere jubent, & ad expellendum foetum strenue se pa- ^{constitue-}
ret, adhortantur, ad quam quidem rem in quibusdam regionibus ob- ^{da.}
stetrices peculiaria sedilia habent, quae ab humo non alte distant, ita
ut mulier neque stare neque prorsus jacere videatur, & excavata ita ^{taila,}
sunt, ut facile, quae debent, transmittant, ac reclinantem tergo acci-
piant, quorum formam idem Eucharius depinxit: Cum itaque jam ^{Parina-}
jam partus instat, os uteri directum apparet, quod perpetuo in partu sit, ^{nali in}
perinde ac in conceptu, tunc si partus naturalis est, quod cognosci- ^{quo cogno-}
tur ex eo, quia in caput nascitur, totum opus soli Deo, & ipsius partu- ^{scitur.}
rientis diligentiae, & viribus committitur, ipsa enim abdominis muscu- ^{Acetabula}
lis, puer propriis viribus partum facilem parans: uterus vero oriente ^{non dissolu-}
jam retentrice & proritata expultrice, tanto interdum impetu opera- ^{tio.}
tur, ut simul foras excidere visus jam sit: Postea vero acetabula dicta
dissolvuntur, ab acetabulis secundinae evelluntur, ac tandem foetus viaru ^{Secundina}
angustia secundas exuit, & in lucem prodit, quae prudens obstetrix apte, ^{evulso.}

*Illico à partu
quid facien-
dum.
Umbilici
resectio.*

*Umbilici
ligaturam
qualem esse
oportet.*

*Vulveris
curatio.*

*Fœtus ab-
lucio.*

*A partu
umbilici
nullus est
usus.
Lochia.*

*Quod disti-
perperæ ex-
purgetur.*

*Lochiorum
causa.*

& mollissimis linteis excipit statimque aliquæ obstetrices umbilicum qui postremus omnium in lucem prodit, relicta quatuor digitorum circiter longitudine secant; securius tamen est, & in Hispania usitatum, non illico umbilicum præscindere, & à secundinis divellere, ne sine involucriis fœtus exeat; quæ quidem, ne diutius intus maneat, ab umbilico secanda non sunt, sed per quatuor aut quinque horas expectandum; remediis interea ad id adhibitis, quæ suo loco ponenda sunt; ac si non proficiant, ita sentiente Hipp. lib. de superfl. & 1. de morb. mul. tunc secandus umbilicus erit, duploq; filò constringendus, quam proxime ad ventrè infantis, quod pollicis ab abdomine laticudine sit. Non tamen arctior fiet strictura; ne quæ ultra ipsum umbilici pars est, citius, quam oportet, excidat, nec etiam laxius ne funesta hæmorrhagia per vasa umbilicalia sequatur, aut aer frigidus intro in puerum subeat; sectio vero fiat novacula peracuta, vulnere imponendus pannus linteus duplex, oleo ros. & amigd. dul. madidus ad doloris sedationem; ita paucis post diebus una cum vinculo excidet, quod intra nexu est, confrieta enim vena, & arteria nutritione & vita destituitur; loto vero puero, & sordibus absterfo, quod vino calenti sit, in quo rosarum, & mirthi folia incoxerint; sicus jam umbilicus pulvere ex Bolo Armeniæ, sanguine draconis, & mirrha conspergi solet; ut qui nullius amplius sit usus, & gossipio potius involvas, quam abdomini incumbere sinas; nam calore vitali destitutus frigiditate sua dolorifica tormina infanti excitat, sed hæc in praxi copiosius invenies. Reliqua umbilici pars, quæ cum secundinis intus remanserat, eisdem connexa postea excernitur: tuncq; tertia illa menstrui portio, quam circa uterum toto gestationis tempore accumulari diximus, per ipsum diutius copiose primum ad hemiam fere cum dimidia; deinde paulatim, quousq; quæ marem peperit, triginta diebus expurgatur, estque longissima huiusmodi purgatio plena perfecta, quæ tamen si ad 20 dies duret, nihil prorsus habet periculi: si vero filiam genuit, duobus, & quadraginta dieb. repurgatur, quæ certe purgatio ut maxime est diuturna, ita perfecta est: attamen periculo vacaverit; si 25 dieb. peragatur, Hipp. decreto lib. de morb. mulierum, qui tamen terminus in nostra praxi moderandus; hoc nunc intelligatur oportet, quod iuniores diebus paucioribus, seniores plurib. expurgantur. Purgantur autem à partu mulieres eam ob causam, quod antea

ad 40. usque diem, si utero puella gestaretur; aut usque ad trigésimum, si masculus paucissimus sanguis ad incrementum fetus delabatur (namque hoc dierum numero infantium membra articulantur) deinde copiosior, donec in lucem infans prodeat; residuo semper ibidem depositus, adeoque purgationes has, quæ lochia nuncupantur, à partu manare ad portionem dierum necessu est, quamvis robustis & exercitio deditis non tam diu sæpe fluant. *Robusti pauciora lochia. Lochia quida.* Operatur autem ut lochia sint instar sanguinis à victima exeuntis, quæ si retineantur aut immodicè fluant, vel secundinæ non expellantur, in innumeras ac periculosissimas calamitates incurrunt puerperæ, quas Hippo. commemorat lib. de morb. mul. 10. & nos suo loco recensebimus. Unde constat lochia nihil aliud esse, quam superfluum alimentum, quo foetus nutriebatur in utero; quod toto gestationis tempore retentum fuit, ne apertis matricis venis una cum illo laudabilis sanguis expelleretur, ne acetabula in ipsa refectione laxarentur, aut etiam uterus lubricus redderetur, unde etiam abortus facilis foret. Jam vero quia excrementum piccum, de quo Arist. & nos supra egimus, quodque, si ante editum in lucem infantem egredierent, mortui fetus indiciam feminæ esse dicunt, si intus maneret, perirent infantes, aut saltem toto pueritiae tempore, epilepsia, & periculosioribus variolis obnoxii manerent, ideo ex consilio Avicennæ non ante lactandus infans est, quam ei butyrum, & mel virginicum, aut sirupum violaceum cum sesamo, aut simile quippiam adhibeatur, quo egestionem prius emittat, cum quo etiam palatum perungitur; ut infantis ventriculus ab omni piquitate & recremento mundus evadat, quo etiam in casu aut sirupus violaceus simplex, aut tantillum theriacæ exhibetur, quamvis cum Galeno in lib. de theriaca putem eandem superare vires tenellorum infantium, nisi septenerionalibus; ut Belgis & Germanis, qui ut reserunt parentum naturam, ita medicamenta fortiora facilius sanguinis missiones difficulter tolerant. Postquam vero egestio ferit, tunc primum lactandus erit infans, dummodo lac primis duobus diebus matris ipsius non sit, quia nondum sanguis ejus ita purificatus est ut possit in laudabile lac converti, ideo ab eo afficiuntur pueri, & malum dicitur cosistum Avicennæ cit. & Plinius: Lac ex papilla lactum in os infantis exprimatur, ut ita sensim assuescant ventriculi sibi attrahendo, de quo quidam lacte in residuo huius operis Deo Opt. Max. auspice, pauca cedere consilium est, si prius de periodo, quam tum in

*Colostrum
quid.
Lactandi
ratio.
Gignendi
periodus in
mare & fe-
mina,*

*s. de hist.
anim. 24.
lib. 3. c. 3.*

mare, cum in femina generandi ac pariendi tempus finiatur, brevissi-
me disserta vero. Igitur mulier post 50. annum non gignit ut plurimū.
majoriq; parti quinto ad quadragesimo profluvium sistitur. amissa fe-
cunditatis testimonium. Mares ad septuagesimū annū generare pos-
sunt, sed nullo certo præfixo termino, nam in utroq; sexu, alii aliis tē-
poribus aut tardi⁹ generandi tempora aut finiunt aut producunt prout,
corporis & vitæ & succorum & temperamenti & cœli bonitas, atque
habitus, quemque in meliorem aut deteriorem naturā provexerit.
Massinissam post. 86. annum filium genuisse, proditum est, Catonem
Censorinū octogesimo exacto; inter mulieres Corneliam è Scipionū 10
gente Volussium Saturninum post 26. annū, & Valsius in suo Filonio
scribit, puerperam se vidisse, quæ 67. ætatis suæ anno filiū peperisset;
sed magna ex parte maribus 65. annus finis progenerandi est, feminis
quintus & quadragesimus, ut auctor est Aristoteles; quando autem inci-
pant homines generare jam prodidimus.

*De lacte, quid illud, generationis modus, partes, conditio-
nes, ac qualitates.*

C A P. IX.

*Lactis ma-
teria.*

*Mamma
cur in pe-
ctore sita.*

*de gener.
anim. 8.
Lac quid.*

Solers & sapientissima natura à summo Deo erudita infantis, quem 20
in utero fabrefecerat, extra uterum constituti non obliviscitur.
imo sanguinis portionem, qua intra ipsum nutriebatur, ad mam-
mas per communes venas, quarum sæpe meminimus, extrudens, can-
dore modificans, ne cruore delibuta ubera oculos alumni averterent,
aut mater sanguinis metu expavesceret; commodissimum parat pue-
rulis alimentum in ea parte, qua facillime simul & citissime elaborari
lactis copia posset, & ab alumno facile sugi, qui vicissim potest à ma-
tre foveri, amplecti, osculari, & amorem ejus promereri. Posteaquā
igitur reliqua quæ priora sunt natura prius, ut par erat, forsitan fusius, 30
sed quam potui lucidissime exposui, postulat series rerum, ut de hoc
etiam naturam imitando nonnulla annectam. Empedocles apud Ari-
stotē lac pus esse dicebat, fortassis, quia veteribus solitum fuit, concoctio-
nem per corruptionem intelligere. Est tamen lac nil profecto aliud
quam benignum corporis excrementum, sanguine è rubro in candi-
dum mutato, ad fœtus nutritionem; cæterum non solum post editum
infan-

infantem lac apparet, sed, cum jam partus instat, scaturire incipit, quo scilicet, cum jam eo uti infantem oporteat, maturius, concoctius, ac veluti paulatim paratum lac fiat, ideo incipit aliquibus prius, plerumque autem septimo octavoque mense; quod quidem lib. de nat. pueri Hipp. accidere putavit, quia retentis per conceptum menstruis alimentis abundantia omentum pinguescat & recente adipe albo, necdū concreto abundans, cum oleo corium illitem, à turgido utero compressum & sursum & deorsum destillat, deorsum quidem in Embrii alimentum, quamdiu in utero est, sursum in mammas recipiatur & id lac vocemus;

1. sed hæc sententia quia nullam veritatis similitudinē capit, repudianda omnino est, quinetiam quia ipsius Hipp. placitis contrariatur, aliunde ejusdem lib. inserta videtur, nam ipse in aphorismis, & Galen. in comment. aliam verioreni & magis accommodatam innuunt; nimirum, quia justissima natura in ultimis mensibus sanguinem in femina reducantem, nec tamen aliter quam copia superfluum, deponit apud mammarum glandulas, tum per communes mammarum & uteri venas, tum per eas, quæ à propaginis venæ cavæ descendunt, ubi glandularum vi (quibus proprie conficiendi lactis facultas tribuitur) in album è rubro vertitur, & lactis naturam nomenque fortitur: non dissimili modo, 2. ad idem sanguis in spumofam vertitur humiditatem in pulmonis carne, & testium facultate in sperma appellatū transmutatur, in linguæ salivæ nomen accipit; dum enim glandulæ illum sibi assimilare conantur, non solum dealbant, sed frigidiusculū etiam reddunt, ita tamen, ut facile à tenello fœtu, ad cuius nutritionem comparatum est, concoqui possit. Quod porro septimo octavoque mense mammæ magis attolli incipiant, papillæque gliscere & turgere, causam esse constat, quod ultimis mensibus multum jam crassioris sanguinis congestum est in venis & arteriis uteri, per quas fœtus alimentum transit, quod quidē sanguini influenti impedimento est, fœtus enim jam grandior multo indiget, & multum trahit, multus autē sanguis penetrare non potens recurrit per communes venas ad mammas; unde etiam ulterius elucidatur difficilis locus Arist. quem 3. lib. c. 14. explicuimus, ubi fœtum ultimis mensibus minus consumere alimenti confirmare videtur, quod quidem fit nō quod minori indiget alimēto, sed quod minus ad ipsum jam penetrare potest, ideoque recurrit ad mammas, qui certe recursus, & ad lactis, cuius usus jam imminet, præparationem utilis est, & ut fœtus penuriam

Lactis tempus

p. 100

Hipp. lib. de lacte infanti
in falsa sententia.s. aph. 39.
Veritas lactis
ratio.Mammæ 7.
mense sur-
incipiunt
attolli.

senti.

lorem non talem tantumve esse; quin à frigidioribus partibus supere-
tur; ratione igitur caliditatis, & acridinis vires in ipse sunt subducen-
di, attenuandi, & abstergerendi, suapte verò natura vim habet refrige-
randi, & ardores ac bilem compescendi, & pruriginosis pustulis succur-
rendi, quia frigidum & humidum est, ideo illud lac frigidius censetur,
cui plus inest feri, qua ratione Galenus, Mesues, & Avicenna superiori-
bus locis si explicantur, omnis omnino controversia dirimetur: Nunc
ad propositum redeo.

Optimum itaque lac censetur, quod purum sincerumque est, nec
10 amaritudinis nec acrimoniæ, nec aciditatis, nec salsedinis particeps,
non graveolens, sed modice odorum, gustu suave, & parum dulce, al-
bum & æquale, ac mediæ consistentiæ inter liquidum & spissum, ita ut
in unguem instillatum non diffuat, quod tale fuerit, boni succi est, cor-
pus alit, alvum emollit, ac facilis concoctionis existit, præsertim vero
humanum huic mediocritati accedit: quod autem lac pituitosum est, *pituitosus la-*
ex ungue facile defluit, & in sapore ad aciditatem vergit: biliosum, sub- *ilis signo,*
tilius cum sit, amarorem aliquem præ se fert: melancholicum crassius, *Biliosus,*
& tenax est, colore lividum aut subnigrum; nihilominus Aristoteles, *Melanchol-*
lac lividum, & fuscas nutrices laudat, quod idem à Belgicis sc- *3. de hist.*
20 minis fieri video, cujus rei ratio esse potest, quia lac melius con- *animal. 21.*
coquunt propter vegetum ac validum calorem; quod iis in men-
tem non venit, qui hanc Aristotelis sententiam respuunt, quam
nos infra elucidabimus: Plinius in Ponto capras reperiri scri-
bit, quæ lac nigrum generent, qua in re damus, quæ acce-
pimus.

Insuper lactis albedo non transparens est nec imagines *Lactis albe-*
reddit, sicuti vinum, & aqua, & alia pellucida corpora, propterea *do quatis.*
quod in lacte plurimum est terrenæ, & crassæ substantiæ, quæ, *A. 4. meteo-*
dicente Aristotele, & Plutarcho, ipsius colorem obtusum reddit. Cæ- *orum,*
130 terum si infans aliqua ratione cogatur alio quam humano lacte uti, *P. 6. simp.*
caprinum præferendum est, crassius ovinum, crassissimum, & pin- *1.*
guissimum bubulum, tenuissimum cameli, mox equæ, tum asinæ, sus
plane crudum, & aqueum lac habet, ita ut ex iis caseus confici non
possit, sicuti nec ex ullo eorum animalium, quæ utrinque dentata sunt,
quæ etiam plures, quam ternas mammas habent, caseo inutilia, utilio-
re, quæ binas; tot præterea dedit natura mammas cuique animalium, *Bruterum*
lac quodnam
præferendum
E. lacte quia
malum vo-
trius; dæu-
tat: o. non se-
scus non sic
D d quoe

*Volatilia
lac non ha-
bent.
Lactis pe-
nuriā a-
more com-
pensant 11.
d. 117. a.
nimis 14.
Lac gene-
rari calida,
& humida,
simpl.*

quot ad suos fœtus alendos necessarias esse duxit; Porro volatilia propter corporis siccitatem lac non habent, & quia pondere gravia volare non possent, ideo etiam vesica destituuntur, sed lactis penuriam majori in filios amore natura compensat; omne autē lac igne spissari, frigore ferescere, Plinius testis est, quod ex Aristotele suscepit infra citato, Gigni lactis abundantiam à calidis, & humidis rebus scribit Gal. minuitur autem ab omnibus impense calidis, frigidis ac siccis, quod si nonnunquam ea, quæ sunt calida, & sicca, uti fœniculum, & apium, aut nimis frigida, ut lactuca, & lactis generationem exhibentur, illa quidē, quatenus aperiunt, & movent sanguinē ad mammas, hæc vero in quantum temperaturā calidam, & exsiccata corrigunt, lac generare per accidens dicuntur, quæ enim proprie & per se lac producant, calida procul dubio, & humida esse oportet.

*Dub.
An salita
Lactis copiam
efficiant.*

Uterum vero salita lactis copiam efficiant inter scriptores controversum est, nam Arabes plerique Aetius, Moschio, & Albertus Magnus, laudant capita salitorum piscium: Hippocrates 1. de mulierum morbis, Galenus, & Avicenna à rebus salitis omnino abstinere jubent, ea potissimum ratione, quia sal impendio exsiccatur, & consumit omnia, ergo etiam lac; qua quidem ductus ratione Mercurialis salita nullo pacto ad lactis generationem conducere existimat, nisi quatenus reliqua modice condiendo ad saporem, & penetrationem facit, quod si alia virtute id efficiat, illam plane se ignorare fatetur: Est tamen in promptu alia non contemnenda ratio, quæ ex Lacuna desumitur, referente, Romæ caprarios, & opiliones tempore æstatis, quo pascua arescunt, & lac per paucum generatur, hac arte plurimum lactis provocare; salitis rebus, oves, & capras pascunt, ita ob ingentem sitim magnam hauriunt aquæ copiam, quæ continua mulsiōe ad mammas trahitur, & in lac convertitur, aquosum tamen & salitum, cujus serum febrientibus perniciosum est, & vitæ inimicum; nec dissimili ratione septentrionales nutrices hæcibus vescuntur, nisi ut excitata siti majorem hauriant cerevisiæ copiam: non igitur mirum si in Barduana regione de qua Moschio & Albertus loquuntur, ubi pascua salsa nitrofaque sunt, eadem de causa magna proveniat lactis abundantia. Galenus quæcunque admodum calefaciunt, non tamē valenter desiccant lactis proventum prohibere retulit; cum autem talia sint, quæ mensibus eliciendis congrua sunt, plane sequitur, ea quæ provocant men-

struaz

*g. simpl. 27.
denses ciet.
in lac de.
fructu.*

strua, destruere lac; cujus rei ratio est, quia sanguis ad ubera non tantum mittitur, sed trahitur, ac proinde cum lac deficit, ad illud promovendum sufficiunt quæcunque leniter aperiunt, & movent, contra uterque nihil confert ad delationem sanguinis, qui solum ad illum pellitur, quocirca quæ menses movent majores vires obtinere oportet, aut in majori copia exhiberi, nam quando in ea copia aut qualitate exhibetur, quæ evocare menses valeant, valent etiam lac non movere solum, sed exsiccare, quoniam non desiccantia, & modice excalescencia lac gignunt; quæ vero plus excalescunt, nec valenter exsiccant. *Quapropter ubera sunt dorem validiora sunt, quam quæ menses movent.*

10 menses proliciunt, aliquando tamen pro varia naturæ inclinatione accidit, ut ea ipsa, quæ menses evocare apta sunt, lac provocent, & è converso, quæ ratione quæ provocant sudorem, validiora sunt iis, quæ urinas movent, quia multo difficilius est humores in halitus transmutare, quam eosdem extenuare, & à sanguine partem serosâ secernere, quod diureticum medicamentum instar coaguli facit; Et quia materia urinæ trahitur à renibus, sudoris vero materia solum imbellitur versò cutem: sæpe tamen una pro altera operatio contingit; Illa autem quæ lotium eicient, non solum lac, sed menses etiam avertere nata sunt, quia impensius exsiccant, sed dicens, si menses exsiccant cum non urinas, cum præsertim minori vi opus esse videatur ad urinam ciendam, quæ trahitur ad renes, quam ad menses, qui non proliciuntur? Solutio est, menses provocantia calorem, qui ad motum facit æquatam cum diureticis obtinere; diuretica vero excellere siccitate, quæ quidem ad seri separationem facit, ideo reliquum sanguinem crassiores reddunt, & magis tenacem; ac proinde menses supprimunt, urinam vero serosumque humorem promonent: qui tamen hæc hujus loci non sunt, ad propositum redeamus.

Cur lacti albedinem natura tribuat, & an illud per concoctionem fiat, aliaque scitu digna.

CAP. X.

Sed forsitan sciscitaberis, cur lacte, & non sanguine nutritur infans? cujus rei causâ exsupradictis quodam modo jam colligere potuisti.

cum coloris mutatione, & adhuc ulteriorem rursus in venis cum reductione ad ruborem, quia color variat pro ratione partis. Porro sapissime accidit, ut, quæ semel uterum gesserunt, semper aliquid lactis continerent, & exprimere possint, donec iterum conceperint, quæ rursus tertio à conceptionis mense iterum lac ostenderent; quibusdam etiam natu majoribus (sæpius frequentiori lac prodiiit, & copia tanta, ut infantem nutrire potuerint; quin etiam aliæ urtica perfricant vehementer ubera, ut dolorem excitent, ac ita primo cruentum humorem eliciunt, postmodum, lac ut tradit Arist. quod sæpius se vidisse testatur Albertus Magnus, plerisque autem totis mammis atque etiam alarum sinibus fluere scribit Plinius, aliquando tamen sanguis ob impedimentum alioquinod eo ascendit, quæ ratione, & virginibus, atque corruptis, etsi nondum matribus, ubera distenduntur, & prodit lac atque etiam maribus, ut autor est Aristoteles citato: Communiter tamen mares lac non produciunt, quoniam beneficio nativi caloris, ac laboris adeo concoquunt, & absument nutrimentum, ut per exiguum supersit excrementi; ad hoc quia non habent mammas adeo spongiosas, ut possint sufficere materię proprii nutrimenti, & lactis. Quod vero de apro Aristot. refert, ex quo tantum lactis indies emulgeretur, ut collostra inde efficerentur, vanum omnino, & fabulosum videtur. E converso autem aliæ sunt semina, quæ natura sua lacte carent, & aliæ, quibus lac desit ante tempus, quæ quidem natura solidæ sunt, & densæ carnis, quamobrem sufficiens humor à ventre in mammas non penetrat; aliæ sunt, quæ mammas quidem habent satis capaces, ad quas lactis sufficiens quantitas fluit, sed papillis omnino & fonticulis destituuntur externis, quibus nil lac exsiccetur, ab eodem ibidem remorato perdifficiles cruciatus excitantur: non tamen lacte ubera nutriuntur, alioqui in virginibus etiam ac viris perpetuo lac appareret, sed per diversas venas lac, & nutrimentum illis dispensatur, ut suo loco dictum est; nec etiam statim menses ascendunt, ubi ubera turgescunt, plerisque enim id ipsum ob solam carnis multitudinem evenit, quibus nunquam ubera plurimo lacte turgent, quia capacitas deest.

Color variat pro ratione partis

Lactantius diversa natura

Lac virginum aliquando habent

Lac mares habent nonnulli.

Lac mares cum commiser non habent.

papillæ carnes multas habent.

Ubera non nutriuntur.

Quilum menses sunt lac non fit, et cetera.

*Nam ma-
mæ extenua-
tio, abortum
præfigit.*

Dab.

*An lactina
quæ lac ha-
bent, inter-
rim dum la-
bent, mensi-
um perpetuo
carent, &
steriles cen-
sentur
5. Apli. 19.
8. de morbo.
mul. 10.
dicerent
lapses
Adversus
dicerent
rationes.*

*Natura va-
rii modu
in suis operi-
bus, iudic.*

*Lactans bo-
verum ad ali-*

tus in venis reliquerat. quia ipse præ imbecillitate, quantum sibi ad mo-
deratam nutritionem satis esset, attrahere nequiret, & consecutionis
mutato ordine. si gravidis mammæ repente extenuentur, abortus se-
quitur, quia etsi fœtus validus fuerit, copiosum tamen ei alimentum
desse significat. ideoq; primum ex venis matricis communib⁹ sangui-
nem trahere, unde mammæ gracilescant prius, & non multo post, cum
nutrimentum omnino deficit, abortus fiat, nam sicuti lac in mammis
fœtus debilitatem, ita gracilitas earundem alimenti penuriam arguit:
quod vero Hippocrates, & post ipsum Mercatus, menses licet fluant,
suppressos omnino putant, si lac in mammis apparuerit, plerumq; qui- 10
dem ita fit, sed non perpetuo; vidimus enim fœminas (quarum una
erat Jacobi Zueri Jurisconsulti conjux) quæ quantumvis infantes præ-
grandes lactarent, menstrua tamen toto lactationis tempore ordina-
ta, & copiosa habebant, nec id semel, sed quoties pariebant; Mercatus
refert fœminas, quæ lac habent, interim, dum habuerint, steriles cen-
seri, & ad conceptum ineptas; quod non experientia solum, sed cla-
rissimorum virorum placitis, & rationi dissentaneum est: nam ple-
rique omnes, qui eligenda nutritic præcepta tradiderunt, hujus non
fuerunt oblit, nec ipse silentio prætermisit, quod non sit prægnans;
igitur quæ lac habet, gravidari potest, quod quotidie videmus. Even- 20
tis ratio adstipulatur, quia si aliquando contingat, ut mulier simul la-
ctet, & menstrua habeat, quod fieri posse docuimus, alimenti penuria
quæ in illo casu potest esse causa quo minus conceptus fieret, nulla o-
mnino esset, atq; adeo fœminam concipere nil obstat: adhuc mulier
gemellos sanguine in utero nutrit, in lucem editos eisdem lactat, nil
ergo vctat, ut quæ sanguinea corpulentaq; fuerit unum uberibus, la-
terum in utero, quamdiu saltem paucò indiget alimento, foveat: Quæ
quidem commemorare libuit, non quid animo criminandi sapien-
tes viros, quod ego ingenium natura horreo, sed tuendæ veritatis stu-
dio illectus, quo nihil ab initio habeo antiquius, & ut cuncti, quam va- 30
riis modis natura soleat in suis operibus ludere perspiciant, nec tyro-
nes ex lactis præsentia mensium aut gravidationis defectum, in uni-
versum vaticinentur, quod in praxi sædus error, præpostereque mor-
borum curationis causa foret, cum iis neq; purgatio neq; sanguis mis-
sio sit inhibenda: esto enim quod communiter lactans non possit ad
nonum usque mensem alterum fœtum enutrire, potest tamen concipere,

pere, & ad aliquod saltem tempus utrique præbere alimentum: sed neque etiam lac, foeminam esse corruptam, semper arguit.

*quod semper
gestare possit.*

De crassamento, grumefactione, & caseatione lactis.

CAP. XI.

PRIMUM novissimumque lac inutile est, quod si crassum efficiatur, *A. visum*
 pleraque mala infantibus, & matribus ipsis infligit: crassescit au- *lacte motu-*
 tem duobus modis, uno secundum omnes sui partes cum substan- *mentis.*
 10 tia caseosa, butyrofa, & serosa una concreſcunt, & dicitur affectus *Lactis tra-*
 græce tronbosis, latine grumefactio, Arabibus congelatio: Altero se- *siter.*
 cundum duas tantum partes, caseosam, & butyraceam; qui affectus *Grumefa-*
 caseatio nuncupatur: utrum tamen serosa pars vere possit crassescere, *ctio.*
 controversum est, nam plerique id negant, eo ducti argumento, quod *Caseatio*
 dum sanguis extra vasa crassescit, serum integrum separatum, ac li- *Dui.*
 quidum manet, non tamen advertunt, serum, etsi omnino non crasse- *Serum au-*
 scat eo modo quo reliquæ sanguinis partes, tamen aliquantisper cras- *possit con-*
 sius evadere, cuius rei indicium est, quod si serum urinae recenter mix- *crassare.*
 20 sit, quin etiam ipsa urina sæpiissime interposito tempore crassior reddi-
 tur. Nunc de grumefactione, & caseatione indefinenter agere pergā:
 illam à frigido fieri, compertum exploratumque est, nam extravasatus
 sanguis non nisi à frigido grumescit, & accidetia frigida ex grumo san-
 guinis excitata, animi defectus, exsolutio, pulsus parvus id ipsum atte-
 stantur; quod tamen Mercurialis non recipit, quia, inquit, in pectore, &
 ventriculo sanguis grumescit, nec tamen à frigido, parvus pulsus febrē
 sequitur hecticam, exsolutio, & animi deliquium, ardētes febres, quæ
 quidem calidæ sunt affectiones: sed meruisse oportuerat, in pectore,
 & ventriculo sanguinem, etsi in calido sit, non tamen à positivo, sed à
 diminuto calore grumefieri, destituitur enim copia spirituum, qui-
 30 bus in venis refertus erat, per febres autem heclicas calorem inten-
 sum quidem esse, sed extensive diminutum, quia sanguine, & spiritu
 heclici carent, in quo potissimum nativi caloris robur consistit, in reli-
 quis non tã à calore, quam à venenatis qualitatibus, quæ fere putridos
 humores comitantur, animi deliquia excitari; ubi ad semē, & menstruum
 putri-

*Dub.
An grume-
factio lactis
à frigiditate
fieri
possit con-
trariis mor-
bis.*

*Aquea à
frigido ser-
ua à calido
concre-
scent.*

*Grumefa-
ctio lactis
qui fiat.*

*Avic. locum
perperam à
Moscovita-
li citatus.
G. 4.
Frigida me-
dica mentio
quo pacto
congelatio
in conser-
uant.
Moscovita
vita mos.*

Dub.

*An casea-
tio lactis à
calido sem-
per fit.
Simpli. 13.
Coaguli na-
tura ignea
est.
4. de hist.
animal. 3.
3. eundem
lit. 21.*

putridum, à quibus videas eadem symptomata suboriri : Neque quicquam urget Aristotelis auctoritas, quam affert ex 4. meteororum 5. di-
centis, aquea à frigido, terrea à calido concrefcere, quæ simul terrea,
& aquea sunt, à calidos, & à frigido, ut lac : nam paulo post Aristoteles
addit, à calore rem concrefcere exhausto humore : & ita quidem lapi-
des in renibus fiunt : neque nos negamus, si lac igni adhibeatur, con-
crefcere, & incrassari, exhausta parte aquea : sed grumefactionem in
mammis haud ita fieri censemus, non enim absque magnis febribus, &
symptomatibus tantum caloris posset scemina concipere, at sæpe sine
illis sanguis grumefcit in mammis : potius igitur ab oppresso spiritu, qui
à frigore cogitur, & suffocatur : Minus adhuc opis ab Avicenna con-
sequitur : quem de grumefactione à causa calida, & de grumefactione,
à causa frigida 21. 3. verba facere arbitratur : quia eo loci non quidem de
grumefactione sed de caseatione sermo est, ut legenti perspicuum erit.
Quod si c. 5. de congelatione differens, medicamentis utitur frigidis,
vel certe anodinis, non video profecto, quæ ratione ea congelationi
convenire possint, nisi quatenus ea, quæ moderate sunt frigida, si cum
frigidis intensis conferantur, vicem obtineant contrarii, & anodini, quo
pacto à vitis fide dignis accepi, in Moscovitarum regione, Sarmatia o-
lim dicta, per magnos hyemis rigores aqua plenas tonnas ad diversorii
fores paratas haberi, quibus adventantes hospites pene congelatos
immergant, atque ita paulatim incalescere, ne rigidi, ut erant, hypocau-
sta ingredientiæ ab uno ad aliud contrarium subita facta mutatione pe-
richerentur : sed quid multis moror in ea confutanda opinione, quæ
nullam omnino capit probabilitatem, nec in Aristot. aut Avicen. men-
tem unquam incidisse palam jam feci, cum ex ipsa voce ejus instabilitas
convincatur, non enim aliud esset rem à calido congelari, quam à fri-
gido comburi.

Porro lactis caseationem tam internam quam externam à calido
semper fieri nemini dubium esse debet : nam ut urinam cientia prius 30
fundunt sanguinem deinde partes crassas, ac serosas separant, Galen.
auctore, ita coagulum in lacte prius separat caseosam partem à serosa,
deinde eandem crassam reddit, Aristot. decreto dicentis, frigidum
non proprie lac ad caseationem reddere, sed potius à calore id fieri :
quin etiam ipsius coaguli natura id ipsum palam facit, quod, ut scribit
Arist. igneam habet facultatem, cui Gal. & Averroes plane suffragan-
tur : ad

tur; adde sedimentum in urinis non nisi à calore secerni, & quæcunque
 adseri extractionem, & casei separationem faciunt, cinaram, cny ^{Serum exo}
 cum, gutturalinæ, vinum, & reliqua calida esse omnia; ut mirari sa- ^{trahentia}
 tis nequeam, quid venerit in mentem eruditissimo viro, qui loco alle- ^{calida sunt}
 gato scribit, horum pleraque frigida esse, quæ tamen cuncta tertium ^{Acetum ca-}
 aut saltem secundum attingunt caliditatis gradum. De aceto, quo- ^{lidas habet}
 solo aliquando lactis serum extraximus, etsi ejus nullam fecerit men- ^{præ-}
 tionem, difficilior posset suborari controversia: sed neque hoc qui-
 dem frigidis suis partibus id efficit, verum subtilioribus calidiusculis,
 & admodum siccis, quibus primum penetrat, deinde caseosam par-
 tem cogit atque constringit, qua ratione ab eodem quamvis à prædo-
 minio frigidum sit: tamen propter has partes acredinem seto inesse, &
 quandam subducendi abstergentique vim superius iam prodidimus.
 Sed ut à Galeno te explicare possis, quæ de alimentorum fac. t. de.
 oxigalate, lac interdum usu vasis aquæ frigidaë spissari pro comperto ^{Lactis Ad-}
 affirmat, rusticos consule Hispanos, qui probe norunt illam spissatio- ^{satio qui}
 nem non ab aqua, sed à calore ignis fieri, cum enim volunt lac spissa- ^{fiat.}
 re, pro sapidissimo illo cibo, quem ipsi Lusitanæ ^{Arabes} vocant, prius
 leuiter bulliunt, interim tamen, ne fiat caseatio, aquam infundunt, ^{Duplex ca-}
 qua tantum abest ut spissetur. ut potius alioqui futura caseatio impe- ^{seatio:}
 diatur. Cæterum putat Mercurialis duas esse caseationis species;
 propriam, quæ à solo coagulo fiat, & impropiam, quæ ab aliis rebus,
 illam semper à calido: hanc tum à calido, tum à frigido posse contin-
 gere in mammis: Sed ut illi hac via subterfugienti iter occludamus, ^{Impropria}
 reducamus ei in memoriam, impropiam hanc caseationem tunc fieri ^{caseatio non}
 duntaxat, cum præternaturalis calor in mammis augetur, quod ipse ^{à frigido}
 paulo inferius affirmat, nullam aliam cognoscens hujus caseationis ^{fiat calore}
 causam, quare volens nolens sui fortasse parum recordatus rem, ut ^{si præter}
 est, profert. Nostræ huic sententiæ patrocinator Dioscorides, ubi ^{naturali}
 ad dissolvendum lac in ventriculis puerorum coagulatum, acetum ^{Lib. 2. c. 46.}
 exhibet, at quæcunque à frigido dissolvuntur, à calido concrescunt, ^{Quæ à frigido}
 ut tritissimum est philosophorum dictum: quid? quod non inuenies ^{do dissolu-}
 lac coagulatum nisi in locis calidis, in ventriculo, & ad ignem: nam ^{tur à calido}
 in aëre potius corrumpitur, & grume fit: quod si opera caloris con- ^{do concre-}
 templeris, ejus proprium est, homogenea conjungere, heterogenea ^{scunt.}
 vero disgregare, eadem profecto in caseatione fieri plane comperies. ^{Lac nonni-}
^{sim testica-}
^{bulu coagu-}
^{latur.}

Non igitur est, quod de caseationis causa deinceps quisquam dubitet cum ex eventis, autoritatibus & firmis rationibus calorem esse in propulo sit.

Coagulum
quid.

Verum quoniam de coagulo sermo incidit. sciendum est, illud quidem nihil aliud esse, quam albam illam substantiam, quæ reperitur in animalium ventriculis, una tantum parte dentatorum, & quæ nondum usa sunt alio nutrimento, quam lacte, cum primum enim herbis pasci incipiunt, corrumpitur coagulum, ideo in grandioribus

Ruminan-
tia quatuor
habent
ventricu-
los.

non invenitur, quatuor porro habent ventriculos animalia hæc, quibus possint haud bene ob dentium defectum incisum in ore alimentum, alioqui asperum, & durum exacte concoquere, ideo ruminant dum ex uno ad aliud transferunt; Est enim fuminatio reductio ad os, & ulterior præmansu alimenti masticatio, quæ omnia serimus accep-

A 3. De

pta Aristoteli, & Galeno, ventriculis autem hæc nomina indita sunt, venter, reticulum, omasum, & obomasum, germanice Magen / Pan-

part. anim.

gen / Roden / Psalter. In illo vero, quem omasum Græci vocant, ger-

44
Ventriculo.

mani. Roden / materia hæc sive fermentatum lac reperitur, quod coa-

rum nomina

gulum dicitur; nam sicuti mulieres crudam massam servant, quæ ac-

O, de admi-

rem caliditatemque contrahens causa est, ut melior panis, cui com-

miss. à nat. 3.

miscetur, evadat, ita lac in hoc ventriculo aservatum fermenti conci-

Coagulum

pit qualitates igneam, & acrem, quibus lac commixtum caseationem

liquida age-

efficit, iisdemque valet liquida coagulare; congelata dissolvere, ideo

gl. mes.

contra lac in puerorum ventriculis congelatum, Dioscorides cita-

co. g. lac

to exhibet. Si interrogas, unde lac in mammis coaguletur, si nul-

4 solvit,

lum ibi huiuscemodi coagulum reperitur? Respondet Mercurialis,

Cur lac in

illa sit, non appareat, nec alia ibi reperiat, quam concoctum,

mammas so-

quæ à calore nativo sit, ac reliquæ naturales. Potius equi-

ut coagulo

dem puto, id calore fieri præter naturam, si eo lac per-

coaguletur

ducatur, ut calorem acoremque concipiat, ac simi-

lem coaguli naturam, quod for-

san & ipse significare

voluit.

*Matrem ipsam infantem lactare convenientissimum esse,
sin minus id fieri possit, qualis sit nutrix
eligenda.*

CARUT XII.

Edito in lucem infante, transactisque illis diebus, quibus antea <sup>Rationes ob quas ma-
ter puerum
lactare de-
beat</sup> diximus, lac maternum rectificari, ac benignum reddi; ipsa quæ <sup>De valetu-
dine in-
denda.</sup> peperit mater, eademque sui partus fidissima nutrix sit, est enim Gale- <sup>Lac matre-
num salu-
berrimum,
& consuetu
alimentum
est infanti</sup> ni testimonio lac maternum jam edito infanti saluberrimum, quo- <sup>Anter vici-
lantior est
nam nutrix</sup> niam qui eo aluntur pueri, ii non solum consueto, verum etiam maxime proprio utuntur alimento; nam cum infantes, dum adhuc in utero sunt, sanguine matris ali supradictum sit, ex sanguine vero lac gigni exiguum in mammis adepto mutationem, constat profecto feliciorem procedere nutritionem, quæ lacte matris conficitur. Prz- terea quia matres longe vigilantiores sunt in liberis suis educandis, quam stipendiariæ nutrices, quæ lucrum potius quam fecum respici- unt, ac vix ulla reperitur, quæ nutritionis omne tedium perinde, ac mater possit tolerare, sordes, vagitus, morbos, ac servandi nunquam <sup>Lacte ali-
no aliis
mores im-
bibantur.</sup> satis diligentem curam, & ut numero dicam, quia nulla est, quæ pa- riter amet ut mater, nulla procul dubio erit, quæ pariter curet: sic vi- dimus hoc eodem anno duos infantes à nutricibus somno profundo stertentibus suffocatos, unum Belgæ filiolum, alterum Lusitani. Tercio quia permittendum non est, ut alieni lactis contagio inficiatur puer (si modo bene temperata sit mater, salubreque corpus nacta) nam & in- doles ex lactis natura vitatur, quocirca non temere vulgo dicitur, hunc aut illum cum lacte nutricis malitiam imbibisse, siquidem una cum lacte vel vitiosi, vel ingenui non solum addiscuntur mores, sed im- bibuntur ita ut ad fingendas tam animi quam corporis dotes, non tam feminis naturam, quam lactis & alimenti valere, existimaverint sapien- tes, & Galeni liber cui tit. est, quod animi mores corporis temperatu- <sup>Lac ad fin-
gendos au-
tismos.
malicia
valet.</sup> ram sequantur, apertissime personat: puero ægrotante nutricem pur- gamus, sicque sanitatem cōsequitur infans, itaq; ut una & eadem est salus, sic idem corp⁹, & humores iidem subindeq; propensiones eadem, unde merito hæ ipsæ propensiones hispanice *Humores* appellantur.

Ec 2

ob ma-

ob maximam quam cum illis habent cognationē, sic triticum in aliud solum jactum degenerat in avenam, aut siliginem, vitis in alium collem translata mutat ingenium. planta revulsa à parente terra flaccescit, ac veluti emoritur, non tamen inficiās imus, semini etiā magnam vim inesse, ut jam superius exposuimus. Quarto satius multo erit si maternam pietatem exercentes mulieres, & sui officii memores, filios alant, quos pepererunt, quia quæ matres filios non nutriunt, integras non esse, sed semimatres, nec materno officio liberos demereri dicebat M. Aurelius Rom. Imp. apud Gellium. Et certe qui fieri potest, ut filii matris ratione illam dignentur, quæ eos tot ac tantis periculis exposuerunt, & quæ mater familias debuerat pietatem ergo domesticos omnes exercere, talem erga liberos exercet crudelitatem, ut tradat viscerum suorum fructum & imaginem virtutis à natura in eo effigiatam coinquinandam nutrici atque alendam; merito qui ita nutriuntur, semisporios dicendos esse quidam existimarunt, & matres semiadulteras; si enim mater sanguine factum nutrit per novem menses, certe nutrix per biennium lacte, quod idem sanguinem dealbatum esse jam superius tradidimus, hanc esse dixerunt differentiam, quod in vere dicto adulterio mater filium alterius patris marito supponit, in hoc vero filium alterius matris. Hinc est, quod nobilis Romanus; juvenis ex Gracchorum familia è bello redux dives, ac cum victoria occurrentibus una matre & nutrice cum gaudio, & alacritate, sic inter eas spolia divisit, ut matri daret anulum argenteum, nutrici torquem aureum, de qua re condolente matre. tu, inquit, me solos 9. menses in utero, hæc vero per integros duos annos uberibus suis aluit, corpus à te habeo, & illud quidem medio parum honesto. hæc vero candida ac sincera voluntate mores dedit. tu me natum primum à te procul rejecisti, hæc à te despectem suis ulnis recepit, & ad hunc usque statum perduxit; Quod aqua gignit, in aquis educatur, terra suo succo alit, quidquid in ea nascitur; neque est tam ferum ullum animalis genus, quod non alat suos tætus; tygrides sanguinis sitientes proprium sanguinem & lac suis catulis non denegant, mulæ, leones, vipera, educant partus suos, & homines suos fetus abiciunt, exponuntque: ô delirationem incredibilem, & execrabilem, quod enim potest esse crudelius expositionis genus, quam peperisse, & statim abjecisse, aluisse in utero sanguine suo, nescio quid, quod nondum videtis.

iam ve-

Lib. 3. c.

10. Matres

quæ filios

non nutriunt

integram

matrem non

sunt.

Lib. 12:

8. 1.

jam vtro perfectum, jam in lucem editum, jam filium factum, tene-
rum infantem, adhuc rubentem, & matris opem implorantem, ea vo-
ce, quæ movere dicitur & seras, rejecisse, ac proprii, & consueti la-
ctis alimonia privare, & mulieri conductitiæ; rusticæ, nec moribus in-
tegræ, sæpe etiam meretriculæ, & lue veneræ infectæ tradere; sed tan-
ta hæc crudelitas summa Dei providentia sæpe punitur, Etenim coa-
gulatus eisdem lac in mammillis gravissimos, ac diros excitat crucia-
tus, ita ut sæpe cogantur canibus sugendis præbere easdem papillas,
quas filioli denegarunt, neque ibi punitiones consistunt, imo plerum-
que inflammantur suppuranturque mammillæ, & novaculis præcisæ, &
10 ignitis cauteriis aut cancro corruptæ per frustra decidunt. Obtrudunt
aliqui parcendum esse teneræ & tati imbecillæque valetudini: non ad-
vertentes, naturam, quæ dedit ad concipiendum vires, hand dubie de-
disse & ad lactandum; neque aliud in pectore duos illos veluti fonticu-
los turgidos, & lacteo liquore sua sponte manantes admonere, nec
putent matris officium esse concipere, & parere, in quorum uno oble-
tamentum secuta in altero naturæ necessitatem, nil hæcenus de pue-
ro sunt bene merita, sed quod sequitur post partum, esse verum matris
munus: hoc tamen permittimus, ut si semina fuerit tenella, inven-
20 cula, aut imbecilla, & pœcillæ, quod respectu infantis in lucem
editi non tantum suppediter alimentum, quantum sanguis in utero
materno, coadjutricem sibi associet, nec propterea filiolum penitus
exponat; quibus de causis si nutritrix infanti sit adhibenda, vel quia ma-
riti delicatioribus uxoribus suis parcendum esse volunt, propter mol-
litiem, vel morbum, vel lactis vitium, deligenda probata aliqua mu-
lier erit, quæ corpore bene temperata sit, ingenius moribus prædita,
quæ viginti annis circiter ætatis agat, ut Galeno placet, & Paulo,
& Aetio aut saltem trigessimum non excedat. quia jam tunc per mul-
tis menses ordinem non servant, lato etiam sit pectore, corpore firmo,
colore suavi, & vivido, mediocribus mammis: hilaris præterea sit, ca-
30 sta, sobria, alumino assidue arridens, & cantillans, diligens circa pue-
ri mundiciem, articulate etiam loquatur, quia hanc præcipue habet
puer loquendi magistræ; ejus caput inspiciatur, ne tineæ, aut acho-
ribus affecta sit, nec rubiginosis aut cariiosis dentibus, nec oris fœtore,
arthritico, elephanticoque morbo, neve veneræ lue, quæ plerumque infi-
ciuntur, nullo denique sit affectu morbo nec etiam facile irascatur, nam

*Objection
occurret*

*Nutrix
qualis
Gal. primo
de sanis.
tutela.
Paul. lib. 1.
C. 3.
A. lib. 4.
C. 4.
Animi pass-
iones.*

*Coitus la-
tanti nocet.*

*Lac. feruina
non corrumpi-
tur, si ex
eodem viro
concupiat.
Vilis ratio.
Lactandi
ratio.
Decem in
nutrice con-
ditiones.
Optimi lactis
Onditiones
ad 4. redu-
cuntur.*

hoc fervidam, & biliosam naturam arguit, non sit primipara, quia lac nondum satis purgatum habet, ideo saltem bis peperisse oportet; quippe quæ mammæ olim plenæ fuerunt, & impleri consueverunt, venas arteriasque habent crassiores, & capaciores; enixa autem sit duorum tantum mensium, & non ultra decimum à partu, constituta, quæ insuper legitimo tempore masculum pepererit, quia hæc ut plurimum melius coloratæ sunt, sanguinemque habent laudabiliorem, luscæ non sit, quia non nisi transversim intuetur puerum, qui propterea eandem inspicendi consuetudinem plerumque contrahit; abstineat à concubitu, etenim coitus sanguinem, & lac ipsum conturbat, lactis etiam copiam minuit, quia menses ciet, quæ vero menses habent, lac non habent, ut supra enarravimus, præterea virosam quandam qualitatem coitus lacti conciliat; adde quod inde non raro gravidæ fiunt, quod & alumnao, & conceptui nocivum est, neuter enim satis alimenti habere potest, subinde purus sanguis circa uterum subsistit, impurus ad mammas conscendit ac deum quantum accedit foetui, tantum decedit alumno: quo in loco illud mirari subit, quod plurimi retulerunt, non corrupti lacæmina, si ex eodem viro rursus conceperit: talis itaque nutrix probatis cibariis vescatur, à falsis, acutis, & adstringentibus abstineat; & primis diebus singulis vicibus ante lactationem puerulo tantillum mellis lingendum exhibeat, deinde mammillæ pressione lactis pauillum mulgeat, ac ita pueri suctionem juvet, ne vehementi suctu gulæ instrumenta aut palati lædantur, neve malarum articulationes laxentur; nec insuper singulis lactationibus uberem lactis copiam exhibeat, sed parcam. Ex quibus jam colliges decem in nutrice considerata esse, ætatem nimirum, habitum corporis, mammarum & papillarum formam, tempus à partu, ultimi infantis sexum, ut sana sit, & non gravida, denum lactis conditiones quas nos c. 9.

hujus libri jam tradidimus. & ad quatuor re-
duci possunt, dulcedinem, cando-
rem, odorem, & consi-
stentiam.

*Parvane an magna mamma ad conficiendum lac com-
modiores sint, & an livida nutrices
eligenda.*

CAPUT XIII.

DE magnitudine mammarum apud majores nostros versata fuit
controversia, jam inde à Pauli & Avicennæ temporibus, qui eas
laudant, quia plus ibi sanguinis generetur: Actius reprobatur, eo quod
10 grandiores mammae suscipiendis cancris sint expositæ, quæ ratione
Moschio & Athamantius scribunt eas, quæ habent grandes
mamas, vinosas, libidinosasque esse, quia utrumque proficiscitur à
calore uteri & pectoris: Mercurialis conciliare nititur hos autores, *Mercurialis
semenia.*
atq; ita Aetii locum intelligit de magnis mammis secundum carnem,
quas quidem vituperat, commendat vero eas, quæ secundum capa-
citatem magnæ sunt, de quibus Paulum, & Avicennam intelligi vult,
atq; hac interpretatione quasi extripode dicta totam dirimi contro-
versiam arbitratur: Sed quoniam quæ magnæ sunt secundum capa-
20 citatem, plus lactis conficiunt, quam conveniat, unde retentum lac
putrescit, & molestiam infert, quæ autem secundum carnem magnæ
existunt, sat lactis generare nequeunt, potius mediocres commendan-
das esse puto; Paulum vero, & Avicennam magnas commendasse non
quidem secundum carnem, neque secundum capacitatem, sed secun-
dum venas per easdem diffusas, quæ multum faciunt ad lactis bonita-
tem, nam & cavitas moderata, & debita portio carnis est, quare tum
ad decentiam corporis tum ad lactis elaborationem præferuntur reli-
quis quæ ad utrumque extremum recedant, quarum aliæ sufficientē la-
ctis copiam non progignunt, aliæ haud probe complectuntur, ac insu-
per rugosa sunt, laxæ, ac pendentes, quod deformitatem inducit: præ-
30 terea quia in mediocribus temperatus est calor, & magis coactus, cujus
rei non solū contractæ fidem facit, sed quod permulti venarum rivuli
liventes per easdem circumspiciuntur, qui tamen latent in laxis, quia
subsident. Igitur mediocriter carnosa nutricis ubera papillis habeant,
nō conniventes, nec curvitate aversas, nō valde graciles, aut breves ni-
misve resas, illas n. nō facile apprehendit, puellus, harū cōtractu offēditur.
quæ

*Auteris po-
sicio.*

*Mediocres
mammae,
præferenda.*

*In medio-
cibus tam-
peratus est
calor.
Papillæ
qualit.*

quæ insuper si crassiores sint, totum ejus os implentes suctum impediunt, neque porro ad pallidum, aut lividum vergant, hoc enim si citra manifestam causam fiat, corpus, & uterum laborare indicium esse scripsit Hippocrates: Sit insuper nutrix densa solidaque carne prædita, vigiliarum, & laborum, quæ circa alumnum contingunt tolerantissima, non nimis albas subpallida, aut lentiginosa, sed pulchra & candida, rubore perfuso; qualem Avicenna citato eligit. Sed jam video Sophistarum potius quam Aristotelicorum turbam hic obstrepere, fuscas potius eligendas esse, quæ ratione ducti, seu potius seducti Hispani hybridas eligunt, quas *Mulatas* vocant, ex parente Hispano & matre Æthiopissa ortas, calore Numidico, sæpe etiam ipsas Æthiopissas atro colore: quænam autem est eorum tam firma constansque ratio? quia, inquit Pareus, & Bonacciolus, quemadmodum terra fusca fertilior est alba, sic fusca mulier lacte est pinguiori, alimentum facilius concoquit, & excrementa digerit perfectius; addunt, quia, quæ nigra sunt calidiora, & validiora existunt, ac eorum carnes jucundiores, quia magis mixtæ, & elaboratæ Aëtio autore, idè Avicenna carnem nigri animalis incolumiorem, & suaviorem esse prodidisse, nigredinem vero signum esse caliditatis, & roboris, ut cum Hippocrate dicebat Galenus, idcirco in praxi lac capræ nigræ commendari receptum esse, ideoque Aristotelem lac lividum prætulisse; quæ tamen omnia facile corruunt, si peritissimis viris in mentem reducamus, non sicuti in brutis nigra, etiam in hominibus, sed alba rubro suffusa magis laudari, cujus rei ratio est, quia cum homo sit ultimum mixtorum, & ejus forma perfectior, ac magis elevata in suo esse, majorem requirebat nixtionem, & elementorum refractionem; ideoque illi conveniens esse non potuit caloris magna exuperantia, sed abundantia solum naturalis: quæ in temperata natura potissimum reperitur, cujus sobolis color roseus est: in brutis vero quia non eam habent elementorum refractionem, & quorum moles crassior est, conveniens fuit exuperans caliditas, à qua nigredo provenit, ut molem illam possit conficere, Aristotelis verò sententia de lacte brutorum intelligatur, aut certe non de livido positive, sed de candidissimo lacte, intelligenda est, quod ut plurimum lividitatem quandam præ se fert, quæ ratione Angli, & Belgæ amylo, quo dealbare, & indurare solent collaria, tantillum lividi coloris commiscant, quo magis candor elevetur;

*An livida
nutrices
sint eligenda*

*Hybrida
quæ dicantur.*

*Quæ nigra
sunt calidiora.
G. Epid.*

*Lac capræ
nigra laudatur.
In hominibus
albus potius,
quam
nigra commendatur.*

*In brutis
cur nigra
laudentur*

testatur vastissima maris planities & convexa aëris superficies, quæ in magna serenitate, quo tempore albissima sunt, caruleæ apparent: quin etiam ut eundem per se ipsum. Aristotelem explicemus, ipse ea quæ sunt alba, calidiora & suaviora esse prodidit, quod si ad hominem, non ad bruta animalia aptaveris, veritatem obtinebit. Videant igitur quam foedè ludificentur eæ, quæ filios suos tradunt Æthiopis & hy- *Hybrides* *Hybrides illis, quæ præter hoc, quod calore sunt intensissimo, moribus ut plurimum corruptissimis inquinantur, hoc solum nomine laudatæ, quod suavisimè modulentur.*

- 10 *Quamdiu* Caterum Pauli decreto lacte pueruli ad biennium usque nutriti debent, quod si id abunde non supererit ad nutritionem & incrementum, *lactandi pueri.* pulcra exhibeatur, ex tenuissimâ pauis rasurâ, cum butyro & saccharo, aut etiam cum oleo & melle, cum pulvere sesami aut anisi, *Pulcra* *qua ratione* tamdiu vero lactentur, quamdiu dentibus nondum instructi sunt, *conscienda.* quorum præsentia solidius quoddam lacte, & pulcra alimentum, natura videtur exposcere, ante hoc tempus nutriendi haud sunt solidiori alimento, ossis aut intritis, quia inde ob exiguam adhuc concoquendi facultatem, & imperfectam masticationem multi à cruditate, morbi contrahuntur, extinguntur enim calor à multis cibis. Cum his
- 20 tamen septentrionales scemina tamdiu lactare non solent, & pulcra citius infantibus exhibent. Caterum ubi jam ablactati infantes fuerint, sensim ad pleniora cibaria traduci debent, tuncque liberatio. *Educandi* priori modo vivere sinendi sunt, & suo ingenio, hilaritate, relaxato animi fræno, exercitia ludica & lusus illis permittendus, nam animorum securitas, relaxatioque haud parùm ad vegetam corporis educationem momenti affert. Verum simulatque sextum, septimumve an-
- 30 *Magistri.* num attingent, mitioribus magistris tradantur, duodecimo altioribus disciplinis imbuedi jam sunt; ad vigesimum usque mathematicis & philosophiæ studiis exornandi, deinde graviora exercitia imperanda, *Disciplina.* ut otio carentes à Veneris stimulis coerceantur, quibus ea ætas tentari plurimum solet, ideo in ea potissimum corycæ & inspectoribus indigent, nec sine pædagogis, si fieri possit, à parentibus ablegentur. Vini etiam usus per totam pueritiam & adolescentiam interdicens, *A vini usu* *abstinendo* nam ut Plato & Galenus præcipiunt, præterquam quod sit ignem addere igni, caput etiam halitibus replet; quare nil mirum, si *quamdiu.* hoc ævi, ut sunt corruptissimi instituentium mores, puerorum ingenia

Puerorum in- aspera, indomita, refractaria, superbaque; plerumque cernamus, dum
gentia cur, re- vino oppressi, ac in molliem & luxuriam soluti pueri & adolescen-
fractaria fi- tes insaniunt & hebetiores fiunt, pudorem, observantiam & officium
ant. posthabentes. Sed ego dum ea persequor, quæ cognoscere potius;
 quam permutare licet, ac communem seculi calamitatem deploro,
 fortè orationis impetu meos limites videbor excedere; quare hic jam
 emensus totam de hominis præcreatione historiam, pueri animum
 magistrorum curæ perpoliendum relinquo; & quia de corporis agri-
 tudinibus, quæ viris cum foeminis communes sunt, alibi traditur, mo-
 do ad foeminas reflectentes nostri instituti memores, quæcunque per- 10
 eas quatuor statione obveniant iis, quæ naturaliter fieri tradidit us,
 quot sint earum languores, & quâ ratione reficiendi (quæ medicis pla-
 ne utilis tractatio erit, reliquis non injucunda) DEO auspice cudere
 exactiusque perpendere secundâ hujus operis parte, ne quippiam desi-
 deretur, totis viribus adlaborabimus. Nunc adepti hujus la-
 boris finem orationi quonque nostræ hic finem
 imponamus,

FINIS LIBRI QUARTI ET PRIMAE
 PARTIS HUIUS OPE-
 RIS.



INDEX

101 1462701

INDEX LOCUPLETISSIMUS RERUM MEMORABILIMUM, QUÆ IN HAC PRIMA DE UNIVERSA MULIERUM

Medicina pars continetur.

A.	Pag.Lin.	Pag.Lin.	
A gus quid	27.16.	Ætates à planetis qua ratione gubernentur	190.26.
Abortum septem dierum qualem videris Hipp.	151.31. & 160.9.	Ægritudinibus pituitosis coitus prodest	109.8.
Aborsu promoventibus pœna illata	163.22	Etas apta ad concubitum cum viro, cum femina	111.2. & 113.3.
Abortum 40. dierum qualem vidit Fer.	154.21.	Etate adolescentie magna sunt mutationes	88.18.
Ablactandi pueri quando	215.10	Ethiopum semen nigrum non est	39.31.
Acetabula uteri sive corylides	13.31.	Estate mulieres; hyeme viri coitum magis appetunt	108.15.
Acetabulis factis per umbilici radices in utero committitur	13.33.	Ethyopissa non eligantur pro nutricibus	225.6.
Acetabula uteri unde sic dicta	29.16.	Actius	116.13.
Acetabula an in humano utero reperiuntur	ibid.13.	Affectus animi	72.24.
Inter acetabula humani uteri & brutorum differentia	16.18.	Affectus animi concubitus tempore conceptus impediunt aut vitiant	116.9.
Acetabula in muliebri utero dicuntur vasorum ora non vasa ipsa	ibid.26.	Agrippa qui dicantur	202.8.
Accretio à calore fit	94.30.	Allantoides membrana sive intestinalis	263.2.
Aceum calidus habet partes	217.6.	Allantoidis nomina diversa	ibid.31.
Acetabulorum dissolutio in partu	203.34	Allantoides ex aracho initium sumit	ib.32.
Adolescens sine brachiis digitis pedum munia exacto perficiens Eboræ	141.2	Allantoides solum factum non comprehendit	ibid.34.
Adolescens alius superiori similis Salmatica	ibid.5.	Allantoides ex tenui muliebri semine & salivali viri humore coalescit	27.10.
Adriani Imp. decretum de partu undecimestri	178.21.	Allantoidis usus	27.50.
Adolescentes in speculoribus indigent	88.29.	Alcypes elephantum perperisse fertur	141.20
Etas pubertatis 12. in feminis, 14. anno in viris constituitur	89.14.	Alba calidiora & suaviora esse, quomodo intelligendum	225.4.
		F f 2	Alb

INDEX.

	Pag. Lin.		Lin. Pag.
<i>"Alba potius quam nigra in hominibus commendantur</i>	224.23.	<i>Ancilla qua serpentem peperit</i>	41.20.
<i>Albertus Magnus</i>	58.28	<i>Animalia cur parva multipara, magna unipara sint</i>	146.29.
<i>Amnium tertium est factus in colacrum</i>	27.12.	<i>Animal illud est quod in utero continetur</i>	157.24.
<i>Amnii substantia</i>	ibid.13.	<i>Animam in semine præexistisse confirmatur</i>	66.9.
<i>Amnis usus</i>	ibid.17.	<i>Anima rationalis quo tempore corpori infundatur varie opiniones</i>	164.19.
<i>Amare mulier debet ut concipiat</i>	116.14	<i>Anima rationalis circa tertium quartumve mensem corpori infunditur</i>	ib.32.
<i>Amicerni quale monstrum natum</i>	140.28.	<i>Animal & homo idem simul non est</i>	165.4
<i>Anatomia ad geographiam similitudo</i>	34.20.	<i>Anima rationalis vegetativa & sensitiva vires continet</i>	ibid.18.
<i>Animalia sexibus se juncta sunt</i>	22.24.	<i>Anima rationalis cur in infantibus sua munia non exercet</i>	ibid.31.
<i>Animalia in individuis dissolubilia sunt in specie perpetua</i>	1.4.	<i>Anima rationalis extrinsecus advenit</i>	ibid.33.
<i>Animam pregnantem esse qua ratione intelligendum</i>	68.2.	<i>Ad animam humanam in corpore præparatio est</i>	ibid.35.
<i>Anima rationalis non est nostre generationis auctor</i>	70.8.	<i>Anima humana humanum corpus requirit</i>	166.1.
<i>Animam rationalem à Deo in temporis momento creatur</i>	ibid.10	<i>Anime vires & facultates an realiter distincte sint</i>	ibid.4.
<i>Anima vegetativa an sequatur ad perfectionem forma; an vero extrinsecus adveniat</i>	66.28.	<i>Anime facultates in rationali anima virtute continentur</i>	ibid.5.
<i>Anime vegetantis munia sunt nutrire & generare</i>	69.26.	<i>Anime facultates distinctis sedibus sua munia exercent</i>	ibid.10.
<i>De anima Galeni sententia notabunda</i>	70.22.	<i>Anima rationalis non ab angelo sed à solo DEO creatur</i>	ibid.14. (29)
<i>Animalia quæ à diversis specie sunt nata non gignunt</i>	106.1.	<i>Anima rationalis an sit ex traduce.</i>	166.
<i>Animalia diversa congregiuntur tertiam gignunt speciem</i>	105.35.	<i>Anima qui differat à natura</i>	168.13.
<i>Animus tranquillius facit ad bonos conceptus edendos</i>	116.10.	<i>Anima essentiam se ignorare facetur Galenus</i>	ibid.21.
<i>Animalia perfecta non nisi ab agente invocantur</i>	139.19.	<i>Animam esse immortalem Galenus sensitisse contra quæ quidam illi imponunt</i>	ibid.20
<i>Androgyni seu hermaphroditi</i>	140.33.		

De ani

INDEX.

Pag. Lin.	Lin. Pag.
<i>De anima Porphyrii sententia</i> ibid. 32.	<i>Aquea à frigido, terrèa à calido concre-</i>
<i>De anima essentia sententia varia</i> 169. 4.	<i>scunt</i> 216. 31
<i>Anima rationalis immortalis est</i> ib. 27.	<i>Aquatilia lac non habent communiter</i>
<i>Animam esse immortalē quibus rationi-</i>	23. 1.
<i>bus probarint Plato & Aristoteles</i> ib.	<i>Aquatilia que lac & mammas habent</i>
<i>De anima rationalis immortalitate rati-</i>	ibid. 3.
<i>ones Philosophorū probabiles sunt non</i>	<i>Arbores quando dicantur concipere &</i>
<i>demonstrativa</i> 269. 34.	<i>parturire</i> 3. 15.
<i>De anima immortalitate sententia vera,</i>	<i>Arteria regenerari nequeunt</i> 50. 12.
<i>certa est non evidens, ideo fide potius</i>	<i>Artemon Antigono regi similimus fuit</i>
<i>quā demonstratione cognoscitur</i> 170. 11	134. 3.
<i>Anima immortalitatem arguit timor Dei</i>	<i>Arimassipopuli uno oculo insignes</i> 140. 8.
ibid. 14.	<i>Articulationis tempus</i> 153. 18.
<i>Animam esse immortalem ex locis scri-</i>	<i>Aristot. in plantis sexus diversitate ad-</i>
<i>pturæ comprobatur</i> ibid. 25.	<i>mittit</i> 3. 11.
<i>Anima tota simul ingreditur</i> 104. 18.	<i>Arescum utrum animal esse cum Plato-</i>
<i>Animalia bruta pumiliones cur dicantur</i>	<i>ne sentit</i> 17. 27.
174. 17.	<i>Aristotelis sententia circa præcipuum</i>
<i>Anodina medicamenta utriusq. excessu</i>	<i>mammarum usum</i> 22. 13.
<i>contrarii vicem habent</i> 216. 16.	<i>Aristotelis de muliebri semine sententia</i>
<i>Animi securitas ad vegetam corporis e-</i>	43. 13.
<i>ducationem convenit</i> 225. 24.	<i>Aristoteles, Avicenna & Gentilis, men-</i>
<i>Anatome ad medicā tractationē ut geo-</i>	<i>struum sanguinē fœminum semen esse</i>
<i>graphia ad historiam fidē facit</i> 34. 22.	<i>putant</i> 45. 12.
<i>Anaxagora sententia de sexus similitu-</i>	<i>Aristotelis de sestium vi & usu sententia</i>
<i>dine</i> 116. 30.	61. 25.
<i>Anima vegetantis pars sive facultas est</i>	<i>Aristotelis sententia de semine qua rati-</i>
<i>facultas formatrix</i> 74. 13.	<i>one sit animatum</i> 65. 9.
<i>Animalia varia quam diu uterū gerunt</i>	<i>Aristotelis dictum, quidquid sit ab eo</i>
175. 3.	<i>quod actū est fieri, qua ratione intelli-</i>
<i>In Anglia quale monstrū natum</i> 140. 30.	<i>gendum</i> 66. 15.
<i>Annus 63. æmactericus</i> 192. 1.	<i>Aristotelis dictum, sol & homo generant</i>
<i>Appetitus naturalis idem in homine &</i>	<i>hominem, qua ratione explicandum</i>
<i>brutis</i> 119. 15.	73. 10.
<i>Aquas vocant obstertrices sudorem fix-</i>	<i>Aristotelis de concubendi ratione e-</i>
<i>tas, & sordē innominatam</i> 103. 14.	<i>gregia sententia</i> 118. 31.

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Aristotelis difficilis loci de tempore quo minus alimenti satium absumit explicatio</i> 157.29.	<i>Avicenna loca</i> 52.31.
<i>Aristotelis loca contraria conciliantur</i> 158.3.	& 124.35.
<i>Aristotelis & Avicenna de principatu membrorum sententia</i> 158.33. & 159.15	B.
<i>Aristotelis lac lividum commendat</i> 224.21	I N Barduana regione pecora lacte abundant 210.31.
<i>Aristoteles cor primum efformari contendit</i> 159.2.	<i>In balneo ex projecto semine mulierem concepisse</i> 47.3.
<i>Aristoteles interdum in rerum divinarum cognitione elatus</i> 35.10.	<i>Bilis varia in infantium intestinis</i> 205.16.
<i>Altorum gentes sine ore halitu vivunt</i> 140.14	<i>Brasavola ad locum Galeni interpretatio</i> 42.6.
<i>Athenai sententia de muliebri semine</i> 43.16.	<i>Brutorum diversorum varia pariendi tempora</i> 175.3.
<i>Athenagora sententia de demonibus</i> 120.7.	<i>Bruta menstruis non laborant</i> 77.9.
<i>Anthropophaga Scythæ everfis post crura pedibus incedunt</i> 140.11.	<i>Bruta certum habent pariendi tempus</i> 175.3.
<i>Autoris institutum</i> 1.13.	<i>Bruta qua ratione coitum concitentur</i> 175.31.
<i>Averrois argens argumentum quod semina non su proclivum</i> 46.20.	<i>Brutorum instinctus</i> 72.9.
<i>Avicenna de seminis decisione pulchra sententia</i> 57.8.	<i>Brutorum femina gravida marem renunt</i> 106.8.
<i>Avulsio apud agricolas quid</i> 60.9.	<i>Brutorum femina pleraque maribus robustiores</i> 95.1.
<i>Averrois de tempore quo anima rationalis introducitur ridicula sententia</i> 165.22.	<i>Bruta ab hominibus conciperene possint?</i> 119.7.
<i>Aves lac non habent neque mammæ</i> 22.36. & 210.1.	<i>Bulle tres pro cerebro, corde & jecore quando prima generentur</i> 150.33.
<i>Avium rapacium temperatura</i> 96.25.	<i>Buziri temperamentum</i> 208.19.
<i>Aves defectum lactis amore erga pullos suos compensant</i> 210.4.	C.
<i>Austrina constitutiones utero gerentibus incommodæ</i> 200.6.	C ellulas 7. alias 10 in humano utero reperiri crediderunt Mundinus & Albertus Magnus 6.24.
	<i>Cartilagine costarum in mulieribus non semper cartilaginose persistunt</i> 24.33.
	<i>Calor moderatus ad hominis generationem confert, frigiditas nocet</i> 41.19.
	<i>Carnose & adipose partes facile regenerantur</i> 50.15. Cæ

I N D E X.

Pag. Lin.	Lag. Lin.
<i>Capreolaria vasa mora materiam in se- men convertant</i> 61.9.	<i>Calida lac generant</i> 210.6.
<i>Calorem in nobis triplicem ponunt aliqui</i> 73.19.	<i>Calefacientia impense aut refrigerantia lactis generationem impediunt</i> ib.7.
<i>Calor naturalis frigidi est particeps</i> 74.7.	<i>Caput hominibus magnum præ brutis</i> 174.11.
<i>Calor nativum mixtionis vinculum est</i> 85.1.	<i>Caput est anima sedes</i> ibid.21.
<i>Calingarum femina septennies uterum gestant</i> 89.22.	<i>Capiti uterum qua ratione consentit</i> 15.32.
<i>Caloris inopia causa ne sit cur juniores non concipiant</i> 90.15.	<i>Cadavera mulierum cur prona fluitent</i> 11.25.
<i>Calor pedum & manuum feminis fami- liaris & unde</i> 95.25.	<i>Cerebrum in concubitu potissimum pati- tur</i> 53.21.
<i>Catello parvos qui volunt habere, angu- stiaribus vasīs post ortum includunt</i> 137.12.	<i>Cerebrum è solo semine ortum habere pu- tauit Galenus</i> 151.2.
<i>Carnificatio tertium est formationis tem- pus</i> 153.12.	<i>Cerebrum, cor & jecur membra sunt spermatice</i> 160.18.
<i>Caput in utero homines ad sui proportio- nem habent majus quam bruta</i> 174.10.	<i>Cerebrum & oculus prius formari Hip- pocrates sentit</i> 159.26.
<i>Caput in utero homini cur pergrande</i> 174.20.	<i>Cerebrum non ad vivendum, sed ad bene vivendum est necessarium</i> 160.19.
<i>Cæsares sive cæsones dicuntur qui cæso matris ventre sunt nati</i> 202.25.	<i>Certitudo in naturalibus scientiis minor quam in mathematicis, in moralibus adhuc minor</i> 117.18.
<i>Cato Censorius 80. anno filium genuit</i> 206.9.	<i>Chorion membrana venarum contextus est</i> 25.32.
<i>Calor nativum & humidum primigenium perfectissima in pueris reperitur</i> 112.8.	<i>Chorion placenta etiam dicitur</i> 26.5.
<i>Calidiora non sunt omnia, qua conco- quantur</i> ibid.21.	<i>Chorii usus</i> 26.7.
<i>Cæcationis species due</i> 217.21.	<i>Chorion dicitur nonnunquam prima mē- brana non solum, sed tota involucro- rum compago</i> 26.18.
<i>Cæcatiso impropria qua fit in mammis à calido est</i> ibid.25.	<i>Chorii exortus & origo</i> 26.9.
<i>Cæcatiso à calido semper fit</i> 216.29.	<i>Chorion in part. cum allatride implexa erit</i> 26.11.
<i>Caloris opus homogenea congregare, he- terogenea disgregare</i> 217.35.	<i>Chorii nomina diversa</i> 26.15.
	<i>Chymicorum error</i> 165.9.
	<i>Chrysippi impia sententia de femina</i> 131.4.
	<i>Cicatrix</i>

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Cicatrix & verruca parentis cur appareant nonnunquam in filio, & non semper</i> 57. 32.	<i>In concubitu universum corpus gestit</i> ibid. 19.
<i>Cleitoris quæ corporis pars</i> 10. 2.	<i>Concumbendi appetit ab epate est</i> 102. 7
<i>Cor dicitur plantarum interior pars</i> 3. 14.	<i>In concubitu vir majorẽ percipit volupt.</i> 103. 3.
<i>Colli, vesicae situs</i> 2. 11.	<i>Inconcubitu vir majorem percipit delectationem quam femina</i> ib. 7
<i>Concubitus primum acerrimum esse fæmine ajunt</i> 9. 17.	<i>In concubitu femina longiori tempore, vir intentius delectatur</i> ib. 11.
<i>Corylidones, vide acetabula</i>	<i>Concubitus finis non est noxam vitare, nec vita miseriam demulcere</i> 104. 12 & 16.
<i>Costa una caruit primum solummodo vir</i> 25. 10.	<i>Concubitus finis est sobolis propagatio</i> ib. 23.
<i>Conceptus non solû incipientibus aut desinentibus mensibus, sed etiam medio tempore fieri potest</i> 30. 3.	<i>Concubitu nimio corporis & anima vires frangantur</i> ibid. 29.
<i>Conceptionis ratio</i> ibid. 35.	<i>Concubitus hodiernus ut plur. superfluous</i> 105. 3.
<i>Colligamentum quid</i> 38. 3.	<i>Concubitu an possint uti pregnantæ, & quo mense securus</i> 107. 20.
<i>In concubitu cur tot voluptatû illecebras natura posuerit</i> 101. 29	<i>Coitus est quidã morbus comitialis</i> ib. 28
<i>Conceptisse fæminam ex semine in balneo suscepto an fieri possit</i> 47. 3.	<i>Coitus primi hominem duntaxat panice</i> ibid. 31.
<i>Ex concubitu nimio sequitur extenuatio</i> 101. 13.	<i>Coitus mulieres astare, viri hyeme magis appetunt</i> 108. 15.
<i>Ad coitum tria sunt necessaria</i> 64.	<i>Concubitus cerebrum ledit</i> 109. 2.
<i>Consuetudinis vis magna</i> 82. 28.	<i>Concubitus morbis pituitosis prodest</i> ib. 8.
<i>Corpora pura & impermixta sunt diuturniora</i> 84. 21.	<i>Concubitus morbis ex retento semine aut menstruo prodest</i> ibid. 11.
<i>Coitu nimio utentes sanguinem pro semine excernunt</i> 101. 34.	<i>Coitus usus moderatus salutaris est</i> 104. 19.
<i>Concubitus est maris & fæmine conjunctio</i> 100. 18.	<i>Coitus abstinentia quo pacto noceat</i> 105. 7
<i>Concubitus carres suavisima</i> ib. 16.	<i>Concubitus per gestationem uteri nocet agitatione fatus</i> 176. 19.
<i>Concubitus, vide Coitus, Venus</i> ib. 20.	<i>Concubitus sanat dysenteriam</i> 109. 13.
<i>At concubitus secundum quatuor necessaria</i> 101. 2.	<i>Concumbendi animalium varia tempora</i> 110. 32.
<i>Concumbendi appetitus unde proveniat</i> ibid. 6.	

INDEX.

Pag. Lin.

Concubitus crebro multa fit saloris & spiritus dissolutio 101.21.
 Concubitus cum puella nimis pusilla seminem corrumpit 112.8.
 Concubitus terminus 113.11.
 In concubitu prolifico observanda precepta 11.6.
 Concubitus quæ impediunt ib.15.
 Concubitus calefacto potius quam refrigerato, & pleno quam vacuo corpori convenit ibid.18.
 Concubitus quæ diei hora conveniat ib.28.
 Concubentium vitæ ratio observanda 115.1.
 Coitus vesica intentæ non probe procedit ibid.5.
 Concumbitur securius sub aurora & post cibi coctionem ibid.11.
 Concubitus virosam qualitatem lactis conciliat 222.12.
 Concubitus interdum nocivus 115.22.
 Ad concubitum prolificum idoneum anni tempus ibid.23.
 Concubitus in mensuum fluxu proli feracibus exitialis ibid.27.
 Concubitus octavi mensis mucore factum opplet 148.12.
 Ex concubitu menstruata factus impurus fit & morbosus ibid.30.
 Coitus in viuis sterilis est ib.13.
 In concubitu semina si ploret, non concipit 116.1.
 Concubitus immodicus, & ardens nimis infæcundus ib.16.
 Concumbendi ratio, & quæ in ipso con-

Pag. Lin.

cubitu observanda 117.8.
 In concubitu modestia ac pudicitia servanda 117.11. & 118.30.
 Cupiditas Veneris unde ib.22.
 In concubitu servandus situs 118.1.
 A concubitu mulier quæ ratione se gere-re debeat ibid.5.
 Quæ concubuit à sermone, contentione, motu & sternutamento se continere ibid.20.
 Coitus an per maleficia impediri possit 113.3.
 Coitus lactanti nocet 222.10.
 Conceptus viriosi causa 139-34.
 Conceptus quid defecta insignantur 140.7.
 Conceptus computatio à quo die auspicianda 176.33.
 Coitus non impenditur nudis Characteribus 123.11.
 Coitus impedire potest Damon cum una muliere & non cum aliis ibid.
 Conceptus quando fiat 117.30.
 Concipere possunt bruta ex hominibus, & vice versa 119.7.
 Ad conceptum quæ necessaria 123.20.
 Conceptionis nomen à comprehensione deductum ibid.24.
 Conceptus definitio ib.26.
 Conceptus causa in viro & femina ib.33.
 Conceptus signa ex corpore mul. 124.4. & 177.4.
 Conceptus signa ex manibus & urero 124.19.
 Conceptionis signum maximum oculus oris uterique mollitie 12.26.
 Con-

INDEX.

Pag. Lin	Lag. Lin
Conceptus signa ex pulsu 124.31.	Congelationi quæ ratione frigida medica menta conveniant 216.15.
Conceptus possint ex lotio cognosci 24. 34.	Constantini Africani animadversio de coitu 104.34.
Conceptus signa ex lotio non desumpsit Hippoc nec Galenus 125.18.	Coagulum calcosam partem prius sepa- rat, demum eandem crassam reddit 216.31.
Per conceptum magna in venis sunt mu- tationes & in sanguine mulieris ib.23.	Coagulum quid ibid.35.
Conceptus signum ex lotio desumi potest, sed non firmum ib.25.	Coagulum in grandioribus animalibus non reperitur ibid.8.
Conceptus signa firma non sunt ib.27.	Coagulum fermento assimilatur ib.20.
Concepisse feminam cause prognostican- dum, ne in dedecus incurrant medici ibid.30.	Coagulum liquida conglutinat, coagulata dissolvit ibid.22.
Conformatio ad 40. usque diem an ex solo semine 154.19.	Coagulum lac congelatum in ventriculis puerorum dissolvit ibid.23.
Conformatio ex solo semine ad 7. usq. diē ibid.30.	Coitus nimis medullam exhaurit 58.28.
Cordis, cerebri ac jecoris generatio 155.1.	Conceptus an possit fieri sine vel ante mē- struorum presentiam 84.5.
Cor naturalis sensitiva ac vitalis facul- tatis principium esse Aristoteles exi- stimavit 159.3.	Cordis à mammis tutela 22.9.
Cor an hepar prius generetur 158.31.	Colostrum quid. 205.33.
Cor, cerebrum & jecur simul formantur, sed ult. mo perficiuntur 160.18.	Collum matricis 7.28.
Corruptio non est, nisi ubi contraria qua- litates 170.1.	Conceptus, partus, abortus, tempus idem, quod morbi sanitatis & mortis 174.27.
Cor di discuntur qui serotina sætura nati sunt 179.5.	Coitus tentigo confertur cum pruriu in cute 101.11.
Cornelia è Scipionum gente 62. anno eti- is Volusium peperit 206.10.	In coitu quid emittant spadones 39.5.
Color succipro ratione partis in qua con- tinetur variat 207.19.	Ad coitum cur Syta omnium hominum minus sint valentes 63.22.
Et 213.2.	Concupiscibilis anima, & alitrix eandem 159.31.
Concresecunt aquea à frigido, terrea à ca- lido 216.3.	Concupiscibilis facultas in jecore 160.6.
Concresecunt à calido, que à frigido dissol- vuntur 217.31.	Concupiscendi organa cur feminis data 1.7.
	Crene cavitatis est sub media parte ossis pubis 24.20. & 199.26.
	Crene usus eximius 24.21. & 199.27.

INDEX.

D.	Pag. Lin.	Pag. Lin.
D E I similitudo in creatura	73.2	Decimus mensis secundum arithmeticos cur vitalis 192.30.
Dei opificii mira providentia	76.34	Denarii termino constituto omnes nationes numerant 192.13.
Dæmones cum hominibus coire an possint	119.18.	Denarius omnia numerandi genera continet ibid.17
Dæmonum genera sex secundum Pselum	ibid.20.	Demonstratio initium est experientia 184.8.
De dæmonibus Pseli sententia, quod corpore & voluntate predicti sint	ibid.20	Democriti sententia de similitudine sex in fœtus 127.18.
De dæmonum concubitu Lactantii opinio	ibid.27.	Dentitionis tempus 154.5.
Dæmonum varia nomina	120.14.	Cum dentibus nasci viris auspicabile, fœ- minis ominosum est ibid.10.
De dæmonibus succubis, & incubis aliorum opinio	121.27.	Dentes in superiori maxilla ruminantia non habent 218.6.
Dæmones etsi concumbere possent gene- rare tamen non possent	122.6.	Deformitas in partu unde 138.11.
Dæmones filios aliunde surreptos suppo- nunt	ibid.17.	Delineationis tempus 152.23.
Dentes præcoces regenerantur	52.19.	Decimestris partus 178.1.
Dentes molares quo tempore generantur	ibid.25.	Dissimilitudo in fœtu triplex 138.7.
Dentes sapientia qui dicantur	ibid.28	Dissimilitudo in partibus corporis ib.10.
Dentes ex sanguine gigni putat Avicen- na	ibid.31.	Dissimilitudo in accidentibus ib.14.
Dentes sicuti ungues, & pili ex extremita- tis generantur ideo semper accrescunt	ibid.33.	Dissimilitudo in tota specie ibid.20.
De dentium regeneratione sententia va- ria	ibid.30.	Dies illunes qui dicantur 180.7.
Delectationem tantam cur postuerit in coitu natura	100.15.	Dimidio anno nati septimestris sunt 22.
Demosthenis dictum ad meretricem	107.33	Dierum anni ad dies decretorios compa- ratio 180.3.
Dies hebdomadarum constat 70. diebus	180.11.	Dies sextus in morbis, & mensis octavus in partu tyranno assimilantur 196.18
Denarius numerus ex paribus solus per- fectus	192.9.	Diversa specie tertiam gignunt speciem 105.5.
		Dierum decretoriorum, & dierum par- tus eadem est ratio 188.24.
		Diei septimi entomia à Lino dicta 191.
		Dioscorides 236.
		Dolos 237.

INDEX.

Pag. Lin.	Lin. Pag.
<i>Doloris in partu causa à Theologis assignata</i> 173. 22.	<i>Epicuri de Venere opinio</i> 104. 4.
<i>Doloris in partu cause naturales tres</i> 198. 18.	<i>Epicuri & Lucretii ac atheistarum sententia execranda de animæ immortalitate</i> 196. 4.
<i>Doloris in partu tres cause alie</i> ib. 21.	<i>Epicureorum dictum commune</i> ibid.
<i>Dolores post partum in partibus posterioribus cur fiant</i> 199. 25.	<i>Eque pariendi tempus</i> 175. 4.
<i>Dolores in partu primiparis graviores</i> ibid. 24.	<i>Erectionis membri virilis cause</i> 102. 1.
<i>Dormientes quare nonnunquam obscure sentiant</i> 107. 13.	<i>Eunuchorum natura qualis</i> 63. 9.
<i>Dyotima fatidica mulieris verba interpretantur</i> 67. 35.	<i>Eunuchi tres ordines sive modi</i> ib. 19.
<i>Domina Joanna Ville France comitissa sanguinea valde</i> 59. 6.	<i>Eunuchi quibus soli testes sunt excelsi ad Venerem sunt potentes, si reliqua virilia eximantur, inhabiles sunt</i> 64. 3.
<i>Diogenis Cynici de Venere opinio</i> 104. 10.	<i>Eunuchi cubicularii Turcarum imp. quales</i> ibid. 8.
<i>Dysenteriam concubitus sanari scribit Hipp.</i> 109. 13.	<i>Eunuchi ut plurimum sunt moribus corrupti</i> ib. 18.
<i>Dysenteria ante partum non semper est salubris ut quidam putant</i> ib. 16.	<i>Eunuchi cur libidinosi</i> ibid. 23.
<i>Diuretica menses siccant</i> 211. 23.	<i>Eunuchos prestantes ingenio exiisse</i> ibid. 28.
<i>Dorsalis medulla nimio coitu exsiccatnr</i> 58. 22. & 169. 4.	<i>Excrementum quid</i> 38. 3.
<i>Dorsum mulieris</i> 24. 24.	<i>Excrementis naturalibus locus est destinatus</i> 37. 26.
E.	<i>Exemplum unum non facit experientiam</i> 154. 25.
<i>E Brii semen infacundum</i> 41. 6.	<i>Experientia omnes rationes evertit</i> 160. 8.
<i>Elementariorum & famine vicem obtinent</i> 231.	<i>Excrementum quod in infantum intestinis reperitur unde oriatur</i> 152. 5.
<i>Empedoclis dictum egregium</i> 102. 23.	<i>Experimentum & ratio duo potissima demonstrationis principia</i> 184. 8.
<i>Empedoclis & Democriti sententia de sensuum similitudine</i> 127. 16.	<i>Exitus fetus varius</i> 1. 8. 2.
<i>Embryo quamdiu vocetur id quod in utero est</i> 152. 28.	<i>Excrementum duplex utile & inutile</i> 37. 28.
<i>Engion, vide Hymen</i>	<i>In excretionem seminis cur delectatio</i> 101. 18.
<i>Epicuri factus formationem ad casum referebat & fortunam</i> 69. 9.	<i>Expultrix facultas uteri quando insurgit</i> 173. 17.
	<i>Exemplum utero parienti accommo-</i>
	<i>datum</i> 198. 7. <i>Ex-</i>

INDEX.

	Pag. Lin.		Lin. Pag.
<i>Exemplum fœtus accommodatum</i>	151. 18.	<i>Fœtulus totam fœtus conformationem</i>	
<i>Exercitiis deditæ mulieres</i>	77. 32.	<i>ad 40. usque diem ex solo semine fieri</i>	
F.		<i>puat</i>	154. 18.
<i>Aculeates nostri corporis functiones</i>		<i>Fœnelii & Platonis sententia de uteri</i>	
<i>suas exercent ex doctrina mentis</i>		<i>ascensus exploditur</i>	17. 32
<i>divine</i>	72. 4.	<i>Fides est habitus verus & certus, sed nō</i>	
<i>Facultas formatrix in specifica seminis</i>		<i>evidens</i>	171. 9.
<i>varietate determinatur ad oerā spe-</i>		<i>Foraminum seu cotylidonū ora sunt qua</i>	
<i>ciem</i>	71. 1.	<i>in utero apparent non cellula.</i>	6. 32.
<i>Facultas formatrix ex præcepto Dei est</i>		<i>Fœminas in viros verti qua ratione in-</i>	
<i>tanquam rude instrumentum in ma-</i>		<i>telligendum.</i>	11. 5.
<i>nu artificis</i>	132. 20.	<i>Fœmine in virū mutatio cur potius nu-</i>	
<i>Facultatis formatricis instrumenta sunt</i>		<i>puarum die</i>	ibid. 7.
<i>temperamentum & spiritus generis</i>		<i>Fœmina quibus à viro disidet</i>	3. 19.
	134. 22.	<i>Fœmine septentrionales Cathartica fa-</i>	
<i>Facultas formatrix quando primū motū</i>		<i>cilium, sanguinis missionem difficilium</i>	
<i>non assequitur, solvitur in propinquū</i>		<i>ferunt</i>	105. 27.
	136. 14.	<i>Formatrix facultas</i>	69. 1.
<i>Facultas formatrix si uti relique à tem-</i>		<i>Fœtus in utero forma</i>	33. 1.
<i>peramento & ab anima totius semini</i>		<i>Fœtus per umbilicū utero alligatur</i>	ib. 5.
<i>communicatur</i>	136. 32.	<i>Fœminarum partium ad partes virorum</i>	
<i>Facultatis naturalis motum, non autem</i>		<i>conferentia.</i>	37. 16.
<i>animalis aut rationalis ad fœtum tra-</i>		<i>Fœmina plures citra libidinis sensum</i>	
<i>ducuntur</i>	137. 15.	<i>conciunt</i>	38. 27.
<i>Facultatis formatricis debilitas unde</i>		<i>Fœmina non minus quam viri nocturnis</i>	
	140. 1.	<i>pollutionibus infestantur</i>	43. 33. 44. 5.
<i>Facultatum nostri corporis connectio</i>		<i>Fœmina in coitu perinde ac viri delectā-</i>	
	165. 16.	<i>tar</i>	ibid. 10.
<i>Fœram quid vocent mulieres</i>	141. 14.	<i>Fœmina sine concubitu sola nequii con-</i>	
<i>Fœnelii sententia de semine quod anima-</i>		<i>cipere, quamvis in ejus semine mate-</i>	
<i>tum non sit</i>	67. 19.	<i>ria sit & efficiantia</i>	46. 5.
<i>Fœnelii ad loquor Aristotelis de semine</i>		<i>Fœmina libidinose crebro parum temper-</i>	
<i>interpretatio inutilis</i>	74. 2.	<i>rantur</i>	47. 16.
<i>Fœnelii & Plinii de menstrui malignita-</i>		<i>Formatrix facultas in animalibus lax-</i>	
<i>te opinio</i>	73. 32.	<i>guidior est, quam in plantis.</i>	52. 13.
<i>Fœnelii de similitudine individuali opi-</i>		<i>Fœcunditas seminis nō à testibus, sed à te-</i>	
<i>nio</i>	133. 22.		10. 63. 1.

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Formativa virtus à quatuor motoribus concitatur propria natura, calore, spiritu & anima generantis</i> 66.2.	<i>Feminas utero gestasse 9. ætatis anno scribunt aliqui</i> ibid.17.
<i>Formativa virtus pars est anime vegetantis</i> ibid.7.	<i>Feminae iuque ad extremum senium Venerem amplectuntur</i> 93.7.
<i>Formativa virtus in semine est, dormiens tamen & consopita</i> ibid.9.	<i>Feminae plurimæ maribus sunt iracundiores</i> 69.24.
<i>Firma omnes præter rationalem corporeæ sunt</i> 100.24.	<i>Femine rapacium animalium maribus sunt fortiores</i> ibid.25.
<i>Firma rerum non mutantur</i> 165.8.	<i>Feminam natura cur faceret frigidiorē mare</i> 76.35.
<i>Fœtus plures ab una potentia generantur</i> 67.11.	<i>Femina plus appetit quam concoquit</i> 95.17.
<i>Formas omnes de cælo duci putat Fernellius</i> ibid.34.	<i>Femine sanguis ex accidenti calidior est quam viri</i> 96.13.
<i>Formativa virtus ex auctoris sententia quid sit</i> 71.1.	<i>Femina citra menstruam purgationem dupliciter potest concipere</i> 98.21.
<i>Formativa virtus irrationalis potentia est</i> ibid.4.	<i>Fecunditas ab spiritu, humore & ventositatē fit</i> 102.6.
<i>Formativæ virtutis varia nomina & encomia</i> ibid.8.	<i>Femina vide mulier.</i>
<i>Femina à menstruo purgata facilius concipit</i> 82.5.	<i>Femina marem cum quo primo fuit congressa incredibili amore prosequitur</i>
<i>Femina quam mater frigidior & humidior est</i> 95.16.	<i>Femine prima sua ex semine compositio- ne nunquam sunt viris calidiores</i> 96.30.
<i>Femine frigiditas in proli commoditatē redundat</i> 76.35.	<i>Feminam viro esse imperfectiorem existimavit Aristoteles</i> 130.6.
<i>Femina an in virum mutari possit</i> 11.6.	<i>Femina à natura primo tentata est non per resaltationem facta</i> ibid.18.
<i>Femina aliqua viro aliquo calidior esse potest</i> 96.21.	<i>Femina est viro aque perfectior</i> ibid.26.
<i>Femina citra menstruum profluvium an possit concipere</i> 98.17.	<i>Femina monstrum non est</i> 131.6.
<i>Fœtus in utero sanguinem trahit</i> 85.17.	<i>Femina etsi facta est præter institutum agentis particularis, non tamen præter institutum agentis universalis</i> ib.31.
<i>& quando trahere incipiat</i> 152.33.	<i>Femina tot partes habet quorū vir</i> ib.33.
<i>Femina quibus citius menses apparent brevioribus, quibus tardius diuturnioris vite sunt</i> 89.12.	<i>Femina & vir ad eadem studia nati</i> ibid.36.
	<i>Femina</i>

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Fœmina neque plura, neque pauciora habet instrumenta, quæ animi operationibus inserviant quam vir 131. 2.	entis gradus sortitur foetus 154. 5.
Fœmoris ossa in fœmina 24. 29.	Fœmina ad sui formationem decem dierum spatium ultra maris tempus non requirit 155. 20.
Fœtus pilosus & unguibus nris 133. 30.	Fœmina tardius efformatur quam maribus quatuorve diebus 156. 4.
Fœmina septentrionales & Æthyopes conspiciere verentur ib. 32.	Fœmina intra uterum tardius, extra uterum locius adolefcit ibid. 8.
Fœmina alba ex albo viro Æthyopem genuit 133. 28.	Fœmina pubescunt, sapiunt & senescunt temporarius quam mares ibid. 20.
Fœtui non communicantur à parentibus artes, scientia, neq; virtutes 137. 16.	Fœmine vita brevior, quam maris ibid. 24.
Fœmina alba Æthyopem parere non possunt ex solo conspectu depicti 139. 24.	Fœtus quando primum incipiat moveri ac sentire 157. 10.
Fœtus mucore oppletus exit si mater octavo mense concubuerit 148. 12.	Fœtus 40. die animal esse incipit ib. 23.
Formatio fœtus quando incipiat 150. 11.	Fœtus ultimis mensibus alimenti minus consumit ad proportionem sui corporis 158. 6.
Fœtus formatio à conceptu qui differat ibid. 12.	Fœtus vide infans
Formationis fœtus ordo & ratio universa ibid. 21.	Fœtus parentis pars non est 163. 6.
Formationis tempore duplicato movetur fœtus & hoc triplicato in lucem venit ibid. 17.	Fœtus in utero animal est ibid. 9.
Fœtus per umbilicum nutritur 151. 26.	& quando 157. 23.
Fœtus per umbilicum utero alligatur 33. 5.	Fœtus in utero afficitur ad matris affectiones ibid. 40.
Formationis tempora quatuor 151. 28.	Fœtus in utero dormienti similis est, ut credit Asclepiades ibid. 15.
Fœtus deperditio quid sit 152. 29.	Fœtus in utero constitutus legitimi heredes sunt ibid. 23.
Formativa fœtus virinis repugnans est non nova 152. 9.	Fœtus in utero actiones voluntarias non edit. ib. 25.
Fœtus quando incipiat dici, quod in utero est 153. 4.	Fœtus in utero per arterias umbilicales respirat ibid. 30.
Formatio tota 45. diebus perficitur ib. 29.	Fœtus in utero nunquam vere plantatur, aut brutum est, sed perfectiori modo vivit 163. 13.
Formationis tempora, qua ratione distinguantur 151. 28. & 153. 34.	Fœtus involucria triplicia 173. 26.
Formationis temporibus singulis singulos	Fœtus

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Fœtus plures an pluribus contineantur</i> membranis 147. 18.	<i>Fœtus qui manci aut claudi in lucē veniunt, octavo mense laborant</i> 192. 2.
<i>Fœtus singulis temporibus diversos fortitur entis gradus</i> 154. 4.	<i>Fœtus exendi modus</i> 200. 30.
<i>Fœtus conformatio tota an ad 40. sup. diē ex semine fiat</i> ibid. 18.	<i>Fœmina reperiantur in omnibus quæ natura constans</i> 2. 29.
<i>Fœtus membra ad 7. usque diē solo semine lactantur potius quam formantur</i> ibid. 30.	<i>Fœmine temperamentum sanguinis generationis idoneum</i> 75. 20.
<i>Fœtus in utero arborum fructibus assimilatur</i> 107. 22. & 182. 6.	<i>Fœmina an in virum converti possit</i> 11. 6.
<i>Fœtinas magis, quā viros fieri decemestres scribit Aristoteles</i> 183. 35.	<i>Fœminarum cadavera cur prona finitæ sint virorum supina</i> 11. 15.
<i>Fœtus qui in novilunio, aut ante plenilunium geniti sunt, temporis mature scunt</i> 195. 1.	<i>Fœmina sanguinem menstruum quare colligat</i> 75. 23.
<i>Fœtus juxta seminis naturam temporis aut serius maturescunt</i> 194. 35.	<i>Fœminis pro ancilla utuntur barbari</i> 130. 11.
<i>Fœminis in suis affectionibus non est omnino deroganda fides</i> 196. 34.	<i>Fœmine perfectio à fine desumenda</i> 11. 30.
<i>Fœtus quando incipit calcitrare</i> 198. 5.	<i>Fœtus cur in utero octavo mense loboretur</i> 196. 10.
<i>Fœtum corrumpunt contrarie temporum mutationes</i> 199. 31.	<i>Fœtus exenti aqua vi impari</i> 203. 14.
<i>Fœtum firman septentrionales venti, australes laxant, & cur</i> 200. 6.	<i>Fœtus grandisculus quæ ratione per exiguum meatum exeat</i> 7. 5.
<i>Fœtus in utero situs</i> 32. 32.	<i>Fœtus quæ per os exhibenda antequam papilla admoveatur</i> 205. 21.
<i>Fœtum in nascendo non naturales signa quatuor</i> 202. 7.	<i>Fœtus proceritas unde</i> 137. 2.
<i>Fœtus in nascendo figurâ composita ex naturali & non naturali</i> ibid. 22.	<i>Fœtus in mensuris genito quæ accidant</i> 85. 27.
<i>Fœtus vivi è vivæ matris quibus feramentis educantur</i> ibid. 29.	<i>Fœtus deesse quippiam aut superesse mōstruosum</i> 138. 30.
<i>Fœminis quo anno ut plurimum incipiant menses</i> 89. 8.	<i>Formatricem fœtum artem Dei Opt. Max. potentia ac majestati non nature tribuendam</i> 71. 3.
<i>Fœmina sunt morbis quam plurimis obnoxia</i> in pref.	<i>Fœtus maturus inopia alimentis foras egreditur</i> 173. 12.
	<i>Fœtus septimo diē ejēcti descriptio</i> 154. 7.
	<i>Fœtus quadragesimo diē ejēcti descriptio</i> ibid. 14.

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Fetus cur in utero variis signis aliquando notatur 141. 6.	diversus non esse quidam existimant ibid. 30.
Franum posuit natura in lingua & pendendis 9. 24.	Gemelli Eborenses inter se simillimi 134. 30.
Fœmina libidinosâ minus quam vir excusabilis 103. 24.	Gemelli quâ ratione concipiantur 147. 15.
Frisio duplex nutritoria & refocillatoria 16. 31.	Gemelli una ne an pluribus secunditiâ contineantur ibid. 21.
Fratre dicuntur puella cum ubera primo tumescunt, & pubes erumpit 88. 20.	Gemellorum uterque suum habet amiculum ibid. 29.
Francisem à Costa auctoris frater gemellus cum sorore Leonora Patz 148. 26.	Gemelli ex superfœtatione diversis secunditiâ continentur ibid. 25.
Frigida medicamenta quo pacto congelationi convenient 216. 15.	Gemellos quæ gestat eadem die parit ut concepit 148. 5.
G.	Gemelli diversi sexus frater & soror auctoris ibid. 25.
G alenus sententia de temperatura congregientium examinatur 41. 19.	Gestatio uteri quid 150. 5.
Galenus semen in testibus solum, & vasorum flexibus generari existimat 56. 21.	Genitura quid 37. 9.
Galenus omnes venas & arterias gignendi seminis facultatem habere credit 58. 31.	Genitura vide semen
Galenus de anima nuâ abunda sententia 70. 22.	Generationis principia semen & menstruum 36. 10.
Galenus sententia de prima membrorum origine 193. 20.	Generationis principia sordida & 38. 34.
Galenus de numeris sententia 193. 20.	Generandi principium in homine 101. 1.
Galenus in principata generationis cordis & epatis satis sibi non constat. 159. 23. & 160. 32.	Generationis appetitus unde 100. 10.
Generationis quatuor primi ætus 68. 16.	Genitalium utriusque sexus partium descrimen 34. 11.
Generatio perfectissima est omnium operationum quæ vegetative conveniunt 69. 27.	Genii daemones 120. 15.
Generantem & nutrentem potentiam	Genitura perfectioribus tantum convenit animalibus 37. 72.
	Genituram pellicula ambiens instar ovi interna tunica 151. 10.
	Generatio & nutritio iisdem fit 50. 24.
	Gignit tam femine, quâ viri temperati, etiam si intemperati jungantur 41. 24.
	Gignendi periodus in mare & femina quo etatis anno claudatur 200. 2.
	Glandularum profectuum usus 14. 37.

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Glandula prostates in feminis non reperiuntur ibid. 21.	Hepar infantis utero pragnantis proprium accedit quam cerebrum & cor, 160. 17.
Graveolentibus naribus adhibitis reliqua etiam partes contrahuntur 19. 14	Hemina due atticae sunt menstruorum mensura 92. 12.
Gravida cur superiora corporis retrorsum inclinat 24. 25.	Hemina dimidium est prima lochiorum profusio 204. 27.
Gradus consanguineitatis cur ad quatuor progenies numerantur 136. 18.	Hepar quo tempore generatur 150. 34.
Gravitationes falsae 143. 35.	Hepar a simine generatur 153. 10.
Gravide sepiusculum urinam reddunt quia vesica ab utero comprimitur 157. 27	Hepar licet primum generetur non postremo perit. 160. 4.
Gravida mulier si concumbat, foetus agitur. & variis parienti tempus 176. 19.	Hepar cur licet ante cordis generationem formi aleret, tamen extincto corde non similiter alat 159. 36.
Gravitationis tempora 151. 28.	Hermaphroditi eunuchi etiam sunt 144. 32.
Gravidis cur menstrua non fluant 85. 32.	Hebdomadarum decas quid 180. 11
Gravidis menses si fiant unde proficiant 86. 2.	Hebdomada septem completitur dies ibid. 12.
Gravidis uteriusculum occluditur 7. 18	Hermaphroditi qui dicantur 144. 9.
Gravitationis signa 124. 4.	Hermaphroditi ubi gignantur 146. 25.
Grumefactio lactis quid 115. 10.	Hermaphroditorum 4. classes ib. 18.
Grumefactionis causa ibid. 21.	Hermaphroditi lex 145. 14.
Gutta vocatur ab Aristotele salivialis humiditas 46. 31.	Hermaphroditorum sexus qui cognoscatur ibid. 17.
Gigantes sive deformi magnitudine viri unde oriuntur 138. 34.	Hermaphroditi causa ibid. 33.
In Gynaciorum tribus voluminibus plurima signa continentur 19. 25.	Hominis abjecta conditio ex loco in quo gignitur deprehenditur 4. 14.
H.	Homo nascitur inter excrementa ex materia vili solvitur in terram ibid. 15.
Hæmorrhoidum fluxus in viris menstruum aliquando fit 88. 11.	Homo cæterarum rerum perfectio est. 137. 33.
Hæmorrhoides & varices raro contingunt feminis. 94. 10.	Homo naturaliter appetit perpetuo esse 170. 4.
Hepar humanum sanguinem gignit, ex quo potest homo nutriri non aliud animal 132. 15.	Homo ad concubendum nihil habet certum tempus, ut bruta 175. 33.
	Homi.

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Homines iuxta intellectum diversitatem</i>	<i>Hymen sive Engion</i> 8. 23.
<i>aut cum brutis participant, aut cum</i>	<i>Hippospadii</i> 144. 23.
<i>angelis ad intellectionem substantia-</i>	<i>Hymenis fructus similis illi quem habet in-</i>
<i>rum separatarum</i> 176. 14.	<i>pectore septem transversum</i> 8. 26.
<i>Hominis origo fragilis</i> 36. 12.	<i>Hymen exilem esse membranam quidam</i>
<i>Hominis ingens mutatio circa annos pu-</i>	<i>arbitrantur</i> 8. 30.
<i>bertatis</i> 88. 18.	<i>Hymen venarum esse contextum dixe-</i>
<i>Homo continet in se omnia quæ mundus</i>	<i>runt Arabes</i> 8. 34.
	<i>Hymen partium est conglutinatio</i> 9. 14.
	<i>Hymen in concubitu divellitur</i> 8. 22.
<i>Homoperates à generatione tendit in</i>	<i>Hymen obstrictores apud aliquos nationes</i>
<i>corruptionem</i> 181. 17.	<i>recenter natis effringunt</i> 8. 30.
<i>Horarum certus numerus ad partum re-</i>	<i>Hymen pervium est, ut lotium excerni</i>
<i>quiriuntur</i> 138. 30.	<i>posui</i> 8. 27.
<i>Homo indus, inops, quervulus & ad la-</i>	<i>Hydrops uteri</i> 144. 1.
<i>crymas projectus nascitur</i> 201. 2.	<i>Hybridus & Æthyopissus Hispani in-</i>
<i>Homo armis caret & integumentis, quia</i>	<i>nutrices eligunt</i> 224. 10.
<i>manibus omnia valet cōquirere, & ex-</i>	<i>Hybrida ex parente Hispano & matre</i>
<i>ercere</i> ibid. 24.	<i>Æthyopissa oriuntur</i> 224. 11.
<i>Homines suos foetus exponunt, fera nu-</i>	<i>Hybrida moribus ut plurimum sunt cor-</i>
<i>trunt ac fovens</i> 220. 33.	<i>ruptis</i> 223.
<i>Homo magnam requirit elementorum</i>	<i>Hybrida suaviter modulantur</i> ibid.
<i>refractionem</i> 224. 35.	<i>In Hispania & Ægypto octimestres sunt</i>
<i>Homini non convenit exuperans, sed na-</i>	<i>vitales</i> 197. 9.
<i>turalis caliditas</i> ibid. 27.	<i>Hippocratis locus de partibus quæ in par-</i>
<i>Hominis generatio</i> 150. 21.	<i>tu diducuntur enarratur</i> 24. 8.
<i>Homo quæ ratione dicatur factus ad si-</i>	<i>Hippocratis sententia de seminis à toto</i>
<i>mitudinem Dei</i> 73. 2.	<i>corpore decisione</i> 83. 32.
<i>Homini natura benigna parens fuit: nō</i>	<i>Hippocratis locus de foeminarum calo-</i>
<i>noverca ut Plinius putat</i> 101. 17.	<i>re restituitur</i> 96. 3.
<i>Homo ultimum est mixtorum</i> 138. 3.	<i>Hippocratis de anima essentia opinio va-</i>
<i>Hominis cadaver terram concipit foeto-</i>	<i>na</i> 168. 6.
<i>rem</i> 84. 11.	<i>Hippocratis loci de partus temporibus</i>
<i>Humana species in individuis magnam</i>	<i>conciliantur</i> 137. 22.
<i>sortitur diversitatem</i> 80. 10.	<i>Hippocratis locus de suppuratione elu-</i>
<i>Humidum radicale pueris abundantis-</i>	<i>cidatur</i> 180. 13.
<i>simum quare</i> 33. 16.	<i>H b 2</i>
	<i>Hippo.</i>

INDEX.

Pag.Lin.	Pag.Lin.
Hippocratis locus de olli:stri partem quod sit & non sit explicatur ib. 31. & 107. 29.	Infantes quam matres puriorem habent calorem & laudabiliorem substantiã 81. 36.
Hippocrates cerebrum & oculos in faciem prius efformari arbitratus est 159. 26	Infanti inuitur nota rei vehementer à matre apprehensa 133. 20.
Hippospadii 144. 34.	Infans quo tempore appellari incipiat id quod in utero continetur 153. 16.
Historia de muliere alba quæ cum Æthy- ope concubuit 133. 28.	Infans in utero egestiones non committit 161. 28.
I.	
I Chores parturientibus quando exeant 198. 13.	Infantis in utero lotium, sudor ac fœdes ibid. 33.
Ieiunij celerius concubunt 114. 32.	In infanrium intestinis bilis varia & crassa continetur 162. 3.
Imaginatio in conceptum accidentia mu- tare potest speciem non potest 139. 7.	Infantes plurima incurrunt mala, ab ex- crementis quæ in eorũ intestinis conti- nentur ibid. 6.
Iecoris tunica à semine sit parenchyma à sanguine 153. 15.	Infans in utero non nutritur ore ib. 13.
Iecur quæ ratione concretus sanguis à Ga- leno dicitur 160. 7.	Infans in utero an dormiat aut vigilet ibid. 36.
Iecur vide hepar	
Iecoris parenchyma mammarum corpo- ra calore superat 112. 24.	Infanti quando primum vox 163. 31.
Iecur sigillum quoddam sanguinis impri- mis 155. 9.	Infantes videre quando primo incipiant ibid. 33.
Iecur quæ ratione pars spermatica 153. 10.	Infantis risus ante 30 solẽ ominosus. ib. 34.
Illi ossa 23. 22.	Infanti dentes quando incipiant 164. 4.
Imaginatio ad facultatem formatricem naso habet, ut potentia inferior ad su- periores 139. 7.	Infans cur per vrachum & non per pen- tem reddit urinam 31. 25.
Imaginationis vis ibid. 10	Infantis motus primi 175. 15.
Inanimatorum ordo 72. 6.	Infans cur capite prius exeat 200. 21.
Infantis situs in utero 32. 32.	Infans recenter natus quomodo tractan- dus 204. 1.
Insecta animalia quæ ratione coeunt & fecundantur 60. 15.	Infantis ablutio ibid. 15.
In operibus Deo reservatis nimis curio- sum esse non oportet 68. 22.	Infanti ante primam lactationem quid exhibendum 205. 11.
Institutum naturæ rerum inanimatarum mirum 2. 8.	Infans, vide fœtus
	Infantium vox feras movere dicitur 221. 3.

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Infantis cibandi tempus à denticulis de- prehenditur 225. 14.	Lac pus esse dicebat Empedocles ib. 31.
Infantis educatio qualis esse conveniat ibid. 21.	Lac benignum est corporis excrementum ibid. 34.
Infantibus cur septimo die nomen impo- natur 164. 12.	Lac non solum post editum infantem, sed etiam in utero partu apparet 207. 1.
Infantes lactent matres ipsæ 219. 1.	Lactis causa ex falsa opinione Hippocra- tis lib. inserta ibid. 4.
Infanti nutrix qualis sit eligenda 221. 25.	Lactis muliebriis proventus quare ratione distinguitur ibid. 14.
Incontinentia detestanda exempla 113. 20.	Lactis cause 4. materialis, formalis, effi- ciens & finalis 208. 5.
Incorruptibilis homo esse non poterat ex corruptibilibus principis 7. 5.	Lactis multitudinis & paucitatis cause ibid. 12.
Insectorum generandi ratio 66. 14.	Lac in Hollandia, Frisia & Epyro copi- osum ibid. 14.
Instrumenta ad conceptum necessaria 17.	Lactis partes dissimilares sunt ibid. 15.
Inter Gnomos & diabolos differentia 120. 14.	Lac tribus constat substantiis ibid. 16.
Invencula germanica una nocte virgin- ia quinque viros ad se admisit 113. 20.	Lac frigidus est cui plus inest feri 209. 8.
Inrisperitorum lex de frigidis & malefi- ciatis 63. 27.	Lactis boni conditiones & probatio ib. 10.
Juris consiliorum lex de septimestri partu 177. 33.	Lactis boni vires ibid. 15.
Iustiniani & Ulpiani decretum de undec- mestri partu 178. 7.	Lactis paucitatis, biliosi & melancholici signa ibid. 17.
Juvenestum mores, cum femine quâ atque potissimum servandi 38. 23.	Lac lividum & fuscus nervicos Belgæ laudant ibid. 20.
L.	Lactis albedo cur non transparent ib. 26.
Lactantius causus morales offert cur mulier gravida virum admittit 106. 12.	Lac diversorum animalium quale ibid.
Lactantii de concubitu demonum fide terrenorum spirituum sententia 119. 17.	Lac brutorum quodnam preferendum ib. 31.
Lac septimo gravidationis mense incipit apparere 118. 17.	ex Lacte utrinque dentatorum animalium non fit casus ibid. 34.
Lac & ejus materia 208. 12. & 3.	Lac diversorum animalium quale ibid.
Lac commodissimum est pueris alimen- tum ibid. 32.	Lac non habent volatilia, nec urinam 210. 1.
	Lactis penuriam in avibus majore erga pulsos amore natura compensat ib. 4.
	Lactis abundantia fit à calidis & humi- dis, impeditur à siccis & nimium frigidi- dis ib. 6.
	Hb 3 Lac

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Lac frigida & sicaper accidens generari ibid. 8.	Lacte ubera non nutriuntur ib. 27.
Lac multum ac bonum que vult habere, abstineat a salinis ibid. 17.	Lac raro fit quibus menstrua fluunt. & è converso ibid. 33.
Lactis copia a salinis qua ratione capris Rome a caprariis excutetur ibid. 26.	Lactis & menstrui eadem est materia ibid. 34.
Lactu serum Romæ perniciosum ibid. 29.	Lac ex mammis si fluat copiosum, factus redditur imbecillus ibid. 35.
Lac destrunt menses clementia 210. 36.	Lac dum habent mulieres non perpetuo mensibus destituuntur. 214. 9.
Lac & menstrua avertunt lotium pro vocantia 211. 18.	Lactans fœmina uterum ad aliquod tem pus gestare potest & urrique fœtui ali mentum præbere ibid. 35.
Lac cur dealbaveris natura 212. 1.	ex Lacte vitiatò nocumenta 215. 6.
Lacte cur potius quam sanguine nutria tur infans ibid. 2.	Lac duobus modis crassescit ibid. 18.
Lac siatne per concoctionem an per solam caloris mutationem ibid. 11.	Lactis grumescitio quid ib. 10.
Lac medium est inter pituitam & san guinem ibid. 22.	Lac primis duobus diebus à partu ma tris non fit 201. 30.
Lac sanguine est frigidius ibid. 23.	Lactis grumescitio, an à frigiditate fiat ibid. 21.
Lac ad venas recurrens & in sanguinem conversum non recrudescit ibid. 33.	Lactis muliebris grumescitio qui fiat 216. 7.
Lactis aliquid semper continent multa entum, quæ semel uterum gesserunt 213. 3.	Lactis caseatio qui fiat ib. 12.
Lac quibus modis pleræq; mulieres pro vocant ibid. 6.	& 216. 29. & 217. 21.
Lac quibudam locis mammis, & alarum sinibus fluit ibid. 10.	Lactis spissatio qua ratione fiat 217. 17.
Lac virginibus & aliis, quæ nondum ma tres sunt, ut contingat ib. 12.	Lac crassum (atabese à Lusitanis dictum) ut fiat ibid. 18.
Lac habent mares nonnulli ibid. 14.	Lac in ventriculis puerorum coagulari acetum dissolvit ibid. 30.
Lac communiter mares non habent ibid. 15.	Lac non nisi in calidis locis coagulatur ibid. 33.
Lac natura sua carent semine nonnulla ibid. 21.	Lac in aere non coagulatur sed corrup titur ibid. 34.
Lac quibudam ante tempus deficit ibid. 22.	Lac in mammis qua ratione sine coagu lo coaguletur 218. 24.
	Lactare debet mater ipsa 219. 7.
	Lac maternum saluberrimum alimentum est infanti ib. 8. Lacte

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Lacte alieno, alieni mores imbibuntur ibid. 25.	Libido quomodo excietur <u>117. 22.</u>
Lac ad fingendos animi mores plurimum valet ibid. 30.	Libidinosi sanguinem pro semine emi- tunt <u>101. 32.</u>
Lac verentium gravissimos excitat crui- cians <u>221. 7.</u>	Libidine effrenata extincti <u>112. 1.</u>
Lac nigre capre optimum est <u>224. 20.</u>	Livida & carulea apparent que albissi- ma sunt <u>224. 33.</u>
Lac lividum commendat Aristoteles, & qua ratione intelligitur <u>224. 21.</u>	Lochia, & eorum expurgatio <u>204. 25.</u> & <u>205. 7.</u>
Lac famina non corrumpitur si ex eode viro concipiat <u>222. 18.</u>	Lochia qua quantitate, & quo diurnum spacio finire oporteat ib. 27.
Lactis boni conditiones ad 4. reducun- tur, albedinem, dulcedinem, odorem, consistentiam ibid. 30.	a <u>Lochiis</u> juniores diebus paucioribus, seniores pluribus expurgantur ib. 35.
Lactandi infantes sunt ad biennium <u>225. 10.</u>	Lochiorum causa <u>205. 1.</u>
Lactandi infantes quandiu dentium ca- rent ibid. 14.	Lochia fluunt ad proportionem dierum, conformationis factus ibid. 6.
Lactis serosa pars, an possit crassescere <u>215. 15.</u>	Lochia fluunt ad proportionem dierum, conformationis factus <u>ib. 6.</u>
Lactandi infantis ratio <u>205. 31.</u>	Lochia robustis & exercitatis feminis pauciora fluunt ibid. 7.
Lac primum quod collostrum dicitur in- fantibus non est exhibendum <u>205. 32.</u>	Loci mulierum quid ibid.
Leonora Paez auctoris soror gemella cum fratre Francisco a Costa <u>148. 26.</u>	Lotium sudor, sordes excrementa, cum de ac tertie concoctionis <u>161. 33.</u> & <u>162. 1.</u>
Lepus an Hermaphroditus <u>147. 1.</u>	Luna humores hominum maxime & fa- minarum gubernat <u>75. 32.</u>
Lemures <u>120. 14.</u>	<u>Luna mutationes seu</u> stationes quatuor <u>184. 20.</u>
Libidinosi famina crebro parvi tempe- rantur <u>47. 16.</u>	Luna via a sole dependet ib. 29.
Libidinosi medullis exhausti creduntur <u>109. 7.</u>	Luna portio tanta illuminata apparet quantam sol obscurat <u>185. 5.</u>
Libido in feminis cur criminiosior, & mi- nus excusabilis, quam in viris <u>103. 23.</u>	Luna cursus in brevibus mutationibus, solis in longioribus considerandus <u>ib. 7.</u>
Libidinosi sunt melancholici <u>109. 31.</u>	Luna quadraturis quatuor anni tempo- ra correspondent ibid. 20.
Libidinis effrenata exempla <u>113. 14.</u>	Luna crescente satis uberius crescent <u>195. 13.</u> Luna

INDEX.

Lag. Lin.	Pag. Lin.
Luna crescente geniti factus temporis maturefcunt <u>ibid. 17.</u>	Mammarum vena descendentes a ju- gulo 20. 27.
Luna crescente ungues & pili sciffi citi- us repullulant <u>ibid. 17.</u>	Mammarum vena <u>ascendentes</u> ab utero & earum orius 20. 34.
Luna crescente femina ac radices geni- tiva virtute magis abundant <u>ib. 16.</u>	Mammarum cum utero consensus 21. 2.
Luna crescente uteri virtus efficacior atq; praeftantior <u>ibid. 18.</u>	Mamma folide validum esse factum in- dicant 21. 3.
Lunares menses in partu non folium con- fiderandi, fed etiam folares <u>170. 24.</u>	Mamma grates futurum abortu por- tendant 21. 5.
Lunaris mennis <u>quis</u> <u>ibid. 26.</u>	ex Mammis lac flucns factus debilitatem figmficat 21. 6.
Lunaris mennis triplex, civilis, peragra- tionis & illuminationis <u>ibid. 27.</u>	Mammarum nervi & arterie 21. 8.
Luna crescente puella, decrefcnte ma- jores nati, medio tempore etate me- dia expurgantur 75. 2	Mammarum papillis fenfum tribuit ex- guifitum nervus e quinto coftarum intervallo 21. 10.
Lucretii de anima impia opinio <u>169. 8.</u>	Mammarum forma femicircularis ut capacior fit 21. 12.
Lufitanorum fortitudo bellica <u>89. 24.</u>	Mammarum circulus diverfi coloris efl diverfis feminis 21. 18.
M.	Mammarum ufus triplex 21. 36.
Mamma efl altera pars generationi dicata <u>20. 4.</u>	Mammarum ufus in viris 22. 13.
Mamma definitio <u>20. 5.</u>	Mammæ viris perforate non funt 22. 19.
Mamma gignendi lactis vim habent <u>20. 10.</u>	Mammillarum contactu cur provocen- tur mulieres ad Venerem 22. 25.
Mammarum fitus in pectore commo- difimus 920. 7.	Mamma cur dua à natura facte 22. 35.
Mammæ reciprocos calorem cordi re- tribuunt 23. 11.	Mammæ non habent aves neque pifces 23. 1.
Mammæ utrinque recedipulcherrimè du- citur quam conjungi <u>22. 14.</u>	Mammæ habent cetæ, Delphinus, bale- na & <u>Vulvus</u> marinus 23. 3.
Mammarum glandule 20. 16.	Mammarum exenuatio <u>abortum præ-</u> fagit 21. 1.
<u>Mammarum glandule in viris & puellis</u> fere nullæ <u>20. 20.</u>	Mammæ cur feptimo mense incipiant attolli 207. 25.
Mammæ juvenculis quales 20. 21.	Mammæ parvæ an magna meliores ad lactandum 223. 5.
Mammæ vetulis flaccidæ funt <u>ibid.</u>	Mammarum magnitudo duplex <u>ib. 13.</u>
Mammæales mulieres quæ dicantur <u>20. 23.</u>	<u>Mami</u>

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Alamma mediocres tum ad decentiam corporis tum ad lactis generationem commodiores</i> <u>ibid. 25.</u>	<i>Mater cum semine suo idolum sua compositioni factui imprimit</i>
<i>Mamma parve sufficientem lactis copiam non gignunt</i> <u>223.20.</u>	<i>Matriis virtus medijs venis & arteriis per uteri <u>concepiacula</u> ad factum transmittitur</i>
<i>Mammarum extenuatio abortum praesagit</i> <u>214.3.</u>	<i>Materia pro partu seminarie quam pro carnosa generatione accuratim elaborata sit oportet</i> <u>50.11.</u>
<i>Mas & femina in omnibus natura constantibus reperitur</i> <u>2.28.</u>	<i>Mater ipsa suis sit partui nutrix</i> <u>219.10.</u>
<i>Mas & femine ad procreationem necessitas</i> <u>2.24.</u>	<i>Matres quae filios non nutriunt, verae matres non sunt</i> <u>220.9.</u>
<i>Mas in utero ad anteriora respicit, femina ad posteriora</i> <u>33.3.</u>	<i>Matrix vide uterus</i>
<i>Mascula vis sola satis non est ad procreationem</i>	<i>Mas sinissi Rex post <u>86.</u> etatis annum filium genuit</i> <u>206.9</u>
<i>Mas & femina cur alter alterius opem requirit</i> <u>102.12.</u>	<i>Mandrorum femine quinquennes concipere solent</i> <u>89.21.</u>
<i>Mas an femina in utero geratur dignoscendum</i> <u>125.35.</u>	<i>Medici agrotantes admonent ne die purgationis concumbant</i> <u>114.28.</u>
<i>Mares in dextra parte, femina in sinistra non semper concipiuntur</i> <u>126.13</u>	<i>Mel in infantibus recenter natis est exhibendum</i> <u>205.21.</u>
<i>Mas citius quam femina intra uterum efformatur</i> <u>150.11.</u>	<i>Melancholici libidinosi</i> <u>108.1.</u>
<i>Mares post 30. diem deperditi aqua frigida excepti articulati apparent femine dissoluntur</i> <u>154.12.</u>	<i>Membrana fetum involuentes tres sunt</i> <u>25.28.</u>
<i>Mares magis quam feminae septimestres fieri</i> <u>183.31.</u>	<i>Membrana fetui cur tenues facta</i> <u>28.31.</u>
<i>Mas formatio 35. diebus feminae perficitur</i> <u>155.13.</u>	<i>Membrane tenues cur non disrumpantur, si femina currat, aut saltem</i> <u>ib.33</u>
<i>Mas an femina calidior</i> <u>96.20.</u>	<i>Membra animalis omnia ex omnibus seminis partibus fabricantur</i> <u>134.12.</u>
<i>in Maria semine non solum effectiva virtus est sed etiam materialis</i> <u>49.6.</u>	<i>Membranula obducitur semini ut partum coquitur</i> <u>151.10.</u>
<i>Malaseptimana quid</i> <u>76.16.</u>	<i>Menstruus sanguis an sit animatus</i> <u>67.6.</u>
<i>Matrix dicitur interior plantarum pars</i> <u>3.14.</u>	<i>Menstruum quid</i> <u>25.10.</u>
	<i>Menstruus sanguis ut generetur</i> <u>ib.19.</u>
	<i>Menstruus sanguis excrementum utile est</i> <u>ibid.14.</u>
	<i>Menstrui nomenclatura</i> <u>ibid. 6.</u>

INDEX.

Pag. Lin.	Lin. Pag.
<i>Menstruorum periodi causa</i> <u>ib. 30.</u>	<i>Menstrui illitu curantur aliqui morbi</i> <u>ibid. 29.</u>
<i>Menses naturam & lunam sequuntur</i> <u>ibid. 32.</u>	<i>Menstruus sanguis ex se perniciosus non est</i> <u>ibid. 35.</u>
<i>Menstruae purgationis appellationes variae</i> <u>76. 14.</u>	<i>Menstruati lintei gestatione morbos aliquot curari</i> <u>ibid. 30.</u>
<i>Menstrua contingunt solis fœminis</i> <u>ib. 20.</u>	<i>Menstruus sanguis per eandem vias transmittitur per quas fœtus alitur</i> <u>80. 4.</u>
<i>Menstruum tertie coctionis excrementum est</i> <u>77. 4.</u>	<i>Menstrui & lactis natura eadem</i> <u>ib. 5.</u>
<i>Menstruata mulieres ab aliis fluxionibus sunt immunes</i> <u>ibid. 6.</u>	<i>Menstruus sanguis dupliciter considerandus</i> <u>81. 2.</u>
<i>Menstruis quæ animalia careant</i> <u>ib. 14.</u>	<i>Menstrui sanguinis portio exsurgulis coctionibus superest</i> <u>ibid. 7.</u>
<i>Menstrua mulieribus inter fœminas plurima</i> <u>ib. 18.</u>	<i>de Menstrui natura quid sentiendum sit</i> <u>ibid. 2.</u>
<i>Menstruorum defectus cause duplex</i> <u>ibid. 24.</u>	<i>Menstruo sanguis ex propria natura est pars purioris sanguinis, quo fœmina alitur</i> <u>ibid. 12.</u>
<i>Menstruis quæ mulieres salubriter carent</i> <u>ibid. 26.</u>	<i>Menstruum futurus sanguis sola quantitate peccat</i> <u>ibid. 20.</u>
<i>Menstruorum defectus quibus sit perniciosus</i> <u>ibid. 33.</u>	<i>Menstruus futurus sanguis benignum est fœtus alimentum</i> <u>ibid. 22.</u>
<i>de Menstrui sanguinis malignitate opinio Plinii</i> <u>78. 15.</u>	<i>Menstruus futurus sanguis idem est qui in mammis in lac convertitur</i> <u>ib. 24.</u>
<i>& Ferneli</i> <u>ibid. 32.</u>	<i>in Menstruo plus materia, efficientia minus inest</i> <u>82. 5.</u>
<i>Confutatur</i> <u>79. 31.</u>	<i>Menstruus sanguis effectivam etiã vim habet</i> <u>ib. 7.</u>
<i>à Menstrui manifesta qualitate qui morbi</i> <u>ibid. 18.</u>	<i>Menstrui futuri sanguinis utilitates & usus</i> <u>ibid. 8.</u>
<i>à Menstrui occulta qualitate notum est</i> <u>ib. 21.</u>	<i>Menstruus sanguis remoratus acquirit alienam qualitatem & pessima infert symptomata</i> <u>ibid. 14.</u>
<i>Menstruorum tempore fœmina imbecilla & male colorata est</i> <u>ibid. 17.</u>	<i>Menstruorum maleficia unde</i> <u>ib. 24.</u>
<i>Menstruo sanguine fœtum non nutriti Ferneli putat</i> <u>79. 17.</u>	<i>Menstruus sanguis si una die ultra menses detineatur, plus afficit quam tota mensis spatia</i> <u>ib. 27.</u>
<i>Menstruum sanguinem dupliciter accipit Gentilis</i> <u>ibid. 13.</u>	
<i>Menstruum multorum morborum remedium esse</i> <u>ibid. 28.</u>	

INDEX.

Pag. Lin.
Menstruum sanguis per mensem in vas à natura regulatur *ibid. 29.*
Menstruum sanguis novem gestationis mensibus descentus cur non noceat *32. 30.*
Menstruis repurgata femina facilius concipit *84. 5.*
Menstrua per quam viam ab utero profluant *ibid. 23.*
Menstruis fluentibus factum sanum non esse dixit Hippocrates *85. 22.*
Menstrua pregnantibus unde fluant *86. 3.*
Menstrua purgatio non omnibus pregnantibus funesta *ibid.*
Menstrua multis feminis toto gestationis tempore per oviductum fluunt *ibid. 12.*
Menstrua tam per venas fundi uteri, quam per cervicem expurgari possunt *ibid. 35.*
Menstrua virginibus & pregnantibus per quam viam expurgantur *87. 3.*
à Menstruo sic variolarum & morbillorum perniciēs *83. 10.*
Menstruationis sanguis floridus est & jugulata victima similis *87. 15.*
Menstrua non per diapedesin sed per anastomasin expurgantur *ibid. 26.*
Menstrua per nares & os *ib. 33.*
Menstrua per manus *ibid. 26.*
Menstrua per minimum digitum *88. 7.*
Menstrua per majorem oculi angulum *ibid. 19.*
Menstrua per spatium, & in ruborem faciei converta. *ibid. 11.*
Menstrua purgatio duplex *91. 8.*

Pag. Lin.
Menstrua alba quibus *ibid. 10.*
Menstruorum duratio *ibid. 32.*
Menstrua purgatio excedens aut deficit morbosae est *92. 8.*
Menstruorum quantitas *ibid. 10.*
Menstruorum quantitas non à copia, sed à confrentia & tolerantia metienda *93. 12.*
Menstruorum color *ibid. 15.*
Menstruorum exentium modus *ib. 12.*
Menstruorum substantia & odor *ib. 30.*
Menstruorum naturalis excretio *ib. 21.*
conditiones *ibid. 23.*
Menstrua ad aetatis usque vigorem augentur *ibid. 36.*
Menstruorum puellarum & seniorum differentia *94. 3.*
Menstruis fluentibus cavendum à concubitu *114. 24.*
Menstrua purgatio viro per hemorrhoides *88. 12.*
Menstruum sanguis in gravidis in tres partes distribuitur *83. 14.*
Menstruis fluentibus femina laborant *92. 8.*
Menstrui uberioris aut paucioris cause *ibid. 14.*
Menstrua alba virginibus an contingant *91. 10.*
Menses equabiles, vaeis & canibus pauciores *27. 19.*
Menses non habent aliqua mulieres *ib. 21.*
Menses quo aetatis tempore feminis incipiunt *39. 4.*
Menses australibus citius, septentrionalibus tardius apparent *ibid. 7.*
Men.

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Menses quo atatis tempore desinant</i>	<i>divini à formativa virtute sunt sed</i>
<i>ibid. 30.</i>	<i>propter defectum materia</i> 73.7.
<i>Mensis nutricibus & lactantibus sepe</i>	<i>Monstra & mola cur generentur</i> 136. 27.
<i>fluunt</i> 92.8.	<i>Monstra clam nutrienda sunt</i> 138. 22.
<i>Mense 13. nato hereditas data contra se-</i>	<i>Monstra ex materia copia aut defectu</i>
<i>cundum heredem</i> 179.24.	<i>ibid. 30.</i>
<i>Mensis solaris & lunaris quorundiebus co-</i>	<i><u>Monstra</u> ex inaequali fusione seminis per</i>
<i>stet</i> 119.24.	<i>uterum</i> 139.24.
<i>Mensis solaris spacium est temporis quo</i>	<i>Monstra ex vehementi distracta imagi-</i>
<i>Sol in unoquoque signo detinetur</i> 16.3.	<i>natione</i> <i>ibid. 6.</i>
<i>Mensis lunaris triplex, congressionis per</i>	<i>Monstrum quid</i> <i>ibid. 34.</i>
<i>agrationis & illuminationis</i> <i>ib. 26.</i>	<i>Monstrorum cause</i> <i>ibid. 34. & 139.34.</i>
<i>Mensis coitus Luna siue Civilis</i> <i>ib. 28.</i>	<i>Monstrorum quinque genera</i> 140.9.
<i>Mensis peragrationis siue lunaris pro-</i>	<i>Monstrorum tria genera per materiam,</i>
<i>prie</i> <i>ibid. 31.</i>	<i>duo per formā à natura deficiunt</i> <i>ib. 6.</i>
<i>Mensis illuminationis</i> ibid. 35.	<i>Monstra iustam magnitudinem superan-</i>
<i>Menses decem aut 11. lunares eundem</i>	<i>tia aut ab illa deficientia</i> <i>ib. 18.</i>
<i>continent dierum numerum, ac novē</i>	<i>Monstra quibus membra deficiunt aut</i>
<i>solares</i> 181.20.	<i>superant</i> ibid. 25.
<i>Menses cientia quam lac provocantia</i>	<i>Monstra qua bruti speciem una aut plu-</i>
<i>maiores vires obtinere oportet</i> 211.5.	<i>ribus partibus referunt</i> 141. 6.
<i>Mensis octavus uterigerentibus laborio-</i>	<i>Monstra qua bruta plane referunt</i> ib. 18.
<i>sus</i> 190.5.	<i><u>Monstrosa</u> est numerosa proles</i> <i>ibid. 27.</i>
<i>Merlini fabula</i> 122. 20.	<i>Monstra Dei iudicio adscribenda</i> <i>ib. 14.</i>
<i>Mercati lapsus de intestinalitunica</i> 23. 55.	<i>Monstra sepe effrenata libidinis suppli-</i>
<i>Mercati sententia de humore, intra a-</i>	<i>cium</i> <i>ibid. 15.</i>
<i>mnium contento excutitur</i> 27.28.	<i><u>Monstrorum</u> exempla varia</i> <i>ib. 1.</i>
<i>Mercati & Mercurialis interpretatio</i>	<i>Monstra non solum dicuntur qua <u>diver-</u></i>
<i>ad locum Galeni de temperamento</i>	<i>formam animalium speciem gerunt, sed</i>
<i>congruentium excutitur</i> 41.31.	<i>qua forma produnt multi membra</i>
<i>Mercati opinio de tempore formationis</i>	<i>141. 26.</i>
<i>famineis factum rejicitur</i> 135.27.	<i>Mola quid</i> 142.8.
<i>Meretrices quibus neantur ad fucatam</i>	<i>Mola natura & figura</i> <i>ib. 10.</i>
<i>virginitatem</i> 9.21.	<i>Mola unde dicta</i> <i>ibid. 17.</i>
<i>Meretrices cur non concipiant</i> 116.18.	<i>Molam gestant mulieres ad 6.7. annos</i>
<i>Monstra non propter errorem influxus</i>	<i>& per totam vitam</i> <i>ibid. 26.</i>
	<i>Mola</i>

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Mola tertio quartove mense plerumque excidit</i> <u>ibid. 29.</u>	<i>Mulieres cur viris sunt obefiores</i>
<i>Molam concipit sola mulier</i> <u>ibid. 30.</u>	<i>Mulieres quada non concipiunt nisi mens- truationis tempore</i> <u>28.33.</u>
<i>Mola non concipitur sine menstruorum copia</i> <u>ibid. 32.</u>	<i>Mulier sola inter faminas gravida viri admittit & ejus rei cause naturales ac morales</i> <u>106.9.</u>
<i>Mola absq; viri concubitu an concipi possit</i> <u>ibid. 33.</u>	<i>Mulier stans, aut in latu posita non con- cipit</i> <u>118.3.</u>
<i>Mola causa duplex</i> <u>143.1.</u>	<i>Mulier sine matrice vivere potest</i> <u>17.2.</u>
<i>Molam a calore matricis, non a frigidi- tate fieri dicit Mercurialis</i> <u>ibid. 11.</u>	<i>Mulieres menses non habentes</i> <u>77.21.</u>
<i>de Mola Avicenna & Mercur. senten- tia</i> <u>ibid. 12.</u>	<i>Mulieres in emissionem menstrui quam se- minis minus debilitantur</i> <u>85.5.</u>
<i>Mola a monstro qui differat</i> <u>138.25.</u>	<i>Mulieres sanguinea morbis minus quam viri infestantur</i> <u>94.9.</u>
<i>Morbus acuti 14. diebus indicantur</i> <u>185.10.</u>	<i>Mulier toto corpore depilis cur in capite longiores habeat crines</i> <u>97.1.</u>
<i>Mortuus ex immodica salacitate sine ce- rebro inventus</i> <u>58.20.</u>	<i>Mulier inter reliqua animalia maximè abundat menstruis</i> <u>77.11.</u>
<i>Mortui pedibus effervunt</i> <u>200.28.</u>	<i>Mulier que brutum peperit non est libe- ra a suspicionem bruti accessus</i> <u>139.21.</u>
<i>Moscovitarum gens frigore rigidis aqua frigida immergit, antequam ad hypo- causta admittat</i> <u>216.19.</u>	<i>Mulier cur sola incertum habet parienti tempus</i> <u>174.34.</u>
<i>Motus in facie duplex</i> <u>164.12.</u>	<i>Mulier cur magis in partu delectat quam bruta</i> <u>173.30.</u>
<i>Mulier quid & cur</i> <u>210.</u>	<i>Mulieres post partum clausa reddite</i> <u>9.20.</u>
<i>Mulieris natura</i> <u>ib. 13.</u>	<i>Mulieres Hispana hodie infocandiores</i> <u>197.15.</u>
<i>Mulier a viro sexu disjungitur</i> <u>ib. 14.</u>	<i>Mulieres crasse cur minus concipiant</i> <u>7.7.</u>
<i>Mulierum diversifstatus</i> <u>ib. 15.</u>	<i>Mulierum cadavera contra quam viro- rum pronasunt</i> <u>11.25.</u>
<i>Mulier propter generationem genita</i> <u>ibid. 23.</u>	<i>Mulier rara est ambidextra</i> <u>97.10.</u>
<i>Mulierum lotium inter mingendum cur magis quam virorum perstrepit</i> <u>8.19.</u>	<i>Mulieres & Eunuchos non calvescere</i> <u>ib. 17.</u>
<i>Mulier viro quare a Deo data</i> <u>3.20.</u>	<i>Mulier vide femina</i>
<i>Mulierum per neri collum non mingunt ut credunt idiotæ</i> <u>8.12.</u>	
<i>Mulieres corpulenta sive quadrata que dicantur</i> <u>92.32.</u>	
<i>Mulieres que probe purgantur immu- res vivunt a morbis</i> <u>94.5.</u>	

I N D E X.

	Pag. Lin.		Lin. Pag.
<i>Mulorum genus sterile</i>	<u>105. 16.</u>	<i>Natura industria tot illecebra Veneri</i>	
<i>Mulorum sterilitatis mutilam causam</i>	<i>ib. 18.</i>	<i>insunt</i>	<u>101. 29.</u>
<i>affert Arist.</i>		<i>Natura communem trahi per signatam</i>	
<i>de Mulorum sterilitate Empedoclis ac</i>		<i>materiam ad determinatum gradum</i>	
<i>Democriti sententia</i>	<u>16. 33.</u>	<i>entis quid signet</i>	<u>132. 9.</u>
<i>Mulæ Cappadocia coeunt & pariunt</i>	<u>106. 5.</u>	<i>Natura tendens semper ad melius subsi-</i>	
		<i>stet in eo quod potest</i>	<u>136. 24.</u>
<i>Mucosifæctus, qui egrediantur</i>	<u>107. 25.</u>	<i>Natura priora, præmittenda sunt</i>	<u>206. 30.</u>
<i>Mundi anima</i>	<u>69. 17.</u>	<i>Natura æquisima & Deus conditor Deus</i>	
N.		<i>omnia in iustitia mensuravit</i>	<u>208. 1.</u>
<i>Natura ars mira & plane divina pro-</i>		<i>Natura variis modis solet ludere in suis</i>	
<i>vida & sollicita est</i>	<u>L. L.</u>	<i>operibus</i>	<u>214. 31.</u>
<i>Natura hominibus benigna est mater,</i>		<i>Nascendi tempus quod legitimum & na-</i>	
<i>non noverca</i>	<u>201. 17.</u>	<i>turale</i>	<u>177. 19.</u>
<i>Natura solers ex uno opere multas com-</i>		<i>Naturam, quæ in spiritu est, respondere</i>	
<i>moditates solet impertire</i>	<u>28. 11.</u>	<i>elemento stellarum, quæ ratione inter-</i>	
<i>Natura mirum artificium & cognitio</i>		<i>pretandum</i>	<u>73. 9.</u>
<i>mira</i>	<u>9. 23.</u>	<i>Nature ritum capite homo gignitur, pe-</i>	
<i>Natura non obliviscitur infortiorum mo-</i>		<i>dis effertur</i>	<u>200. 28.</u>
<i>euum, nec per ambages facit quod po-</i>		<i>Nationes quæ variis affectibus insigni-</i>	
<i>test per compendium</i>	<u>49. 34.</u>	<i>untur</i>	<u>140. 7.</u>
<i>Natura per pauciora exercet imperfe-</i>		<i>Nervus qui exquisitissimum papillis tri-</i>	
<i>ctiorem operationem: perfectam per</i>		<i>buit sensum</i>	<u>21. 31.</u>
<i>plura</i>	<u>60. 22.</u>	<i>Nigra membra quæ dicantur</i>	<u>153. 13.</u>
<i>Natura distributoris vasis vim cotri-</i>		<i>Nigra animalia albis sunt calidiora</i>	<u>224. 16.</u>
<i>cem indere solet</i>	<u>61. 3.</u>		
<i>Naturalis instinctus & divinus influxus</i>		<i>Nigra in brutis, alba rubore suffusa in-</i>	
<i>quid sint</i>	<u>71. 8.</u>	<i>hominibus commendantur</i>	<u>ib. 23. & 29.</u>
<i>Natura iusta dicitur & sine doctore do-</i>		<i>Nodus umbilici & eorum usus</i>	<u>32. 13.</u>
<i>ctæ</i>	<u>ib. 23.</u>	<i>de Noæ umbilici Zirbi & Albumazaris</i>	
<i>Naturalis instinctus, lex æterna, & do-</i>		<i>commentum ab obstetricibus usurpa-</i>	
<i>ctrina mentis diuine idem</i>	<u>ib. 9.</u>	<i>tum</i>	<u>ibid. 15.</u>
&	<u>72. 4.</u>	<i>Nomen infanti cur octavo die impona-</i>	
<i>Naturalium facultatum ordo</i>	<u>72. 20.</u>	<i>tur</i>	<u>164. 12.</u>
<i>Naturalium rerum facultates varie</i>		<i>Noni mensis præstantia secundum arith-</i>	
	<i>ibid.</i>	<i>meticos</i>	<u>191. 32.</u>
		<i>Nonis</i>	

INDEX.

Nonimestres & decimestres secundum Astrologos vitales 190.15.
Numerus impar mas, & perfectius par femina dicitur, & imperfectus 191.3.
Numerus impar forma, par materia rationem habet ibid. 5.
In numeris reconditum aliquid reperiri 193.19.
Numerorum quemlibet laudare aut vituperare facile est ibid. 25.
Numeros diversos, diversi extollunt scriptores ibid. 26.
In numero mensura & pondere Demoni-um disposita 193. 35.
Numerus septenarius perfectus 194. 22.
Numeris multum tribuunt Pythagorici 192. 5.
Nutritio particularis generatio est 50. 24.
Nutritio & Procreatio ex iisdem fit 57. 6.
Nutrix ut nulla est quae pariter ut mater amet, ita nulla pariter curat 119. 10.
Nutricum incommoda ibid. 22.
Nutricibus quibus tuto iradi possint infantes 222. 23.
Nutrix hilaris, sit casta sobria & a moribus libera ib. 30.
Nutrix vitet anima passiones ib. 30.
Nutricem bis saltem peperisse oportet 111. 1.
Nutrix laudatur quae masculu peperit ibid. 6.
Nutrix a concubitu abstineat ibid. 10.
Nutricis vitius ratio ib. 19.
In nutrice decem sunt consideranda ib. 26.

Nutrices livide an albis preferende 224. 9.
Nutritio factus quo pacto fiat 50. 19.
Nutritio est effluentis substantia redintegratio ibid. 26.
Nympha sive cleoris qua pars 10. 1.
Nympha dicuntur neri ale 2. 33.
Nympha usus 2. 35.
Nympha vulva propugnaculum est ut vnapharingi 10. 1.
Nympha qua pars & ut differat a Nympha 10. 34.
Nympha ex igno peni assimilatur 10. 5.
Nympha substantia qualis 10. 6.
Nympha est precipua delectationis sedes sive processus in Nympha desinentes 10. 9.
Nympha natura modum excedens deformitatem inducit 10. 14.
Nympha ad libidinem proritat 10. 17.
Per Nympha mulieres invicem coeunt 10. 18.
Nymphaeae Egyptii virginibus praescindunt 10. 15.
Nymphaeae non Nympham abscindendam esse 11. 1.
Nymphotomia Nymphaeae curatio est 11. 2.
Nymphaeae symptoma turpitudinis est 11. 4.
Nymphaeae est affectio illa in qua feminas in viros converti scribunt auctores 11. 7.

O.

Obesitas ad conceptum nocet 7. 17.
Obstetrices imperita cunuchos red- dunt pueros 64. 1.
Obste-

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Obstetricum superstitio <u>32.17.</u>	gis recurvatum est 23. 11.
Obstetricum munus quod fuerit olim <u>42. 31.</u>	Os coccygis in partem movetur <u>23. 18.</u>
Octavimensis gestatio onerosa <u>190. 5.</u>	Ossa pubis tam in viris quam in feminis cartilagine committuntur <u>24. 3.</u>
& <u>196. 20.</u>	Ossa pubis parturientibus non disjunguntur contra multorum opinionem <u>24. 4.</u>
Octimestres partum communiter vitales non sunt <u>ibid. 13.</u>	Ossa ilium ampliora habent mulieres quam viri 24. 22.
Octimestres in Aegypto & Hispania vivere <u>178. 10.</u>	Ossa pubis invicem se invicem sunt magis in feminis <u>24. 21.</u>
& <u>172. 9.</u>	Ossa in corpore ducenta <u>69. 14.</u>
Octimestres cur infelices secundum astrologos <u>190. 5.</u>	Ovi album semen, luteum menstruum representat <u>161. 23.</u>
Octimestris infelicitas unde <u>106. 10.</u>	Ossa coxendicis magis in mulieribus distant <u>24. 22.</u>
Octavus mensis & dies sextus tyranno assimilatur <u>ibid. 17.</u>	Osthoracis in feminis antequam nonnihil depressum est <u>24. 31.</u>
Octimestris nec plane abortus est, nec legerimus partum 197. 6.	Osternon in feminis perforatum non est ut quidam putant 25.
Odiores fatidi, qua ratione uterum deprimunt <u>18. 23.</u>	P.
Odoribus cur membra recreentur <u>18. 15.</u>	Papilla substantia constat ad penem accedente — <u>21. 21.</u>
Onoscelis puella ex Aristonimo Etasina nata <u>119. 12.</u>	Papilla meatui uterinum furculis fiunt <u>21. 25.</u>
Omasus quid <u>1. 13.</u>	Papilla usus duplex 21. 17.
Operis ordo <u>1. 13.</u>	Papilla color & magnitudo diversa <u>11. 18.</u>
Opiter dicitur cui superstitie avo mortuus est pater <u>178. 24.</u>	Papilla 7. mense gliscere & surgere incipiunt 207. 25.
Optima quae sunt cito ac deterius putrescunt <u>24. 10.</u>	Papilla mammarum quales esse debeant 223. 33.
Orbis inferior à superiori gubernatur <u>184. 11.</u>	Papillis nonnullae mulieres carent <u>113. 25.</u>
Origo humana fragilis <u>36. 12.</u>	Partus ratio <u>33. 9.</u>
Os uteri caninioris imaginem refert <u>72. 2.</u>	Partus tempore arcana ratione os uteri refertur <u>ibid. 11.</u>
Ossa quae iterum utrinque iunguntur <u>4. 31.</u>	Partus in lucem venit umbilico adhuc nexus <u>ib. 15.</u>
Ossa multa in feminis diversam ac in viris constitutionem accipiunt <u>23. 5.</u>	Partus
Os sacrum in feminis ad exteriora magis	

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Partus majores & minores qui dicantur <u>153. 29.</u>	Partus qui ante 7. mensem lunarem pro- dit vitalis non est <u>183. 25.</u>
Partus septimestris & nonimestris di- versa tempora <u>155. 13.</u>	in Partu solis cursus considerandum, sed lunæ ratio non negligenda <u>185. 29.</u>
Partus definitio & acceptiones <u>172. 24.</u>	<u>187. 11.</u>
Partus actio partim ad uterum partim ad foetum pertinere <u>173. 8.</u>	Pariendi primum tempus in quo dies le- gitimus, factus dispositio, & robur con- currunt <u>168. 8.</u>
Partus naturalis triplex causa respira- tionis defectus, inopia alimenti & an- gustia loci <u>ibid. 16.</u>	Partus minoris origo in 6. diebus est, ma- joris in septem <u>153. 31.</u>
Partus non morbus sed crisis est <u>174. 15.</u>	Partus noni & decimi Mensis cur secun- dum Astrologos vitalis <u>190. 15.</u>
Pariendi legitimum tempus <u>177. 24.</u>	de Partu sententia Arithmeticorum <u>191. 2.</u>
de Partu tempore mulieres sepe fallun- tur <u>183. 21.</u>	Partus temporis supputatio non fit inte- gris diebus sicut nec dierum crismo- tam <u>187. 20.</u>
in Partu cur sola mulier maximos susti- net dolores <u>173. 30.</u>	Pariunt mulieres fere semper eadem diei horæ quæ concipiunt <u>188. 29.</u>
Partus dolores unde fiant <u>16. 27. & 164. 1.</u>	Partus celerioris cause <u>195. 10. & 196. 6.</u>
Partus computatio à quo die auspicianda <u>176. 33.</u>	Partus qui cum leissione egrediuntur, octa- vo mense laborasse credibile est <u>196. 10.</u>
Partus quanto magis de complemento noni mensis participat, tanto perfectio- rior <u>177. 31.</u>	Partus naturalis quæ ratione fiat <u>198. 14.</u>
Partus undecim & duodecim mensium an sint vitales & legitimi <u>178. 11.</u>	In partu os uteri quæ ratione tantopere dehiscat <u>199. 2.</u>
Partus septimestris cur vitalis sit, cum tamè octimestris pereat <u>179. 6. & 190. 4.</u>	In Partu ossa pubis ab ossibus sacro aliquan- tulum deducuntur <u>199. 14.</u>
Partus tempus per hebdomadarum deca- das numerat Hippocrat. <u>180. 10.</u>	In partu fundus uteri ad ipsius os con- trahitur <u>184. 30.</u>
Partus terminus latitudine habet <u>182. 3.</u>	In partu tria concurrunt factus, mulier, & uterus <u>199. 1.</u>
Partus legitimus ultra decimam diem de- cimi mensis non prorogatur <u>183. 12.</u>	In partu naturali quinque requiruntur conditiones <u>ibid. 2.</u>
Partus qui decem dies ante nonum men- sem oriuntur vitalis & nonimestru judi- catur <u>182. 23.</u>	Partus naturalis definitio <u>ibid. 5.</u>
Partus ad mensem <u>12.</u> prorogari mon- stratum est <u>178. 29.</u>	In partu ossa pubis invicem à se non dis- junguntur <u>ibid. 12.</u>
	In partu aliquantulum cedit canda, & ossis sacri articulatio <u>ibid. 14.</u>

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
In partu anteriora ossa omnia aliquan- tulum dilatantur <i>ibid.</i> 20.	Pisces mammae non habent nec lac 23. 1.
In partu posteriora omnia magnam vim patiuntur <i>ibid.</i> 22.	In plantis uterque sexus reperitur 236.
In partu primi partus plius laborant <i>ib.</i> 29.	Plantae excrementitio vivunt humore 12. 14.
Partum infans signa 203. 4.	Planetas in homine dominari scribunt astrologi 189. 5.
Parturiens in sella quando primum constituenda <i>ibid.</i> 20.	Planetarum in gubernando factu ordo <i>ibid.</i> 10.
Parturientibus peculiaria sedilia <i>ibi.</i> 24.	Ploratus infantium in lucem venientium causa 201. 29.
Partum non naturalis figura 202. 7.	Non plorare crediderunt <u>prisci</u> eos qui in mari nascuntur 202. 10.
Partus figura ex naturali & non natura- li composita <i>ibid.</i> 21.	Platearii lapsus 26. 12.
Partum illico quid faciendum 204. 1.	Plato dorsalem medullam semen appellat 88. 25.
Partum naturalis signa 202. 28.	Platonis placitum de Demonibus 120. 18.
Partum vide factum, infans	Plinii & priscorum querela de hominis nascentis nuditate 200. 34.
Partus semestris num sit vitalis 179. 2.	Platoni sententia de anima immortalita- te 169. 27.
Partes tot sunt in feminis, quot in viris & quo differant 33. 26.	Plinii de menstruo sententia 78. 15.
Partium pudendarum mulieris adocu- lae calpe similitudo 34. 12.	Plinii locus de partu octimestri restitui- tur 195. 34.
Partes in feminis ob caloris infirmitate <u>recondita</u> <i>ibid.</i> 17.	Platonis, Arcei & aliorum de utero sen- tentia, quod animal sit & sedem mu- res 17. 17.
Partes secundum partus refectionem lo- cata calidiores sunt 128. 19.	Polybii interpretatio ad locum Hippo- crati de decisione seminis 54. 8.
Partes principes quando formantur ac perficiantur 160. 26.	Polybii in solo concubitu secretionem feri sentit <i>ibid.</i> 9.
Partes feminariae non regenerantur & quare 50. 12.	Pollutio nocturna quo pacto contingat 107. 6.
Parmenidis & Democriti de calore fa- minei sanguinis sententia 94. 20.	Populea Agrippa fuisse responso lasciva 106. 10.
Pauli sententia 144. 26.	Porphirii de anima immortalitate sen- tentia 163. 32.
Perfectio ultima quae dicatur 65. 24.	
Perfectiorum ex nature sine quarenda est 130. 23.	
Philautia errorum causa est 34. 36.	
Pinguedo ab adiposa humiditate fit 98. 1.	

INDEX.

Page. Lin.	Page. Lin.
<i>Posthumum est parvus à morte patris editus</i> <u>178.22.</u>	<i>Procerit. u. amplitudo & moles factus unde proveniat</i> <u>137.3.</u>
<i>Potentie tres gradus. remota, propinqua & ultima perfectio</i> <u>65.15.</u>	<i>Proculus dicitur qui patre absente nascitur</i> <u>178.23.</u>
<i>Potentia materialis quæ sit</i> <u>ibid. 18.</u>	<i>Procidit aliquibus uterus ex partu impetu</i> <u>203.14.</u>
<i>Potentia potentialis</i> <u>ibid. 21.</u>	<i>Prostatas an habeant mulieres</i> <u>14.17.</u>
<i>Potentia perfectionem, perfectio formam antecedit</i> <u>ibid. 24.</u>	<i>Psalterie historia apud Hippocratem</i> <u>160.9.</u>
<i>Potentia animatum esse semen quæ ratio ne sit intelligendum</i> <u>62.16.</u>	<i>Pselli de demonibus sententia, quod corpore & voluptate sint donati</i> <u>119.20.</u>
<i>Potentia expulsiua genitalium exterius potentiùs famulatur</i> <u>107.8.</u>	<i>Pubertatis tempore mares & femine potissimum seruari debent</i> <u>108.22.</u>
<i>Prestantissima corpora superari neque uni nisi à causa spurcissima</i> <u>84.34.</u>	<i>Pubertatis anni hominem valde mutant</i> <u>88.18.</u>
<i>Pregnantibus venam incidere sæpe oportet</i> <u>99.5.</u>	<i>Pudendi muliebris nomina</i> <u>9.27.</u>
<i>Pregnantes menstrua ordinata habentes</i> <u>99.1.</u>	<i>Pudendum muliebre maris præputio cor respondet</i> <u>9.27.</u>
<i>Pregnantibus menstrua fluunt aliquando</i> <u>98.35.</u>	<i>Pudore femina morbos suos celant in præf.</i>
<i>Prodigiosi partus</i> <u>140.8.</u>	<i>Pueri plurimum habent coloris nativi</i> <u>81.27.</u>
<i>Pregnantis uterus quando aperitur</i> <u>149.17.</u>	<i>Pueri cur dicantur nani</i> <u>174.12.</u>
<i>Proles suscipienda causa qui uxorem ducunt caveant ab extremis ætatibus</i> <u>91.1.</u>	<i>Pueri quo ætatis anno magistris tradendi</i> <u>225.26.</u>
<i>Propagationis desiderium habent cuncta animalia</i> <u>100.11.</u>	<i>Puerorum ingenia refractaria cur</i> <u>116.1.</u>
<i>Prouberatio genitalium ab imaginatione fit</i> <u>102.1.</u>	<i>Puerorum an juvenum calor major</i> <u>90.23.</u>
<i>Proculus Cesar 100. virgines spatio 15. dierum gravidæ reddidit</i> <u>113.22.</u>	<i>Puelle nobiles quando primum</i> <u>88.11.</u>
<i>Proculus Cesar decem virgines una nocte feminæ reddidit</i> <u>ib. 23.</u>	<i>Puelle pubertatis tempore magna indigent custodia</i> <u>ib.28.</u>
	<i>Puerpera quæ marem peperit 30. diebus, quæ feminam 42. expurgatur 204.28.</i>
	<i>Puerpera primis duobus diebus infantem non lactet</i> <u>205.30.</u>

INDEX.

Pag. Lin.	Lin. Pag.
Putrescunt <u>deterius</u> que prestantioris sunt natura <u>84.10.</u>	Repletus à Venere abstineat <u>ibid. 22.</u>
Putrescunt deterius que magis permixta sunt & perfecta <u>ibid. 26.</u>	Respiratio infanti in uero per <u>quas fiat</u> <u>163.39.</u>
Putredinis indicia sunt prauus odor, sapor & color <u>85.2.</u>	Risus infantibus quando incipiat <u>ibid. 33.</u>
Pullus gallinaceus ex albo ovi gignitur, & luteo alimentum capefit <u>161.20.</u>	Robur membris ex calore, spiritu & <u>60.</u>
Pulicula infanti ut conficienda <u>225.12.</u>	nat temperatura accidit <u>62.12.</u>
Pueris vini usus interdicens <u>ibid. 33.</u>	Rot semini assimilatur <u>56.35.</u>
Pythagoreorum de numeris sententia <u>192.4.</u>	Rose in sinum pregnantis injecta <u>1014.</u>
Pythagoreorum definitio de legitimis partus temporibus <u>ibid. 30.</u>	infanti imprimitur <u>139.17.</u>
Pythagore de veneris usu sententia <u>104.9.</u>	Ruminantia animalia <u>218.6.</u>
	Ruminantia quatuor habent ventriculos & eorum nomina <u>ibid. 9.</u>
	Ruminatio quid <u>ibid. 12.</u>
	Rustica mulieres urbanis sunt steriliores <u>77.31.</u>
	Ramificationis siue linearionis tempus in fetus formatione <u>152.23.</u>
	S.
Q uadragesimi diei energia <u>187.1.</u>	S alivalis humor <u>14.18 & 101.10.</u>
Quadragesima diebus sine risu manent infantes <u>ibid.</u>	Salivalis humor equivoce semen dicitur <u>38.9.</u>
Quadragesimus dies ubi preterierat die festum greci agitant <u>ibid. 3.</u>	Salivalis humor prolificus non est <u>ibid. 20.</u>
Quadrata mulieres que dicantur <u>92.54.</u>	Salivalis humoris usus <u>ibid. 25.</u>
Questiones de nominibus & logica vitande <u>29.33.</u>	Salivalis humor mordax <u>et</u> acris est <u>101.10.</u>
Quartane febres sex mensibus iudicantur <u>185.11.</u>	Salivalis humor per quas vias expellitur <u>14.4.</u>
Quartus & quintus mensis fatum non excludit, ut etiam nec <u>4.</u> aut <u>5.</u> dies morbum iudicat <u>186.4.</u>	Salivalis humor mira effunditur volupate <u>38.25.</u>
Qui tise de mulier post coitum <u>118.17.</u>	Salivalem humiditatem vocat Aristor. <u>46.31.</u>
Quinto mense infantem robustum produxisse retulerunt aliqui <u>179.1.</u>	Salivalem succum feminis inesse comprobatur <u>39.3.</u>
	Saliva.
R epletio & eruditio facilius quam a refectio emendantur <u>114.20.</u>	

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Salivæ femininarum humor post coitum reijcitur, virilis retinetur <i>ibid.</i> 19.	Sanguis trahitur ad ubera, mittitur ad uterum <i>111. 1.</i>
Salacitas unde <i>101. 6.</i>	Sanguis est lacte calidior <i>212. 22.</i>
Salicrum <i>usus</i> , qua ratione lactis abnu- dantiam faciat 210. 30.	Sanguinis in lac converso, an sit collisio <i>21. 30.</i>
Salmanrice ex nobili parente cui fissum erat labium, filius cum eadem fissura natus <i>18. 30.</i>	Sanguinis menstrui & seminis discrimē <i>132. 18.</i>
Sanguis in femina redundans dupliciter consideratur <i>81. 2.</i>	Sapientum filii plerumque rudes <i>116.</i>
Sanguis futurus menstruus <i>sola</i> quanti- tate peccat <i>ibid.</i> 18.	Sauromata frigore rigidos aqua submer- gant <i>216. 20.</i>
Sanguis in femina redundans in tres di- viditur partes <i>83. 14.</i>	Satyri & Sylvani <i>113. 12.</i>
Sanguis & semen deterrime putrent <i>84. 17.</i>	Scopi particulares corporis decem <i>69. 15.</i>
Sanguis non in utero, sed in vasis per me- sem conservatur <i>87. 12.</i>	Scythe cur ab Hippocrate eunuchi di- cantur <i>63. 22.</i>
Sanguis extra venas in grumum concre- scit <i>ib.</i> 18.	S. Scriptura locus <i>120. 3. & 111. 8.</i>
Sanguis per naves adolescentibus cur fas- miliaris <i>88. 21.</i>	Sciopode quanam gentes <i>140. 12.</i>
Sanguineis morbis mulieres, quam viri rarius infestantur <i>94. 6.</i>	Scipio Africanus prior cæsa parente na- tus <i>202. 27.</i>
Sanguis in femina non propter vehemē- tiam, sed propter inortiam caloris ab- undat <i>95. 14.</i>	Scientia & artes parentum cur filiis non communicentur <i>157. 17.</i>
Sanguis viri perfectior & plus nutritiens quam femine <i>ibid.</i> 22.	Secundine quid sint, & earum nomina <i>26. 27.</i>
Sanguis menstruus cur non quodvis ex- cernitur. <i>98. 7.</i>	Secundinarum exitus <i>33. 16.</i>
Sanguis sigillationem concipit in jecore <i>121. 11.</i>	Secundinas excurrunt mulieres aut deso- dunt <i>33. 18.</i>
Sanguis menstruus vim etiam habet ef- fectivam, sed imbecilem <i>113. 15.</i>	Secundinarum ab acetabulis avulsio <i>203. 35.</i>
Sanguis menstruus, vide menses & men- strua;	Seminales arterie non solum spiritu, sed etiam spirituosio sanguine sunt repletæ <i>13. 8.</i>
	Semen quid <i>36. 22.</i>
	Seminis definitiones variae <i>ibid. 23.</i>
	Semen à genitura quid differat <i>37. 6.</i>
	Semen excrementum esse comprobatur <i>ibid. 20.</i>
	Semen;

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Semen quale sit excrementum <u>ibid. 33.</u>	Semen facundum dupliciter dicitur, &
Semen constat materia & facultate	quod faciat ad plurimum generationem
48. 16.	& quod pluribus commixtum generet
67. 10.	40. 9.
Seminis materia quæ	Semen femina an habeat
38. 10.	42. 4.
Seminis facultas est pars anime vege-	Semen viri copiosius & crassius est
tantis	103. 21.
38. 12.	Semen femineum non ut oculi lachryma
Semen duplex tum maribus tum femi-	ad frictionem solam sequitur
nis	44. 4.
ibid. 17.	Semen femineum prolificum esse compro-
Seminis temperamentum	batur
39. 27.	44. 21.
Seminis color, odor & substantia ib. 29.	Semen utrumque materiam & efficien-
Semen nigrum habere Ethiopes Hero-	tiam præstat
dotus putavit	49. 6.
ibid. 30.	Semine femineo anellius redditur mascu-
Semen bonum est ad quod plures consui-	linum
unt spiritus	45. 25.
39. 32.	Semen femineum à masculo perfectione
Semen non à frigore sed à calore concre-	suscepit
scit	46. 6.
40. 19.	Semen quantumcunque validum alier-
Semen à quibus morbis corrumpatur	utrius parentis completum tamen non
112. 9.	est
39. 8.	45. 17.
Semen cur est spumofum	Semine maris etsi exquisito femineum
Semen egressum cur liquefcit, non con-	non excusatur
gelatur	ibid. 10.
ibid. 33.	Semen in omni concubitu aduersi saltem
Semen qua ætate maturum	finem emittunt semina, etsi sine volu-
40. 26.	pate id fiat
Semen elephantorum inslar electis soli-	46. 33.
dari dixit Theffens	47. 22.
40. 24.	Semini feminei usus
Semine plus albi abundant quam nigri	47. 22.
aut fusti	Semen prægnantes dum coeunt per quæ
ibid. 31.	vias immittant
ibid. 35.	ibid. 35.
Semen viri multum coeuntis, senis, pue-	Seminaria membra novem & quæ illa
ri, ægroti invalidum est	sint
49. 6.	49. 7.
Semen materiam etiam generationis esse	Seminaria partes regenerari cur non
possint	10. 12.
Seminis infœcundi indicia	40. 34.
40. 34.	Seminaria partes ne regenerentur qua-
Semen calidumne, an temperatum fœ-	zior obstant
cundius sit	51. 21.
41. 8.	Seminaria partes in pueris & mollibus
Semen corruptum in frigidum venenū	corporibus regenerari possunt
abit	92. 18.
105. 13.	Semen

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Semen ab omni corpore emanare comprobatur</i> 32. 17.	<i>Semen ubi perficitur</i> 61. 7.
<i>de Seminis decisione varia opiniones & interpretationes ad locum Hippocratis</i> ibid. 32.	<i>Semen an sit animatum</i> 65. 4.
<i>de Seminis decisione sententiam Hippocratis confutat Aristoteles</i> 54. 28.	<i>Semen duplicem habet virtutem passivā & activam</i> 66. 24.
<i>de Seminis decisione Galeni sententia</i> 56. 28.	<i>Seminis materia à qua virtute movetur ut foras expellatur</i> 117. 16.
<i>Semen à toto manare quæ ratione intelligendum</i> 58. 5.	<i>Semen quando primo actu animatum ex auctoris sententia</i> 68. 9.
<i>Seminis materia à toto non recedit sed ad totum accedere apta est</i> ibid. 20.	<i>Semen non intra vulvam, sed juxta ostium ipsius immittitur</i> 118. 8.
<i>de Seminis decisione pulchra Avicennæ sententia</i> 57. 8.	<i>Semen ab utero avidissime trahitur</i> ibid. 10.
<i>Semen in testibus sit confluenta ejus fermento à membris præcipuis</i> ibid. 9.	<i>Semen vir & femina eodem tempore emittant, ut concubitus prolificus sit</i> ibid. 12.
<i>Seminalis virtus non promiscue in quavis planta parte consistit</i> 60. 9.	<i>Semen non simul totum sed per partes ejaculatur</i> 114. 16.
<i>de Seminis decisione amoris sententia</i> 57. 21.	<i>Semen secundum diversas sui partes sperat & superatur</i> ibid. 18.
<i>Seminis materia concubitus tempore non decidit sed ubi abundat in vasa reponitur</i> 58. 7.	<i>Semen continet omnium membrorum vires & proprietates</i> 16. 28.
<i>Semen ex præcedenti proxime cibo non conficitur</i> 56. 31.	<i>Semen quod conficitur in vasis, ab eo, quod in testibus sit, qui differat</i> 135. 5.
<i>Semen cum forma seminis & qualitatibus à toto non decidit</i> 59. 2.	<i>Semen & mensurationis sanguinis a quo generationis principia</i> 1. 7.
<i>Seminis secretio non fit in concubitu</i> 54. 9.	<i>Semen, à quo mas generatur, quale</i> 128. 30.
<i>Seminis materia à toto</i> 58. 4.	<i>Semen, quo gignitur femina, quale</i> ibid. 31.
<i>Seminis unctura & pinguedo</i> 101. 34.	<i>ex Semine projecto in balneo mulierem concepisse ferunt</i> 47. 3.
<i>Seminis fecunditas unde</i> 102. 5.	<i>Semen non magis continet formam viri quam femine</i> 66. 18.
<i>Seminis humani variæ natura</i> 175. 25.	<i>Semen morbosum & paucum mole cause</i> 143. 5.
<i>Semen excrementum quartæ collationis ut dicatur</i> 59. 21.	<i>Semen</i>

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Semen mulieris aliquando validum est</i>	<i>in Septimo mense uterus expletur facis</i>
<i>& virile</i> <u>127.24.</u>	<i>seminis natura, & congressus ante</i>
<i>Semen multum à cerebro</i> <u>58.21.</u>	<i>plenilunium</i> <i>ibid.35.</i>
<i>Semen in utero conceptum statim vita</i>	<i>Septimestris partus minor vocatur</i>
<i>fruitur & vegetatur</i> <u>68.11.</u>	<i>153.30.</i>
<i>Semen à sanis parentibus sanum à mor-</i>	<i>155.14.</i>
<i>bosis morbosum</i> <u>54.1.</u>	<i>Septimestres cur servantur secundum a-</i>
<i>Semen non emittere feminas dixit Ari-</i>	<i>strolagos</i> <i>190.4.</i>
<i>stoteles</i> <u>41.13.</u>	<i>Septimestris partus cause</i> <u>194.10.</u>
<i>Seminis, quam genitura latior est acce-</i>	<i>Septimestris partus duplex, naturalis &</i>
<i>ptio</i> <u>37.6.</u>	<i>non naturalis</i> <i>ibid.11.</i>
<i>Semivulpa animal duos habet uteros</i>	<i>Septimestrium aliquot cur valeit unda-</i>
<i>17.10.</i>	<i>rii & imbecilles</i> <i>ibid.16.</i>
<i>Sensus externi per somnum non omnino</i>	<i>Septimestres vitales cur sine</i> <i>ibid.21.</i>
<i>ligantur</i> <u>107.10.</u>	<i>Serum lactis calidumne sit an frigidum</i>
<i>Septenarius decernendi vim magnam</i>	<i>208.0.</i>
<i>habet</i> <u>185.21.</u>	<i>Seri virtutes medicae</i> <i>ibid.14.</i>
<i>Septenario numero rota humana finitur</i>	<i>Serum nutrasam possidet facultatem</i>
<u>186.31.</u>	<i>ibid.25.</i>
<i>Septenario constare vitam hominis scri-</i>	<i>Serum aperti jecoris obstructions it.</i> <u>226.</u>
<i>bit Hipp.</i> <u>186.10.</u>	<i>Seri temperamentum quale</i> <i>ibid.30.</i>
<i>Septenarius omnium numerorum nodus</i>	<i>Serum quos morbos curat</i> <i>ibid.32.</i>
<u>191.8.</u>	<i>Serum lactis an possit crassescere</i> <u>215.12.</u>
<i>Septenarii encomia, & quæ per eum mu-</i>	<i>Serum extrahentia calida sunt omnia</i>
<i>tationes fiunt</i> <i>ibid.10.</i>	<u>217.3.</u>
<i>Septenarius plenus numerus est</i> <u>ib.22.</u>	<i>Sexus uterque reperitur in omnib. na-</i>
<i>Septimana solaris quæ dicitur</i> <u>105.11.</u>	<i>tur à constantib.</i> <u>228.</u>
<i>Solaris prima septimana in ætæ</i> <i>ibi.31.</i>	<i>Sexus in feminis non mutatur sed deter-</i>
<i>Solaris secunda septimana</i> <u>186.16.</u>	<i>gitur</i> <i>11.6.</i>
<i>Solaris tertia septimana</i> <u>ibid.30.</u>	<i>Similitudo horologii ad virtutem forma-</i>
<i>Septimus quisque annus per totam vitæ</i>	<i>tivam</i> <u>71.9.</u>
<i>crisimus est</i> <u>101.32.</u>	<i>Similitudo pueri & dormientis geome-</i>
<i>Septimo mense cur potius quam aliis par-</i>	<i>tre ad potentiarum gradus</i> <i>65.31.</i>
<i>tus contingat</i> <u>194.19.</u>	<i>Similitudo non provenit à solo agente sed</i>
<i>Septimo mense cur uterus expletur</i>	<i>ab agente in calidamateria</i> <i>60.6.</i>
<i>ibid.30.</i>	<i>Similitudo Dei in creaturis est</i> <i>73.2.</i>
	<i>Simili-</i>

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Similitudo vini in flammam projecti ad semen viri in utero calefcente <u>103. 16.</u>	Similitudo ad quatuor generationes extenditur & ad plures <u>136. 17.</u>
Similitudo sexuum unde proveniat & varia de ea re opiniones <u>126. 30.</u>	Similitudo ad parentes in fœtu hu- mano minima, in bruto major, ma- xima in plantis <u>138. 24.</u>
ac Similitudinem in sexu plus effi- cacie habes uterus, quam testes <u>113. 11.</u>	Similitudo genitalis seminis ad tri- tici naturam <u>175. 22.</u>
Similitudo in sexu non pender à ca- lore, aut sicut partium <u>ibid. 30.</u>	Solem & hominem generare hominē quo pacto intelligendum <u>73. 10.</u>
Similitudinis in sexu causa præcipua est virtus formativa <u>129. 24.</u>	Solis etiam circuitus Hippocrates in partu consideravit <u>185. 27.</u>
Similitudinis in sexu causa est semē elaboratum & dextra parte exce- ptum <u>128. 31.</u>	Solis prima mutatio cur fœtum non excludit cum tamen prima lune mutatio morbum sepe iudicet <u>ibid. 32.</u>
Similitudo specifica à materia est <u>132. 6.</u>	Solis ac lune magna est potestas in corpora inferiora <u>184. 20.</u>
Similitudo individualis ad victori- am alterutrius seminis refertur <u>ibid. 24.</u>	Somnium coitus & nocturna pollutio soli homini contingit <u>106. 34.</u>
Similitudinē individualement quidam imaginationi tribuunt <u>133. 11.</u>	Spadones cur in coitu delectentur <u>39. 5.</u>
Similitudinis differentie plures hu- mano generi quam cæteris anima- libus cur accidunt <u>133. 35.</u>	Spiritus genitivus ex vitali & anima- li conficitur <u>57. 32.</u>
Similitudo partis qua ratione à se- mine imprimitur <u>135. 21.</u>	Spiritus genitivus procreationis est præcipuum instrumentum <u>181. 1.</u>
Similitudinis individualis causa <u>132. 32.</u>	Spiritus faminarum amore non te- nentur <u>121. 12.</u>
Similitudo natorum ad parentes tri- plex, in sexu & in effigie <u>135. 16.</u>	Spiritus genitivus sui domicilii est architectus <u>140. 2.</u>
Similitudo ad paternos, avos & avun- culos unde proveniat <u>60. 5.</u>	Spiritus genitivus si debita tempera- tura destinatur, sit ineptum in- strumentum facultati <u>16. 9.</u>
Similitudo in voce, risu & gestu, mo- tionibus facultatis formatricis tri- buuntur <u>136. 6.</u>	Spiritus genitivus & complantatus quid sit <u>58. 3.</u>
	Species animalis matrem effigies pa- trem magis representat <u>133. 12.</u>

INDEX.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
Spurii ne plurimum sunt pravi mo- ri <u>115.24.</u>	Testium mulieris substantia, situs & forma <u>12.4.</u>
Spurii in Germania ad munia non admittuntur <u>ib. 26.</u>	Testes muliebres minores & imper- fectiores quam marium <u>12.8.</u>
Spum <u>flationis</u> siue loitationis rem- pus septem diebus continetur <u>151.</u>	Testes mulierum <u>aqueo</u> & tenui hu- more pleni <u>12.12.</u>
Sudor foetus <u>27.22.</u>	Testium muliebrium facultas <u>12.14.</u>
Sudoris usus in foetu <u>ibid. 25.</u>	Testium mulieris membrana <u>12.20.</u>
Sudorem an foetus emitat <u>ibid. 28.</u>	Trecenta particula in corpore <u>69.14.</u>
Sudorem provocantia validiora sunt quam quae urinas movent <u>211.12.</u>	Testes quid conferant materiae semi- nis <u>60.32.</u>
Sudorificum medicamentum instar coaguli est <u>ibid. 15.</u>	Testes consiciendi seminis primi sunt autores <u>61.4.</u>
Superfœtatio quid <u>147. 11.</u>	Testes & <u>vasa</u> varicosa semen efficere comprobat <u>ibid. 7.</u>
Superfœtatio sola muliers contigit <u>ibid. 13.</u>	<u>Testes</u> comparavit Aristoteles rexo- rinarum plani <u>61.25.</u>
Superfœtatio tertio gestationis men- se facta <u>148. 7.</u>	Testes speculo seu denso & opaco cor- pori comparant aliqui, à quibus virtus cordis reflecteret <u>62.6.</u>
Superfœtatio rara est, & utrique fœ- tu periculosa <u>ib. 17.</u>	Testes venter adherentes habent a- ves & sues <u>ibid. 24.</u>
ex Superfœtatione paulo post conce- ptionem facta vitales fœtus sunt <u>ibid. 19.</u>	Testibus amputatis virilitatem <u>adde-</u> mitur & generandi facultas <u>ibid. 30.</u>
T.	
T heriacum non omnibus infantibus convenit <u>205.26.</u>	Testes cur inter precipuas partes connumerentur <u>63.3.</u>
Thlibia dicuntur quibus testes in- manus obstetricis attriti sunt <u>64.2.</u>	Testium privatio <u>can/a</u> est frigida- tis in toto <u>ib. 9.</u>
Thibiorum gens geminam habet pu- pillam <u>140.10.</u>	Testes bene vivendi & propagationis autores sunt <u>ibid. 18.</u>
<u>Thrace</u> infantium natalitia plo- rant, exequias hilaritate cele- brant <u>201.12.</u>	Temperamentum est omnium nostri corporis actionum instrumentum <u>134.24.</u>
Thracum imbecilla memoria <u>192.14.</u>	Temperamentum duplex peculiare & commune <u>ibid. 25.</u>
Testes mulierum <u>123.</u>	Tempe-

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Temperamentum totale virtualiter continet præcipua temperamenta</i> <u>ibid. 27.</u>	<i>jaculantia perficiunt</i> 61. 21.
<i>Tempus partu humani varium</i> 174. 34.	<i>Vasa uteri in unius foetus nutritio- nem omnia non dispenduntur</i> 149. 23.
<i>Tempus conceptui oportinum</i> 115. 10.	<i>Vasa uteri per mensem sanguinem redundantem gubernant</i> 87. 12.
<i>Temperata utriusque conjugis natura fecundissima est</i> 4. 1.	<i>Vasa umbilicalia</i> 31. 4.
<i>Theſſei medici opinio de semine Elephantorum</i> 40. 22.	<i>Vasorum umbilicalium implantatio</i> 32. 1.
<i>Thoracis forma in foemina</i> 24. 3.	<i>Valeſſi ſententia de arbore ſarmines feminis rejicitur</i> 46. 11.
<i>Tria ad fecunditatem neceſſaria</i> 64. 10.	<i>Vana perſuſio ex eventuum ignorantia & novitatis deſiderio oritur</i> 122. 27.
<i>Tribades femina que dicantur</i> 108. 32.	<i>Vena ſeminalis dextra à cava, ſiniſtra ab emulgente cur oritur</i> 12. 31.
<i>Turpitudinis ſymptoma quodnam ſit</i> 11. 24.	<i>Vene per quas uterus nutritur</i> 43. 31.
V.	
<i>Variolarum & morbillorum perniciēs à menſtruoſis</i> 83. 10.	<i>Vene per quas menſtrua expurgantur in utero fundum à venis ſeminalibus originem habent. ibid. 29.</i>
<i>Vafa ſeminarĩa mulieribus ſunt, ut in maribus</i> 12. 19.	<i>Vene per quas virginibus, & prægnantibus menſes ad uteri collum demandantur, à vena cava oriuntur</i> ibid. 34.
<i>Vasorum ſeminariorum in ſeminiſ origo eadem que in maribus</i> 22. 26.	<i>Vene ad mammaſ recurrentes</i> 14. 11.
<i>Vafa ſeminarĩa inter ſe anafthomafin quãdam efficiunt</i> 13. 13.	<i>Vene umbilicales ſtatim poſt umbilicum in unum coeunt, arterie diſiſe manent, & cur illud</i> 151. 21.
<i>Vafa ſeminarĩa magis anfractuofa ſunt ſeminiſ quam viriſ</i> 13. 18.	<i>Vene in adultioribus regenerari poſſunt, ſed raro</i> 50. 14.
<i>Vafa ſeminarĩa deferentia & præparantia eorumque uſuſ</i> 13. 20.	<i>Vene & arteria omnes gignendi ſeminiſ vim habent</i> 76. 28.
<i>Vafa alia quatuor ſeminalia Hercophiluſ ponit</i> 14. 18.	
<i>Vafa deferentia ſemen præparant,</i>	

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Venarum & arteriarum ortus</i> 152.	<i>Venus calidis & humidis potissimum</i> 113.3.
13.	convenit
<i>Vegetativa potentia undenam semi-</i> 66.28.	<i>Venus iram remittit</i> ibid. 6.
<i>ni communicetur</i> 66.28.	<i>Venus per quæ intervalla conjugatis</i> 113.8.
<i>Vegetantis animæ munia sunt nutri-</i> 69.26.	repetenda
<i>re & generare</i> 69.26.	<i>Veneris terminus</i> 113.12.
<i>Veneris excessus cur debilitet</i> 58.18.	<i>Venus calefacto potius quam refrige-</i> 114.18.
<i>Venus, vide Concubitus</i>	rato corpore convenit, & pleno
<i>de Veneris usu varia sententia</i> 104.	quam vacuo
4.	<i>à Venerē abstinere repleti</i> 114.22.
<i>Veneris moderatus usus salutaris est</i> 113.5.	<i>à Venerē abstinere qui catharticum</i> 114.24.
113.5.	sumpsit
<i>Veneris sensus brutis solum ad proli-</i> 106.28.	<i>Veneri indulgendum à somnōne sit,</i> 114.28.
<i>generationem datus</i> 106.28.	& post cubitum, an contra
<i>Veneris assuetudo reddit homines li-</i> 103.19.	ibid. 28.
<i>bidinosiores</i> 103.19.	<i>Venus quare pro sit morbis pituitosis</i> 109.8.
<i>Veneris inordinata nocumenta ple-</i> 101.13.	109.8.
<i>raque</i> 101.13.	<i>Veneris quantitas moderata ex levi-</i> 113.11.
<i>Venus quare dicta Aphrodite</i> 40.11.	tate corporis, & facilitate respira-
<i>ad Venerem in homine motus incerti</i> 175.32.	tionis metienda
<i>& inordinati</i> 175.32.	<i>Venerē a voluptatibus cause</i> 101.14.
<i>Venus inordinata corporis & animi</i> 111.13.	<i>Venus an melancholicis sit salutaris</i> 109.29.
<i>vires debilitat</i> 111.13.	109.29.
<i>Venerem immoderatè exercentes</i> 34.121.	<i>Vergilius locus</i> 71.17.
<i>erorem pro semine excernunt</i> 34.121.	& 34.121.
ibi. 34.	<i>Verecundia & modestia in Venerē</i> 117.11.
<i>Venerē immodica quibus mors sequi</i> 112.1.	exercenda servetur
<i>ta sit</i> 112.1.	118.32.
<i>Venus immodica quibus potissimum</i> 112.6.	<i>Vesalii in Galenum livor</i> 14.14.
<i>nociva</i> 112.6.	<i>Vestilia partus varii à diversis ma-</i> 175.28.
<i>Veneris raritas semper commèdatur</i> 109.30.	ris
109.30.	<i>Vesica utraque fellea, & urinaria</i> 16.33.
<i>Venus quibus salutaris</i> 112.24.	excremento attracto non alitur
<i>Veneris moderata nilius</i> 113.5.	16.33.
113.5.	<i>Vir per se solus generare non potest</i> 2.14.102.13.
	Vir

I N D E X

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Vir generationi est aptus</i> 3.25. & 102.	<i>Viragines in senectute valetudina-</i>
<i>Viri cur menses non habeant</i> 76.27.	<i>rie sunt</i> 77.33.
<i>Virum femina calidiorem esse con-</i>	<i>Virginitatem quam castitatem ser-</i>
<i>tra Parmenidem comprobatur</i>	<i>uare facilius est</i> 108.27.
94.20.	<i>Vitius ordo humane vite</i> 114.34.
<i>Vir primo sibi cognitam feminam</i>	<i>Vita in calido & humido maxime</i>
<i>odit. contra femina primum co-</i>	<i>consistit</i> 190.17.
<i>gnitum virum mirifice diligit</i>	<i>Vini usus quamdiu adolescentibus</i>
108.2.	<i>interdicens</i> 225.33.
<i>Vir quamdiu generare possit</i> 206.4.	<i>Vigilet ne puer in utero an dormiat</i>
<i>Viriebris si semen habent infacundū</i>	162.35.
41.6.	<i>Vmbilicus quid</i> 31.15.
<i>Viri quibus dissident a feminis</i> 3.6.	<i>Vmbilicus omnium primus perfecte</i>
<i>Viri quatuor rebus indigent ad fa-</i>	<i>consistit</i> 160.30.
<i>cunditatem</i> 181.2.	<i>Vmbilici nodi</i> 32.11.
<i>Virū quare sterilitatem inducat se-</i>	<i>Vmbilici longitudo</i> 16.19.
<i>ctiore retro aures</i> 33.19.	<i>Vmbilici sectio</i> 33.15. & 204.2.
<i>Via communis a fundo uteri ad i-</i>	<i>Vmbilici ligaturam qualem esse o-</i>
<i>psius os</i> 6.34.	<i>porteat</i> ibid. 9.
<i>de Via per quam menses expurgantur</i>	<i>Vmbilici a parvi nullius est usus</i>
81.10.	ibid. 21.
<i>Viragines sunt steriliores & valetu-</i>	<i>Voluptas est esca malorum</i> 104.27.
<i>dinaria</i> 77.33.	<i>Vopiscus qui dicatur</i> 178.25. 202.23.
<i>Viragines quibundam viris calidio-</i>	<i>Vrina eorum est signum, qua contio-</i>
<i>res sunt</i> 96.22.	<i>nentur in jecore, venis, renibus &</i>
<i>Virtus generativa incompleta est in-</i>	<i>vesica</i> 125.22.
<i>uerimque parentis semine</i> 46.22.	<i>Vrachus lotii ductor ab Avicenna</i>
<i>&</i> 102.13.	<i>sumen dicitur</i> 31.15.
<i>Virtus regulativa</i> 57.16.	<i>Vrinam pueri an emittant in utero</i>
<i>Viventia omnia maxime appetunt</i>	ibid. 3.23.
<i>perpetuo esse</i> 69.28.	<i>Vteri nomina & definitio.</i> 3.4.
<i>Vivorum tria genera</i> 65.8.	<i>&</i> 16.22.
<i>Virtus in femine duplex</i> 66.4.	<i>Vterus dividitur in: collum & fun-</i>
<i>Virtus <u>celi</u> & astrorum est causa na-</i>	<i>dum</i> 4.7.
<i>turalis generationis rerū</i> 74.22.	<i>Vteri situs</i> 4.8.
	<i>Int. 3.</i>
	<i>Vteri</i>

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Vteri situs in pregnantibus</i> 4. 23.	<i>Vterio non scienti cervicis orificium</i>
<i>Vteri figura rotunda</i> 4. 26.	<i>ex arbitrio mulieris aperitur</i> 7. 11.
<i>Vteri magnitudo</i> 4. 32.	<i>Vteri os in pregnantibus clauditur</i>
<i>Vteri longitudo exacte non potest de-</i>	<i>sicnt nec specillum admittat</i> 7. 6.
<i>scribi</i> 5. 5.	<i>Vteri orificium virginibus inuisile, &</i>
<i>Vteri latitudo duos transversos digi-</i>	<i>oriosum</i> 7. 14.
<i>tos non excedit</i> 5. 20.	<i>Vteri oris & cervicis sagina conce-</i>
<i>Vteri vena per quam menses purgan-</i>	<i>ptioni novica</i> 7. 12.
<i>tur</i> 13. 17.	<i>Vteri os pregnantibus non aperiri ut</i>
<i>Vtero adnascens nervi</i> 14. 35.	<i>intelligendum</i> 7. 20.
<i>Vterus cur mulieri datus</i> 16. 18.	<i>Vteri gestatio quid</i> 130. 5.
<i>Vteri gestatio quid</i> 174. 3.	<i>Vteri gestatio est veluti morbus</i>
<i>Vterus exiguus, qui aliquin mani-</i>	174. 30.
<i>bis non cedit, mire a natura in-</i>	<i>Vteri os pregnantibus si coeant sem-</i>
<i>pregnantibus ampliatur</i> 5. 22.	<i>per recluditur</i> 140. 17.
<i>Vteri substantia solius natura virio-</i>	<i>Vterio os pregnantibus non nisi ut sa-</i>
<i>bis cedit</i> <i>ibid.</i> 25.	<i>perforatione referat, quidam ex-</i>
<i>Vteri substantia nervosa est & mem-</i>	<i>brastimarunt</i> 7. 20.
<i>brastiosa</i> <i>ibid.</i> 29.	<i>Vteri cervix masculino peni corre-</i>
<i>Vteri tunica duplex</i> 6. 1.	<i>spondet</i> 7. 28.
<i>de Vteri tunicis diversitas apud au-</i>	<i>Vteri cervix unicam cum fundo cor-</i>
<i>tores</i> 5. 35.	<i>pus efficit</i> 7. 2.
<i>Vteri interna membrana omnes caro-</i>	<i>Vteri cervix diversam sortitur a</i>
<i>poris membranas crassitudine</i>	<i>fundo substantiam</i> 7. 32.
<i>vincit</i> 6. 4.	<i>Vtero adnascens nervi</i> 13. 35.
<i>Vterus habet tria fibrarum genera</i>	<i>Vteri ale</i> 6. 6.
6. 6.	<i>Vteri cornua</i> 6. 15.
<i>Vteri cornua</i> 6. 15.	<i>Vteri superficies interna</i> 6. 17.
<i>Vteri superficies interna</i> 6. 17.	<i>Vteri duo sinus qui matrices vocan-</i>
<i>Vteri duo sinus qui matrices vocan-</i>	<i>tur futura discreti sunt</i> 6. 18.
<i>tur futura discreti sunt</i> 6. 18.	<i>Vteri sinus fabam majusculam vix</i>
<i>Vteri sinus fabam majusculam vix</i>	<i>capit</i> 6. 23.
<i>capit</i> 6. 23.	<i>Vterus cellulas non habet ut Mundi-</i>
<i>Vterus cellulas non habet ut Mundi-</i>	<i>nus, Gentilis & alii putarunt</i>
<i>nus, Gentilis & alii putarunt</i>	6. 25.

I N D E X.

Pag. Lin.	Pag. Lin.
<i>Vierus propriam sedem non mutat</i> <u>p. 15. 14. & 17. 18.</u>	<i>Vtrum non trahit sanguinem men-</i> <i>struum</i> <u>85. 15.</u>
<i>Vierus animal non est</i> <u>15. 13. & 17. 18.</u>	<i>Vierus efformandi vim habet</i> <u>132. 24.</u>
<i>Vieri consensus cum diversis parti-</i> <i>buz</i> <u>15. 32.</u>	<i>Vierus gravidarum an aperiantur</i> <i>tēpore gravidationis</i> <u>86. 1. & 149. 6.</u>
<i>& 21. 2.</i>	<i>Vierus in mensium expurgatione,</i> <i>nulla mediet actionē sed usum</i> <u>16. 7.</u>
<i>Vieri munus triplex, nutritio, excre-</i> <i>mentorū repurgatio, & sobolis</i> <i>propagatio</i> <u>16. 6.</u>	<i>Vieri muliebris acetabula minora</i> <i>sunt quam in brutis</i> <u>29. 30.</u>
<i>Vierus semen trahit non tamen com-</i> <i>mutat sed conservat</i> <u>16. 24.</u>	<i>Viero exciso mulieres sane supervi-</i> <i>vere possunt</i> <u>16. 36.</u>
<i>Vierus etsi ad fundum ventriculi a-</i> <i>scendere videtur, non tamen mu-</i> <i>rat locum nec ascendit, sed retra-</i> <i>hitur</i> <u>16. 36.</u>	<i>Vierus septimo mense cur expletur</i> <u>194. 30.</u>
<i>Vieri ascensus sit retractis vasīs ad</i> <i>suam originem</i> <u>19. 8.</u>	<i>Vulva serius aut temporius cur ex-</i> <i>pletur</i> <u>195. 20.</u>
<i>Vieri contorsioni fiat</i> <u>19. 12.</u>	<i>Vulneris ex absciso fœtus umbilico</i> <i>cursatio</i> <u>204. 14.</u>
<i>Vieri vis magna</i> <u>21. 17.</u>	Z.
<i>Vierus descendit facilius, quam a-</i> <i>scendit</i> <u>19. 10.</u>	Z <i>Abrosum lex de muliere men-</i> <i>struata</i> <u>79. 20.</u>
<i>de Vieri mobilitate ridicula opinio</i> <u>19. 8.</u>	<i>Zenobie Palmerinorum regina con-</i> <i>tinencia</i> <u>106. 18.</u> <u>(32. 15.)</u>
	<i>Zirbi commentum de nodis umbilicis</i>

Indicis rerum & verborum hac prima parte
memorabilium

F I N I S.

401 146090A

D. 10%

100